

# Svenska Bridgeförbundet

2018-01-22

Partävling, 209 bord, 405 par. Antal brickor: 24. Medel: 4680.0. Frirond (\*) ger egen procent.

Plac	Par	Poäng	%	Namn	MID	Klubb
1	R8	6186.9	66.10	Olle Robin - Peter Gavatin	12496 1634	Lidingö BK
2	B9	6145.4	65.66	Per Larsson - Christian Carlsson	10701 9498	Falköpings BS
3	X3	6140.4	65.60	Kjell Holmgren - Jan-Håkan Andersson	3368 12750	Bollnäs BK - BK Hudik
4	BA1	6097.7	65.15	Ola Särnkvist - Ulf Särnkvist	80001 9415	Åkers BK
5	E3	6088.9	65.05	Leif Karlsson - Ale Dalevi	50714 3085	ABK Singelton, Askersund
6	Z7	6032.8	64.45	Christer Andersson - Anders Rosenlund	9744 532	Ystads BS
7	E13	5992.2	64.02	Conny Svensson - Sten Andersson	7638 9796	ABK Singelton, Askersund
8	D1	5979.6	63.88	Peggy Nyholm - Mikael Skoog	51632 11067	Arvika BS
9	B6	5929.6	63.35	Thomas Johansson - Hans Bogeskär	18680 4476	Vårgårda BS - Alingsås BS
10	V11	5892.4	62.95	Erik Sjöstrand - Håkan Johansson	46129 5037	Skövde BA
11	Q2	5870.7	62.72	Anders Norin - Peter Krug	8191 14201	Harplinge BK
12	D14	5803.4	62.00	Per Dahlman - Roland Dahlman	19305 3666	Arvika BS
13	BB7	5801.7	61.98	Klas Holm - Lena Bjön-Aaltonen	17148 2602	Åkersberga BS
14	H113	5775.4	61.70	Rolf Ewreskär - Elizabeth Ewreskär	38622 38623	Askims BK
15	T16	5713.9	61.05	Gerhard Lindholm - Robert Lundström	37726 37727	Djursholms GKBK
16	Z11	5698.8	60.88	Bo Dahlberg - Göran Nilsson	28527 23136	Ystads BS
17	S13	5696.2	60.86	Kerstin Becker - Lars-Göran Nilsson	7649 7046	Mariestads BS - Skövde BA
18	Y8	5658.7	60.46	Anders Dellien - Martin Dellien	7117 7489	Tjörns BK - Uddevalla BF
19	A2	5655.0	60.42	Bengt Bylund - Jan Enarsson	4878 4272	Värö BK - BK Albrekts
20	X12	5642.5	60.28	Håkan Svensson - Nils-Erik Hedlund	3390 7585	Bollnäs BK
21	Y14	5642.3	60.28	Kent Johansson - Bo Johansson	3908 3915	Uddevalla BF
22	X5	5639.8	60.25	Erik Gulliksson - Kjell Carlsson	24169 6176	Gävle BK - Bollnäs BK
23	V8	5628.3	60.13	Ann Ohlsson - Mari-Louise Dahllöf	84838 2744	Tibro BK
24	X7	5627.6	60.12	Stefan Wiström - Mats Pettersson	92607 11631	Söderhamns BS
25	U10	5625.7	60.10	Jan-Erik Holm - Kjell Larsson	12176 52094	Sigtuna BS
26	H121	5605.6	59.89	Oscar Hult - Egon Bodendal	12879 4794	Partille/Mölnlycke BK - PBK Svingeln
27	V14	5595.0	59.78	Arnold Ivansson - Anders Brodin	7721 18577	Stenstorps BK
28	S7	5592.9	59.75	Gerd Stylander - Göran Stylander	7656 7655	Mariestads BS
29	T15	5588.5	59.71	Jan Ragnebäck - Jan Stattin	2366 7576	Åsa/Frillesås BK - Skälby-Barkarby
30	E8	5572.1	59.53	Jimmy Herrdin - Micael Svensson	81411 2383	ABK Singelton, Askersund - Örebrobriden
31	J16	5570.9	59.52	Mattias Frank - Ingvar Arvidsson	86217 16819	Borås BA
32	V4	5567.4	59.48	Benny Olsson - Patrik Elofsson	592 28614	Skövde BA
33	B15	5565.3	59.46	Per Ivarsson - Göran Andersson	26016 1763	Uddevalla BF - Alingsås BS
34	P9	5557.8	59.38	Don Lindsay - Jan Lundahl	47390 33500	Kullabygdens BK
35	Y7	5557.7	59.38	Bertil Andersson - Bo Svensson	17681 16878	Uddevalla BF - Ljungskile BK
36	Q18	5555.6	59.35	Lennart Nordberg - Maud Brink	13321 82812	Laholms BK
37	P12	5553.2	59.33	Zhou Ye - Mats Andersson	87805 15243	Kullabygdens BK
38	W15	5552.1	59.32	Susanne Hammar - Benny Lindholm	1253 31297	Stigtomta BK
39	V13	5511.7	58.89	Annika Sandberg - Rolf Israelsson	1661 1847	Skövde BA
40	Y18	5502.3	58.79	Liv Andersson - Birgit Johnson	4831 84178	Uddevalla BF
41	D13	5496.8	58.73	Björn Andersson - Anders Sidenvall	60190 51484	Arvika BS
42	J19	5484.5	58.60	Sten Öman - Jaenita Johansson	10766 7598	Borås BA
43	I18	5476.3	58.51	Ingela Nelander Häll - Mats Häll	93856 148	Borlänge BK
44	H101	5461.0	58.34	Ulla-Britt Jensen - Birgitta Hedström	88173 25718	BK Everfresh - BK Lyx
45	G8	5448.9	58.22	Ulla-Britt Karlsson - Yvonne Sjöstrand	88619 91146	BK Everfresh
46	F4	5443.6	58.16	Michael Koch - Göran Romland	27453 7516	Kungälv BK
47	D7	5443.2	58.15	Håkan Strömberg - Karl-Erik Backelin	12422 24959	Arvika BS
48	Y3	5438.5	58.10	Bo Lindbergh - Everth Andersson	7416 9142	Uddevalla BF
49	O7	5437.7	58.10	Leif Trapp - Jöns Johansson	12180 6143	Storsjöbygdens BK - Sydjänten
50	BB5	5430.9	58.02	Hans Öhring - Gun Callgård	25090 89208	Åkersberga BS
51	P5	5429.7	58.01	Dennis Bengtsson - Roger Klang	5980 5512	Kullabygdens BK
52	D16	5426.3	57.97	Peter Rongert - Per-Enar Hedlund	8579 31936	Arvika BS
53	Q16	5413.1	57.83	Tommy Johansson - Roland Svensson	16141 92781	Laholms BK

54	T13	5387.9	57.56	Björn Lindblom - Roland Karlsén	11623	37133	Djursholms GK BK - Norrorts Bridge
55	H117	5384.4	57.53	Ivan Nilsson - Arnold Joelsson	38815	4998	Kronhusklubben
56	BB2	5369.3	57.36	Björn Hammarsjö - Sven Alenius	30332	54714	Åkersberga BS
57	C7	5368.3	57.35	Kent Anderot - Roger Andersson	24537	24536	Ankarsrums Bridgeklubb
58	BA2	5361.1	57.28	Stig Carlsson - Bo Westh	94097	11733	Åkers BK
59	L7	5360.9	57.27	Peter Lindstrand - Gun Myhr	26390	2329	Hede-Vemdalen BK
60	B2	5360.6	57.27	Henning Kristensen - Kaj Friberg	19445	4828	Alingsås BS
61	Q11	5350.7	57.17	Anders Hantoft - Gunnar Alexandersson	82097	8881	Laholms BK
62	I6	5344.7	57.10	Erik Franzén - Håkan Gabrielsen	76	27871	Hedemora BS - Borlänge BK
63	G19	5334.6	56.99	Erik Månsson - Magnus Levin	39970	44385	BK Everfresh - Lerums BK
64	I14	5321.0	56.85	Per-Åke Granlund - Johanna Granlund	37	20440	Borlänge BK
65	BC1	5310.2	56.73	Per-Åke Jansson - Catarina Skau Olsson	2714	21342	Smedstadens BK
66	N3	5308.7	56.72	Kenneth Hallgren - Alf Dahlgren	9758	13227	Karlstads BK
67	G21	5305.0	56.68	Ulla Malmsten - Kajsa Haglöf	30248	30246	Askims BK
68	W6	5303.1	56.66	Renée Sundström - Dan Sundström	8514	12742	Stigtomta BK
69	X11	5302.4	56.65	Kent Rudberg - Åke Wallin	3220	3214	Söderhamns BS
70	G4	5300.3	56.63	Ann Haqvinnsson - Eva Sylvan	37807	31662	Askims BK - BK Lyx
71	S4	5295.4	56.57	Ingela Fägerlind - Pirikko Laukkanen	62138	29823	BK Ruter - Mariestads BS
72	C8	5283.1	56.44	Sven-Erik Andersson - Kenneth Cederlöf	30537	17786	Ankarsrums Bridgeklubb - Överums BK
73	U2	5282.1	56.43	Solveig Johansson - Erik Sandhagen	6475	10016	Märsta BK
74	C2	5275.6	56.36	Peter Rosenqvist - Else-Britt Lindblom	87389	12362	Ankarsrums Bridgeklubb - Kisa BS
75	W2	5272.0	56.32	Anders Gustafsson - Percy Andersson	90866	1542	Stigtomta BK
76	F9	5266.5	56.27	Kjell Evensen - Anders Våge	11738	50378	Askims BK
77	Q4	5255.9	56.15	Göran Johansson - Sten-Åke Skoglund	9624	13380	Laholms BK
78	U3	5254.1	56.13	Inge Corse - Owe Brink	2897	15401	Märsta BK
79	S1	5243.7	56.02	Lars Frändberg - Christer Ottosson	31777	7712	Mariestads BS
80	Y15	5238.9	55.97	Lennart Lundqvist - Eva Glans	7513	8552	Vänersborgs BS - Orust BK
81	A8	5236.4	55.94	Lennart Carlsson - Lars Stenberg	7129	52107	Värö BK
82	B10	5233.0	55.91	Karin Lindgren - Lembit Murro	85876	40039	Alingsås BS
83	J7	5227.3	55.85	Tage Bengtsson - Sten Johansson	1688	47019	Borås BA
84	B3	5225.0	55.82	Henrik Carlsson - Clas-Olof Olofsson	6501	9222	Alingsås BS
85	F8	5221.4	55.78	Tommy Gräås - Finn Jeppsson	2886	88498	Askims BK
86	E5	5215.1	55.72	Gert Bodén - Kent Karlsson	4113	4155	ABK Singelton, Askersund
87	Z5	5212.2	55.69	Lars Ekvall - Christer Andersson	9430	15440	Ystads BS
88	I7	5209.6	55.66	Anita Thunell Åkvist - Gen Gustafsson	84134	38581	Borlänge BK
89	Y17	5207.3	55.63	Petra Svantesson - Lennart Johansson	15294	13145	Ljungskile BK
90	N7	5199.9	55.55	Tomas Misch - Lennart Ljung	3347	32184	Karlstads BK
91	J4	5196.2	55.52	Daniel Gustavsson - Thomas Samuelsson	7923	9808	Falköpings BS - Borås BA
92	D2	5192.3	55.47	Bo Ekberg - Urban Mentzer	41638	11111	Arvika BS
93	H119	5187.7	55.42	Christina Hedén Danielsson - Bertil Tambo	59324	59285	BK Debut
94	B5	5183.8	55.38	Jan-Erik Gustavsson - Morgan Wiklander	82593	1785	Alingsås BS
95	F13	5183.5	55.38	Lars-Håkan Wilhelmsson - Ivan Johnsson	11852	5076	BK Lyx - Askims BK
96	C4	5181.0	55.35	Roger Hag - Ove Gustavsson	17235	46075	Ankarsrums Bridgeklubb
97	D19	5177.9	55.32	Ingmar Andersson - Ard Kant	11748	93057	Arvika BS
98	D18	5172.6	55.26	Linnar Holgersson - Gösta Frödin	21188	78240	Arvika BS
99	J8	5166.2	55.19	Hugo Jörgensen - Jan Unosson	87239	8677	Borås BA
100	W7	5164.8	55.18	Ingegärd Andersson - Ove Björn	2813	1495	Stigtomta BK
101	W9	5160.4	55.13	Sara Haglind - Maria Lundemo	57308	43491	Stigtomta BK
102	BC5	5157.1	55.10	Patrik Janeröd - Jörgen Bogg	54499	92698	Falu BK - Smedstadens BK
103	H114	5155.2	55.08	Göran Nilsson - Gudrun Orvelin Nilsson	59367	59540	BK Debut
104	Z8	5154.7	55.07	Lars Jeppsson - Inger Larsson	449	12459	Ystads BS
105	M6	5152.7	55.05	Roger Johansson - Per-Åke Hidendahl	44088	44080	Hids BK
106	I2	5147.3	54.99	Tom Hjertstedt - Gösta Gundersen	79027	15341	Borlänge BK
107	O5	5146.9	54.99	Örjan Olofsson - Anette Winge	8989	85703	Krokomb / Föllinge BK
108	D20	5137.5	54.89	Marit Bore - Tomas Kästel	48075	20786	Arvika BS
109	G10	5133.6	54.85	Ulla Sallin - Ulla Holmer	27402	26472	BK Everfresh
110	J17	5124.5	54.75	Jan Larsson - Stefan Eksberg	88526	26845	Borås BA
111	E9	5121.0	54.71	Lennart Johansson - Thomas Larsson	20178	5142	ABK Singelton, Askersund - Järnvägens BK
112	M9	5119.5	54.70	Lennart Persson - Per-Arne Persson	26521	26522	Svenljunga BK
113	D9	5114.0	54.64	Lars-Olov Fisk - Lars Bergman	43956	41304	Arvika BS
114	O8	5113.0	54.63	Robert Myrin - Sigrund Sörensen	165	34761	Storsjöbygdens BK
115	Z9	5106.0	54.55	Krister Jönsson - Yngve Arvidsson	6047	21675	Ystads BS
116	Z6	5097.4	54.46	Per Andersson - Bo Johansson	44058	44063	Ystads BS
117	J9	5093.6	54.42	Björn Westling - Henrik Westling	1666	1681	Borås BA
118	K6	5090.8	54.39	Robin Holmqvist - Thomas Ekblom	35012	32214	Enköpings BS
119	G1	5088.6	54.37	Göran Johansson - Rolf Anberg	17317	27348	Askims BK

120	C12	5084.7	54.32	Tuomas Waattovaara - Suoma Ericson	17234	87221	Ankarsrums Bridgeklubb
121	T1	5073.7	54.21	Håkan Asplund - Ola Olsson	36237	9856	LM Ericssons BK
122	I16	5069.0	54.16	Agneta Blomqvist - Irene Mattsson	27872	27873	Borlänge BK
123	Z12	5063.6	54.10	Susanne Levin - Per-Olof Olehn	53421	5099	Malmö BK - TBS Scania
124	N2	5062.9	54.09	Göran Andersson - Tommy Spångberg	90704	1704	Karlstads BK - Solstabridgen
125	O9	5058.3	54.04	Margareta Ringdahl - Marie-Louise Åsell	46316	18774	Frösö BK
126	I10	5057.3	54.03	Markus Sandberg - Robert Storm	34572	92042	Borlänge BK - Nora BK
127	W14	5048.8	53.94	Per-Anders Eriksson - Hans Nilsson	39713	39712	Stigtomta BK
128	F10	5047.2	53.92	Britt Larsson - Bengt Larsson	86952	3819	Askims BK - Kungälv's BK
129	M10	5044.6	53.90	Elisabeth Helsing - Frank Lundh	93408	26533	Svenljunga BK
130	S9	5044.3	53.89	Kerstin Persson - Bill Andréasson	11656	12714	BK Ruter
131	O2	5041.5	53.86	Kenneth Nilsson - Börje Norhager	79601	17950	Krokrom / Föllinge BK - Frösö BK
132	M11	5040.5	53.85	Stefan von Heyking - Jan Josefsson	26525	26511	Hids BK - Svenljunga BK
133	P10	5038.2	53.83	Stig Nilsson - Leif Johansson	15422	48841	Kullabygdens BK
134	R5	5031.4	53.75	Håkan Wingman - Monika Grönvik	11541	8337	Lidingö BK
135	I4	5025.3	53.69	Lennart Spännar - Kjell Lundqvist	83822	38578	Borlänge BK
136	N8	5019.1	53.62	Leif Öhrn - Solweigh Andersson	3570	11154	Karlstads BK
137	X6	5013.6	53.56	Johnny Rosén - Larry Pettersson	13898	15289	Söderhamns BS
138	BA3	5012.1	53.55	Marianne Söderberg - Per-Erik Söderberg	2149	2150	Åkers BK
139	K8	5010.3	53.53	Stefan Giertz - Barbro Sandberg	88491	51979	Enköpings BS
140	T2	5004.5	53.47	Peo Lindholm - Anne-Marie Lindholm	38019	38018	Norrorts Bridge
141	B1	5000.2	53.42	Göran Hansson - Kent Christiansson	52643	49208	Alingsås BS
142	B8	4999.0	53.41	Stefan Lundh - Lars Andersson	1780	1764	Alingsås BS
143	S16	4998.9	53.41	Birgitta Frisk - Morgan Wärn	79400	22889	Mariestads BS
144	T4	4995.7	53.37	Svante Ödman - Gustaf Bergstrand	55566	52421	BK ALERT
145	B7	4994.9	53.36	Lars-Bertil Lund - Tage Blomqvist	18620	81101	Alingsås BS
146	P11	4994.4	53.36	Johan Millqvist - Nils Cederblad	7232	13875	Kullabygdens BK
147	W18	4992.4	53.34	Thorsten Johansson - Marie Hildingsson	30294	31825	Stigtomta BK
148	K5	4992.0	53.33	Ola Södergran - Torsten Runebert	9994	9996	Enköpings BS
149	G5	4974.8	53.15	Jan Hugosson - Irene Hugosson	89600	86657	Askims BK
150	S3	4972.0	53.12	Marita Folkesson - Lenita Lundgren	56019	56042	BK Ruter - Mariestads BS
151	C3	4969.0	53.09	Kenneth Andersson - Conny Bohman	24540	39431	Ankarsrums Bridgeklubb
152	K7	4965.7	53.05	Hans Åsander - Berth Lundström	2856	16258	Enköpings BS
153	F11	4960.8	53.00	Ragnar Andersson - Denny Andréasson	26725	38449	Kronhusklubben
154	U1	4957.4	52.96	Bengt Häggquist - Eva Rande	31659	30046	Sigtuna BS - Märsta BK
155	A10	4957.0	52.96	Lennart Johansson - Sven Lilja	26463	4263	Värö BK
156	T6	4945.7	52.84	Annsofie Karlsson - Jan Jensen	40246	92632	Norrorts Bridge
157	G14	4942.7	52.81	Eva Bergfjord - Lena Starkenberg	11233	28552	Asperö-Brännö BK
158	R2	4932.3	52.70	Dan Axén - Jörgen Lööv	8963	2341	Lidingö BK
159	W3	4931.9	52.69	Elisabet Johansson - Gösta Sjölander	27416	27555	Stigtomta BK
160	R9	4922.1	52.59	Ann-Christine Montalvo - Marianne Gloudemans	17913	13037	Lidingö BK
161	I12	4911.7	52.48	Lisbet Mattsson - Tony Laszlo	57723	60350	Borlänge BK
162	L1	4906.2	52.42	Yhlva Dahl - Michael Rosén	85995	45668	Hede-Vemdalen BK
163	J10	4903.8	52.39	Karin Arvidsson - Maria Olsson	4021	24912	Borås BA
164	Q14	4896.9	52.32	Gunno Nilsson - Stefan Johnson	51049	9632	Laholms BK
165	N1	4891.9	52.26	Anders Eriksson - Karin Gynnemo-Davidsson	83927	33796	Karlstads BK
166	J5	4889.1	52.23	Lars-Göran Olsson - Olle Wingårdh	24911	23806	Borås BA
167	G20	4888.1	52.22	Elisabeth Werner - Ulla Jeppsson	26563	88499	BK Everfresh
168	T7	4882.9	52.17	Olov Pettersson - Kristina Lokrantz	8697	11613	Norrorts Bridge
169	V6	4874.8	52.08	Björn Rosén - Arne Larsson	17229	1653	Skövde BA
170	Q17	4869.9	52.03	Eva Hagman - Jörgen Persson	90661	31291	Laholms BK
171	Q5	4866.9	52.00	Eva Lena Glimne - Ib Jensen	81091	40257	Laholms BK
172	V15	4856.7	51.89	Carina Ljung - Birgitta Patzschke	83553	23957	Skövde BA
173	W1	4853.1	51.85	Peter Rosén - John-Olof Lundblad	47927	1327	Stigtomta BK
174	BB6	4853.0	51.85	Maud Heleander - Yngve Frölander	11406	14452	Åkersberga BS
175	S14	4850.3	51.82	Carl-Åke Frisk - Bengt-Ove Wallenstein	7648	1903	Mariestads BS
176	W10	4850.2	51.82	Göran Lindell - Peter Engstrand	43608	63361	Stigtomta BK
177	V1	4844.9	51.76	Claes Stymne - Sune Bustad	88217	28980	Skövde BA
178	F12	4828.3	51.58	Börje Skoog - Gunnar Berndtsson	6453	6456	Askims BK
179	G16	4825.4	51.55	Bo Lindvall - Maj-Britt Lindvall	51898	33169	Askims BK
180	H109	4825.1	51.55	Josefin Samfelt - Kristina Edeland	59734	55609	BK Debut - Askims BK
181	A6	4824.9	51.55	Lars-Eric Larsson - Bertil Samuelsson	2446	10213	Åsa/Frillesås BK - Värö BK
182	A4	4824.3	51.54	Christer Storm - Arne Svensson	4266	4267	Värö BK
183	S8	4816.7	51.46	Jörgen Jansson - Bertil Strand	58391	3919	BK Ruter
184	I1	4806.7	51.35	Inga-Lis Larsson - Peter Nohrén	81346	81347	Borlänge BK
185	W13	4795.6	51.23	Inger Eriksson - Gösta Holz	78431	37628	Nyköpings BS - Stigtomta BK

186	P4	4793.0	51.21	Wiveca Zacharias - Cecilia Onell	28630	391	Kullabygdens BK
187	H107	4792.2	51.20	Lars Haara - Monica Haara	47685	47686	BK Debut
188	V7	4787.0	51.14	Billy Grönlund - Göran Friberg	41590	43378	Skövde BA
189	J2	4779.6	51.06	Eva Häggström - Jonas Häggström	3206	38667	Borås BA
190	C10	4775.4	51.02	Gunnar Schäfer - Lars-Åke Svensson	20696	1353	Överums BK - Västerviks BK
191	Z1	4775.0	51.01	Torsten Eriksson - Bengt Svedrell	493	89485	Ystads BS
192	G13	4769.9	50.96	Lennart Keussen - Stefan Sjöberg	53649	62128	Djursholms BK - BK Debut
193	C14	4769.8	50.96	Margit Jacobsson - Ulf Adolfsson	57496	57495	Ankarsrums Bridgeklubb
194	C6	4765.1	50.91	Sven Adolfsson - Conny Nilsson	24543	24535	Ankarsrums Bridgeklubb
195	R11	4761.6	50.87	Eva Wikén - Tord Rörhamn	93684	9418	Lidingö BK
196	M7	4759.4	50.85	Åke Johansson - Sixten Bengtsson	44092	44090	Hids BK
197	H111	4758.0	50.83	Bo Nilsson - Dag Källfelt	28643	26561	Askims BK - BK Everfresh
198	M4	4749.1	50.74	Evert Larsson - Sonny Johansson	44085	44094	Hids BK
199	L5	4747.7	50.72	Annica Hallgren - Arne Rosén	29004	6179	Hede-Vemdalen BK
200	V10	4741.3	50.65	Per-Olov Törnqvist - Kerstin Ernby	1862	3428	Skövde BA
201	T3	4741.2	50.65	Hans Nerell - Lars-Olof Hessle	85810	10170	Västra Bjäre BK - Norrorts Bridge
202	BC3	4738.2	50.62	Anders Johansen - Christer Fransson	82466	13729	Smedstadens BK
203	V20	4737.4	50.61	Per-Olof Ek - Margareta Johansson	59352	23968	Skövde BA
204	Y5	4732.9	50.56	Irma Karlsson - Marianne Sundström	13187	17677	Uddevalla BF
205	J1	4727.7	50.51	Sven-Evert Johansson - Mirela Tar	27135	42556	Uddevalla BF
206	K2	4727.6	50.51	Lennart Schenning - Kerstin Schenning	82162	82161	Enköpings BS
207	S6	4727.0	50.50	Wiveka Johansson - Kjell Persson	88503	7743	BK Ruter
208	P3	4720.3	50.43	Lars Santesson - Leif Stille	6001	90936	Kullabygdens BK
209	F14	4706.7	50.29	Karl-Eric Nilsson - Lennart Rohman	83656	31209	Åmåls BS - Frölunda BS
210	G22	4704.7	50.26	Peder Kinberg - Ann-Charlott Kinberg	26977	26976	Askims BK
211	O1	4698.8	50.20	Jonas Gabrielsson - Mikael Johansson	57086	8348	Krokom / Föllinge BK - Frösö BK
212	V18	4681.9	50.02	Lena Garhamn - Sanny Syberfeldt	37261	40054	Skövde BA
213	J15	4677.6	49.97	Berry Johnsson - Ingrid Forsberg	59201	1700	Borås BA
214	BC2	4675.7	49.95	Lennart Jonasson - Lars Gustavsson	6775	55817	Smedstadens BK
215	N9	4666.2	49.85	Tina Elfstedt - Tomas Stomberg	55302	56633	Karlstads BK
216	Q3	4664.6	49.84	Karin Nilsson - Bert Gustavsson	87406	12209	Västra Bjäre BK
217	H105	4664.0	49.83	Stephen Cronberg - Göran Karlander	43315	40653	Askims BK - BK Lyx
218	E6	4660.4	49.79	Roland Karlsson - Alf Thorell	6595	4151	ABK Singelton, Askersund
219	B13	4655.6	49.74	Karin Johansson - Monica Jonsson	13067	53153	Alingsås BS
220	H103	4650.5	49.68	Claes Bühler - Thomas Almén	14621	59547	BK Debut
221	H122	4645.1	49.63	Krister Jansson - Björn Olofsson	45777	52939	Askims BK - BK Debut
222	M2	4642.8	49.60	Kristina Andersson - Anita Larsson	44086	29880	Hids BK
223	BB3	4640.0	49.57	Sven Mellqvist - Jan Carlson	50225	32223	Åkersberga BS
224	D12	4631.9	49.49	Remy Carlsson - Sven Eliasson	41637	85192	Arvika BS
225	L3	4613.9	49.29	Barbro Nässelqvist - Bengt Åström	6119	948	Hede-Vemdalen BK
226	H104	4613.3	49.29	Marianne Östlund - Gundel Koch	37605	41700	BK Everfresh - Kungälv BK
227	BB1	4606.9	49.22	Bertil Blomqvist - Gunilla Östervall	52968	9131	Åkersberga BS
228	G11	4601.6	49.16	Bo Larsson - Anna-Stina Wennberg	35666	35665	Bohus Nations BS
229	G15	4600.3	49.15	Håkan Forsell - Örjan Persson	57861	79083	BK Debut
230	F5	4600.3	49.15	Maritza Håkansson - Karin Åhlén	79006	34241	Partille/Mölnlycke BK - BK Lyx
231	G12	4581.0	48.94	Agne Tern - Gunnar Holmertz	83975	4542	Askims BK
232	G17	4577.0	48.90	Eva Johansson - Marianne Löfgren	33465	33907	Askims BK
233	U9	4574.0	48.87	Lars Olsson - Anne Kleredal Olsson	2795	19349	Uppsalabridgen - Sigtuna BS
234	T14	4571.5	48.84	Marie Andrén - Kristina Hermanson	78423	42306	Norrorts Bridge
235	U8	4570.8	48.83	Anki Arvmyren - Bertil Tollbom	2896	2899	Sigtuna BS
236	R4	4570.5	48.83	Håkan Malmquist - Eva Malmquist	40697	45399	Lidingö BK
237	R6	4565.3	48.78	Stig Jakobsson - Andrzej Wojcik	25868	19174	Lidingö BK - Lidingö FLP
238	G6	4562.5	48.74	Marianne Sparud - Margareta Stenberg	91338	45635	Askims BK
239	V5	4561.0	48.73	Leif Karlsson - Björn Lönnemo	88220	27671	Skövde BA
240	J13	4549.2	48.60	Helge Jonsson - Roger Brandt	29573	4310	Borås BA
241	A3	4545.1	48.56	Mats Persson - Lars Rundqvist	88863	89463	Värö BK
242	R7	4540.0	48.50	Åke Otterström - Lars-E Strindberg	1957	8615	Lidingö BK - BK Två Ess
243	O6	4537.1	48.47	Lars Hamberg - Sven-Ove Jonsson	2440	30356	Krokom / Föllinge BK
244	T5	4532.5	48.42	Bengt Löfmark - Kristina Rosdahl	9141	90417	BK S:t Erik
245	J12	4529.3	48.39	Gittan Erikson - Ville Norén	10273	55295	Borås BA
246	D4	4529.0	48.39	Renée Blixt - Kent Rörqvist	60183	2491	Arvika BS
247	V17	4525.4	48.35	Bengt Franzén - Ingan Bergström	40074	40059	Skövde BA
248	Q12	4515.9	48.25	Maria Ohlsson - Jan Gustavsson	87599	35158	Laholms BK - Hasslövs BK
249	Q13	4504.3	48.12	Lars-Eric Thedeby - Greger Sundgren	28669	28664	Laholms BK
250	S5	4499.3	48.07	Aila Seger - Kjell Eriksson	56064	56065	Mariestads BS
251	I9	4494.6	48.02	Ann-Kristin Eriksson - Mats Axelsson	81599	13782	Borlänge BK

252	K3	4488.9	47.96	Brittmarie Frölen - Anita Ahlström	50144	16261	Enköpings BS
253	B22	4487.3	47.94	Anne Leppänen - Jan-Erik Olsson	46660	45607	Lerums BK - Alingsås BS
254	R3	4480.9	47.87	Hans Löfgren - Eva Gombrii	46070	13648	Lidingö BK - Lidingö FLP
255	U4	4474.3	47.80	Göran Tibell - Susanne Wallster	61596	40818	Sigtuna BS - Märsta BK
256	D17	4450.1	47.54	Krister J Karlsson - Per-Olof Johansson	57098	57103	Arvika BS
257	BC6	4449.6	47.54	Folke Lundvall - Carin Lundvall	92976	92977	Smedstadens BK
258	L4	4430.6	47.34	Astrid Halvarsson - Sven Andersson	6125	1654	Hede-Vemdalen BK
259	W17	4411.7	47.13	Gunilla Pettersson - Marianne Fredriksson	43612	26439	Stigtomta BK
260	W5	4400.7	47.02	Kent Wäppling - Örjan Svensson	88572	13332	Trosa BS
261	W16	4398.9	47.00	Hagbert Svensson - Karin Ekström	32011	44095	Stigtomta BK
262	E12	4389.8	46.90	Margareta Svensson - Pelle Svensson	43897	43898	ABK Singelton, Askersund
263	Y9	4386.3	46.86	Thomas Andersson - Sören Andersson	38242	47951	Uddevalla BF
264	E1	4384.3	46.84	Sven-Peter Johansson - Astor Karlsson	26270	30800	ABK Singelton, Askersund
265	F3	4382.1	46.82	Kjell Persson - Lars Johansson	80004	21491	BK Lyx - Kronhusklubben
266	Z4	4377.2	46.76	Elsie Rosenlund - Birgitta Rosenlund	6260	11363	Ystads BS
267	H112	4374.6	46.74	Thomas Glücksman - Anita Mellgren	34286	28219	Askims BK - BK Everfresh
268	BB9	4370.8	46.70	Kjell Söderlund - Monica Söderlund	11466	79676	Åkersberga BS
269	F6	4368.7	46.67	Lars Hansson - Sven Olof Jern	40795	40796	Asperö-Brännö BK
270	W4	4362.4	46.61	Elisabeth Malmberg - Karin Heijdenberg	38704	63362	Stigtomta BK
271	V2	4360.4	46.59	Sixten Ek - Sören Lundin	6065	1860	Skövde BA
272	V16	4351.7	46.49	Håkan Gustafsson - Lilian Helgeson	14554	86915	Skövde BA
273	B12	4350.1	46.48	Curt Nermark - Torgny Andreasson	55037	1825	Alingsås BS - Vårgårda BS
274	Q6	4347.8	46.45	Ulla Petersson - Solveig Svensson	81499	91544	Laholms BK
275	H120	4342.7	46.40	Birgitta Düring Månsson - Gunilla Hedenskog	94085	57908	BK Debut
276	R12	4341.4	46.38	Stefan Pilewicz - Åke Göransson	19173	14103	Lidingö BK
277	U5	4338.4	46.35	Bengt Lindberg - Arthur Nathansson	49602	40814	Märsta BK - Sigtuna BS
278	Y4	4329.0	46.25	Olle Olsson - Leif Martinsson	7472	7463	Orust BK
279	Y2	4327.0	46.23	Annikе Larsson - Stig Ljungqvist	87006	28555	Uddevalla BF
280	H115	4322.7	46.18	Kjell Andersson - Maria Danielsson	47126	47125	BK Lyx
281	A1	4322.3	46.18	Stefan Borginger - Carl-Johan Flingström	64891	26763	Värö BK
282	L2	4321.8	46.17	Lennart Fyhr - Ingegerd Johansson	5966	6135	Hede-Vemdalen BK
283	H102	4317.2	46.12	Anders Lind - Magnus Legnehed	27451	55608	Askims BK
284	A7	4313.8	46.09	Göran Andersson - Kurt Persson	4277	4284	Värö BK
285	P1	4290.4	45.84	Inger Edström - Gunilla Fridlund	83718	53716	Kullabygdens BK
286	H118	4289.6	45.83	Peter Nyberg - Maivor Nyberg	25850	25849	Askims BK
287	M1	4289.5	45.83	Mikael Andersson - Åke Gustavsson	44087	44083	Hids BK
288	X9	4275.5	45.68	Bengt Swensson - Åke Forslin	27344	13135	Söderhamns BS
289	O3	4274.3	45.67	Åke Starlander - Bertil Åslund	4192	6188	Åre-Duveds BK - Krokomb / Föllinge BK
290	I15	4270.4	45.62	Jadwiga Nygren - Curt Arvidsson	60356	15894	Borlänge BK
291	H116	4269.5	45.61	Brita Hök - Lars Hök	29940	44797	Askims BK
292	S12	4268.4	45.60	Anita Gunnarsson - Mats Sunesson	37701	59991	BK Ruter - Mariestads BS
293	B11	4264.6	45.56	Cathy Fogelberg - Kerstin V Johansson	49344	49348	Alingsås BS
294	Q8	4260.9	45.52	Lena Skoglund - Gunilla Johansson	8594	32115	Laholms BK
295	M5	4257.0	45.48	Håkan Josefsson - Bernt-Olof Wigge	45249	59390	Hids BK - Svenljunga BK
296	Q1	4253.0	45.44	Lars-Göran Göransson - Kent Nordenberg	9617	9631	Laholms BK
297	S2	4251.0	45.42	Sigbritt Tibblin - Tomas Dahl	39473	40774	BK Ruter - Frövi BK
298	M12	4250.8	45.41	Anders Axelsson - Jan-Olof Dahl	26435	26499	Svenljunga BK
299	L6	4242.7	45.33	Cecilia Kvarnström - Per-Anders Åström	41702	6127	Hede-Vemdalen BK
300	C5	4229.3	45.19	Owe Pettersson - Pia Pettersson	57157	57415	Ankarsrums Bridgeklubb
301	C11	4217.2	45.06	Jan Törndal - Sune Jansson	30547	20278	Ankarsrums Bridgeklubb
302	I8	4211.0	44.99	Lola Hallman - Curt Wikblad	60348	43258	Borlänge BK
303	G2	4197.4	44.84	Camilla Löfstedt - Boel Englund	57941	57829	BK Debut
304	Y1	4196.7	44.84	Ulf Halvorsen - Carina Halvorsen	3452	91477	Vänersborgs BS
305	X15	4181.8	44.68	Kersti Ekholm - Maud Sandström	39753	35613	Söderhamns BS
306	M8	4168.4	44.53	Kjell-Arne Engfors - Kent Trygg	26503	26526	Svenljunga BK
307	E10	4166.7	44.52	Lennart Persson - Jörn Körner	54719	27328	ABK Singelton, Askersund
308	T9	4162.1	44.47	Britten Lundqvist - Dan Johansson	41939	79807	Norrorts Bridge - BK S:t Erik
309	Y10	4151.8	44.36	Dolf Bergman - Åke Andersson	1618	91475	Uddevalla BF
310	X8	4148.6	44.32	David Andersson - Monica Sköld	3221	14873	Söderhamns BS - Bollnäs BK
311	D5	4145.5	44.29	Leila Österholm - Lars Bergfeldt	43962	41303	Arvika BS
312	N6	4139.5	44.23	Lauri Norta - Seija Kärkkäinen	12910	61171	Solstabridgen - Karlstads BK
313	E4	4135.0	44.18	Göran Fredriksson - Arve Fröseth	4148	30396	ABK Singelton, Askersund
314	V9	4132.5	44.15	Nina Bodfors - Inge Wilsson	48986	43366	Skövde BA
315	T10	4132.5	44.15	Nicholas Belaieff - Håkan Sommerfeld	60884	60952	Norrorts Bridge
316	Q10	4130.4	44.13	Sven-Erik Persson - Ulla Skärberg	13405	15888	Laholms BK
317	I11	4128.6	44.11	Gunilla Wikblad - Ulf Fahlén	53251	57128	Borlänge BK

318	Q9	4123.5	44.05	Ingegärd Nordenberg - Gunni Andersson	11872	11865	Laholms BK
319	X14	4121.3	44.03	Kjell Källman - Leif Linder	33186	11580	Söderhamns BS
320	N4	4118.5	44.00	Leif Olsson - Birgitta Halvarsson	61509	46242	Finnskoga BS
321	X4	4115.4	43.97	Kent Hjalmarsson - Ann-Christin Hjalmarsson	54013	54014	Söderhamns BS
322	B14	4112.9	43.94	Anneli Björklund - Marie Carlsvärd	94289	26482	Alingsås BS
323	B21	4112.7	43.94	Lars-Göran Andersson - Börge Davidsson	13903	12757	Vårgårda BS - Alingsås BS
324	P6	4096.1	43.76	Göran Fridholm - Leif Johansson	5744	41935	Billesholms BK
325	X2	4096.0	43.76	Lillemor Gullsby - Peter Westin	90718	-	Söderhamns BS
326	Z2	4084.9	43.64	Leif Broman - Carina Broman	58535	58534	Ystads BS
327	A9	4084.2	43.63	Lennart Berglund - Tomas Ström	26496	32394	Värö BK
328	X13	4081.3	43.60	Henry Johansson - Olle Gullsby	31018	3209	Bollnäs BK - Söderhamns BS
329	I17	4080.8	43.60	Monika Savberg - Marianne Löfquist	55135	58570	Borlänge BK
330	S10	4075.9	43.55	Ann-Britt Henningson - Anitha Lampinen	88385	40928	Mariestads BS - BK Ruter
331	E2	4064.1	43.42	Bengt Friberg - Ann-Britt Friberg	46481	46480	ABK Singelton, Askersund
332	O10	4053.2	43.30	Håkan Håkansson - Anders Hyttstrand	48420	36293	Åre-Duveds BK
333	P2	4048.8	43.26	Åke Loftén - Sven Müller	836	90935	Kullabygdens BK
334	B17	4040.5	43.17	Roland Andersson - Birgitta Dahlström	1766	22844	Vårgårda BS - Alingsås BS
335	A5	4037.0	43.13	Lars Viksten - Dennis Svensson	81212	84029	Veddige BS - Värö BK
336	B16	4036.8	43.13	Lisbeth Kronlid - Maria Edshammar	61343	61357	Alingsås BS
337	P7	4030.2	43.06	Greta Persson - Ulf Ender	15752	37729	Kullabygdens BK - Djursholms GKBK
338	I13	4030.1	43.06	Eva Carlsson - Inga-Lill Hedlund	34575	13869	Borlänge BK
339	R1	4028.2	43.04	Mats Jender - Ulla Jender	47623	31042	Lidingö BK
340	J11	4008.9	42.83	Anders Göransson - Lennart Johansson	1738	14976	Borås BA
341	H108	4007.7	42.82	Jean Basmanji - Bo Werner	47104	26564	Askims BK - BK Everfresh
342	Y12	3989.5	42.62	Marianne Eriksson - Sune Brattberg	10769	85809	Uddevalla BF
343	B19	3983.4	42.56	Claes-Göran Bäckersjö - Karin Bäckersjö	56232	49341	Alingsås BS
344	D8	3977.4	42.49	Birgitta Frödin - Eva Silvé	80475	78302	Arvika BS
345	T11	3977.4	42.49	Ingemar Kjellberg - Lars Eriksson	92765	92762	LM Ericssons BK
346	F7	3970.0	42.41	Gerd Sjöholm - Björn Sjöholm	40611	40612	Askims BK
347	G7	3953.1	42.23	Nina Wahlström - Ingegerd Bremse	33558	49400	Askims BK
348	X16	3946.4	42.16	Arne Fridh - Ingeborg Berglund	38647	93837	Söderhamns BS
349	BA5	3946.2	42.16	Birgitta Lindesäter - Karl-Uno Blomkvist	61554	9412	Åkers BK
350	I5	3943.6	42.13	Kjell Morin - Lars-Erik Eliasson	18294	90030	Borlänge BK
351	Y6	3934.1	42.03	Mikael Skön - Maria Skön	92692	92691	Uddevalla BF
352	B20	3934.0	42.03	Björn Helmer - Bo Krantz	25762	90027	Alingsås BS
353	V19	3932.3	42.01	Christer Swenson - Per-Olof Fritzon	1859	34274	Skövde BA
354	W12	3925.7	41.94	Ann Sjöberg - Stig Sjöberg	4028	1419	Stigtomta BK
355	G18	3911.2	41.79	Margareta Ljunge - Anita Nilsson	36457	92101	BK Everfresh - Askims BK
356	BA6	3907.5	41.75	Gudrun Johansson - Håkan Johansson	93015	-	Åkers BK
357	H110	3903.1	41.70	Ann Hjertonsson - Nils Wallmark	5103	17852	Askims BK - Partille/Mölnlycke BK
358	B18	3902.5	41.69	Lars-Erik Melander - Rosemary Kaplun	42943	64025	Lerums BK
359	X1	3898.9	41.66	Lars Ellgren - Dag Larsson	92753	92611	Söderhamns BS
360	G3	3895.4	41.62	Annerita Björklund - Ingall Hadler	44975	26111	BK Lyx - BK Everfresh
361	F2	3884.4	41.50	Elisabeth Granstedt - Birgitta Norsted	18826	28403	BK Viva
362	J18	3875.6	41.41	Stefan Felicijan - Edvard Felicijan	44330	60589	Borås BA
363	BB4	3855.0	41.19	Britt Edlund - Roger Jäderberg	10455	54330	Åkersberga BS
364	J14	3851.3	41.15	Elisabeth Jonsson - Eva Ruge	39062	46173	Borås BA
365	R10	3799.3	40.59	Birgitta Andersson - Christine Persson	2095	81059	Lidingö BK
366	Y11	3792.1	40.51	Kenneth Carlsson - Eva-Britt Carlsson	17679	27137	Uddevalla BF
367	Z13	3778.0	40.36	Birgit Dahlstedt - Ingemar Andreasson	9120	506	Ystads BS
368	Z3	3771.1	40.29	Gunilla Carlsson - Rolf Carlsson	42868	42867	BK Fenix
369	BA4	3755.4	40.12	Kaarina Blomkvist - Ingela Malmberg	91034	49926	Åkers BK
370	BC4	3749.2	40.06	Ann-Marie Larsson - Rigmor Öhlander	34689	92978	Smedstadens BK
371	T8	3724.3	39.79	Lars-Åke Sjöström - Kerstin Sjöström	9826	48783	Norrorts Bridge
372	Q7	3718.5	39.73	Thomas Knutsson - Ingall Svensson	45577	92783	Laholms BK
373	N5	3715.2	39.69	Ninni Grönkvist - Irene Eriksson	59878	55333	Karlstads BK
374	I3	3712.0	39.66	Hans Andersson - Sven Nilsson	43255	58997	Borlänge BK
375	Z14	3706.2	39.60	Ulla-Brita Borgquist - Bodil Nilsson	40759	14738	Ystads BS
376	K4	3683.9	39.36	Lewis Hamilton - Sture Wiman	59407	80223	Enköpings BS
377	J3	3672.8	39.24	Birger Aronsson - Bertil Johansson	4314	79723	Borås BA
378	Z10	3662.1	39.13	Netten Andersson - Ulla-Britt Nilnerstedt	504	25726	Ystads BS
379	F1	3656.5	39.07	Hans Linusson - Nils Nordahl	49276	3075	BK Debut - BK Lyx
380	J20	3647.5	38.97	Johan Kjerrulf - Håkan Andersson	89360	90981	Ulricehamns BK - Borås BA
381	Q15	3641.6	38.91	Ulf Backman - Karl-Otto Waara	82648	46227	BK Opalen - Laholms BK
382	V3	3630.4	38.79	Mattias Axner - Benny Ohlsson	63678	84251	Skövde BA
383	H106	3615.3	38.63	Bertil Lundbäck - Britt-Marie Andersson	40806	63349	BK Everfresh - BK Debut

384	P8	3607.9	38.55	Kristin Engh - Gunilla Söderlind	48322	28938	Kullabygdens BK
385	S15	3591.3	38.37	Anita Beskow - Evy Esplund	45159	33929	Mariestads BS - BK Ruter
386	D3	3572.5	38.17	Rolf Jörgensen - Bertil Högberg	54726	41294	Arvika BS
387	V21	3556.5	38.00	Bengt Forsberg - Jan-Ove Linnerbäck	24787	22777	Skövde BA
388	W11	3537.3	37.79	Åsa Läckgren Larsson - Rolf Larsson	25936	25935	Stigtomta BK
389	C9	3513.5	37.54	Kjell-Åke Johnsson - Anne-Marie Carlsson	43294	43340	Vimmerby BK
390	V12	3506.7	37.46	Jan-Erik Elmered - Sigvard Olson	27188	79364	Skövde BA
391	E7	3489.6	37.28	Barbro Posse - Kjell Posse	43910	43909	ABK Singelton, Askersund
392	T12	3445.7	36.81	Lars Rilegård - Bo Rudemalm	54231	54225	Norrorts Bridge - BK ALERT
393	B4	3442.6	36.78	Stig Hansson - Ola Lindström	61349	61344	Alingsås BS
394	E11	3441.4	36.77	Leif Carlsson - Torbjörn Sjöberg	54243	54242	ABK Singelton, Askersund
395	O4	3439.3	36.75	Nils-Erik Holmberg - Gunnar Persson	6187	79655	Krokrom / Föllinge BK
396	C1	3399.7	36.32	Matti Aalto - Lillemor Cederlöf	57497	57498	Ankarsrums Bridgeklubb
397	G9	3363.9	35.94	Margareta Hellström - Birgitta Sandwall	86248	43582	Kungsbacka BS - Askims BK
398	Y16	3336.2	35.64	Inger Karlsson - Gun Särborn	3604	32054	Uddevalla BF
399	BB10	3310.4	35.37	Gullevi Feldt - Ruth Jansson	2229	3698	Åkersberga BS
400	D6	3279.5	35.04	Jessica Stuart-Beck - Harald Heyman	63147	63149	Arvika BS
401	W8	3279.0	35.03	Bengt Nylund - Gudrun Herbst	32763	27478	Stigtomta BK
402	D11	3171.2	33.88	Eva Söderquist - Elisabet Rydbeck	80255	39543	Arvika BS
403	D15	3028.9	32.36	Eila Nilsson - Märta Mannerstedt	43952	63148	Arvika BS
404	U7	2957.0	31.59	Carl Hård af Segerstad - Per Hård af Segerstad	61149	61235	Sigtuna BS
405	S11	2956.7	31.59	Maj-Britt Sjöberg - Sara Andersson	64014	64013	Mariestads BS

1  
 Nord  
 Ingen

‡D10  
 ‡EK97  
 ‡KD105  
 ‡1064  
 ‡K865 ‡EKn432  
 ‡Kn632 ‡1085  
 ‡832 ‡E74  
 ‡72 ‡D3  
 ‡97  
 ‡D4  
 ‡Kn96  
 ‡EKn985

Bästa kontrakt  
 4‡ N = 130

‡ ‡ ‡ ‡ NT  
 N 10 10 8 7 7  
 S 10 10 8 7 7  
 Ö 2 3 5 6 4  
 V 2 3 5 6 4

2  
 Öst  
 NS

‡1093  
 ‡E  
 ‡Kn875  
 ‡KKn1063  
 ‡5 ‡KD742  
 ‡108762 ‡K43  
 ‡9642 ‡EK3  
 ‡ED2 ‡87  
 ‡EKn86  
 ‡DKn95  
 ‡D10  
 ‡954

Bästa kontrakt  
 3‡ E D -1 100

‡ ‡ ‡ ‡ NT  
 N 8 6 5 7 8  
 S 8 6 5 7 8  
 Ö 5 6 8 6 5  
 V 5 7 8 6 5

Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng
U10	U5 5 N+1	A	420	390.0 0.0	R9	R4 2‡	5	300	389.0 1.0
B3	B20 3‡ N=	‡ 2	400	380.9 9.1	F10	F1 2‡	‡ Q	300	389.0 1.0
V4	V18 3‡ N=	‡ 5	400	380.9 9.1	W10	W5 3‡	‡ T	250	385.0 5.0
S8	S11 3‡ N=	‡ 4	400	380.9 9.1	J12	J15 3‡	‡ Q	250	385.0 5.0
V8	V15 3‡ N=	‡ 2	400	380.9 9.1	B3	B20 4‡	‡ 4	200	379.9 10.1
B9	B14 3‡ N=	‡ 2	400	380.9 9.1	E9	E11 2‡	‡ 4	200	379.9 10.1
Q9	Q17 3‡ N=	‡ 3	400	380.9 9.1	G20	G5 2‡	‡ 9	200	379.9 10.1
V11	V6 3‡ S=	‡ 2	400	380.9 9.1	O6	O5 3‡ V -3	‡ 3	150	365.9 24.1
T16	T12 3‡ N=	‡ 2	400	380.9 9.1	Z6	Z10 2‡	‡ 4	150	365.9 24.1
G3	G16 3‡ N+3	‡ Q	170	362.9 27.1	G8	G15 2‡	‡ Q	150	365.9 24.1
G4	G18 3‡ N+3	‡ Q	170	362.9 27.1	P9	P1 2‡	‡ 4	150	365.9 24.1
P4	P3 3‡ N+3	‡ Q	170	362.9 27.1	U10	U5 2‡ V -3	‡ 6	150	365.9 24.1
F5	F12 3‡ N+3	‡ A	170	362.9 27.1	Q12	Q11 3‡	‡ J	150	365.9 24.1
M9	M1 3‡ N+3	‡ A	170	362.9 27.1	X13	X1 2‡	‡ 4	150	365.9 24.1
V9	V17 3‡ S+3	‡ Q	170	362.9 27.1	T16	T12 1‡	‡ 8	150	365.9 24.1
F10	F1 3‡ N+3	‡ Q	170	362.9 27.1	H101	H112 2‡	‡ 5	150	365.9 24.1
T13	T1 3‡ N+3	‡ Q	170	362.9 27.1	H109	H117 3‡	‡ 9	150	365.9 24.1
S16	S12 3‡ N+3	‡ A	170	362.9 27.1	H114	H102 3‡ V -3	‡ 3	150	365.9 24.1
Q18	Q4 4‡ N+2	‡ Q	170	362.9 27.1	A3	A6 2‡ S =	‡ 5	120	349.8 40.2
C4	C6 3‡ N+2	‡ 4	150	339.7 50.3	I4	I15 2‡ S =	‡ 5	120	349.8 40.2
M7	M12 3‡ S+2	‡ 5	150	339.7 50.3	Z7	Z4 2‡ S =	‡ 2	120	349.8 40.2
Q7	Q3 4‡ S+1	‡ 7	150	339.7 50.3	Y15	Y2 2‡ S =	‡ 8	120	349.8 40.2
F8	F7 3‡ N+2	‡ 8	150	339.7 50.3	I18	I1 2‡ S =	‡ 5	120	349.8 40.2
G8	G15 3‡ S+2	‡ 5	150	339.7 50.3	BA1	BA4 3‡ N =	‡ K	110	341.7 48.3
N9	N2 2‡ N+1	‡ 2	150	339.7 50.3	E8	E13 2‡ N+1	‡ A	110	341.7 48.3
O9	O2 4‡ S+1	‡ 5	150	339.7 50.3	BB9	BB1 3‡ N =	‡ Q	110	341.7 48.3
G10	G19 3‡ S+2	‡ 6	150	339.7 50.3	BB2	BB4 3‡ V -2	‡ 6	100	289.5 100.5
V14	V2 3‡	‡ A	150	339.7 50.3	U2	U4 2‡	‡ Q	100	289.5 100.5
H101	H112 3‡ N+2	‡ 4	150	339.7 50.3	E3	E2 3‡ V -2	‡ T	100	289.5 100.5
H104	H118 3‡ S+2	‡ K	150	339.7 50.3	I3	I16 2‡	‡ 9	100	289.5 100.5
H111	H106 3‡ S+2	‡ 5	150	339.7 50.3	S3	S5 4‡	‡ 9	100	289.5 100.5
H114	H102 3‡	‡ A	150	339.7 50.3	D4	D17 1‡	‡ Q	100	289.5 100.5
BB2	BB4 3‡ N =	‡ Q	140	322.7 67.3	G4	G18 1‡	‡ Q	100	289.5 100.5
BC2	BC4 3‡ N =	‡ Q	140	322.7 67.3	L4	L5 1‡ V -2	‡ 6	100	289.5 100.5
W12	W11 3‡ N =	‡ A	140	322.7 67.3	P4	P3 1‡ V -2	‡ T	100	289.5 100.5
J18	J10 3‡ N =	‡ 8	140	322.7 67.3	E5	E12 1‡	‡ Q	100	289.5 100.5
BA1	BA4 2‡ S+2	‡ 5	130	227.2 162.8	E6	E10 3‡	‡ 6	100	289.5 100.5
G1	G12 3‡ S+1	‡ 6	130	227.2 162.8	N6	N5 1‡	‡ 8	100	289.5 100.5
V1	V12 3‡ S+1	‡ 6	130	227.2 162.8	W6	W16 2‡	‡ 4	100	289.5 100.5
A2	A4 3‡ S+1	‡ 5	130	227.2 162.8	Y6	Y16 1‡	‡ 9	100	289.5 100.5
BA2	BA3 2‡ S+2	‡ K	130	227.2 162.8	E7	E4 1‡	‡ 5	100	289.5 100.5
C2	C5 3‡ S+1	‡ 5	130	227.2 162.8	Q7	Q3 2‡ V -2	‡ T	100	289.5 100.5
F2	F11 3‡ S+1	‡ 6	130	227.2 162.8	W7	W3 1‡ V -2	‡ 5	100	289.5 100.5
P2	P11 3‡ S+1	‡ 5	130	227.2 162.8	Y7	Y3 3‡	‡ Q	100	289.5 100.5
A3	A6 4‡ N =	‡ A	130	227.2 162.8	N8	N3 4‡ V -2	‡ T	100	289.5 100.5
BB3	BB6 3‡ S+1	‡ 5	130	227.2 162.8	R8	R5 1‡	‡ J	100	289.5 100.5
C3	C11 3‡ N+1	‡ A	130	227.2 162.8	S8	S11 1‡	‡ Q	100	289.5 100.5
E3	E2 3‡ S+1	‡ 5	130	227.2 162.8	V8	V15 2‡	‡ Q	100	289.5 100.5
F3	F6 3‡ S+1	‡ K	130	227.2 162.8	B9	B14 1‡ V -2	‡ T	100	289.5 100.5
R3	R10 4‡ S =	‡ 5	130	227.2 162.8	M9	M1 3‡ V -2	‡ T	100	289.5 100.5
T3	T5 3‡ S+1	‡ K	130	227.2 162.8	O9	O2 2‡ V -2	‡ T	100	289.5 100.5
X3	X5 4‡ S =	‡ 6	130	227.2 162.8	U9	U1 1‡ V -2	‡ J	100	289.5 100.5

Z3	Z2	4	S =	†	K	130	227.2	162.8	Z9	Z11	2	N	V -2	†	T	100	289.5	100.5
D4	D17	3	N +1	†	Q	130	227.2	162.8	G10	G19	2	†	†	†	9	100	289.5	100.5
I4	I15	3	N +1	†	A	130	227.2	162.8	P10	P5	2	N	V -2	†	3	100	289.5	100.5
L4	L5	3	S +1	†	K	130	227.2	162.8	G11	G6	2	†	†	†	Q	100	289.5	100.5
N4	N7	3	N +1	†	2	130	227.2	162.8	V11	V6	2	N	V -2	†	6	100	289.5	100.5
BA6	BA5	3	S +1	†	5	130	227.2	162.8	Y12	Y11	2	N	V -2	†	3	100	289.5	100.5
BC6	BC1	3	S +1	†	6	130	227.2	162.8	D13	D8	1	N	V -2	†	6	100	289.5	100.5
E6	E10	3	S +1	†	6	130	227.2	162.8	F13	F4	1	N	†	†	Q	100	289.5	100.5
K6	K2	3	S +1	†	6	130	227.2	162.8	J13	J1	1	N	V -2	†	3	100	289.5	100.5
L6	L3	4	N =	†	A	130	227.2	162.8	I14	I5	2	N	†	†	4	100	289.5	100.5
O6	O5	4	S =	†	A	130	227.2	162.8	S14	S7	1	N	V -2	†	J	100	289.5	100.5
Q6	Q16	4	S =	†	6	130	227.2	162.8	Y14	Y8	2	N	V -2	†	6	100	289.5	100.5
Z6	Z10	3	S +1	†	5	130	227.2	162.8	B15	B8	2	N	V -2	†	3	100	289.5	100.5
A7	A8	3	S +1	†	5	130	227.2	162.8	D15	D6	1	N	†	†	8	100	289.5	100.5
E7	E4	4	S =	†	5	130	227.2	162.8	T15	T6	1	N	V -2	†	6	100	289.5	100.5
U7	U8	4	N =	†	A	130	227.2	162.8	W15	W2	2	†	†	†	9	100	289.5	100.5
V7	V13	3	N +1	†	A	130	227.2	162.8	D16	D5	1	N	†	†	J	100	289.5	100.5
I8	I11	3	N +1	†	A	130	227.2	162.8	J16	J8	2	N	V -2	†	3	100	289.5	100.5
R8	R5	3	N +1	†	A	130	227.2	162.8	S16	S12	1	N	V -2	†	3	100	289.5	100.5
X8	X11	3	N +1	†	A	130	227.2	162.8	Y18	Y4	1	N	V -2	†	T	100	289.5	100.5
Z8	Z13	3	S +1	†	K	130	227.2	162.8	J19	J2	2	†	†	†	4	100	289.5	100.5
C9	C10	4	N =	†	A	130	227.2	162.8	G22	G21	1	†	†	†	Q	100	289.5	100.5
D9	D12	3	S +1	†	6	130	227.2	162.8	H111	H106	2	†	†	†	9	100	289.5	100.5
G9	G17	2	S +2	†	K	130	227.2	162.8	BA2	BA3	2	†	N =	†	A	90	239.2	150.8
R9	R4	3	S +1	†	5	130	227.2	162.8	G1	G12	1	N	V -1	†	3	50	174.9	215.1
S9	S4	3	S +1	†	K	130	227.2	162.8	A2	A4	1	N	†	†	J	50	174.9	215.1
T9	T4	3	N +1	†	A	130	227.2	162.8	BC2	BC4	1	†	V -1	†	T	50	174.9	215.1
W9	W17	4	S =	†	5	130	227.2	162.8	M2	M11	1	N	†	†	9	50	174.9	215.1
Y9	Y17	4	N =	†	A	130	227.2	162.8	P2	P11	1	†	V -1	†	3	50	174.9	215.1
Z9	Z11	4	S =	†	6	130	227.2	162.8	BC3	BC5	1	N	†	†	Q	50	174.9	215.1
A10	A5	4	S =	†	K	130	227.2	162.8	D3	D18	2	†	V -1	†	K	50	174.9	215.1
M10	M5	4	S =	†	5	130	227.2	162.8	F3	F6	1	N	V -1	†	T	50	174.9	215.1
O10	O1	2	N +2	†	4	130	227.2	162.8	R3	R10	1	†	†	†	Q	50	174.9	215.1
S10	S2	3	N +1	†	2	130	227.2	162.8	T3	T5	2	†	†	†	4	50	174.9	215.1
W10	W5	2	N +2	†	3	130	227.2	162.8	X3	X5	2	†	†	†	9	50	174.9	215.1
R11	R2	4	S =	†	6	130	227.2	162.8	C4	C6	1	N	V -1	†	6	50	174.9	215.1
C12	C7	3	S +1	†	5	130	227.2	162.8	N4	N7	2	†	†	†	A	50	174.9	215.1
I12	I7	3	N +1	†	A	130	227.2	162.8	V4	V18	2	†	†	†	6	50	174.9	215.1
J12	J15	3	S +1	†	8	130	227.2	162.8	F5	F12	2	†	†	†	Q	50	174.9	215.1
Q12	Q11	4	S =	†	6	130	227.2	162.8	K5	K4	2	†	V -1	†	4	50	174.9	215.1
Z12	Z5	3	S +1	†	6	130	227.2	162.8	BA6	BA5	2	†	V -1	†	3	50	174.9	215.1
D13	D8	3	S +1	†	K	130	227.2	162.8	BC6	BC1	4	†	†	†	T	50	174.9	215.1
I13	I6	4	S =	†	6	130	227.2	162.8	G7	G13	1	N	V -1	†	J	50	174.9	215.1
J13	J1	4	S =	†	5	130	227.2	162.8	J7	J9	2	†	V -1	†	J	50	174.9	215.1
Q13	Q1	3	S +1	†	6	130	227.2	162.8	L7	L2	1	†	V -1	†	3	50	174.9	215.1
W13	W1	4	S =	†	5	130	227.2	162.8	M7	M12	3	N	†	†	4	50	174.9	215.1
C14	C8	3	N +1	†	T	130	227.2	162.8	U7	U8	2	†	†	†	T	50	174.9	215.1
D14	D7	4	S =	†	K	130	227.2	162.8	F8	F7	1	†	†	†	Q	50	174.9	215.1
F14	F9	3	S +1	†	6	130	227.2	162.8	I8	I11	2	†	†	†	T	50	174.9	215.1
G14	G2	3	S +1	†	K	130	227.2	162.8	K8	K3	1	N	V -1	†	T	50	174.9	215.1
S14	S7	3	S +1	†	5	130	227.2	162.8	O8	O3	1	N	†	†	Q	50	174.9	215.1
T14	T7	3	S +1	†	6	130	227.2	162.8	P8	P6	2	†	†	†	Q	50	174.9	215.1
W14	W8	4	S =	†	5	130	227.2	162.8	Z8	Z13	3	†	†	†	4	50	174.9	215.1
Y14	Y8	3	S +1	†	5	130	227.2	162.8	A9	A1	3	N	V -1	†	6	50	174.9	215.1
B15	B8	4	S =	†	6	130	227.2	162.8	C9	C10	1	N	V -1	†	3	50	174.9	215.1
Q15	Q2	4	S =	†	6	130	227.2	162.8	D9	D12	1	†	†	†	Q	50	174.9	215.1
T15	T6	4	N =	†	A	130	227.2	162.8	Q9	Q17	1	N	V -1	†	6	50	174.9	215.1
W15	W2	4	S =	†	5	130	227.2	162.8	V9	V17	4	†	†	†	A	50	174.9	215.1
X15	X6	4	S =	†	5	130	227.2	162.8	X9	X4	1	†	†	†	Q	50	174.9	215.1
Y15	Y2	2	S +2	†	K	130	227.2	162.8	Y9	Y17	2	N	V -1	†	6	50	174.9	215.1
B16	B7	2	S +2	†	6	130	227.2	162.8	A10	A5	2	†	V -1	†	A	50	174.9	215.1
D16	D5	3	N +1	†	9	130	227.2	162.8	BB10	BB5	1	†	†	†	Q	50	174.9	215.1
J16	J8	4	S =	†	6	130	227.2	162.8	M10	M5	1	†	†	†	J	50	174.9	215.1
I18	I1	3	S +1	†	6	130	227.2	162.8	Q10	Q5	1	N	V -1	†	5	50	174.9	215.1
Y18	Y4	4	S =	†	6	130	227.2	162.8	T10	T2	1	N	V -1	†	J	50	174.9	215.1
D19	D2	3	N +1	†	8	130	227.2	162.8	V10	V19	1	N	†	†	Q	50	174.9	215.1

G20	G5	3	S+1	5	130	227.2	162.8	B11	B12	2	Q	50	174.9	215.1		
V20	V5	2	S+2	K	130	227.2	162.8	J11	J3	2	Q	50	174.9	215.1		
B21	B2	4	S=	5	130	227.2	162.8	I12	I7	1	N	V -1	50	174.9	215.1	
H103	H116	3	S+1	K	130	227.2	162.8	R12	R1	2	5	50	174.9	215.1		
H107	H113	3	S+1	K	130	227.2	162.8	Q13	Q1	2	V -1	50	174.9	215.1		
H108	H115	4	S=	6	130	227.2	162.8	S13	S1	1	V -1	50	174.9	215.1		
H109	H117	4	S=	6	130	227.2	162.8	W13	W1	3	N	V -1	50	174.9	215.1	
H120	H105	2	S+2	6	130	227.2	162.8	Q14	Q8	1	V -1	50	174.9	215.1		
H122	H121	3	N+1	A	130	227.2	162.8	T14	T7	1	N	V -1	50	174.9	215.1	
O4	O7	3	S=	K	110	131.7	258.3	V14	V2	1	N	V -1	50	174.9	215.1	
N6	N5	3	S=	5	110	131.7	258.3	S15	S6	2	N	9	50	174.9	215.1	
T8	T11	3	N=	A	110	131.7	258.3	X15	X6	1	9	50	174.9	215.1		
D15	D6	2	N+1	4	110	131.7	258.3	X16	X12	2	N	V -1	50	174.9	215.1	
D3	D18	3	A	100	122.6	267.4	B17	B6	2	N	Q	50	174.9	215.1		
S3	S5	2	A	100	122.6	267.4	I17	I2	1	T	50	174.9	215.1			
P7	P12	3	A	100	122.6	267.4	Q18	Q4	1	N	V -1	50	174.9	215.1		
T10	T2	3	A	100	122.6	267.4	W18	W4	2	T	50	174.9	215.1			
Z14	Z1	2	A	100	122.6	267.4	D20	D1	3	A	50	174.9	215.1			
M8	M6	3	A	50	115.6	274.4	V20	V5	1	N	V -1	50	174.9	215.1		
X16	X12	2	A	50	115.6	274.4	H104	H118	1	Q	50	174.9	215.1			
BC3	BC5	5	S -1	6	-50	82.4	307.6	H107	H113	1	N	V -1	50	174.9	215.1	
Y6	Y16	5	S -1	K	-50	82.4	307.6	V3	V16	1	N	5	-90	100.5	289.5	
W7	W3	5	N -1	A	-50	82.4	307.6	Z3	Z2	1	N	Q	-90	100.5	289.5	
Y7	Y3	4	N -1	Q	-50	82.4	307.6	A7	A8	1	N	V =	6	-90	100.5	289.5
Z7	Z4	5	S -1	6	-50	82.4	307.6	P7	P12	1	N	V =	3	-90	100.5	289.5
E8	E13	3	N -1	2	-50	82.4	307.6	X8	X11	1	N	V =	8	-90	100.5	289.5
K8	K3	5	S -1	6	-50	82.4	307.6	G9	G17	2	N	A	-90	100.5	289.5	
P8	P6	5	S -1	6	-50	82.4	307.6	C12	C7	1	N	V =	3	-90	100.5	289.5
A9	A1	5	N -1	2	-50	82.4	307.6	W12	W11	1	N	V =	6	-90	100.5	289.5
E9	E11	4	N -1	A	-50	82.4	307.6	Z12	Z5	1	N	V =	3	-90	100.5	289.5
X9	X4	3	N -1	3	-50	82.4	307.6	I13	I6	1	N	V =	3	-90	100.5	289.5
BB10	BB5	5	N -1	2	-50	82.4	307.6	H103	H116	2	N	5	-90	100.5	289.5	
P10	P5	5	N -1	5	-50	82.4	307.6	C2	C5	2	N -1	K	-100	83.4	306.6	
V10	V19	5	N -1	A	-50	82.4	307.6	J4	J17	3	N -1	Q	-100	83.4	306.6	
Y10	Y5	5	S -1	6	-50	82.4	307.6	L6	L3	3	N -1	K	-100	83.4	306.6	
B11	B12	2	N -1	A	-50	82.4	307.6	N9	N2	3	N -1	A	-100	83.4	306.6	
J11	J3	3	N -1	2	-50	82.4	307.6	S9	S4	3	N -1	K	-100	83.4	306.6	
Y12	Y11	5	S -1	K	-50	82.4	307.6	O10	O1	3	N -1	K	-100	83.4	306.6	
B13	B10	5	S -1	K	-50	82.4	307.6	V1	V12	2	Q	-110	54.3	335.7		
F13	F4	3	N -1	Q	-50	82.4	307.6	F2	F11	2	8	-110	54.3	335.7		
S13	S1	5	S -1	K	-50	82.4	307.6	B4	B19	2	V =	A	-110	54.3	335.7	
X13	X1	3	N -1	2	-50	82.4	307.6	K6	K2	2	T	-110	54.3	335.7		
I14	I5	5	S -1	K	-50	82.4	307.6	R7	R6	2	5	-110	54.3	335.7		
Q14	Q8	5	S -1	5	-50	82.4	307.6	M8	M6	2	9	-110	54.3	335.7		
X14	X7	5	N -1	A	-50	82.4	307.6	T9	T4	2	9	-110	54.3	335.7		
S15	S6	3	N -1	A	-50	82.4	307.6	W9	W17	2	9	-110	54.3	335.7		
I17	I2	5	S -1	K	-50	82.4	307.6	S10	S2	2	A	-110	54.3	335.7		
B18	B5	3	N -1	2	-50	82.4	307.6	R11	R2	2	9	-110	54.3	335.7		
D20	D1	5	N -1	A	-50	82.4	307.6	T13	T1	2	4	-110	54.3	335.7		
J20	J5	3	N -1	3	-50	82.4	307.6	C14	C8	2	Q	-110	54.3	335.7		
B22	B1	5	S -1	5	-50	82.4	307.6	D14	D7	2	V =	A	-110	54.3	335.7	
M2	M11	3	N -2	Q	-100	26.1	363.9	F14	F9	2	8	-110	54.3	335.7		
U2	U4	4	N -2	J	-100	26.1	363.9	X14	X7	2	4	-110	54.3	335.7		
I3	I16	3	N -2	3	-100	26.1	363.9	Q15	Q2	2	V =	T	-110	54.3	335.7	
V3	V16	3	N -2	2	-100	26.1	363.9	B16	B7	2	T	-110	54.3	335.7		
B4	B19	3	N -2	2	-100	26.1	363.9	B18	B5	2	8	-110	54.3	335.7		
J4	J17	3	N -2	3	-100	26.1	363.9	J18	J10	2	6	-110	54.3	335.7		
E5	E12	3	N -2	2	-100	26.1	363.9	D19	D2	2	4	-110	54.3	335.7		
K5	K4	3	N -2	2	-100	26.1	363.9	J20	J5	2	4	-110	54.3	335.7		
W6	W16	3	N -2	3	-100	26.1	363.9	B21	B2	2	4	-110	54.3	335.7		
G7	G13	2	N -2	4	-100	26.1	363.9	H122	H121	2	9	-110	54.3	335.7		
J7	J9	3	N -2	2	-100	26.1	363.9	Q6	Q16	1	V +1	6	-120	27.1	362.9	
L7	L2	3	N -2	2	-100	26.1	363.9	T8	T11	1	N	V +1	J	-120	27.1	362.9
R7	R6	3	N -2	3	-100	26.1	363.9	B22	B1	1	N	Q	-120	27.1	362.9	
N8	N3	3	N -2	2	-100	26.1	363.9	H120	H105	1	N	V +1	6	-120	27.1	362.9
O8	O3	3	N -2	2	-100	26.1	363.9	BB3	BB6	2	N	9	-140	19.1	370.9	

BB9	BB1	3	N	-2	‡	3	-100	26.1	363.9	V7	V13	2		A	-140	19.1	370.9	
U9	U1	3	N	-2	‡	3	-100	26.1	363.9	B13	B10	3	V =	‡	T	-140	19.1	370.9
Q10	Q5	3	N	-2	‡	2	-100	26.1	363.9	W14	W8	3	V =	‡	6	-140	19.1	370.9
G11	G6	3	N	-2	‡	2	-100	26.1	363.9	Y10	Y5	1	V +2	‡	6	-150	14.1	375.9
R12	R1	3	N	-2	‡	2	-100	26.1	363.9	G14	G2	1	V +3	‡	3	-180	12.1	377.9
B17	B6	3	N	-2	‡	2	-100	26.1	363.9	C3	C11	3	N -2	‡	A	-200	6.0	384.0
W18	W4	3	N	-2	‡	3	-100	26.1	363.9	G3	G16	4	N -2	‡	A	-200	6.0	384.0
J19	J2	3	N	-2	‡	3	-100	26.1	363.9	O4	O7	3	N -2	‡	A	-200	6.0	384.0
G22	G21	3	N	-2	‡	2	-100	26.1	363.9	Z14	Z1	2	S -2	‡	5	-200	6.0	384.0
H110	H119	3	N	-2	‡	4	-100	26.1	363.9	H110	H119	3	S -2	‡	5	-200	6.0	384.0
P9	P1	3	N	-3	‡	2	-150	0.0	390.0	H108	H115	2	S -3	‡	5	-300	0.0	390.0
U3	-				‡			218.9		U3	-					218.9		
M4	-							197.9		M4	-					197.9		
-	J14								160.5	-	J14							160.5
BB7	-							241.7		BB7	-					241.7		
K7	-							206.9		K7	-					206.9		
-	L1								204.4	-	L1							204.4
-	N1								203.8	-	N1							203.8
-	X2								170.7	-	X2							170.7
D11	-								132.1	D11	-							132.1
-	C1								141.7	-	C1							141.7
-	Y1								174.9	-	Y1							174.9
-	E1								182.7	-	E1							182.7
-	V21								148.2	-	V21							148.2
I10	I9						A+/-	234.0	156.0	I10	I9				A+/-	234.0	156.0	

3		‡1072		Bästa kontrakt						4		‡E1093		Bästa kontrakt					
Syd		‡K5432		2NT W = -120						Väst		‡K		2‡ W = -110					
ÖV		‡K								Alla		‡KKn852							
		‡K742		‡ ‡ ‡ ‡ NT								‡654		‡ ‡ ‡ ‡ NT					
		‡D53 ‡K84		N 5 5 6 6 5								‡Kn5 ‡K874		N 8 6 5 7 7					
		‡108 ‡ED96		S 5 5 6 6 5								‡EKn764 ‡1053		S 8 6 5 7 7					
		‡D1075 ‡Kn94		Ö 8 8 6 7 8								‡D10976 ‡E4		Ö 5 6 8 5 6					
		‡DKn103 ‡E85		V 8 7 6 7 8								‡K ‡Kn1093		V 5 6 8 6 6					
		‡EKn96										‡D62							
		‡Kn7										‡D982							
		‡E8632										‡3							
		‡96										‡ED872							
Par	Kontr	Ut	Res	Poäng						Par	Kontr	Ut	Res	Poäng					
Q16	Q7 3 D V -2	‡	500	390.0 0.0						S13	S2 3 D V -3	‡	800	389.0 1.0					
D1	D3 1 ‡ S +1	‡	110	380.0 10.0						Q16	Q7 3 ‡ D V -3	‡	800	389.0 1.0					
BB2	BB4 2 ‡ N =	‡	110	380.0 10.0						W1	W12 3 ‡ V -3	‡	300	378.0 12.0					
R7	R6 2 ‡ N =	‡	110	380.0 10.0						X1	X16 3 ‡ V -3	‡	300	378.0 12.0					
X7	X15 2 ‡ N =	‡	110	380.0 10.0						V5	V19 3 ‡ N	‡	300	378.0 12.0					
P8	P6 2 ‡ N =	‡	110	380.0 10.0						S7	S15 3 ‡ N	‡	300	378.0 12.0					
E9	E1 2 ‡ N =	‡	110	380.0 10.0						A8	A1 4 ‡ V -3	‡	300	378.0 12.0					
V10	V18 2 ‡ N =	‡	110	380.0 10.0						G8	G14 3 ‡ V -3	‡	300	378.0 12.0					
Y10	Y17 2 ‡ N =	‡	110	380.0 10.0						W9	W14 3 ‡ V -3	‡	300	378.0 12.0					
H121	H120 2 ‡ N =	‡	110	380.0 10.0						S14	S8 3 ‡ V -3	‡	300	378.0 12.0					
G1	G11 1 ‡ V -1	‡	100	364.0 26.0						H101	H111 3 ‡ V -3	‡	300	378.0 12.0					
K5	K4 3 ‡ N	‡	100	364.0 26.0						I1	I3 3 ‡ V -2	‡	200	351.0 39.0					
T10	T5 1 ‡ V -1	‡	100	364.0 26.0						P3	P11 2 ‡ V -2	‡	200	351.0 39.0					
Q11	Q6 2 ‡ V -1	‡	100	364.0 26.0						U3	U5 2 ‡ V -2	‡	200	351.0 39.0					
C14	C9 2 ‡ N	‡	100	364.0 26.0						C4	C12 2 ‡ N	‡	200	351.0 39.0					
D14	D9 2 ‡ V -1	‡	100	364.0 26.0						Z4	Z3 3 ‡ V -2	‡	200	351.0 39.0					
H109	H116 1 ‡ V -1	‡	100	364.0 26.0						K6	K2 3 ‡ V -2	‡	200	351.0 39.0					
P4	P3 1 ‡ N	‡	90	355.0 35.0						L7	L2 2 ‡ N	‡	200	351.0 39.0					
B5	B20 1 ‡ N	‡	90	355.0 35.0						N7	N6 3 ‡ V -2	‡	200	351.0 39.0					
G12	G7 1 ‡ S =	‡	80	349.0 41.0						U8	U1 2 ‡ V -2	‡	200	351.0 39.0					
E13	E6 1 ‡ S =	‡	80	349.0 41.0						M9	M2 3 ‡ V -2	‡	200	351.0 39.0					
W15	W3 1 ‡ S =	‡	80	349.0 41.0						Q9	Q14 3 ‡ V -2	‡	200	351.0 39.0					
H108	H114 1 ‡ S =	‡	80	349.0 41.0						G10	G18 2 ‡ V -2	‡	200	351.0 39.0					
BA1	BA4 2 ‡ N -1	‡	-50	322.0 68.0						S10	S5 3 ‡ N	‡	200	351.0 39.0					
BA2	BA3 2 ‡ N -1	‡	-50	322.0 68.0						V15	V3 3 ‡ V -2	‡	200	351.0 39.0					

BC2	BC4	1	N	N-1	5	-50	322.0	68.0	W16	W7	3	A	200	351.0	39.0
V2	V13	1	N	N-1	6	-50	322.0	68.0	B17	B8	3	6	200	351.0	39.0
T4	T6	1	S	S-1	Q	-50	322.0	68.0	Q18	Q5	2	V -2	200	351.0	39.0
K6	K2	2	S	S-1	T	-50	322.0	68.0	W18	W5	3	V -2	200	351.0	39.0
E8	E5	2	S	S-1	Q	-50	322.0	68.0	O1	O3	1	N +2	140	331.0	59.0
J8	J10	2	N	N-1	9	-50	322.0	68.0	G15	G3	2	N +1	140	331.0	59.0
Q8	Q4	2	N	N-1	J	-50	322.0	68.0	B5	B20	1	S +1	120	324.0	66.0
Z8	Z5	3	N	N-1	5	-50	322.0	68.0	G5	G19	1	N +1	120	324.0	66.0
U9	U1	1	S	S-1	Q	-50	322.0	68.0	R8	R7	1	N S +1	120	324.0	66.0
Z9	Z1	2	N	N-1	4	-50	322.0	68.0	T9	T12	2	N S =	120	324.0	66.0
E10	E12	2	S	S-1	8	-50	322.0	68.0	J17	J5	1	N S +1	120	324.0	66.0
M10	M5	2	N	N-1	A	-50	322.0	68.0	E9	E1	3	N S =	110	317.0	73.0
W11	W6	2	N	N-1	4	-50	322.0	68.0	H115	H103	1	N +1	110	317.0	73.0
D12	D11	1	S	S-1	T	-50	322.0	68.0	B1	B3	2	V -1	100	267.0	123.0
R12	R1	2	S	S-1	T	-50	322.0	68.0	G1	G11	2	V -1	100	267.0	123.0
F13	F4	1	S	S-1	Q	-50	322.0	68.0	Q1	Q12	3	V -1	100	267.0	123.0
Y15	Y3	1	N	N-1	6	-50	322.0	68.0	V1	V11	2	V -1	100	267.0	123.0
D17	D6	2	S	S-1	8	-50	322.0	68.0	Y1	Y12	2	V -1	100	267.0	123.0
I18	I2	2	S	S-1	T	-50	322.0	68.0	BA2	BA3	2	V -1	100	267.0	123.0
J19	J3	2	S	S-1	T	-50	322.0	68.0	BC2	BC4	3	V -1	100	267.0	123.0
H112	H107	1	S	S-1	Q	-50	322.0	68.0	G2	G13	2	V -1	100	267.0	123.0
M2	M11	1	V	V =	2	-90	277.0	113.0	A3	A5	2	V -1	100	267.0	123.0
G4	G17	1	N	V =	4	-90	277.0	113.0	C3	C6	2	V -1	100	267.0	123.0
I4	I17	1	N	V =	2	-90	277.0	113.0	G4	G17	2	N	100	267.0	123.0
L4	L5	1	N	V =	T	-90	277.0	113.0	L4	L5	2	N V -1	100	267.0	123.0
N4	N7	1	N	V =	2	-90	277.0	113.0	S4	S6	2	V -1	100	267.0	123.0
BA6	BA5	1	N	V =	2	-90	277.0	113.0	K5	K4	2	V -1	100	267.0	123.0
Z7	Z11	2	N	V =	3	-90	277.0	113.0	P5	P4	3		100	267.0	123.0
O8	O3	1	N	V =	2	-90	277.0	113.0	E7	E11	2	V -1	100	267.0	123.0
N9	N2	2	N		A	-90	277.0	113.0	O7	O6	2	V -1	100	267.0	123.0
S9	S12	2	S		A	-90	277.0	113.0	T7	T15	3	V -1	100	267.0	123.0
T9	T12	1	N	V =	2	-90	277.0	113.0	E8	E5	2	V -1	100	267.0	123.0
W9	W14	1	N	V =	2	-90	277.0	113.0	Y8	Y4	2	V -1	100	267.0	123.0
J11	J18	2	N	V =	2	-90	277.0	113.0	Z8	Z5	2	V -1	100	267.0	123.0
Y11	Y6	1	N		2	-90	277.0	113.0	A9	A2	2	V -1	100	267.0	123.0
J13	J2	1	N	V =	T	-90	277.0	113.0	R9	R6	3	N	100	267.0	123.0
T13	T2	1	N		2	-90	277.0	113.0	V9	V16	2	N V -1	100	267.0	123.0
I15	I6	1	N		2	-90	277.0	113.0	F10	F2	2	V -1	100	267.0	123.0
V15	V3	1	N	V =	2	-90	277.0	113.0	O10	O2	2	V -1	100	267.0	123.0
B18	B7	1	N	V =	3	-90	277.0	113.0	P10	P6	2	V -1	100	267.0	123.0
G22	G6	1	N	V =	3	-90	277.0	113.0	T10	T5	2	V -1	100	267.0	123.0
H101	H111	1	N	V =	4	-90	277.0	113.0	Z10	Z12	2	V -1	100	267.0	123.0
H122	H106	1	N		3	-90	277.0	113.0	X11	X3	2	V -1	100	267.0	123.0
Q1	Q12	2	S	S-2	T	-100	234.0	156.0	Y11	Y6	2		100	267.0	123.0
T1	T16	2	N	N-2	4	-100	234.0	156.0	R12	R2	3		100	267.0	123.0
V1	V11	1	S	S-2	Q	-100	234.0	156.0	J13	J2	3	V -1	100	267.0	123.0
BC3	BC5	2	N	N-2	4	-100	234.0	156.0	Q13	Q2	3	V -1	100	267.0	123.0
D4	D19	2	N	N-2	4	-100	234.0	156.0	W13	W2	2	V -1	100	267.0	123.0
V4	V17	2	N	N-2	6	-100	234.0	156.0	C14	C9	2	V -1	100	267.0	123.0
L7	L2	1	N	N-2	6	-100	234.0	156.0	F14	F1	2	V -1	100	267.0	123.0
M7	M12	2	S	S-2	T	-100	234.0	156.0	I14	I7	2	V -1	100	267.0	123.0
S7	S15	2	S	S-2	8	-100	234.0	156.0	T14	T8	3	V -1	100	267.0	123.0
R8	R5	2	S	S-2	Q	-100	234.0	156.0	Z14	Z2	2	V -1	100	267.0	123.0
P9	P1	2	S	S-2	5	-100	234.0	156.0	D16	D7	2	V -1	100	267.0	123.0
R9	R4	2	S	S-2	T	-100	234.0	156.0	B18	B7	2	V -1	100	267.0	123.0
F10	F1	2	S	S-2	Q	-100	234.0	156.0	I18	I2	2	V -1	100	267.0	123.0
J12	J4	2	D	N -1	5	-100	234.0	156.0	Y18	Y5	2	V -1	100	267.0	123.0
X13	X2	2	S	S-2	8	-100	234.0	156.0	J19	J3	1	N	100	267.0	123.0
S14	S8	2	S	S-2	Q	-100	234.0	156.0	G21	G20	2	N V -1	100	267.0	123.0
T14	T8	1	S	S-2	Q	-100	234.0	156.0	B22	B2	3	V -1	100	267.0	123.0
X14	X8	2	N	N-2	9	-100	234.0	156.0	H102	H113	2	V -1	100	267.0	123.0
Z14	Z2	3	N	S-2	3	-100	234.0	156.0	D1	D3	1	N S =	90	217.0	173.0
W18	W5	2	N	N-2	4	-100	234.0	156.0	K8	K3	1	N S =	90	217.0	173.0
H105	H119	2	S	S-2	T	-100	234.0	156.0	G12	G7	1	N N =	80	213.0	177.0
Y1	Y12	3	V	V =	7	-110	207.0	183.0	G22	G6	1	N =	80	213.0	177.0
G2	G13	1			9	-110	207.0	183.0	BA1	BA4	Pass		187.0	203.0	

C10	C11	2		† A	-110	207.0	183.0	S1	S16	Pass		187.0	203.0	
V12	V7	2	V +1	† 2	-110	207.0	183.0	F4	F7	Pass		187.0	203.0	
S13	S2	3	V =	† 3	-110	207.0	183.0	I4	I17	Pass		187.0	203.0	
G21	G20	2		† J	-110	207.0	183.0	R4	R11	Pass		187.0	203.0	
S1	S16	2	V =	† K	-120	159.0	231.0	O5	O8	Pass		187.0	203.0	
X1	X16	1	V +1	† K	-120	159.0	231.0	F6	F12	Pass		187.0	203.0	
A2	A4	1	V +1	† 3	-120	159.0	231.0	F9	F8	Pass		187.0	203.0	
P2	P11	1	V +1	† 2	-120	159.0	231.0	N9	N4	Pass		187.0	203.0	
F3	F6	1	V +1	† 4	-120	159.0	231.0	BB10	BB6	Pass		187.0	203.0	
B4	B21	1	V +1	† 3	-120	159.0	231.0	R10	R5	Pass		187.0	203.0	
X4	X6	1		† 6	-120	159.0	231.0	I11	I10	Pass		187.0	203.0	
Z4	Z3	1	V +1	† 2	-120	159.0	231.0	Q11	Q6	Pass		187.0	203.0	
C5	C7	1		† 2	-120	159.0	231.0	E13	E6	Pass		187.0	203.0	
D5	D18	2		† 2	-120	159.0	231.0	Z13	Z6	Pass		187.0	203.0	
I5	I16	1	V +1	† 2	-120	159.0	231.0	J14	J7	Pass		187.0	203.0	
V5	V19	1		† 6	-120	159.0	231.0	W15	W3	Pass		187.0	203.0	
N6	N5	1	V +1	† 4	-120	159.0	231.0	B16	B9	Pass		187.0	203.0	
O6	O5	1	V +1	† 3	-120	159.0	231.0	D17	D6	Pass		187.0	203.0	
A7	A8	1	V +1	† 3	-120	159.0	231.0	B19	B6	Pass		187.0	203.0	
F8	F7	1	V +1	† K	-120	159.0	231.0	D20	D2	Pass		187.0	203.0	
G8	G14	1	V +1	† 4	-120	159.0	231.0	H105	H119	Pass		187.0	203.0	
K8	K3	1		† 2	-120	159.0	231.0	H110	H118	Pass		187.0	203.0	
N8	N3	1	V +1	† 4	-120	159.0	231.0	H122	H106	Pass		187.0	203.0	
Y8	Y4	1		† 3	-120	159.0	231.0	R1	R3	1 N -1	† A	-100	145.0	245.0
J9	J16	2	V =	† K	-120	159.0	231.0	V2	V13	3 † S -1	† 9	-100	145.0	245.0
Y9	Y14	1	V +1	† K	-120	159.0	231.0	V4	V17	2 † S -1	† 9	-100	145.0	245.0
A10	A5	2	V =	† 2	-120	159.0	231.0	I5	I16	2 † N S -1	† J	-100	145.0	245.0
B10	B15	1	V +1	† 2	-120	159.0	231.0	W8	W4	1 † N -1	† 3	-100	145.0	245.0
O10	O1	1	V +1	† T	-120	159.0	231.0	O9	O4	3 † S -1	† A	-100	145.0	245.0
P10	P5	1	V +1	† K	-120	159.0	231.0	P9	P2	3 † N S -1	† 6	-100	145.0	245.0
Q10	Q17	1	V +1	† K	-120	159.0	231.0	S9	S12	2 † N S -1	† 7	-100	145.0	245.0
U10	U5	1		† 3	-120	159.0	231.0	A10	A6	2 † N N -1	† J	-100	145.0	245.0
W10	W17	1	V +1	† 2	-120	159.0	231.0	C10	C11	2 † S -1	† A	-100	145.0	245.0
X11	X3	1		† 2	-120	159.0	231.0	M10	M6	2 † N S -1	† 4	-100	145.0	245.0
B12	B13	1	V +1	† 4	-120	159.0	231.0	Q10	Q17	1 † N N -1	† 4	-100	145.0	245.0
F14	F9	1	V +1	† 2	-120	159.0	231.0	V10	V18	3 † S -1	† J	-100	145.0	245.0
I14	I7	1	V +1	† K	-120	159.0	231.0	V12	V7	3 † S -1	† J	-100	145.0	245.0
Q15	Q3	1		† J	-120	159.0	231.0	F13	F5	3 † S -1	† 6	-100	145.0	245.0
B16	B9	1		† 6	-120	159.0	231.0	D14	D9	3 † S -1	† J	-100	145.0	245.0
W16	W7	1	V +1	† 2	-120	159.0	231.0	V21	V20	2 † N -1	† 3	-100	145.0	245.0
B17	B8	1	V +1	† 2	-120	159.0	231.0	H109	H116	2 † N -1	† A	-100	145.0	245.0
Q18	Q5	1		† 3	-120	159.0	231.0	M1	M7	2 † V =	† 5	-110	103.0	287.0
Y18	Y5	1		† 6	-120	159.0	231.0	P1	P7	2 † V =	† 9	-110	103.0	287.0
B19	B6	1	V +1	† 4	-120	159.0	231.0	B4	B21	2 † V =	† 2	-110	103.0	287.0
B22	B2	1	V +1	† 4	-120	159.0	231.0	BB4	BB7	2 † V =	† 6	-110	103.0	287.0
H115	H103	1	V +1	† 2	-120	159.0	231.0	D4	D19	2 † V =	† 6	-110	103.0	287.0
B1	B3	1	V +2	† 2	-150	69.0	321.0	T4	T6	2 † V =	† A	-110	103.0	287.0
C1	C8	1		† 2	-150	69.0	321.0	U4	U7	2 † V =	† 4	-110	103.0	287.0
I1	I3	3	N -3	† 9	-150	69.0	321.0	BC6	BC1	1 † V +1	† 5	-110	103.0	287.0
J1	J15	1	V +2	† 2	-150	69.0	321.0	L6	L3	2 † V =	† A	-110	103.0	287.0
W1	W12	2	S -3	† T	-150	69.0	321.0	X7	X15	2 † V =	† 8	-110	103.0	287.0
F2	F11	1		† 2	-150	69.0	321.0	J8	J10	2 † V =	† K	-110	103.0	287.0
U2	U4	2	N -3	† 4	-150	69.0	321.0	P8	P12	2 † V =	† 4	-110	103.0	287.0
A3	A6	1	V +2	† K	-150	69.0	321.0	BB9	BB2	2 † V =	† 6	-110	103.0	287.0
BB3	BB6	2	S -3	† T	-150	69.0	321.0	X9	X12	2 † V =	† 6	-110	103.0	287.0
C3	C6	2	S -3	† T	-150	69.0	321.0	Y9	Y14	2 † V =	† 6	-110	103.0	287.0
R3	R10	2	S -3	† T	-150	69.0	321.0	Z9	Z1	2 † V =	† 6	-110	103.0	287.0
C4	C12	2	S -3	† T	-150	69.0	321.0	Y10	Y17	2 † V =	† 5	-110	103.0	287.0
F5	F12	1		† 4	-150	69.0	321.0	T11	T3	2 † V =	† T	-110	103.0	287.0
G5	G19	1	V +2	† 4	-150	69.0	321.0	D12	D11	2 † V =	† J	-110	103.0	287.0
BC6	BC1	1		† 6	-150	69.0	321.0	J12	J4	2 † V =	† 2	-110	103.0	287.0
L6	L3	1	V +2	† 2	-150	69.0	321.0	I13	I8	2 † V =	† 4	-110	103.0	287.0
E7	E11	1	V +2	† 4	-150	69.0	321.0	B14	B11	2 † V =	† 4	-110	103.0	287.0
P7	P12	1	V +2	† 2	-150	69.0	321.0	D15	D8	2 † V =	† K	-110	103.0	287.0
T7	T15	1	N -3	† A	-150	69.0	321.0	Y16	Y7	2 † V =	† K	-110	103.0	287.0
U7	U8	1	V +2	† K	-150	69.0	321.0	X13	X2	2 † N	† 2	-120	77.0	313.0

M8	M6	2	S-3	T	-150	69.0	321.0	H104	H117	2	N	9	-120	77.0	313.0
V8	V14	1	V+2	‡ 2	-150	69.0	321.0	T1	T16	2	V+1	‡ 5	-140	67.0	323.0
A9	A1	2	V+1	‡ 3	-150	69.0	321.0	X4	X6	3	V=	‡ A	-140	67.0	323.0
BB9	BB1	2	S-3	‡ T	-150	69.0	321.0	D5	D18	2	V+1	‡ 8	-140	67.0	323.0
G9	G16	1	V+2	‡ 2	-150	69.0	321.0	Q8	Q4	3	V=	‡ 5	-140	67.0	323.0
I9	I12	1	V+2	‡ 3	-150	69.0	321.0	G9	G16	3	V=	‡ 4	-140	67.0	323.0
M9	M1	1	V+2	‡ K	-150	69.0	321.0	B10	B15	2	V+1	‡ 6	-140	67.0	323.0
O9	O2	2	S-3	‡ T	-150	69.0	321.0	W10	W17	2	V+1	‡ 4	-140	67.0	323.0
Q9	Q14	1	V+2	‡ 3	-150	69.0	321.0	I15	I6	3		‡ 5	-140	67.0	323.0
V9	V16	1	V+2	‡ 2	-150	69.0	321.0	U9	U2	2	V+2	‡ 5	-170	58.0	332.0
X9	X12	2	N-3	‡ 4	-150	69.0	321.0	J1	J15	3	N-2	‡ T	-200	44.0	346.0
BB10	BB5	1		‡ 2	-150	69.0	321.0	BB3	BB5	2	D N -1	‡ 3	-200	44.0	346.0
G10	G18	2		‡ 2	-150	69.0	321.0	BC3	BC5	1	S-2	‡ 4	-200	44.0	346.0
S10	S5	1		‡ 2	-150	69.0	321.0	A4	A7	2	N-2	‡ 4	-200	44.0	346.0
I11	I10	1		‡ 6	-150	69.0	321.0	BA6	BA5	3	S-2	‡ J	-200	44.0	346.0
R11	R2	2	S-3	‡ T	-150	69.0	321.0	Z7	Z11	2	S-2	‡ J	-200	44.0	346.0
S11	S3	1		‡ 9	-150	69.0	321.0	M8	M12	4	D S -1	‡ A	-200	44.0	346.0
I13	I8	3	N-3	‡ 5	-150	69.0	321.0	V8	V14	5	S-2	‡ A	-200	44.0	346.0
Z13	Z6	2	S-3	‡ 8	-150	69.0	321.0	I9	I12	3	S-2	‡ A	-200	44.0	346.0
B14	B11	2	S-3	‡ T	-150	69.0	321.0	J9	J16	3	S-2	‡ K	-200	44.0	346.0
J14	J7	2	S-3	‡ J	-150	69.0	321.0	X14	X8	2	N-2	‡ T	-200	44.0	346.0
D15	D8	1	V+2	‡ K	-150	69.0	321.0	Y15	Y3	3	S-2	‡ J	-200	44.0	346.0
G15	G3	1	V+2	‡ 2	-150	69.0	321.0	H108	H114	3	S-2	‡ J	-200	44.0	346.0
D16	D7	1		‡ 3	-150	69.0	321.0	N1	N3	3	N-3	‡ J	-300	22.0	368.0
D20	D2	2	N-3	‡ 9	-150	69.0	321.0	C5	C7	2	N-3	‡ J	-300	22.0	368.0
V21	V20	2	S-3	‡ T	-150	69.0	321.0	M5	M4	2	S-3	‡ J	-300	22.0	368.0
H104	H117	3	N-3	‡ 9	-150	69.0	321.0	E10	E12	1	N-3	‡ 4	-300	22.0	368.0
H110	H118	2	S-3	‡ 8	-150	69.0	321.0	J11	J18	3	N-3	‡ 4	-300	22.0	368.0
E4	E3	1	V+3	‡ 2	-180	16.0	374.0	S11	S3	4	N-3	‡ 5	-300	22.0	368.0
S4	S6	1	V+3	‡ 2	-180	16.0	374.0	W11	W6	3	S-3	‡ 7	-300	22.0	368.0
Z10	Z12	2	V+2	‡ K	-180	16.0	374.0	H112	H107	3	N-3	‡ 3	-300	22.0	368.0
Q13	Q2	1		‡ 2	-180	16.0	374.0	H121	H120	3	S-3	‡ 4	-300	22.0	368.0
H102	H113	1	V+3	‡ 3	-180	16.0	374.0	E4	E3	4	S-4	‡ A	-400	10.0	380.0
O4	O7	2	S-4	‡ Q	-200	7.0	383.0	N5	N8	1	N-4	‡ J	-400	10.0	380.0
W8	W4	2	S-4	‡ 8	-200	7.0	383.0	F11	F3	3	S-4	‡ 4	-400	10.0	380.0
W13	W2	3	S-4	‡ Q	-200	7.0	383.0	B12	B13	2	D N -2	‡ 3	-500	5.0	385.0
Y16	Y7	2	S-4	‡ T	-200	7.0	383.0	T13	T2	3	D S -2	‡ J	-500	5.0	385.0
J17	J5	2	N-5	‡ 8	-250	2.0	388.0	C1	C8	4	D N -3	‡ T	-800	1.0	389.0
T11	T3	3	N	‡ J	-630	0.0	390.0	Q15	Q3	3	D N -3	‡ A	-800	1.0	389.0
U3	-	-	-	‡	-	218.9	-	-	M11	-	-	-	-	-	210.0
M4	-	-	-	-	-	197.9	-	-	J20	-	-	-	-	-	152.0
-	J20	-	-	-	-	-	152.0	K7	-	-	-	-	206.9	-	-
BB7	-	-	-	-	-	241.7	-	-	BB1	-	-	-	-	-	192.0
K7	-	-	-	-	-	206.9	-	-	L1	-	-	-	-	-	204.4
-	L1	-	-	-	-	-	204.4	-	D13	-	-	-	-	-	229.0
-	D13	-	-	-	-	-	229.0	-	N2	-	-	-	-	-	211.0
-	N1	-	-	-	-	-	203.8	U10	-	-	-	-	234.4	-	-
-	X5	-	-	-	-	-	235.0	-	X5	-	-	-	-	-	235.0
-	C2	-	-	-	-	-	219.8	-	C2	-	-	-	-	-	219.8
-	Y2	-	-	-	-	-	180.3	-	Y2	-	-	-	-	-	180.3
-	E2	-	-	-	-	-	169.3	-	E2	-	-	-	-	-	169.3
-	V6	-	-	-	-	-	203.1	-	V6	-	-	-	-	-	203.1

5 †EKn4 Bästa kontrakt  
 Nord †D32 5† E = -450  
 NS †7652 †954 † † † † NT  
 †KD10753 †986 N 3 4 3 2 3  
 †86 †EKKn7 S 3 4 3 2 3  
 †K †ED93 Ö 9 9 10 11 10  
 †E1062 †Kn8 V 9 9 10 11 10  
 †2  
 †10954  
 †Kn1084  
 †KD73

6 †D1094 Bästa kontrakt  
 Öst †K104 2† S = 110  
 ÖV †95 †10876 † † † † NT  
 †53 †Kn876 N 6 8 8 7 7  
 †D953 †E6 S 6 8 8 7 7  
 †Kn1074 †D3 Ö 7 5 5 5 6  
 †ED9 †KKn532 V 7 4 5 5 6  
 †EK2  
 †Kn872  
 †EK862  
 †4

Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng		
I2	I4 5	3	100	384.0	6.0	P3	P11 3	A	800	390.0	0.0
A3	A5 3	†2	100	384.0	6.0	Q2	Q1 3	†A	500	388.0	2.0
R4	R11 6	†K	100	384.0	6.0	T8	T15 2	†4	300	382.0	8.0
M8	M12 6	†K	100	384.0	6.0	X11	X6 2 V -3	†9	300	382.0	8.0
U8	U1 6	†K	100	384.0	6.0	Q12	Q7 3	†5	300	382.0	8.0
N9	N4 3	†7	100	384.0	6.0	Q14	Q10 4	†K	300	382.0	8.0
I18	I3 6	†K	100	384.0	6.0	Y16	Y8 2 V -3	†T	300	382.0	8.0
J1	J5 6	†2	50	357.0	33.0	U4	U7 3	†A	200	365.0	25.0
M1	M7 5	†J	50	357.0	33.0	P5	P4 3 V -2	†9	200	365.0	25.0
F4	F7 6	†2	50	357.0	33.0	L7	L4 3	†A	200	365.0	25.0
J4	J19 6 V -1	†5	50	357.0	33.0	A9	A2 3	†K	200	365.0	25.0
W4	W15 6	†K	50	357.0	33.0	R9	R6 3	†A	200	365.0	25.0
M5	M4 5 V -1	†5	50	357.0	33.0	F11	F3 3	†K	200	365.0	25.0
P5	P4 3 V -1	†9	50	357.0	33.0	D13	D12 3	†A	200	365.0	25.0
X5	X7 4	†J	50	357.0	33.0	T13	T3 1 V -2	†9	200	365.0	25.0
K7	K2 6	†T	50	357.0	33.0	C14	C10 3	†A	200	365.0	25.0
N7	N6 3	†3	50	357.0	33.0	H102	H112 3	†A	200	365.0	25.0
Z8	Z12 4	†J	50	357.0	33.0	H109	H115 3	†A	200	365.0	25.0
J9	J11 4	†J	50	357.0	33.0	H113	H108 3	†A	200	365.0	25.0
S9	S14 6	†K	50	357.0	33.0	Z14	Z3 2 D S =	†5	180	352.0	38.0
P10	P6 4	†T	50	357.0	33.0	G2	G12 3 N =	†A	140	343.0	47.0
C11	C12 6	†K	50	357.0	33.0	W2	W1 3 N =	†A	140	343.0	47.0
E11	E13 6	†Q	50	357.0	33.0	X5	X7 2 S +1	†J	140	343.0	47.0
W16	W8 4	†K	50	357.0	33.0	I6	I17 3 N =	†A	140	343.0	47.0
D17	D8 4 V -1	†2	50	357.0	33.0	G10	G17 2 N +1	†A	140	343.0	47.0
D20	D3 3	†K	50	357.0	33.0	S13	S3 2 N +1	†Q	140	343.0	47.0
B22	B3 6	†K	50	357.0	33.0	Y17	Y11 2 S +1	†3	140	343.0	47.0
E1	E7 2 V +2	†5	-170	332.0	58.0	H120	H119 2 N +1	†A	140	343.0	47.0
G2	G12 2 V +2	†4	-170	332.0	58.0	BA1	BA4 2 S =	†A	110	303.0	87.0
X16	X2 3 V +1	†2	-170	332.0	58.0	BC1	BC5 2 N +1	†A	110	303.0	87.0
V20	V19 2 V +2	†7	-170	332.0	58.0	J1	J5 2 S =	†4	110	303.0	87.0
H103	H114 2 V +2	†2	-170	332.0	58.0	M1	M7 2 S =	†5	110	303.0	87.0
BA6	BA5 1 V +4	†2	-200	326.0	64.0	O1	O3 2 S =	†A	110	303.0	87.0
G5	G18 3 V =	†7	-400	323.0	67.0	B2	B4 1 S +2	†5	110	303.0	87.0
H120	H119 3 V =	†9	-400	323.0	67.0	V2	V12 1 S +2	†5	110	303.0	87.0
BA1	BA4 4 V =	†5	-420	193.0	197.0	F4	F7 2 S =	†5	110	303.0	87.0
G1	G22 4 V =	†2	-420	193.0	197.0	J4	J19 2 N =	†A	110	303.0	87.0
L1	L3 4 V =	†5	-420	193.0	197.0	Q4	Q15 2 N =	†6	110	303.0	87.0
O1	O3 4 V =	†9	-420	193.0	197.0	B5	B1 2 S =	†3	110	303.0	87.0
P1	P7 4 V =	†3	-420	193.0	197.0	C5	C1 2 S =	†9	110	303.0	87.0
R1	R3 4 V =	†5	-420	193.0	197.0	M5	M4 1 S +2	†5	110	303.0	87.0
Z1	Z7 4 V =	†4	-420	193.0	197.0	O5	O8 2 S +1	†5	110	303.0	87.0
B2	B4 4 V =	†7	-420	193.0	197.0	Z5	Z4 2 S =	†5	110	303.0	87.0
BA2	BA3 4 V =	†J	-420	193.0	197.0	B6	B21 2 S =	†5	110	303.0	87.0
BC2	BC4 4 V =	†K	-420	193.0	197.0	F6	F12 2 S +1	†A	110	303.0	87.0
D2	D4 4 V =	†K	-420	193.0	197.0	W6	W18 3 S =	†A	110	303.0	87.0
Q2	Q1 4 V =	†4	-420	193.0	197.0	A8	A1 2 S =	†9	110	303.0	87.0
V2	V12 4 V =	†J	-420	193.0	197.0	Z8	Z12 2 N =	†Q	110	303.0	87.0
W2	W1 4 V =	†7	-420	193.0	197.0	J9	J11 2 N =	†A	110	303.0	87.0
Y2	Y1 4 V =	†9	-420	193.0	197.0	P9	P2 2 N =	†A	110	303.0	87.0
G3	G14 4 V =	†2	-420	193.0	197.0	U9	U2 2 N =	†A	110	303.0	87.0
P3	P11 4	†K	-420	193.0	197.0	G13	G8 2 S =	†J	110	303.0	87.0

U3	U5	4	J	-420	193.0	197.0	J14	J8	2	S =	5	110	303.0	87.0	
V3	V14	4	4	-420	193.0	197.0	B15	B12	1	N +1	2	110	303.0	87.0	
A4	A7	4	V =	7	-420	193.0	197.0	G16	G4	2	N =	A	110	303.0	87.0
C4	C7	4	V =	9	-420	193.0	197.0	S16	S2	2	S =	5	110	303.0	87.0
K4	K8	4	Q	-420	193.0	197.0	T16	T2	2	N =	Q	110	303.0	87.0	
Q4	Q15	4	V =	9	-420	193.0	197.0	D20	D3	1	S +2	9	110	303.0	87.0
Y4	Y15	4	V =	5	-420	193.0	197.0	G20	G19	2	S =	9	110	303.0	87.0
C5	C1	4	V =	2	-420	193.0	197.0	H101	H122	2	S =	A	110	303.0	87.0
E5	E4	4	V =	5	-420	193.0	197.0	R1	R3	3	K	100	258.0	132.0	
L5	L6	4	V =	3	-420	193.0	197.0	C2	C9	1	V -1	8	100	258.0	132.0
N5	N8	4	J	-420	193.0	197.0	D2	D4	3	N	A	100	258.0	132.0	
O5	O8	4	J	-420	193.0	197.0	BB3	BB5	2	A	100	258.0	132.0		
T5	T7	4	V =	3	-420	193.0	197.0	U3	U5	2	A	100	258.0	132.0	
V5	V18	4	K	-420	193.0	197.0	N5	N8	3	A	100	258.0	132.0		
Z5	Z4	4	V =	2	-420	193.0	197.0	V5	V18	2	K	100	258.0	132.0	
B6	B21	4	K	-420	193.0	197.0	K6	K5	3	K	100	258.0	132.0		
BC6	BC1	4	V =	4	-420	193.0	197.0	R8	R7	3	K	100	258.0	132.0	
C6	C8	4	T	-420	193.0	197.0	S11	S6	2	A	100	258.0	132.0		
D6	D19	4	V =	2	-420	193.0	197.0	F14	F1	3	A	100	258.0	132.0	
F6	F12	4	J	-420	193.0	197.0	W17	W11	3	K	100	258.0	132.0		
I6	I17	4	J	-420	193.0	197.0	B19	B8	2	A	100	258.0	132.0		
K6	K5	4	J	-420	193.0	197.0	N1	N3	2	S =	5	90	229.0	161.0	
Q6	Q18	4	V =	4	-420	193.0	197.0	I2	I4	1	N =	2	90	229.0	161.0
W6	W18	4	Q	-420	193.0	197.0	L5	L6	2	S =	A	90	229.0	161.0	
Y6	Y18	4	2	-420	193.0	197.0	BC6	BC2	2	S =	5	90	229.0	161.0	
L7	L4	4	V =	9	-420	193.0	197.0	N7	N6	2	S =	4	90	229.0	161.0
O7	O6	4	K	-420	193.0	197.0	E8	E12	2	S =	A	90	229.0	161.0	
A8	A1	4	V =	6	-420	193.0	197.0	BB9	BB2	2	S =	5	90	229.0	161.0
E8	E12	4	V =	4	-420	193.0	197.0	E9	E6	2	S =	5	90	229.0	161.0
R8	R7	4	4	-420	193.0	197.0	M9	M2	2	S =	9	90	229.0	161.0	
S8	S15	4	V =	9	-420	193.0	197.0	O9	O4	2	S =	3	90	229.0	161.0
T8	T15	4	8	-420	193.0	197.0	W12	W7	1	N =	6	90	229.0	161.0	
X8	X15	4	V =	6	-420	193.0	197.0	J13	J3	1	N S +1	5	90	229.0	161.0
A9	A2	4	V =	3	-420	193.0	197.0	Q16	Q8	2	S =	5	90	229.0	161.0
BB9	BB2	4	V =	9	-420	193.0	197.0	I18	I3	2	S =	5	90	229.0	161.0
E9	E6	4	V =	3	-420	193.0	197.0	V20	V19	1	S +1	3	90	229.0	161.0
G9	G15	4	V =	2	-420	193.0	197.0	G21	G6	2	S =	5	90	229.0	161.0
O9	O4	4	V =	2	-420	193.0	197.0	C6	C8	1	S =	5	80	212.0	178.0
P9	P2	4	V =	6	-420	193.0	197.0	G1	G22	1	S =	3	70	205.0	185.0
Q9	Q5	4	2	-420	193.0	197.0	C4	C7	1	S =	5	70	205.0	185.0	
R9	R6	4	K	-420	193.0	197.0	R4	R11	1	S =	9	70	205.0	185.0	
U9	U2	4	V =	6	-420	193.0	197.0	V9	V15	1	S =	5	70	205.0	185.0
V9	V15	4	K	-420	193.0	197.0	R12	R2	1	S =	5	70	205.0	185.0	
W9	W5	4	8	-420	193.0	197.0	D17	D8	1	S =	6	70	205.0	185.0	
X9	X14	4	K	-420	193.0	197.0	E1	E7	3	N -1	A	-50	140.0	250.0	
Y9	Y5	4	V =	9	-420	193.0	197.0	P1	P7	2	N -1	A	-50	140.0	250.0
Z9	Z6	4	K	-420	193.0	197.0	Y2	Y1	2	S -1	3	-50	140.0	250.0	
A10	A6	4	9	-420	193.0	197.0	A3	A5	2	S -1	T	-50	140.0	250.0	
E10	E2	4	K	-420	193.0	197.0	G3	G14	2	S -1	A	-50	140.0	250.0	
F10	F2	4	K	-420	193.0	197.0	V3	V14	2	S -1	9	-50	140.0	250.0	
G10	G17	4	V =	7	-420	193.0	197.0	A4	A7	2	S -1	4	-50	140.0	250.0
I10	I13	4	8	-420	193.0	197.0	BB4	BB7	3	N -1	A	-50	140.0	250.0	
J10	J16	4	Q	-420	193.0	197.0	K4	K8	2	S -1	5	-50	140.0	250.0	
M10	M6	4	V =	6	-420	193.0	197.0	W4	W15	2	S -1	5	-50	140.0	250.0
R10	R5	4	V =	J	-420	193.0	197.0	Y4	Y15	3	S -1	3	-50	140.0	250.0
S10	S1	4	V =	2	-420	193.0	197.0	G5	G18	2	S -1	5	-50	140.0	250.0
V10	V17	4	J	-420	193.0	197.0	I5	I1	3	S -1	5	-50	140.0	250.0	
B11	B16	4	7	-420	193.0	197.0	S5	S7	2	S -1	5	-50	140.0	250.0	
D11	D14	4	V =	7	-420	193.0	197.0	T5	T7	3	N -1	A	-50	140.0	250.0
F11	F3	4	J	-420	193.0	197.0	O7	O6	2	S -1	5	-50	140.0	250.0	
G11	G7	4	V =	9	-420	193.0	197.0	M8	M12	2	S -1	9	-50	140.0	250.0
S11	S6	4	K	-420	193.0	197.0	S8	S15	3	N -1	A	-50	140.0	250.0	
T11	T6	4	V =	5	-420	193.0	197.0	U8	U1	2	S -1	5	-50	140.0	250.0
V11	V7	4	V =	2	-420	193.0	197.0	F9	F8	3	N -1	2	-50	140.0	250.0
X11	X6	4	J	-420	193.0	197.0	N9	N4	3	N -1	A	-50	140.0	250.0	
Z11	Z13	4	T	-420	193.0	197.0	S9	S14	3	N -1	3	-50	140.0	250.0	

I12	I11	4	†	8	-420	193.0	197.0	T9	T14	2	S-1	†	J	-50	140.0	250.0			
Q12	Q7	4	†	†	T	-420	193.0	197.0	W9	W5	2	S-1	†	3	-50	140.0	250.0		
R12	R2	4	†	†	J	-420	193.0	197.0	X9	X14	2	N-1	†	2	-50	140.0	250.0		
S12	S4	4	†	†	K	-420	193.0	197.0	Z9	Z6	2	S-1	†	5	-50	140.0	250.0		
T12	T4	4	†	†	7	-420	193.0	197.0	A10	A6	2	S-1	†	5	-50	140.0	250.0		
W12	W7	4	†	†	K	-420	193.0	197.0	E10	E2	2	S-1	†	A	-50	140.0	250.0		
Y12	Y7	4	†	V =	†	9	-420	193.0	197.0	F10	F2	3	N-1	†	A	-50	140.0	250.0	
B13	B14	4	†	†	K	-420	193.0	197.0	M10	M6	2	S-1	†	5	-50	140.0	250.0		
D13	D12	4	†	V =	†	5	-420	193.0	197.0	P10	P6	2	S-1	†	5	-50	140.0	250.0	
F13	F5	4	†	†	J	-420	193.0	197.0	S10	S1	2	S-1	†	A	-50	140.0	250.0		
G13	G8	4	†	V =	†	4	-420	193.0	197.0	V10	V17	2	S-1	†	5	-50	140.0	250.0	
J13	J3	4	†	†	J	-420	193.0	197.0	Z10	Z2	2	N-1	†	A	-50	140.0	250.0		
Q13	Q3	4	†	†	K	-420	193.0	197.0	E11	E13	2	S-1	†	3	-50	140.0	250.0		
S13	S3	4	†	†	K	-420	193.0	197.0	G11	G7	2	S-1	†	A	-50	140.0	250.0		
T13	T3	4	†	V =	†	5	-420	193.0	197.0	V11	V7	3	S-1	†	A	-50	140.0	250.0	
V13	V8	4	†	†	J	-420	193.0	197.0	Z11	Z13	2	S-1	†	5	-50	140.0	250.0		
W13	W3	4	†	V =	†	2	-420	193.0	197.0	T12	T4	2	S-1	†	5	-50	140.0	250.0	
C14	C10	4	†	†	K	-420	193.0	197.0	X12	X4	3	N-1	†	A	-50	140.0	250.0		
F14	F1	4	†	†	K	-420	193.0	197.0	F13	F5	3	N-1	†	A	-50	140.0	250.0		
I14	I9	4	†	†	2	-420	193.0	197.0	Q13	Q3	2	S-1	†	A	-50	140.0	250.0		
Q14	Q10	4	†	†	T	-420	193.0	197.0	V13	V8	2	N-1	†	A	-50	140.0	250.0		
W14	W10	4	†	†	4	-420	193.0	197.0	W13	W3	2	S-1	†	5	-50	140.0	250.0		
Z14	Z3	4	†	†	K	-420	193.0	197.0	X13	X3	2	N-1	†	A	-50	140.0	250.0		
B15	B12	4	†	†	J	-420	193.0	197.0	I14	I9	2	S-1	†	5	-50	140.0	250.0		
I15	I8	4	†	†	3	-420	193.0	197.0	W14	W10	2	S-1	†	T	-50	140.0	250.0		
J15	J2	4	†	†	Q	-420	193.0	197.0	I15	I8	2	S-1	†	4	-50	140.0	250.0		
D16	D9	4	†	V =	†	5	-420	193.0	197.0	D16	D9	2	N-1	†	3	-50	140.0	250.0	
I16	I7	4	†	†	T	-420	193.0	197.0	W16	W8	2	S-1	†	5	-50	140.0	250.0		
Q16	Q8	4	†	V =	†	5	-420	193.0	197.0	B17	B10	2	S-1	†	5	-50	140.0	250.0	
T16	T2	4	†	V =	†	6	-420	193.0	197.0	B20	B7	2	S-1	†	A	-50	140.0	250.0	
Q17	Q11	4	†	V =	†	7	-420	193.0	197.0	V21	V6	2	N-1	†	A	-50	140.0	250.0	
W17	W11	4	†	†	K	-420	193.0	197.0	H103	H114	3	N-1	†	A	-50	140.0	250.0		
Y17	Y11	4	†	†	T	-420	193.0	197.0	H105	H118	2	S-1	†	A	-50	140.0	250.0		
D18	D7	4	†	V =	†	9	-420	193.0	197.0	H110	H117	3	S-1	†	5	-50	140.0	250.0	
J18	J12	4	†	†	K	-420	193.0	197.0	H111	H107	3	S-1	†	A	-50	140.0	250.0		
B20	B7	4	†	†	7	-420	193.0	197.0	H116	H104	3	S-1	†	5	-50	140.0	250.0		
G20	G19	4	†	V =	†	9	-420	193.0	197.0	H121	H106	2	S-1	†	A	-50	140.0	250.0	
J20	J7	4	†	V =	†	4	-420	193.0	197.0	L1	L3	1	N	V =	†	7	-90	76.0	314.0
G21	G6	4	†	V =	†	7	-420	193.0	197.0	I10	I13	1	N	V =	†	4	-90	76.0	314.0
H101	H122	4	†	V =	†	7	-420	193.0	197.0	J10	J16	1	N	V =	†	T	-90	76.0	314.0
H105	H118	4	†	V =	†	4	-420	193.0	197.0	S12	S4	2	†	†	A	-90	76.0	314.0	
H109	H115	4	†	V =	†	2	-420	193.0	197.0	J18	J12	2	†	†	A	-90	76.0	314.0	
H110	H117	4	†	V =	†	9	-420	193.0	197.0	BA2	BA3	3	N	N-2	†	3	-100	48.0	342.0
H111	H107	4	†	V =	†	7	-420	193.0	197.0	BC4	BC3	3	N	DS-1	†	5	-100	48.0	342.0
H121	H106	4	†	V =	†	4	-420	193.0	197.0	E5	E4	3	N	N-2	†	2	-100	48.0	342.0
B5	B1	3	N	†	J	-430	62.0	328.0	BA6	BA5	2	N	S-2	†	5	-100	48.0	342.0	
X12	X4	3	N	V +1	†	2	-430	62.0	328.0	Q6	Q18	2	S-2	†	5	-100	48.0	342.0	
V21	V6	4	N	†	J	-430	62.0	328.0	K7	K2	3	N-2	†	Q	-100	48.0	342.0		
N1	N3	4	N	V +1	†	7	-450	34.0	356.0	P8	P12	3	N-2	†	3	-100	48.0	342.0	
BC3	BC5	5	†	†	T	-450	34.0	356.0	X8	X15	3	N-2	†	A	-100	48.0	342.0		
BB4	BB7	4	†	V +1	†	7	-450	34.0	356.0	G9	G15	3	S-2	†	A	-100	48.0	342.0	
U4	U7	4	†	†	8	-450	34.0	356.0	Q9	Q5	3	S-2	†	A	-100	48.0	342.0		
D5	D1	4	†	†	3	-450	34.0	356.0	Y9	Y5	2	S-2	†	5	-100	48.0	342.0		
I5	I1	4	†	†	J	-450	34.0	356.0	BB10	BB6	3	S-2	†	A	-100	48.0	342.0		
S5	S7	4	†	V +1	†	2	-450	34.0	356.0	O10	O2	3	N-2	†	A	-100	48.0	342.0	
P8	P12	4	†	†	J	-450	34.0	356.0	T10	T1	3	N-2	†	A	-100	48.0	342.0		
F9	F8	4	†	†	J	-450	34.0	356.0	B11	B16	3	S-2	†	5	-100	48.0	342.0		
M9	M2	4	†	†	T	-450	34.0	356.0	C11	C12	2	S-2	†	A	-100	48.0	342.0		
T9	T14	4	†	†	T	-450	34.0	356.0	D11	D14	2	S-2	†	5	-100	48.0	342.0		
O10	O2	4	†	V +1	†	7	-450	34.0	356.0	I12	I11	2	S-2	†	4	-100	48.0	342.0	
T10	T1	4	†	†	T	-450	34.0	356.0	Y14	Y10	2	S-2	†	A	-100	48.0	342.0		
X13	X3	5	†	V =	†	7	-450	34.0	356.0	J15	J2	3	S-2	†	A	-100	48.0	342.0	
J14	J8	5	†	V =	†	5	-450	34.0	356.0	I16	I7	2	S-2	†	3	-100	48.0	342.0	
Y14	Y10	4	†	†	9	-450	34.0	356.0	X16	X2	2	S-2	†	5	-100	48.0	342.0		
G16	G4	4	†	†	2	-450	34.0	356.0	B22	B3	3	S-2	†	A	-100	48.0	342.0		
S16	S2	4	†	†	3	-450	34.0	356.0	D5	D1	1	N	V +1	†	5	-120	15.0	375.0	

V16	V4	4	‡	T	-450	34.0	356.0	D6	D19	2	N	V =	‡	4	-120	15.0	375.0
Y16	Y8	4	‡	V +1	-450	34.0	356.0	Y6	Y18	1	N	V +1	‡	9	-120	15.0	375.0
B17	B10	4	‡	V +1	-450	34.0	356.0	R10	R5	2	N	V =	‡	9	-120	15.0	375.0
B18	B9	4	‡	‡	-450	34.0	356.0	T11	T6	2	N	V =	‡	9	-120	15.0	375.0
B19	B8	4	‡	‡	-450	34.0	356.0	Y12	Y7	1	N	V +1	‡	9	-120	15.0	375.0
H102	H112	4	‡	‡	-450	34.0	356.0	V16	V4	1	N	‡	‡	2	-120	15.0	375.0
H113	H108	4	‡	V +1	-450	34.0	356.0	Q17	Q11	1	N	‡	‡	5	-120	15.0	375.0
BB10	BB6	3	N	‡	-460	6.0	384.0	B18	B9	1	N	V +1	‡	6	-120	15.0	375.0
Z10	Z2	3	N	‡	-460	6.0	384.0	J20	J7	2	N	V =	‡	9	-120	15.0	375.0
H116	H104	3	N	‡	-460	6.0	384.0	B13	B14	3	N	N -3	‡	2	-150	3.0	387.0
BB3	BB5	4	N	‡	-480	2.0	388.0	D18	D7	3	N	N -3	‡	A	-150	3.0	387.0
C2	C9	6	V =	‡	-980	0.0	390.0	Z1	Z7	1	N	‡	‡	A	-180	0.0	390.0
-	K3	‡	‡	‡			187.0	-	K3	‡	‡	‡	‡				187.0
V1	-					201.9		V1	-							201.9	
-	M11						210.0	-	M11								210.0
-	J17						213.5	-	J17								213.5
-	BB1						192.0	-	BB1								192.0
-	L2						180.1	-	L2								180.1
-	N2						211.0	-	N2								211.0
U10	-					234.4		U10	-							234.4	
-	X1						162.5	-	X1								162.5
-	C3						207.0	-	C3								207.0
-	Y3						226.6	-	Y3								226.6
-	E3						253.7	-	E3								253.7
D15	-					126.2		D15	-							126.2	

7	‡E96543	Bästa kontrakt	8	‡1042	Bästa kontrakt				
Syd	‡KKn76	5‡ S = 650	Väst	‡EK8	4NT W = -430				
Alla	‡Kn		Ingen	‡K8762					
	‡K10	‡ ‡ ‡ ‡ NT		‡62	‡ ‡ ‡ ‡ NT				
	‡K108 ‡Kn	N 5 5 11 11 6		‡753 ‡EK8	N 2 4 3 4 3				
	‡D ‡104	S 5 5 11 11 6		‡10 ‡DKn762	S 2 4 3 4 3				
	‡E542 ‡K1098763	Ö 8 8 1 1 3		‡E954 ‡DKn	Ö 10 8 9 8 10				
	‡87432 ‡Kn96	V 8 8 1 1 3		‡DKn87 ‡E54	V 10 9 9 8 10				
	‡D72			‡DKn96					
	‡E98532			‡9543					
	‡D			‡103					
	‡ED5			‡1093					
Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng
BB9	BB3 6 S =	T	1430	388.0 2.0	V1	V21 5	9	150	389.0 1.0
F13	F6 6 S =	‡ Q	1430	388.0 2.0	M10	M7 4	‡ T	150	389.0 1.0
B18	B11 6 S =	‡ A	1430	388.0 2.0	G6	G20 4	‡ T	100	384.0 6.0
W1	W8 4 S +2	‡ Q	680	356.0 34.0	W7	W18 4	‡ 3	100	384.0 6.0
B3	B5 4 S +2	‡ 4	680	356.0 34.0	J10	J12 4	‡ 3	100	384.0 6.0
A4	A6 5 S +1	‡ 3	680	356.0 34.0	A1	A2 6 V -1	‡ A	50	363.0 27.0
A5	A8 4 S +2	‡ 8	680	356.0 34.0	S1	S5 5	‡ Q	50	363.0 27.0
P6	P5 4 S +2	‡ 8	680	356.0 34.0	T1	T5 5	‡ T	50	363.0 27.0
B7	B1 4 S +2	‡ A	680	356.0 34.0	Z6	Z5 6 V -1	‡ A	50	363.0 27.0
I7	I1 4 S +2	‡ 8	680	356.0 34.0	J8	J20 3	‡ T	50	363.0 27.0
L7	L4 4 S +2	‡ 8	680	356.0 34.0	U10	U7 3	‡ 6	50	363.0 27.0
N8	N7 4 S +2	‡ Q	680	356.0 34.0	X11	X2 3	‡ Q	50	363.0 27.0
O8	O7 4 S +2	‡ 2	680	356.0 34.0	Z11	Z3 3	‡ Q	50	363.0 27.0
P9	P3 4 S +2	‡ 8	680	356.0 34.0	D12	D15 2 V -1	‡ T	50	363.0 27.0
A10	A7 5 S +1	‡ 8	680	356.0 34.0	G12	G8 5	‡ Q	50	363.0 27.0
F10	F3 4 S +2	‡ 8	680	356.0 34.0	W13	W4 3	‡ Q	50	363.0 27.0
U10	U7 4 S +2	‡ 8	680	356.0 34.0	Q14	Q11 4	‡ J	50	363.0 27.0
V10	V16 4 S +2	‡ 8	680	356.0 34.0	V14	V9 3	‡ Q	50	363.0 27.0
W10	W6 4 S +2	‡ 4	680	356.0 34.0	T15	T9 3	‡ Q	50	363.0 27.0
R11	R6 4 S +2	‡ 2	680	356.0 34.0	I16	I9 3	‡ Q	50	363.0 27.0
F12	F7 4 S +2	‡ 8	680	356.0 34.0	D20	D4 5	‡ T	50	363.0 27.0
T12	T7 4 S +2	‡ 8	680	356.0 34.0	H110	H116 2	‡ T	50	363.0 27.0
T13	T4 4 S +2	‡ 8	680	356.0 34.0	H119	H118 5	‡ 6	50	363.0 27.0
C14	C11 4 S +2	‡ Q	680	356.0 34.0	O2	O4 3 V =	‡ A	-110	335.0 55.0
V14	V9 4 S +2	‡ A	680	356.0 34.0	G3	G13 1	‡ T	-110	335.0 55.0

W14	W11	4	S+2	†	Q	680	356.0	34.0	BB4	BB6	2	†	T	-110	335.0	55.0		
Z14	Z4	4	S+2	†	8	680	356.0	34.0	K6	K5	3	V =	†	7	-110	335.0	55.0	
Y15	Y5	4	S+2	†	Q	680	356.0	34.0	BB9	BB3	2	†	T	-110	335.0	55.0		
J16	J11	4	S+2	†	8	680	356.0	34.0	Q10	Q6	3	V =	†	A	-110	335.0	55.0	
Q17	Q12	4	S+2	†	8	680	356.0	34.0	C14	C11	2	†	6	-110	335.0	55.0		
D19	D8	4	S+2	†	2	680	356.0	34.0	G14	G9	2	†	T	-110	335.0	55.0		
J19	J5	4	S+2	†	T	680	356.0	34.0	D16	D11	3	V =	†	A	-110	335.0	55.0	
A1	A2	4	S+1	†	7	650	237.0	153.0	H106	H120	3	V =	†	6	-110	335.0	55.0	
BC1	BC5	4	S+1	†	8	650	237.0	153.0	M2	M8	2	V +2	†	2	-130	318.0	72.0	
G1	G21	4	S+1	†	A	650	237.0	153.0	X6	X8	2	V +2	†	2	-130	318.0	72.0	
J1	J18	4	S+1	†	4	650	237.0	153.0	D7	D1	3	V +1	†	A	-130	318.0	72.0	
M1	M12	5	S =	†	A	650	237.0	153.0	L7	L4	3	V +1	†	K	-130	318.0	72.0	
N1	N5	4	S+1	†	Q	650	237.0	153.0	O10	O3	3	V +1	†	T	-130	318.0	72.0	
Q1	Q8	4	S+1	†	8	650	237.0	153.0	S13	S4	3	V +1	†	4	-130	318.0	72.0	
U1	U2	4	S+1	†	2	650	237.0	153.0	D18	D9	2	V +2	†	6	-130	318.0	72.0	
X1	X5	4	S+1	†	8	650	237.0	153.0	W3	W2	3	†	T	-140	308.0	82.0		
N2	N4	4	S+1	†	A	650	237.0	153.0	M11	M4	3	†	T	-140	308.0	82.0		
O2	O4	4	S+1	†	A	650	237.0	153.0	Y17	Y12	1	†	T	-140	308.0	82.0		
P2	P8	4	S+1	†	A	650	237.0	153.0	J1	J18	2	V +3	†	A	-150	294.0	96.0	
C3	C10	4	S+1	†	2	650	237.0	153.0	L1	L3	3	V +2	†	2	-150	294.0	96.0	
G3	G13	4	S+1	†	A	650	237.0	153.0	X3	X16	2	N	†	T	-150	294.0	96.0	
S3	S16	4	S+1	†	2	650	237.0	153.0	BA5	BA4	2	N	†	Q	-150	294.0	96.0	
V3	V13	4	S+1	†	2	650	237.0	153.0	K7	K2	1	N	†	6	-150	294.0	96.0	
Y3	Y2	4	S+1	†	8	650	237.0	153.0	C12	C1	2	N	V +2	†	K	-150	294.0	96.0
G4	G15	4	S+1	†	A	650	237.0	153.0	F13	F6	2	N	V +1	†	Q	-150	294.0	96.0
V4	V15	4	S+1	†	8	650	237.0	153.0	X13	X4	2	N	†	Q	-150	294.0	96.0	
C5	C8	4	S+1	†	4	650	237.0	153.0	Y14	Y11	2	N	†	A	-150	294.0	96.0	
F5	F8	4	S+1	†	A	650	237.0	153.0	Y15	Y5	2	N	N -3	†	J	-150	294.0	96.0
L5	L6	4	S+1	†	8	650	237.0	153.0	G19	G18	2	N	†	3	-150	294.0	96.0	
R5	R1	4	S+1	†	2	650	237.0	153.0	P2	P8	1	N	†	T	-180	278.0	112.0	
U5	U8	4	S+1	†	8	650	237.0	153.0	D3	D5	2	N	V +2	†	2	-180	278.0	112.0
BC6	BC2	4	S+1	†	2	650	237.0	153.0	A5	A8	2	N	†	6	-180	278.0	112.0	
E6	E5	4	S+1	†	2	650	237.0	153.0	T6	T8	2	N	†	6	-180	278.0	112.0	
G6	G20	4	S+1	†	A	650	237.0	153.0	R12	R3	2	N	†	6	-180	278.0	112.0	
I6	I2	4	S+1	†	5	650	237.0	153.0	L5	L6	2	N	N -4	†	A	-200	272.0	118.0
M6	M5	4	S+1	†	7	650	237.0	153.0	N1	N5	1	N	V +4	†	6	-210	270.0	120.0
S6	S8	5	S =	†	A	650	237.0	153.0	BC1	BC5	3	N	†	Q	-400	238.0	152.0	
T6	T8	4	S+1	†	8	650	237.0	153.0	V2	V11	3	N	†	Q	-400	238.0	152.0	
X6	X8	5	S =	†	A	650	237.0	153.0	I3	I5	3	N	†	6	-400	238.0	152.0	
Z6	Z5	4	S+1	†	2	650	237.0	153.0	S3	S16	3	N	†	6	-400	238.0	152.0	
C7	C9	4	S+1	†	A	650	237.0	153.0	V3	V13	3	N	†	6	-400	238.0	152.0	
D7	D1	4	S+1	†	2	650	237.0	153.0	Y3	Y2	3	N	†	6	-400	238.0	152.0	
K7	K2	4	S+1	†	8	650	237.0	153.0	A4	A6	5	N	V =	†	T	-400	238.0	152.0
Q7	Q18	4	S+1	†	2	650	237.0	153.0	K4	K8	3	N	†	6	-400	238.0	152.0	
Y7	Y18	4	S+1	†	8	650	237.0	153.0	V4	V15	3	N	V =	†	2	-400	238.0	152.0
J8	J20	4	S+1	†	4	650	237.0	153.0	F5	F8	3	N	†	Q	-400	238.0	152.0	
A9	A3	4	S+1	†	7	650	237.0	153.0	B6	B2	3	N	†	Q	-400	238.0	152.0	
E9	E13	4	S+1	†	A	650	237.0	153.0	BC6	BC2	3	N	†	9	-400	238.0	152.0	
R9	R8	4	S+1	†	7	650	237.0	153.0	M6	M5	3	N	†	9	-400	238.0	152.0	
U9	U3	4	S+1	†	A	650	237.0	153.0	V6	V20	3	N	†	6	-400	238.0	152.0	
J10	J12	5	S =	†	A	650	237.0	153.0	C7	C9	3	N	V =	†	4	-400	238.0	152.0
P10	P7	4	S+1	†	2	650	237.0	153.0	Q7	Q18	3	N	†	9	-400	238.0	152.0	
S10	S14	4	S+1	†	8	650	237.0	153.0	P9	P3	3	N	V =	†	5	-400	238.0	152.0
Y10	Y6	4	S+1	†	8	650	237.0	153.0	E10	E7	3	N	†	6	-400	238.0	152.0	
Z10	Z7	4	S+1	†	A	650	237.0	153.0	F10	F3	3	N	V =	†	2	-400	238.0	152.0
F11	F4	4	S+1	†	8	650	237.0	153.0	G10	G16	3	N	†	6	-400	238.0	152.0	
P11	P4	4	S+1	†	A	650	237.0	153.0	Y10	Y6	3	N	†	J	-400	238.0	152.0	
S11	S2	4	S+1	†	2	650	237.0	153.0	P11	P4	3	N	†	Q	-400	238.0	152.0	
X11	X2	4	S+1	†	8	650	237.0	153.0	R11	R6	3	N	V =	†	6	-400	238.0	152.0
B12	B17	4	S+1	†	A	650	237.0	153.0	F12	F7	3	N	V =	†	T	-400	238.0	152.0
C12	C1	4	S+1	†	8	650	237.0	153.0	T13	T4	3	N	†	Q	-400	238.0	152.0	
D12	D15	4	S+1	†	A	650	237.0	153.0	F14	F2	3	N	†	Q	-400	238.0	152.0	
G12	G8	4	S+1	†	4	650	237.0	153.0	J15	J3	3	N	†	6	-400	238.0	152.0	
R12	R3	4	S+1	†	8	650	237.0	153.0	V17	V5	3	N	†	6	-400	238.0	152.0	
S12	S7	4	S+1	†	A	650	237.0	153.0	B22	B4	3	N	†	T	-400	238.0	152.0	
V12	V8	4	S+1	†	A	650	237.0	153.0	H102	H111	3	N	†	Q	-400	238.0	152.0	

Z12	Z1	4	S +1	4	650	237.0	153.0	H117	H105	5	V =	A	-400	238.0	152.0
J13	J4	5	S =	A	650	237.0	153.0	BA1	BA3	3	N	Q	-430	123.0	267.0
Q13	Q4	4	S +1	7	650	237.0	153.0	BB1	BB2	3	N	6	-430	123.0	267.0
X13	X4	4	S +1	A	650	237.0	153.0	F1	F9	3	N	9	-430	123.0	267.0
B14	B15	4	S +1	2	650	237.0	153.0	G1	G21	3	V +1	2	-430	123.0	267.0
G14	G9	4	S +1	A	650	237.0	153.0	M1	M12	3	N	Q	-430	123.0	267.0
J14	J9	4	S +1	2	650	237.0	153.0	O1	O5	3	N	6	-430	123.0	267.0
Y14	Y11	4	S +1	A	650	237.0	153.0	P1	P12	3	N	6	-430	123.0	267.0
I15	I10	4	S +1	2	650	237.0	153.0	Q1	Q8	3	V +1	2	-430	123.0	267.0
J15	J3	4	S +1	8	650	237.0	153.0	W1	W8	3	N	Q	-430	123.0	267.0
Q15	Q5	4	S +1	2	650	237.0	153.0	Y1	Y8	3	N	J	-430	123.0	267.0
T15	T9	4	S +1	2	650	237.0	153.0	E2	E8	3	N	6	-430	123.0	267.0
W15	W5	4	S +1	A	650	237.0	153.0	G2	G11	3	N	6	-430	123.0	267.0
B16	B13	4	S +1	A	650	237.0	153.0	N2	N4	3	N	Q	-430	123.0	267.0
D16	D11	4	S +1	8	650	237.0	153.0	Z2	Z8	3	N	6	-430	123.0	267.0
I16	I9	4	S +1	8	650	237.0	153.0	B3	B5	3	N	T	-430	123.0	267.0
Q16	Q9	4	S +1	3	650	237.0	153.0	C3	C10	3	N	Q	-430	123.0	267.0
I17	I8	4	S +1	8	650	237.0	153.0	Q3	Q2	3	N	T	-430	123.0	267.0
V17	V5	4	S +1	A	650	237.0	153.0	T3	T16	3	N	Q	-430	123.0	267.0
W17	W12	5	S =	A	650	237.0	153.0	C5	C8	3	N	6	-430	123.0	267.0
Y17	Y12	4	S +1	A	650	237.0	153.0	R5	R1	3	N	6	-430	123.0	267.0
I18	I4	4	S +1	A	650	237.0	153.0	U5	U8	3	V +1	2	-430	123.0	267.0
G19	G18	4	S +1	7	650	237.0	153.0	BA6	BA2	3	N	Q	-430	123.0	267.0
B20	B9	4	S +1	2	650	237.0	153.0	C6	C2	3	N	Q	-430	123.0	267.0
B22	B4	4	S +1	A	650	237.0	153.0	D6	D2	3	N	Q	-430	123.0	267.0
H104	H115	4	S +1	2	650	237.0	153.0	I6	I2	3	N	Q	-430	123.0	267.0
H112	H108	4	S +1	A	650	237.0	153.0	N6	N9	3	N	T	-430	123.0	267.0
H114	H109	5	S =	A	650	237.0	153.0	O6	O9	3	V +1	2	-430	123.0	267.0
H117	H105	4	S +1	2	650	237.0	153.0	S6	S8	3	N	6	-430	123.0	267.0
H119	H118	4	S +1	8	650	237.0	153.0	B7	B1	3	N	Q	-430	123.0	267.0
H122	H107	4	S +1	A	650	237.0	153.0	I7	I1	3	N	Q	-430	123.0	267.0
BA1	BA3	4	S =	A	620	95.0	295.0	J7	J17	3	N	J	-430	123.0	267.0
BB1	BB2	4	S =	2	620	95.0	295.0	Y7	Y18	3	V +1	K	-430	123.0	267.0
F1	F9	4	S =	A	620	95.0	295.0	N8	N7	3	N	9	-430	123.0	267.0
L1	L3	4	S =	A	620	95.0	295.0	O8	O7	3	N	T	-430	123.0	267.0
O1	O5	4	S =	A	620	95.0	295.0	A9	A3	3	N	J	-430	123.0	267.0
P1	P12	4	S =	8	620	95.0	295.0	E9	E13	3	N	Q	-430	123.0	267.0
S1	S5	4	S =	A	620	95.0	295.0	U9	U3	3	N	J	-430	123.0	267.0
Y1	Y8	4	S =	A	620	95.0	295.0	Z9	Z13	3	N	Q	-430	123.0	267.0
E2	E8	4	S =	A	620	95.0	295.0	A10	A7	3	N	J	-430	123.0	267.0
G2	G11	4	S =	A	620	95.0	295.0	P10	P7	3	V +1	2	-430	123.0	267.0
Z2	Z8	4	S =	A	620	95.0	295.0	R10	R7	3	N	6	-430	123.0	267.0
D3	D5	4	S =	A	620	95.0	295.0	S10	S14	3	V +1	6	-430	123.0	267.0
Q3	Q2	4	S =	A	620	95.0	295.0	T10	T14	3	N	3	-430	123.0	267.0
T3	T16	4	S =	4	620	95.0	295.0	V10	V16	3	N	Q	-430	123.0	267.0
W3	W2	4	S =	A	620	95.0	295.0	W10	W6	3	N	6	-430	123.0	267.0
X3	X16	4	S =	A	620	95.0	295.0	E11	E3	3	N	6	-430	123.0	267.0
BB4	BB6	4	S =	A	620	95.0	295.0	F11	F4	3	N	3	-430	123.0	267.0
BC4	BC3	4	S =	4	620	95.0	295.0	I11	I14	3	N	6	-430	123.0	267.0
BA5	BA4	4	S =	A	620	95.0	295.0	S11	S2	3	N	6	-430	123.0	267.0
BA6	BA2	4	S =	A	620	95.0	295.0	T11	T2	3	V +1	2	-430	123.0	267.0
C6	C2	4	S =	A	620	95.0	295.0	B12	B17	3	N	Q	-430	123.0	267.0
K6	K5	4	N =	6	620	95.0	295.0	E12	E1	3	N	6	-430	123.0	267.0
N6	N9	4	S =	8	620	95.0	295.0	S12	S7	3	V +1	A	-430	123.0	267.0
O6	O9	4	S =	J	620	95.0	295.0	V12	V8	3	N	T	-430	123.0	267.0
V6	V20	4	S =	A	620	95.0	295.0	X12	X7	3	N	Q	-430	123.0	267.0
Z9	Z13	4	S =	8	620	95.0	295.0	I13	I12	3	N	3	-430	123.0	267.0
BB10	BB7	4	S =	A	620	95.0	295.0	Q13	Q4	3	N	J	-430	123.0	267.0
E10	E7	4	N =	7	620	95.0	295.0	D14	D13	3	V +1	2	-430	123.0	267.0
O10	O3	4	S =	A	620	95.0	295.0	J14	J9	3	V +1	6	-430	123.0	267.0
Q10	Q6	4	S =	A	620	95.0	295.0	W14	W11	3	N	6	-430	123.0	267.0
R10	R7	4	S =	7	620	95.0	295.0	Z14	Z4	3	N	6	-430	123.0	267.0
T10	T14	4	S =	8	620	95.0	295.0	S15	S9	3	V +1	2	-430	123.0	267.0
I11	I14	4	S =	A	620	95.0	295.0	W15	W5	3	N	Q	-430	123.0	267.0
M11	M4	4	S =	A	620	95.0	295.0	X15	X9	3	N	T	-430	123.0	267.0
E12	E1	4	S =	2	620	95.0	295.0	B16	B13	3	N	9	-430	123.0	267.0

S13	S4	4	S =	A	620	95.0	295.0	Q16	Q9	3	N	J	-430	123.0	267.0
W13	W4	4	S =	A	620	95.0	295.0	Y16	Y9	3	N	9	-430	123.0	267.0
D14	D13	4	S =	A	620	95.0	295.0	G17	G5	3	N	6	-430	123.0	267.0
F14	F2	4	S =	4	620	95.0	295.0	I17	I8	3	N	6	-430	123.0	267.0
Q14	Q11	4	N =	T	620	95.0	295.0	W17	W12	3	N	8	-430	123.0	267.0
X15	X9	4	S =	A	620	95.0	295.0	B18	B11	3	N	6	-430	123.0	267.0
W16	W9	4	S =	A	620	95.0	295.0	I18	I4	3	N	Q	-430	123.0	267.0
Y16	Y9	4	S =	2	620	95.0	295.0	B19	B10	3	N	9	-430	123.0	267.0
B19	B10	4	S =	A	620	95.0	295.0	D19	D8	3	N	Q	-430	123.0	267.0
D20	D4	4	N =	3	620	95.0	295.0	J19	J5	3	N	Q	-430	123.0	267.0
B21	B8	4	S =	A	620	95.0	295.0	V19	V18	3	N	6	-430	123.0	267.0
G22	G7	4	S =	8	620	95.0	295.0	B20	B9	3	N	9	-430	123.0	267.0
H101	H121	4	S =	3	620	95.0	295.0	B21	B8	3	N	Q	-430	123.0	267.0
H102	H111	4	S =	A	620	95.0	295.0	G22	G7	3	N	Q	-430	123.0	267.0
H103	H113	4	S =	A	620	95.0	295.0	H103	H113	3	N	6	-430	123.0	267.0
H106	H120	4	S =	4	620	95.0	295.0	H104	H115	3	N	6	-430	123.0	267.0
H110	H116	4	S =	J	620	95.0	295.0	H112	H108	3	N	8	-430	123.0	267.0
D6	D2	5		A	400	42.0	348.0	H114	H109	3	N	Q	-430	123.0	267.0
T1	T5	6	S -1	A	-100	27.0	363.0	H122	H107	3	N	6	-430	123.0	267.0
V1	V21	5	S -1	A	-100	27.0	363.0	U1	U2	3	N	6	-460	21.0	369.0
M2	M8	6	S -1	A	-100	27.0	363.0	R2	R4	3	N	3	-460	21.0	369.0
R2	R4	6	S -1	A	-100	27.0	363.0	BC4	BC3	3	N	9	-460	21.0	369.0
V2	V11	6	S -1	A	-100	27.0	363.0	G4	G15	3	N	8	-460	21.0	369.0
B6	B2	5	S -1	A	-100	27.0	363.0	E6	E5	3	N	T	-460	21.0	369.0
G10	G16	4	S -1	A	-100	27.0	363.0	P6	P5	3	N	2	-460	21.0	369.0
M10	M7	6	S -1	A	-100	27.0	363.0	R9	R8	3	N	6	-460	21.0	369.0
E11	E3	5	S -1	Q	-100	27.0	363.0	BB10	BB7	3	N	A	-460	21.0	369.0
T11	T2	5	S -1	A	-100	27.0	363.0	Z10	Z7	3	N	A	-460	21.0	369.0
X12	X7	5	S -1	A	-100	27.0	363.0	T12	T7	3	N	Q	-460	21.0	369.0
I13	I12	4	N -1	8	-100	27.0	363.0	Z12	Z1	3	N	2	-460	21.0	369.0
G17	G5	4	S -1	8	-100	27.0	363.0	J13	J4	3	N	2	-460	21.0	369.0
D18	D9	6	S -1	A	-100	27.0	363.0	B14	B15	3	N	5	-460	21.0	369.0
I3	I5	6	S -2	A	-200	6.0	384.0	Q15	Q5	3	N	7	-460	21.0	369.0
K4	K8	6	S -2	8	-200	6.0	384.0	J16	J11	3	N	2	-460	21.0	369.0
J7	J17	6	S -2	A	-200	6.0	384.0	W16	W9	3	N	6	-460	21.0	369.0
W7	W18	6	S -2	A	-200	6.0	384.0	Q17	Q12	3	N	7	-460	21.0	369.0
Z11	Z3	6	S -2	A	-200	6.0	384.0	H101	H121	3	N	3	-460	21.0	369.0
S15	S9	5	S -2	A	-200	6.0	384.0	I15	I10	2	N	A	-500	2.0	388.0
V19	V18	6	N -2	K	-200	6.0	384.0	X1	X5	2	N	A	-800	0.0	390.0
-	K3						187.0	-	K3						187.0
J2	-					199.2		J2	-					199.2	
U4	-					186.4		U4	-					186.4	
BB5	-					226.3		BB5	-					226.3	
-	L2						180.1	-	L2						180.1
M9	-					213.3		M9	-					213.3	
-	N3						221.2	-	N3						221.2
-	X14						171.7	-	X14						171.7
-	C4						215.9	-	C4						215.9
-	Y4						180.4	-	Y4						180.4
-	E4						172.3	-	E4						172.3
D17	-					185.4		D17	-					185.4	
-	V7						199.5	-	V7						199.5

9 Nord ÖV

‡KKn104  
‡E962  
‡6  
‡Kn952  
‡E532 ‡D87  
‡D873 ‡5  
‡92 ‡KD874  
‡E103 ‡K864  
‡96  
‡KKn104  
‡EKn1053  
‡D7

Bästa kontrakt  
3‡ N = 140

‡ ‡ ‡ ‡ NT  
N 7 7 9 7 7  
S 7 7 9 7 7  
Ö 6 6 4 5 5  
V 6 6 4 6 5

10 Öst Alla

‡97  
‡EKD8  
‡KD6  
‡Kn854  
‡EK ‡D85  
‡Kn1042 ‡7653  
‡Kn10743 ‡E9  
‡K6 ‡9732  
‡Kn106432  
‡9  
‡852  
‡ED10

Bästa kontrakt  
2‡ S = 110

‡ ‡ ‡ ‡ NT  
N 8 6 6 8 6  
S 8 6 6 8 6  
Ö 5 7 7 4 6  
V 5 7 7 4 6

Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng		
N8	N7 1 D V -2	‡ 6	500	390.0	0.0	W13	W5 4 J	800	389.0	1.0	
H113	H109 2 ‡ D N =	‡ 7	470	388.0	2.0	Y15	Y6 3 ‡ D V -3	‡ K	800	389.0	1.0
E10	E1 4 ‡ N =	‡ 8	420	385.0	5.0	E13	E2 4 ‡ N =	‡ A	620	386.0	4.0
D18	D11 4 ‡ N =	‡ 4	420	385.0	5.0	P7	P6 3 ‡ N =	‡ A	600	381.0	9.0
X14	X11 3 ‡ N S =	‡ 3	400	382.0	8.0	R10	R9 3 ‡ N =	‡ A	600	381.0	9.0
BC1	BC5 2 ‡ N	‡ 9	300	376.0	14.0	R12	R4 3 ‡ N =	‡ A	600	381.0	9.0
M6	M5 2 ‡ N V -3	‡ 2	300	376.0	14.0	W14	W12 3 ‡ N =	‡ A	600	381.0	9.0
W13	W5 3 ‡ N V -3	‡ 6	300	376.0	14.0	U5	U7 3 ‡ D V -2	‡ A	500	376.0	14.0
Q17	Q1 3 ‡ N V -3	‡ 6	300	376.0	14.0	O10	O4 3 ‡ N V -3	‡ T	300	373.0	17.0
H111	H108 1 ‡ N T	‡ T	300	376.0	14.0	Q14	Q12 3 ‡ N	‡ T	300	373.0	17.0
P1	P12 2 ‡ N	‡ 3	200	355.0	35.0	O2	O6 1 ‡ N	‡ 9	200	367.0	23.0
J2	J18 1 ‡ N J	‡ J	200	355.0	35.0	C6	C9 1 ‡ N	‡ 4	200	367.0	23.0
K2	K4 2 ‡ N T	‡ T	200	355.0	35.0	T7	T9 2 ‡ N	‡ 9	200	367.0	23.0
V3	V12 2 ‡ N V -2	‡ 4	200	355.0	35.0	P10	P8 2 ‡ N	‡ J	200	367.0	23.0
D7	D3 2 ‡ N N +3	‡ 4	200	355.0	35.0	V1	V20 2 ‡ N N +2	‡ A	170	360.0	30.0
Q10	Q16 2 ‡ N	‡ 4	200	355.0	35.0	D4	D6 2 ‡ N N +2	‡ 9	170	360.0	30.0
E12	E4 3 ‡ N V -2	‡ 6	200	355.0	35.0	B17	B14 3 ‡ N N +1	‡ A	170	360.0	30.0
T13	T5 2 ‡ N J	‡ J	200	355.0	35.0	L1	L5 1 ‡ N N +2	‡ A	150	350.0	40.0
I14	I13 2 ‡ N V -2	‡ 6	200	355.0	35.0	O3	O5 1 ‡ N N +2	‡ A	150	350.0	40.0
W14	W12 2 ‡ N	‡ 6	200	355.0	35.0	W4	W3 1 ‡ N N +2	‡ A	150	350.0	40.0
J16	J12 2 ‡ N V -2	‡ 6	200	355.0	35.0	G5	G16 2 ‡ N N +1	‡ A	150	350.0	40.0
D17	D12 1 ‡ N	‡ 6	200	355.0	35.0	E12	E4 2 ‡ N N +1	‡ A	150	350.0	40.0
G18	G17 2 ‡ N V -2	‡ T	200	355.0	35.0	S15	S10 2 ‡ N N +1	‡ A	150	350.0	40.0
H101	H120 2 ‡ N V -2	‡ 6	200	355.0	35.0	W18	W8 1 ‡ N N +2	‡ A	150	350.0	40.0
H102	H122 2 ‡ N V -2	‡ 2	200	355.0	35.0	BA1	BA3 3 ‡ N =	‡ A	140	318.0	72.0
H105	H116 1 ‡ N J	‡ J	200	355.0	35.0	D1	D9 2 ‡ N S +1	‡ 3	140	318.0	72.0
V1	V20 2 ‡ N N +2	‡ K	170	329.0	61.0	K2	K4 3 ‡ N =	‡ A	140	318.0	72.0
BA5	BA4 3 ‡ N S +1	‡ 3	170	329.0	61.0	Y2	Y9 2 ‡ N S +1	‡ K	140	318.0	72.0
F5	F8 2 ‡ N N +2	‡ 7	170	329.0	61.0	V6	V19 2 ‡ N S +1	‡ A	140	318.0	72.0
BC6	BC2 3 ‡ N N +1	‡ K	170	329.0	61.0	X7	X9 2 ‡ N N +1	‡ A	140	318.0	72.0
C6	C9 2 ‡ N N +2	‡ Q	170	329.0	61.0	K8	K5 2 ‡ N S +1	‡ J	140	318.0	72.0
Z7	Z6 2 ‡ N N +2	‡ 6	170	329.0	61.0	P9	P4 2 ‡ N N +1	‡ A	140	318.0	72.0
U10	U7 3 ‡ N N +1	‡ 7	170	329.0	61.0	A10	A8 2 ‡ N S +1	‡ J	140	318.0	72.0
Y15	Y6 2 ‡ N S +2	‡ 7	170	329.0	61.0	Q10	Q16 2 ‡ N N +1	‡ A	140	318.0	72.0
T16	T4 3 ‡ N N +1	‡ 7	170	329.0	61.0	F11	F5 3 ‡ N =	‡ A	140	318.0	72.0
Q18	Q8 1 ‡ N N +3	‡ Q	170	329.0	61.0	Q11	Q7 2 ‡ N N +1	‡ A	140	318.0	72.0
U5	U8 1 ‡ N N +2	‡ 4	150	316.0	74.0	R11	R8 3 ‡ N S =	‡ K	140	318.0	72.0
F13	F6 1 ‡ N S +2	‡ 2	150	316.0	74.0	X12	X3 3 ‡ N =	‡ A	140	318.0	72.0
Z14	Z5 2 ‡ N N +1	‡ 6	150	316.0	74.0	S14	S11 3 ‡ N S =	‡ K	140	318.0	72.0
BB1	BB2 2 ‡ N N +1	‡ 4	140	276.0	114.0	Y14	Y12 2 ‡ N N +1	‡ A	140	318.0	72.0
M1	M12 2 ‡ N N +1	‡ 4	140	276.0	114.0	J15	J4 2 ‡ N S +1	‡ J	140	318.0	72.0
N1	N5 2 ‡ N N +1	‡ 6	140	276.0	114.0	T15	T10 3 ‡ N =	‡ A	140	318.0	72.0
T2	T6 3 ‡ N S =	‡ 9	140	276.0	114.0	D18	D11 2 ‡ N N +1	‡ A	140	318.0	72.0
Y2	Y9 3 ‡ N =	‡ 5	140	276.0	114.0	V18	V17 2 ‡ N N +1	‡ A	140	318.0	72.0
Z3	Z9 2 ‡ N N +1	‡ 6	140	276.0	114.0	B20	B11 2 ‡ N N +1	‡ A	140	318.0	72.0
BC4	BC3 3 ‡ N =	‡ 6	140	276.0	114.0	D20	D5 2 ‡ N S +1	‡ 3	140	318.0	72.0
G4	G14 2 ‡ N N +1	‡ 6	140	276.0	114.0	B22	B5 2 ‡ N S +1	‡ J	140	318.0	72.0
Q4	Q3 3 ‡ N =	‡ 7	140	276.0	114.0	H101	H120 2 ‡ N S +1	‡ 6	140	318.0	72.0
Y4	Y3 3 ‡ N S =	‡ 9	140	276.0	114.0	H111	H108 3 ‡ N =	‡ A	140	318.0	72.0
N6	N9 2 ‡ N N +1	‡ K	140	276.0	114.0	BA6	BA2 2 ‡ N =	‡ 7	120	286.0	104.0
O6	O9 2 ‡ N N +1	‡ 7	140	276.0	114.0	F7	F13 2 ‡ N N =	‡ 3	120	286.0	104.0
K7	K3 3 ‡ N =	‡ 6	140	276.0	114.0	K7	K3 2 ‡ N N =	‡ 3	120	286.0	104.0

S7	S9	2	S+1	9	140	276.0	114.0	I8	I2	2	N =	3	120	286.0	104.0
T7	T9	2	N+1	7	140	276.0	114.0	J14	J10	1	N N+1	A	120	286.0	104.0
V7	V21	2	N+1	K	140	276.0	114.0	X14	X11	2	N =	5	120	286.0	104.0
K8	K5	1	N+2	4	140	276.0	114.0	Q17	Q1	2	N =	5	120	286.0	104.0
U9	U3	3	N =	K	140	276.0	114.0	G1	G20	2	N =	J	110	241.0	149.0
F11	F4	2	S+1	A	140	276.0	114.0	N2	N6	2	S =	J	110	241.0	149.0
M11	M4	3	N =	K	140	276.0	114.0	T2	T6	2	N =	A	110	241.0	149.0
Q11	Q7	3	N =	7	140	276.0	114.0	E3	E9	2	S =	J	110	241.0	149.0
V11	V8	2	N+1	7	140	276.0	114.0	V3	V12	2	N =	A	110	241.0	149.0
Z11	Z8	1	N+2	7	140	276.0	114.0	C4	C11	2	S =	J	110	241.0	149.0
Z12	Z4	1	N+2	6	140	276.0	114.0	I4	I6	2	S =	J	110	241.0	149.0
B13	B18	2	N+1	7	140	276.0	114.0	Q4	Q3	2	S =	J	110	241.0	149.0
J13	J5	2	N+1	Q	140	276.0	114.0	Y4	Y3	2	N =	5	110	241.0	149.0
V13	V9	2	N+1	4	140	276.0	114.0	A5	A7	2	S =	4	110	241.0	149.0
F14	F2	2	N+1	6	140	276.0	114.0	BA5	BA4	2	S =	J	110	241.0	149.0
Q14	Q12	2	N+1	6	140	276.0	114.0	A6	A1	2	N =	A	110	241.0	149.0
B15	B16	2	S+1	9	140	276.0	114.0	R6	R2	2	N =	A	110	241.0	149.0
G15	G10	2	N+1	6	140	276.0	114.0	B7	B3	2	N =	5	110	241.0	149.0
Q15	Q6	1	N+2	4	140	276.0	114.0	D7	D3	2	S =	3	110	241.0	149.0
T15	T10	3	N =	6	140	276.0	114.0	S7	S9	2	S =	J	110	241.0	149.0
S16	S4	1	N+2	K	140	276.0	114.0	C8	C10	2	S =	K	110	241.0	149.0
Y17	Y1	2	N+1	6	140	276.0	114.0	N9	N8	2	N =	5	110	241.0	149.0
W18	W8	1	N+2	7	140	276.0	114.0	O9	O8	2	S =	J	110	241.0	149.0
B21	B10	2	N+1	K	140	276.0	114.0	U10	U8	2	N =	A	110	241.0	149.0
A10	A7	1	N+1	7	120	236.0	154.0	W10	W16	2	S =	T	110	241.0	149.0
P10	P7	1	N N+1	6	120	236.0	154.0	M11	M5	2	S =	T	110	241.0	149.0
D13	D16	1	N N+1	5	120	236.0	154.0	Z11	Z8	2	S =	J	110	241.0	149.0
B1	B9	2	N =	7	110	202.0	188.0	B13	B18	2	N =	A	110	241.0	149.0
D1	D9	2	N =	6	110	202.0	188.0	G13	G9	2	S =	6	110	241.0	149.0
G1	G20	2	N =	8	110	202.0	188.0	V13	V9	2	S =	3	110	241.0	149.0
I1	I9	2	N =	4	110	202.0	188.0	F14	F3	2	S =	J	110	241.0	149.0
O1	O5	1	N+1	5	110	202.0	188.0	G15	G10	2	S =	J	110	241.0	149.0
T1	T8	2	N =	K	110	202.0	188.0	V15	V10	2	N =	A	110	241.0	149.0
N2	N4	2	N =	K	110	202.0	188.0	S16	S4	2	S =	7	110	241.0	149.0
R2	R4	1	N+1	7	110	202.0	188.0	D17	D12	2	S =	4	110	241.0	149.0
W2	W9	2	N =	4	110	202.0	188.0	J17	J8	2	N =	7	110	241.0	149.0
G3	G12	2	N =	K	110	202.0	188.0	Q18	Q8	2	S =	T	110	241.0	149.0
V4	V14	1	N+1	6	110	202.0	188.0	B19	B12	2	N =	A	110	241.0	149.0
R5	R1	1	N+1	7	110	202.0	188.0	J20	J9	2	N =	3	110	241.0	149.0
P6	P5	1	N+1	4	110	202.0	188.0	H102	H122	2	S =	J	110	241.0	149.0
V6	V19	2	N =	7	110	202.0	188.0	H113	H109	2	S =	J	110	241.0	149.0
B7	B3	2	N =	7	110	202.0	188.0	H115	H110	2	S =	3	110	241.0	149.0
C7	C3	1	N+1	Q	110	202.0	188.0	B4	B6	1		6	100	195.0	195.0
B8	B2	1	N+1	8	110	202.0	188.0	G7	G21	2		A	100	195.0	195.0
P9	P3	1	N+1	5	110	202.0	188.0	I7	I3	2		9	100	195.0	195.0
Y10	Y16	2	N =	4	110	202.0	188.0	V7	V21	2	V -1	9	100	195.0	195.0
E11	E8	2	N =	K	110	202.0	188.0	D8	D2	2		J	100	195.0	195.0
J11	J1	1	N+1	6	110	202.0	188.0	G11	G8	2	V -1	A	100	195.0	195.0
P11	P4	1	N+1	A	110	202.0	188.0	H104	H114	2		J	100	195.0	195.0
X12	X3	2	N =	4	110	202.0	188.0	H107	H121	2	V -1	A	100	195.0	195.0
E13	E2	1	N+1	4	110	202.0	188.0	I14	I13	1	N =	3	90	186.0	204.0
J14	J10	1	N+1	Q	110	202.0	188.0	J3	J7	1	S =	T	80	184.0	206.0
Y14	Y12	2	N =	K	110	202.0	188.0	G3	G12	1	N	9	-90	180.0	210.0
J15	J4	2	N =	6	110	202.0	188.0	Y11	Y7	1	N	4	-90	180.0	210.0
W15	W6	2	N =	7	110	202.0	188.0	H118	H117	1	N	3	-90	180.0	210.0
I16	I11	2	N =	K	110	202.0	188.0	B1	B9	2	N -1	3	-100	114.0	276.0
I18	I5	1	N+1	4	110	202.0	188.0	C1	C2	1	N -1	7	-100	114.0	276.0
H104	H114	1	N+1	7	110	202.0	188.0	I1	I9	3	S -1	A	-100	114.0	276.0
C4	C11	2		9	100	168.0	222.0	T1	T8	4	N -1	A	-100	114.0	276.0
E7	E6	1	V -1	4	100	168.0	222.0	A2	A3	4	S -1	K	-100	114.0	276.0
T14	T11	2	N	9	100	168.0	222.0	BB2	BB3	3	N -1	7	-100	114.0	276.0
I4	I6	1	N =	4	90	163.0	227.0	G2	G22	3	N	2	-100	114.0	276.0
O10	O3	1	N	4	90	163.0	227.0	J2	J18	4	N -1	A	-100	114.0	276.0
P2	P8	1	N =	7	80	155.0	235.0	Q2	Q9	4	N -1	A	-100	114.0	276.0
V5	V16	1	N =	6	80	155.0	235.0	S2	S6	3	S -1	2	-100	114.0	276.0
W11	W7	1	N =	8	80	155.0	235.0	U2	U3	3	S -1	J	-100	114.0	276.0

Y11	Y7	1	N =	K	80	155.0	235.0	W2	W9	4	S -1	6	-100	114.0	276.0
I17	I10	1	N =	7	80	155.0	235.0	X2	X6	3	S -1	7	-100	114.0	276.0
V18	V17	1	N =	5	80	155.0	235.0	N3	N5	4	N -1	A	-100	114.0	276.0
A1	A2	Pass				112.0	278.0	P3	P1	3	N -1	A	-100	114.0	276.0
F1	F9	Pass				112.0	278.0	Z3	Z9	3	N -1	3	-100	114.0	276.0
L1	L5	Pass				112.0	278.0	V4	V14	4	N -1	A	-100	114.0	276.0
S1	S8	Pass				112.0	278.0	BB5	BB7	3	N -1	A	-100	114.0	276.0
E3	E9	Pass				112.0	278.0	V5	V16	2	S -1	J	-100	114.0	276.0
J3	J7	Pass				112.0	278.0	BC6	BC2	2	S -1	3	-100	114.0	276.0
B4	B6	Pass				112.0	278.0	F6	F9	3	S -1	A	-100	114.0	276.0
BB4	BB6	Pass				112.0	278.0	G6	G19	3	N -1	3	-100	114.0	276.0
D4	D6	Pass				112.0	278.0	L6	L7	2	S -1	J	-100	114.0	276.0
W4	W3	Pass				112.0	278.0	C7	C3	3	S -1	J	-100	114.0	276.0
G5	G16	Pass				112.0	278.0	E7	E6	3	S -1	7	-100	114.0	276.0
G6	G19	Pass				112.0	278.0	O7	O1	4	N -1	A	-100	114.0	276.0
L6	L7	Pass				112.0	278.0	Z7	Z6	3	S -1	T	-100	114.0	276.0
G7	G21	Pass				112.0	278.0	B8	B2	3	S -1	3	-100	114.0	276.0
X7	X9	Pass				112.0	278.0	U9	U4	4	N -1	A	-100	114.0	276.0
C8	C10	Pass				112.0	278.0	E10	E1	4	S -1	3	-100	114.0	276.0
D8	D2	Pass				112.0	278.0	F10	F4	3	N -1	7	-100	114.0	276.0
A9	A3	Pass				112.0	278.0	M10	M8	3	S -1	8	-100	114.0	276.0
BB9	BB3	Pass				112.0	278.0	Y10	Y16	3	N -1	A	-100	114.0	276.0
BB10	BB7	Pass				112.0	278.0	Z10	Z1	3	S -1	J	-100	114.0	276.0
F10	F3	Pass				112.0	278.0	E11	E8	2	S -1	A	-100	114.0	276.0
W10	W16	Pass				112.0	278.0	V11	V8	4	N -1	7	-100	114.0	276.0
I12	I15	Pass				112.0	278.0	F12	F8	4	N -1	A	-100	114.0	276.0
S12	S3	Pass				112.0	278.0	I12	I15	4	N -1	A	-100	114.0	276.0
T12	T3	Pass				112.0	278.0	S12	S3	4	N -1	A	-100	114.0	276.0
S13	S5	Pass				112.0	278.0	Z12	Z4	3	S -1	3	-100	114.0	276.0
X13	X5	Pass				112.0	278.0	Q13	Q5	3	N -1	A	-100	114.0	276.0
V15	V10	Pass				112.0	278.0	S13	S5	4	N -1	A	-100	114.0	276.0
X16	X4	Pass				112.0	278.0	T13	T5	3	S -1	J	-100	114.0	276.0
J17	J8	Pass				112.0	278.0	X13	X5	3	S -1	J	-100	114.0	276.0
W17	W1	Pass				112.0	278.0	Z13	Z2	3	N -1	5	-100	114.0	276.0
B19	B12	Pass				112.0	278.0	C14	C12	3	S -1	3	-100	114.0	276.0
B20	B11	Pass				112.0	278.0	Z14	Z5	3	S -1	J	-100	114.0	276.0
J20	J9	Pass				112.0	278.0	B15	B16	4	S -1	7	-100	114.0	276.0
H103	H112	Pass				112.0	278.0	Q15	Q6	3	N -1	A	-100	114.0	276.0
H107	H121	Pass				112.0	278.0	W15	W6	4	N -1	A	-100	114.0	276.0
H115	H110	Pass				112.0	278.0	I16	I11	4	S -1	A	-100	114.0	276.0
BA1	BA3	2	N -1	K	-50	54.0	336.0	J16	J12	3	S -1	J	-100	114.0	276.0
U1	U2	2	N -1	K	-50	54.0	336.0	T16	T4	4	S -1	A	-100	114.0	276.0
G2	G22	4	N -1	8	-50	54.0	336.0	X16	X4	4	N -1	A	-100	114.0	276.0
L2	L4	3	S -1	K	-50	54.0	336.0	I17	I10	3	S -1	3	-100	114.0	276.0
O2	O4	3	N -1	8	-50	54.0	336.0	Y17	Y1	3	S -1	T	-100	114.0	276.0
Q2	Q9	3	N -1	K	-50	54.0	336.0	G18	G17	4	S -1	6	-100	114.0	276.0
S2	S6	3	S -1	9	-50	54.0	336.0	I18	I5	3	S -1	3	-100	114.0	276.0
A5	A8	3	N -1	3	-50	54.0	336.0	Y18	Y8	3	S -1	T	-100	114.0	276.0
I7	I3	4	N -1	8	-50	54.0	336.0	B21	B10	3	N -1	7	-100	114.0	276.0
R9	R8	3	N -1	7	-50	54.0	336.0	H103	H112	3	N -1	A	-100	114.0	276.0
R10	R7	2	N -1	4	-50	54.0	336.0	H105	H116	4	S -1	J	-100	114.0	276.0
Z10	Z1	2	N -1	5	-50	54.0	336.0	H106	H119	2	S -1	7	-100	114.0	276.0
R11	R6	2	S -1	7	-50	54.0	336.0	BC1	BC5	4	S -2	J	-200	28.0	362.0
R12	R3	3	N -1	K	-50	54.0	336.0	S1	S8	4	S -2	J	-200	28.0	362.0
Z13	Z2	3	S -1	9	-50	54.0	336.0	X1	X8	4	N -2	A	-200	28.0	362.0
S14	S11	2	N -1	K	-50	54.0	336.0	F2	F1	4	S -2	4	-200	28.0	362.0
B17	B14	2	N -1	5	-50	54.0	336.0	L2	L4	4	S -2	J	-200	28.0	362.0
D20	D5	3	N -1	8	-50	54.0	336.0	R3	R5	4	S -2	4	-200	28.0	362.0
B22	B5	2	N -1	7	-50	54.0	336.0	G4	G14	4	N -2	A	-200	28.0	362.0
H106	H119	4	N -1	4	-50	54.0	336.0	BB6	BB1	4	S -2	J	-200	28.0	362.0
H118	H117	1	N -1	4	-50	54.0	336.0	M7	M6	4	N -2	A	-200	28.0	362.0
X1	X8	2	N	9	-90	31.0	359.0	N7	N1	4	N -2	A	-200	28.0	362.0
F12	F7	2	V =	6	-90	31.0	359.0	A9	A4	3	N -2	7	-200	28.0	362.0
C1	C2	4	S -2	A	-100	18.0	372.0	BB9	BB4	4	S -2	T	-200	28.0	362.0
M2	M8	3	S -2	A	-100	18.0	372.0	M9	M4	3	N -2	7	-200	28.0	362.0
A4	A6	4	S -2	T	-100	18.0	372.0	J11	J1	3	N -2	A	-200	28.0	362.0

I8	I2	2	N-2	‡	4	-100	18.0	372.0	P11	P5	4	S-2	‡	J	-200	28.0	362.0
O8	O7	2	S-2	‡	3	-100	18.0	372.0	W11	W7	4	S-2	‡	J	-200	28.0	362.0
M10	M7	3	N-2	‡	K	-100	18.0	372.0	M12	M2	4	S-2	‡	J	-200	28.0	362.0
G11	G8	2	S-2	‡	7	-100	18.0	372.0	P12	P2	4	S-2	‡	6	-200	28.0	362.0
G13	G9	4	N-2	‡	4	-100	18.0	372.0	T12	T3	4	S-2	‡	3	-200	28.0	362.0
Q13	Q5	4	N-2	‡	6	-100	18.0	372.0	D13	D16	4	S-2	‡	K	-200	28.0	362.0
S15	S10	2	S-2	‡	A	-100	18.0	372.0	J13	J5	4	S-2	‡	T	-200	28.0	362.0
Y18	Y8	3	D N-1	‡	5	-100	18.0	372.0	T14	T11	4	S-2	‡	K	-200	28.0	362.0
C14	C12	2	N	‡	5	-120	6.0	384.0	W17	W1	2	N-2	‡	A	-200	28.0	362.0
X2	X6	2	S-3	‡	3	-150	3.0	387.0	R1	R7	2	S-3	‡	K	-300	2.0	388.0
BA6	BA2	4	S-3	‡	2	-150	3.0	387.0	BC4	BC3	4	N-3	‡	A	-300	2.0	388.0
D15	D14	2	D S-2	‡	A	-300	0.0	390.0	D15	D14	2	N-3	‡	5	-300	2.0	388.0
-	K6			‡				212.1	-	K6			‡				212.1
V2	-						181.7		V2	-					181.7		
U4	-						186.4		-	M1							178.7
BB5	-						226.3		-	J19							228.5
-	J19							228.5	-	U1							206.6
-	L3							192.2	-	L3							192.2
M9	-						213.3		BB10	-						137.9	
-	N3							221.2	-	N4							171.6
-	C5							176.2	-	C5							176.2
-	Y5							197.2	-	Y5							197.2
-	E5							217.3	-	E5							217.3
X15	-						174.2		X15	-						174.2	
D19	-						215.7		D19	-						215.7	

11						12									
Syd						Väst									
Ingen						NS									
‡KD						‡ED3									
‡EKn52						‡EKD72									
‡D102						‡K763									
‡9532						‡7									
‡10963 ‡E85						‡104 ‡K98765									
‡K73 ‡D10986						‡Kn3 ‡654									
‡K63 ‡Kn4						‡ED10954 ‡2									
‡E76 ‡D84						‡D63 ‡EK8									
‡Kn742						‡Kn2									
‡4						‡1098									
‡E9875						‡Kn8									
‡KKn10						‡Kn109542									
‡ ‡ ‡ ‡ NT						‡ ‡ ‡ ‡ NT									
N 8 10 6 7 6						N 7 4 8 5 7									
S 8 10 6 7 6						S 7 4 8 5 7									
Ö 5 3 7 5 6						Ö 6 8 4 8 5									
V 5 3 7 5 6						V 6 8 4 8 5									
Par	Kontr	Ut	Res	Poäng		Par	Kontr	Ut	Res	Poäng					
D19	D12	3	A	500	390.0	0.0	V12	V9	3	N +2	K	660	390.0	0.0	
T5	T16	3	N =	400	388.0	2.0	N7	N1	4	N =	‡	A	620	387.0	3.0
Q2	Q17	3	‡	300	385.0	5.0	E8	E7	4	N =	‡	5	620	387.0	3.0
F11	F5	4	A	300	385.0	5.0	S8	S10	3	N =	‡	2	600	384.0	6.0
BA1	BA3	1	N +3	180	375.0	15.0	L6	L7	4	D V -3	‡	T	500	381.0	9.0
C2	C3	1	S +3	180	375.0	15.0	T8	T10	5	‡	‡	T	500	381.0	9.0
T3	T7	1	N +3	180	375.0	15.0	V1	V19	4	‡	‡	4	300	372.0	18.0
B9	B3	1	N +3	180	375.0	15.0	X1	X4	4	‡	‡	J	300	372.0	18.0
R10	R9	1	S +3	180	375.0	15.0	E4	E10	4	‡	‡	T	300	372.0	18.0
W13	W6	2	N +2	180	375.0	15.0	BB5	BB7	3	‡	‡	T	300	372.0	18.0
Q16	Q11	2	N +2	180	375.0	15.0	BC6	BC3	4	‡	‡	8	300	372.0	18.0
D20	D6	1	S +3	180	375.0	15.0	M9	M4	4	‡	‡	J	300	372.0	18.0
D1	D11	2	N +1	150	349.0	41.0	D14	D17	3	D V -2	‡	A	300	372.0	18.0
R1	R7	1	N +2	150	349.0	41.0	U5	U7	3	N +2	‡	A	200	363.0	27.0
A2	A3	1	S +2	150	349.0	41.0	D16	D15	2	N +3	‡	A	200	363.0	27.0
F2	F1	1	N +2	150	349.0	41.0	V2	V21	3	N +1	‡	2	170	355.0	35.0
X3	X7	2	V -3	150	349.0	41.0	P3	P1	3	N +1	‡	A	170	355.0	35.0
D5	D7	1	S +2	150	349.0	41.0	BA6	BA2	3	N +1	‡	2	170	355.0	35.0
S5	S16	1	S +2	150	349.0	41.0	O7	O1	3	N +1	‡	2	170	355.0	35.0
N7	N1	1	N +2	150	349.0	41.0	M10	M8	3	N +1	‡	2	170	355.0	35.0
BB9	BB4	1	N +2	150	349.0	41.0	H114	H110	3	N +1	‡	A	170	355.0	35.0
M10	M8	1	S +2	150	349.0	41.0	D1	D11	3	N =	‡	A	140	322.0	68.0
P10	P8	3	A	150	349.0	41.0	Z1	Z3	3	N =	‡	A	140	322.0	68.0
P12	P2	1	N +2	150	349.0	41.0	A2	A3	3	N =	‡	2	140	322.0	68.0
E13	E5	1	N +2	150	349.0	41.0	C2	C3	3	N =	‡	K	140	322.0	68.0

S13	S6	1	N	N+2	‡	4	150	349.0	41.0	U2	U3	3	N =	‡	A	140	322.0	68.0
X13	X6	2	‡		‡	A	150	349.0	41.0	W2	W17	3	N =	‡	2	140	322.0	68.0
J17	J9	1	N	N+2	‡	4	150	349.0	41.0	G3	G11	3	N =	‡	A	140	322.0	68.0
Q18	Q9	1	N	S+2	‡	3	150	349.0	41.0	N3	N5	3	N =	‡	2	140	322.0	68.0
Y18	Y9	1	N	N+2	‡	8	150	349.0	41.0	Y3	Y10	3	N =	‡	6	140	322.0	68.0
H107	H120	1	N	S+2	‡	6	140	330.0	60.0	G5	G15	3	N =	‡	A	140	322.0	68.0
Z1	Z3	2	‡	N+2	‡	4	130	312.0	78.0	W5	W4	1	N+2	‡	2	140	322.0	68.0
BC2	BC1	3	‡	S+1	‡	A	130	312.0	78.0	B8	B4	3	N =	‡	6	140	322.0	68.0
W2	W17	2	‡	S+2	‡	A	130	312.0	78.0	K8	K5	2	N+1	‡	2	140	322.0	68.0
X2	X9	2	‡	S+2	‡	A	130	312.0	78.0	BB9	BB4	3	N =	‡	A	140	322.0	68.0
V4	V13	3	‡	S+1	‡	3	130	312.0	78.0	J10	J20	3	N =	‡	2	140	322.0	68.0
A5	A7	2	‡	N+2	‡	J	130	312.0	78.0	U10	U8	3	N =	‡	2	140	322.0	68.0
W5	W4	2	‡	S+2	‡	3	130	312.0	78.0	M11	M5	3	N =	‡	2	140	322.0	68.0
A6	A1	1	‡	S+3	‡	3	130	312.0	78.0	G12	G9	1	N+2	‡	A	140	322.0	68.0
E8	E7	2	‡	N+2	‡	A	130	312.0	78.0	P12	P2	3	N =	‡	2	140	322.0	68.0
Z8	Z7	2	‡	S+2	‡	T	130	312.0	78.0	R12	R4	3	N =	‡	2	140	322.0	68.0
S11	S15	2	‡	S+2	‡	6	130	312.0	78.0	X14	X12	3	N =	‡	2	140	322.0	68.0
M12	M2	2	‡	S+2	‡	T	130	312.0	78.0	Y14	Y1	3	N =	‡	K	140	322.0	68.0
R12	R4	2	‡	S+2	‡	3	130	312.0	78.0	J16	J1	2	N+1	‡	2	140	322.0	68.0
W12	W8	2	‡	S+2	‡	6	130	312.0	78.0	W16	W11	3	N =	‡	2	140	322.0	68.0
Z12	Z9	2	‡	S+2	‡	A	130	312.0	78.0	Y16	Y11	3	N =	‡	2	140	322.0	68.0
J18	J3	3	‡	S+1	‡	A	130	312.0	78.0	Q18	Q9	3	N =	‡	2	140	322.0	68.0
H114	H110	2	‡	S+2	‡	3	130	312.0	78.0	B21	B12	3	N =	‡	A	140	322.0	68.0
B1	B11	1	‡	N+1	‡	9	120	277.0	113.0	R1	R7	2	N =	‡	A	110	286.0	104.0
I1	I11	1	‡	N+1	‡	8	120	277.0	113.0	S5	S16	2	N =	‡	A	110	286.0	104.0
V1	V19	1	‡	S+1	‡	3	120	277.0	113.0	C7	C10	2	N =	‡	2	110	286.0	104.0
I2	I10	2	‡	N =	‡	6	120	277.0	113.0	M7	M6	2	N =	‡	2	110	286.0	104.0
S2	S9	1	‡	N+1	‡	8	120	277.0	113.0	D9	D3	1	N+1	‡	2	110	286.0	104.0
P3	P1	1	‡	N+1	‡	J	120	277.0	113.0	P11	P5	2	N =	‡	2	110	286.0	104.0
Q3	Q10	1	‡	S+1	‡	T	120	277.0	113.0	T14	T12	1	N+1	‡	A	110	286.0	104.0
G4	G13	1	‡	N+1	‡	8	120	277.0	113.0	H101	H119	1	N+1	‡	A	110	286.0	104.0
M7	M6	2	‡	S =	‡	6	120	277.0	113.0	H107	H120	2	N =	‡	A	110	286.0	104.0
O7	O1	1	‡	N+1	‡	J	120	277.0	113.0	E1	E3	3		‡	8	100	259.0	131.0
D8	D4	1	‡	S+1	‡	T	120	277.0	113.0	Q3	Q10	3	D V -1	‡	A	100	259.0	131.0
D9	D3	1	‡	N+1	‡	Q	120	277.0	113.0	Z4	Z10	3		‡	8	100	259.0	131.0
N9	N8	1	‡	S+1	‡	6	120	277.0	113.0	Q5	Q4	3		‡	T	100	259.0	131.0
B14	B19	1	‡	S+1	‡	6	120	277.0	113.0	A6	A1	4		‡	9	100	259.0	131.0
Q15	Q7	1	‡	N+1	‡	5	120	277.0	113.0	C9	C11	3		‡	9	100	259.0	131.0
W16	W11	1	‡	S+1	‡	3	120	277.0	113.0	I9	I3	3		‡	T	100	259.0	131.0
D18	D13	1	‡	N+1	‡	6	120	277.0	113.0	P9	P4	2		‡	7	100	259.0	131.0
B22	B6	1	‡	S+1	‡	9	120	277.0	113.0	P10	P8	3		‡	T	100	259.0	131.0
X1	X4	1	‡	S+1	‡	3	110	242.0	148.0	R10	R9	3		‡	T	100	259.0	131.0
Y3	Y10	2	‡	S+1	‡	9	110	242.0	148.0	C14	C1	4		‡	8	100	259.0	131.0
C5	C12	3	‡	S =	‡	A	110	242.0	148.0	S14	S12	3		‡	J	100	259.0	131.0
K7	K3	2	‡	S =	‡	3	110	242.0	148.0	Z14	Z6	3		‡	T	100	259.0	131.0
E11	E2	2	‡	S+1	‡	A	110	242.0	148.0	I15	I14	2		‡	T	100	259.0	131.0
M11	M5	3	‡	S =	‡	A	110	242.0	148.0	Q15	Q7	3		‡	J	100	259.0	131.0
P11	P5	3	‡	N =	‡	7	110	242.0	148.0	D19	D12	2		‡	J	100	259.0	131.0
Z11	Z2	3	‡	S =	‡	K	110	242.0	148.0	H103	H111	3		‡	T	100	259.0	131.0
E12	E9	2	‡	S+1	‡	6	110	242.0	148.0	H112	H109	3		‡	A	100	259.0	131.0
F12	F8	2	‡	S+1	‡	6	110	242.0	148.0	G1	G19	3		‡	T	50	209.0	181.0
G12	G9	2	‡	S+1	‡	7	110	242.0	148.0	L1	L5	2		‡	T	50	209.0	181.0
T14	T12	2	‡	S+1	‡	6	110	242.0	148.0	S1	S4	3		‡	J	50	209.0	181.0
W14	W1	2	‡	S+1	‡	A	110	242.0	148.0	T1	T4	3		‡	T	50	209.0	181.0
W15	W7	3	‡	S =	‡	3	110	242.0	148.0	B2	B10	3		‡	T	50	209.0	181.0
B16	B17	1	‡	S+1	‡	6	110	242.0	148.0	BB2	BB3	2		‡	T	50	209.0	181.0
I17	I12	2	‡	S+1	‡	6	110	242.0	148.0	I2	I10	3		‡	T	50	209.0	181.0
V17	V16	2	‡	S+1	‡	T	110	242.0	148.0	K2	K4	3		‡	T	50	209.0	181.0
E1	E3	4	‡		‡	T	100	218.0	172.0	X2	X9	3		‡	8	50	209.0	181.0
S1	S4	3	‡		‡	K	100	218.0	172.0	S3	S7	3	V -1	‡	A	50	209.0	181.0
T1	T4	3	‡		‡	4	100	218.0	172.0	X3	X7	2	V -1	‡	8	50	209.0	181.0
Y5	Y4	2	‡		‡	A	100	218.0	172.0	G4	G13	3		‡	T	50	209.0	181.0
G7	G20	3	‡		‡	A	100	218.0	172.0	D5	D7	3		‡	9	50	209.0	181.0
Q14	Q1	3	‡		‡	T	100	218.0	172.0	V5	V15	2		‡	J	50	209.0	181.0
I18	I6	3	‡		‡	T	100	218.0	172.0	X5	X16	2		‡	T	50	209.0	181.0
G1	G19	1	‡	S =	‡	6	90	189.0	201.0	F7	F13	3		‡	8	50	209.0	181.0

L1	L5	1	N	S =	T	90	189.0	201.0	A9	A4	3	9	50	209.0	181.0	
O2	O6	2	†	S =	† 3	90	189.0	201.0	A10	A8	3	† T	50	209.0	181.0	
N3	N5	1	N	N =	† 6	90	189.0	201.0	X11	X15	2	† T	50	209.0	181.0	
S3	S7	1	N	N =	† 8	90	189.0	201.0	E12	E9	3	† T	50	209.0	181.0	
U5	U7	1	N	N =	† T	90	189.0	201.0	Q12	Q8	2	† 8	50	209.0	181.0	
X5	X16	1	N	N =	† T	90	189.0	201.0	Z12	Z9	3	† J	50	209.0	181.0	
BB6	BB1	1	N	N =	† T	90	189.0	201.0	I13	I16	2	† T	50	209.0	181.0	
L6	L7	1	N	S =	† 9	90	189.0	201.0	Z13	Z5	3	† J	50	209.0	181.0	
B8	B4	1	N	N =	† 6	90	189.0	201.0	F14	F3	3	† T	50	209.0	181.0	
G8	G22	1	N	N =	† J	90	189.0	201.0	G14	G10	3	† T	50	209.0	181.0	
S8	S10	2	†	N =	† 5	90	189.0	201.0	V14	V10	2	† T	50	209.0	181.0	
A10	A8	1	N	S =	† 3	90	189.0	201.0	J15	J5	3	† 9	50	209.0	181.0	
U10	U8	1	N	N =	† 8	90	189.0	201.0	H102	H121	3	† T	50	209.0	181.0	
J12	J2	1	N	N =	† 6	90	189.0	201.0	H104	H113	3	† T	50	209.0	181.0	
Q12	Q8	1	N	N =	† 8	90	189.0	201.0	H117	H116	2	† T	50	209.0	181.0	
V12	V9	1	N	N =	† 4	90	189.0	201.0	H118	H106	2	† T	50	209.0	181.0	
Q13	Q6	1	N	N =	† 8	90	189.0	201.0	B1	B11	3	N -1	2	-100	144.0	246.0
F14	F3	1	N	S =	† T	90	189.0	201.0	BA1	BA3	3	N -1	7	-100	144.0	246.0
V14	V10	1	N	N =	† 4	90	189.0	201.0	O2	O6	4	N -1	2	-100	144.0	246.0
D16	D15	1	N	N =	† A	90	189.0	201.0	Q2	Q17	3	N -1	2	-100	144.0	246.0
J16	J1	1	N	N =	† 9	90	189.0	201.0	T2	T9	4	N -1	† A	-100	144.0	246.0
K8	K5	1	N	S =	† 3	80	164.0	226.0	V3	V11	3	N -1	† A	-100	144.0	246.0
G18	G6	1	N	S =	† A	80	164.0	226.0	V4	V13	4	N -1	† A	-100	144.0	246.0
B20	B13	1	N	S =	† 3	80	164.0	226.0	A5	A7	3	N -1	† K	-100	144.0	246.0
G5	G15	2	†		† A	50	150.0	240.0	B5	B7	3	N -1	† 3	-100	144.0	246.0
I5	I7	2	†		† T	50	150.0	240.0	V7	V20	4	N -1	† 2	-100	144.0	246.0
BA6	BA2	2	†		† K	50	150.0	240.0	G8	G22	3	N -1	† K	-100	144.0	246.0
P7	P6	2	†		† K	50	150.0	240.0	U9	U4	4	N -1	† 2	-100	144.0	246.0
T8	T10	2	†		† T	50	150.0	240.0	E11	E2	3	N -1	† K	-100	144.0	246.0
C9	C11	2	†		† J	50	150.0	240.0	F11	F5	3	N -1	† 2	-100	144.0	246.0
Y12	Y8	3	†		† K	50	150.0	240.0	T11	T15	3	N -1	† 2	-100	144.0	246.0
Z13	Z5	1	†		† 4	50	150.0	240.0	Z11	Z2	4	N -1	† 2	-100	144.0	246.0
C14	C1	2	†		† A	50	150.0	240.0	F12	F8	4	N -1	† A	-100	144.0	246.0
Y14	Y1	2	†		† J	50	150.0	240.0	J12	J2	4	N -1	† A	-100	144.0	246.0
H118	H106	1	†		† 4	50	150.0	240.0	M12	M2	3	N -1	† 2	-100	144.0	246.0
O3	O5	Pass			†		127.0	263.0	W12	W8	3	N -1	† 2	-100	144.0	246.0
R3	R5	Pass					127.0	263.0	Y12	Y8	3	N -1	† 2	-100	144.0	246.0
V3	V11	Pass					127.0	263.0	B14	B19	3	N -1	† 2	-100	144.0	246.0
F6	F9	Pass					127.0	263.0	J14	J11	3	N -1	† 2	-100	144.0	246.0
C7	C10	Pass					127.0	263.0	Q16	Q11	4	N -1	† 2	-100	144.0	246.0
I9	I3	Pass					127.0	263.0	G17	G16	3	N -1	† A	-100	144.0	246.0
X11	X15	Pass					127.0	263.0	I18	I6	3	N -1	† 2	-100	144.0	246.0
T13	T6	Pass					127.0	263.0	V18	V6	3	N -1	† 2	-100	144.0	246.0
G17	G16	Pass					127.0	263.0	W18	W9	4	N -1	† 2	-100	144.0	246.0
H103	H111	Pass					127.0	263.0	Y18	Y9	3	N -1	† 2	-100	144.0	246.0
H105	H115	Pass					127.0	263.0	J19	J7	4	N -1	† 2	-100	144.0	246.0
H117	H116	Pass					127.0	263.0	B20	B13	3	N -1	† 2	-100	144.0	246.0
B2	B10	1	N	N -1	† 8	-50	87.0	303.0	D20	D6	3	N -1	† 4	-100	144.0	246.0
BB2	BB3	1	N	N -1	† 4	-50	87.0	303.0	B22	B6	3	N -1	† 2	-100	144.0	246.0
N2	N6	3	N	N -1	† 9	-50	87.0	303.0	F2	F1	2	N	† T	-110	94.0	296.0
T2	T9	2	N	N -1	† 6	-50	87.0	303.0	G2	G21	2	†	† T	-110	94.0	296.0
U2	U3	1	N	N -1	† J	-50	87.0	303.0	L2	L4	2	†	† T	-110	94.0	296.0
V2	V21	1	N	N -1	† 6	-50	87.0	303.0	S2	S9	2	†	† T	-110	94.0	296.0
G3	G11	1	N	N -1	† Q	-50	87.0	303.0	O3	O5	2	†	† T	-110	94.0	296.0
W3	W10	1	N	S -1	† 3	-50	87.0	303.0	R3	R5	2	†	† T	-110	94.0	296.0
J4	J8	1	N	S -1	† 9	-50	87.0	303.0	BA5	BA4	2	†	† T	-110	94.0	296.0
Z4	Z10	1	N	N -1	† 8	-50	87.0	303.0	F6	F9	2	†	† T	-110	94.0	296.0
BA5	BA4	1	N	S -1	† 3	-50	87.0	303.0	R6	R2	2	†	† T	-110	94.0	296.0
BB5	BB7	1	N	N -1	† 8	-50	87.0	303.0	G7	G20	2	†	† J	-110	94.0	296.0
BC5	BC4	3	N	S -1	† 3	-50	87.0	303.0	K7	K3	2	†	† J	-110	94.0	296.0
Q5	Q4	1	N	N -1	† 8	-50	87.0	303.0	P7	P6	2	†	† T	-110	94.0	296.0
O9	O8	4	N	S -1	† T	-50	87.0	303.0	B9	B3	2	†	† T	-110	94.0	296.0
P9	P4	1	N	N -1	† 7	-50	87.0	303.0	R11	R8	2	†	† 9	-110	94.0	296.0
U9	U4	1	N	N -1	† 4	-50	87.0	303.0	S11	S15	2	†	† T	-110	94.0	296.0
J10	J20	1	N	N -1	† 9	-50	87.0	303.0	Q13	Q6	3	V =	† K	-110	94.0	296.0
R11	R8	3	N	S -1	† K	-50	87.0	303.0	H105	H115	2	†	† T	-110	94.0	296.0

D14	D17	3	S -1	K	-50	87.0	303.0	BC2	BC1	3	8	-140	61.0	329.0	
J14	J11	1	N -1	T	-50	87.0	303.0	N2	N6	3	T	-140	61.0	329.0	
B18	B15	1	N -1	6	-50	87.0	303.0	J4	J8	3	T	-140	61.0	329.0	
V18	V6	1	N -1	8	-50	87.0	303.0	Y5	Y4	3	T	-140	61.0	329.0	
W18	W9	1	N -1	6	-50	87.0	303.0	C8	C4	3	T	-140	61.0	329.0	
J19	J7	1	N -1	8	-50	87.0	303.0	D8	D4	3	T	-140	61.0	329.0	
H101	H119	1	N -1	9	-50	87.0	303.0	I8	I4	3	T	-140	61.0	329.0	
H102	H121	1	N -1	J	-50	87.0	303.0	N9	N8	2	T	-140	61.0	329.0	
H108	H122	1	S -1	T	-50	87.0	303.0	O9	O8	2	T	-140	61.0	329.0	
G2	G21	3	N -2	6	-100	42.0	348.0	S13	S6	2	J	-140	61.0	329.0	
K2	K4	1	N -2	8	-100	42.0	348.0	T13	T6	3	J	-140	61.0	329.0	
BC6	BC3	2	N -2	8	-100	42.0	348.0	X13	X6	2	8	-140	61.0	329.0	
R6	R2	1	N -2	8	-100	42.0	348.0	W14	W1	2	8	-140	61.0	329.0	
F7	F13	3	S -2	5	-100	42.0	348.0	B16	B17	2	8	-140	61.0	329.0	
V7	V20	2	N -2	J	-100	42.0	348.0	V17	V16	2	T	-140	61.0	329.0	
C8	C4	4	N -2	8	-100	42.0	348.0	J18	J3	2	9	-140	61.0	329.0	
A9	A4	1	N -2	6	-100	42.0	348.0	I1	I11	4	N -2	2	-200	30.0	360.0
M9	M4	1	N -2	8	-100	42.0	348.0	Y2	Y17	4	N -2	2	-200	30.0	360.0
O10	O4	2	N -2	T	-100	42.0	348.0	W3	W10	4	N -2	2	-200	30.0	360.0
I13	I16	1	S -2	6	-100	42.0	348.0	BC5	BC4	4	N -2	K	-200	30.0	360.0
G14	G10	2	S -2	3	-100	42.0	348.0	I5	I7	4	N -2	A	-200	30.0	360.0
S14	S12	3	S -2	K	-100	42.0	348.0	BB6	BB1	4	N -2	2	-200	30.0	360.0
Y15	Y7	1	N -2	T	-100	42.0	348.0	E13	E5	4	N -2	2	-200	30.0	360.0
Y16	Y11	1	N -2	8	-100	42.0	348.0	W13	W6	4	N -2	K	-200	30.0	360.0
B21	B12	1	N -2	9	-100	42.0	348.0	Q14	Q1	4	N -2	2	-200	30.0	360.0
H112	H109	1	S -2	T	-100	42.0	348.0	W15	W7	4	N -2	2	-200	30.0	360.0
L2	L4	2		J	-110	22.0	368.0	Y15	Y7	4	N -2	2	-200	30.0	360.0
X14	X12	1	V +1	A	-110	22.0	368.0	J17	J9	4	N -2	A	-200	30.0	360.0
I15	I14	2		A	-110	22.0	368.0	B18	B15	4	N -2	A	-200	30.0	360.0
J15	J5	2		J	-120	18.0	372.0	D18	D13	4	N -2	2	-200	30.0	360.0
Y2	Y17	2		4	-140	13.0	377.0	H108	H122	5	N -2	A	-200	30.0	360.0
E4	E10	2		A	-140	13.0	377.0	T3	T7	2	N -3	2	-300	11.0	379.0
F10	F4	2		A	-140	13.0	377.0	Z8	Z7	4	N -3	A	-300	11.0	379.0
T11	T15	2		4	-140	13.0	377.0	I17	I12	3	N -3	A	-300	11.0	379.0
B5	B7	1	N -3	6	-150	6.0	384.0	G18	G6	4	N -3	A	-300	11.0	379.0
I8	I4	2	N -3	4	-150	6.0	384.0	T5	T16	3	N -4	A	-400	5.0	385.0
Z14	Z6	1		5	-150	6.0	384.0	F10	F4	3	N -4	6	-400	5.0	385.0
V5	V15	3	S -4	K	-200	1.0	389.0	O10	O4	4	D N -2	2	-500	2.0	388.0
H104	H113	2	N -4	9	-200	1.0	389.0	C5	C12	3		T	-530	0.0	390.0
-	K6						212.1	-	K6					212.1	
D2	-					216.3		D2	-				216.3		
-	M1						178.7	-	M1					178.7	
-	U1						206.6	-	U1					206.6	
-	L3						192.2	-	L3					192.2	
V8	-					234.5		V8	-				234.5		
X8	-					172.9		X8	-				172.9		
BB10	-					137.9		BB10	-				137.9		
-	N4						171.6	-	N4					171.6	
-	C6						198.5	-	C6					198.5	
J13	-					189.6		J13	-				189.6		
-	Y6						163.9	-	Y6					163.9	
-	E6						194.2	-	E6					194.2	

13 Nord Alla  
 †1084 †Kn10 †E8764 †DKn3  
 †EKDKn76 †92 †863 †K975 †K105 †D †9 †EK10874  
 †53 †ED42 †Kn932 †652

Bästa kontrakt  
 3NT E = -600  
 † † † † NT  
 N 4 6 4 3 4  
 S 4 6 4 3 4  
 Ö 9 6 8 9 9  
 V 9 6 8 9 9

14 Öst Ingen  
 †K4 †109 †EKn42 †EKD108  
 †D983 †10 †542 †DKn763 †10976 †D853 †65 †974  
 †EKn7652 †EK8 †K †Kn32

Bästa kontrakt  
 7† S = 1440  
 † † † † NT  
 N 13 11 11 12 12  
 S 13 11 11 12 12  
 Ö 0 2 2 1 1  
 V 0 2 2 1 1

Par	Kontr	Ut	Res	Poäng
V5	V14 6 D V -3	A	800	390.0 0.0
E2	E4 4 N V -2	† Q	200	377.0 13.0
S2	S5 4 † V -2	† A	200	377.0 13.0
BB3	BB4 4 † V -2	† A	200	377.0 13.0
T4	T8 4 † V -2	† J	200	377.0 13.0
G5	G14 4 † V -2	† J	200	377.0 13.0
J7	J13 4 † V -2	† T	200	377.0 13.0
W7	W13 4 †	† 7	200	377.0 13.0
P8	P7 4 † V -2	† J	200	377.0 13.0
I9	I5 4 † V -2	† J	200	377.0 13.0
I14	I17 4 † V -2	† A	200	377.0 13.0
Y18	Y10 5 † V -2	† A	200	377.0 13.0
G19	G7 4 † V -2	† J	200	377.0 13.0
A1	A10 4 † V -1	† J	100	263.0 127.0
BA1	BA6 4 † V -1	† J	100	263.0 127.0
BB1	BB10 4 † V -1	† A	100	263.0 127.0
D1	D13 4 † V -1	† J	100	263.0 127.0
E1	E6 4 † V -1	† J	100	263.0 127.0
G1	G18 4 † V -1	† A	100	263.0 127.0
I1	I13 4 † V -1	† J	100	263.0 127.0
J1	J3 4 † V -1	† J	100	263.0 127.0
M1	M10 4 † V -1	† T	100	263.0 127.0
N1	N9 4 † V -1	† J	100	263.0 127.0
O1	O9 4 † V -1	† J	100	263.0 127.0
P1	P10 4 † V -1	† J	100	263.0 127.0
T1	T14 4 † V -1	† J	100	263.0 127.0
U1	U10 4 † V -1	† 4	100	263.0 127.0
W1	W9 4 † V -1	† J	100	263.0 127.0
Y1	Y9 4 † V -1	† J	100	263.0 127.0
Z1	Z6 4 † V -1	† A	100	263.0 127.0
B2	B12 4 † V -1	† A	100	263.0 127.0
BA2	BA5 4 † V -1	† J	100	263.0 127.0
BC2	BC1 4 † V -1	† J	100	263.0 127.0
G2	G20 4 † V -1	† J	100	263.0 127.0
L2	L6 4 † V -1	† J	100	263.0 127.0
Z2	Z4 4 † V -1	† T	100	263.0 127.0
A3	A4 4 † V -1	† 8	100	263.0 127.0
D3	D11 4 † V -1	† J	100	263.0 127.0
G3	G22 4 † V -1	† A	100	263.0 127.0
L3	L5 4 † V -1	† J	100	263.0 127.0
O3	O7 4 † V -1	† A	100	263.0 127.0
S3	S10 4 † V -1	† A	100	263.0 127.0
U3	U4 4 † V -1	† J	100	263.0 127.0
F4	F14 4 † V -1	† J	100	263.0 127.0
G4	G12 4 † V -1	† J	100	263.0 127.0
M4	M2 4 † V -1	† J	100	263.0 127.0
P4	P2 4 † V -1	† J	100	263.0 127.0
Q4	Q11 4 † V -1	† J	100	263.0 127.0
S4	S8 4 † V -1	† A	100	263.0 127.0
X4	X8 4 † V -1	† A	100	263.0 127.0
Y4	Y11 4 † V -1	† T	100	263.0 127.0
BC5	BC4 4 † V -1	† J	100	263.0 127.0

Par	Kontr	Ut	Res	Poäng
BA1	BA6 6 S =	T	990	383.0 7.0
Q1	Q9 6 N =	† Q	990	383.0 7.0
BB3	BB4 6 N =	† 7	990	383.0 7.0
BC5	BC4 6 N =	† Q	990	383.0 7.0
B6	B8 6 N =	† Q	990	383.0 7.0
C8	C11 6 N =	† J	990	383.0 7.0
X12	X15 6 N =	† 6	990	383.0 7.0
Q16	Q12 6 N =	† 3	990	383.0 7.0
I6	I8 6 S =	† 3	980	373.0 17.0
H116	H115 6 S =	† 6	980	373.0 17.0
C3	C4 6 N +1	† 6	940	368.0 22.0
V4	V12 6 N +1	† 6	940	368.0 22.0
E5	E11 6 N +1	† Q	940	368.0 22.0
A1	A10 6 N =	† 3	920	364.0 26.0
K7	K4 3 N +3	† 3	490	359.0 31.0
M8	M7 3 S +3	† T	490	359.0 31.0
T13	T7 3 N S +3	† 7	490	359.0 31.0
H108	H121 3 N S +3	† T	490	359.0 31.0
J17	J10 4 N S +2	† 3	480	354.0 36.0
E1	E6 3 N +2	† 3	460	341.0 49.0
X1	X14 3 N S +2	† T	460	341.0 49.0
D2	D12 3 N S +2	† 5	460	341.0 49.0
X2	X5 3 N S +2	† 2	460	341.0 49.0
BA4	BA3 3 N S +2	† 5	460	341.0 49.0
U7	U2 3 N S +2	† T	460	341.0 49.0
S9	S11 3 N S +2	† 7	460	341.0 49.0
T9	T11 3 N S +2	† 5	460	341.0 49.0
V13	V10 3 N S +2	† T	460	341.0 49.0
D15	D18 3 N S +2	† 5	460	341.0 49.0
D17	D16 3 N S +2	† 3	460	341.0 49.0
I18	I7 3 N S +2	† T	460	341.0 49.0
B1	B13 4 S +1	† 6	450	283.0 107.0
BB1	BB10 4 S +1	† 6	450	283.0 107.0
G1	G18 4 S +1	† 5	450	283.0 107.0
N1	N9 4 S +1	† 6	450	283.0 107.0
O1	O9 4 S +1	† T	450	283.0 107.0
S1	S14 4 S +1	† T	450	283.0 107.0
U1	U10 4 S +1	† 5	450	283.0 107.0
BC2	BC1 4 S +1	† 6	450	283.0 107.0
I2	I12 4 S +1	† 5	450	283.0 107.0
R2	R8 5 S =	† 9	450	283.0 107.0
O4	O6 4 S +1	† T	450	283.0 107.0
P4	P2 4 S +1	† 6	450	283.0 107.0
Q4	Q11 4 S +1	† T	450	283.0 107.0
R4	R6 4 S +1	† 7	450	283.0 107.0
S4	S8 4 S +1	† 6	450	283.0 107.0
W4	W11 4 S +1	† 5	450	283.0 107.0
X4	X8 4 S +1	† 9	450	283.0 107.0
Z5	Z11 4 S +1	† T	450	283.0 107.0
D6	D8 4 S +1	† 6	450	283.0 107.0
G6	G17 4 S +1	† 6	450	283.0 107.0
F7	F1 4 S +1	† 7	450	283.0 107.0

E5	E11	4	V-1	J	100	263.0	127.0	W7	W13	4	S+1	6	450	283.0	107.0
Z5	Z11	4	V-1	J	100	263.0	127.0	V8	V21	4	S+1	T	450	283.0	107.0
G6	G17	4	V-1	J	100	263.0	127.0	A9	A5	4	S+1	9	450	283.0	107.0
I6	I8	4	V-1	J	100	263.0	127.0	D9	D5	4	S+1	9	450	283.0	107.0
Q6	Q5	4	V-1	A	100	263.0	127.0	G9	G11	4	S+1	2	450	283.0	107.0
W6	W5	4	V-1	J	100	263.0	127.0	V9	V11	4	S+1	T	450	283.0	107.0
Y6	Y5	4	V-1	J	100	263.0	127.0	R11	R10	4	S+1	T	450	283.0	107.0
BB7	BB2	4	V-1	J	100	263.0	127.0	Z12	Z3	4	S+1	T	450	283.0	107.0
L7	L1	4	V-1	J	100	263.0	127.0	G13	G10	4	S+1	2	450	283.0	107.0
Q7	Q13	4		T	100	263.0	127.0	S13	S7	4	S+1	4	450	283.0	107.0
U7	U2	4	V-1	J	100	263.0	127.0	C14	C2	4	S+1	5	450	283.0	107.0
G8	G21	4	V-1	J	100	263.0	127.0	W14	W2	4	S+1	T	450	283.0	107.0
N8	N2	4	V-1	J	100	263.0	127.0	B15	B20	4	S+1	5	450	283.0	107.0
O8	O2	4	V-1	J	100	263.0	127.0	W15	W8	5	S=	T	450	283.0	107.0
E9	E8	4	V-1	J	100	263.0	127.0	J16	J2	4	S+1	T	450	283.0	107.0
M9	M5	4	V-1	J	100	263.0	127.0	S16	S6	4	S+1	T	450	283.0	107.0
P9	P5	4	V-1	J	100	263.0	127.0	W16	W12	4	S+1	T	450	283.0	107.0
T9	T11	4	V-1	A	100	263.0	127.0	X16	X6	4	S+1	T	450	283.0	107.0
U9	U5	4	V-1	T	100	263.0	127.0	Q17	Q3	4	S+1	5	450	283.0	107.0
X9	X11	4	V-1	A	100	263.0	127.0	G19	G7	4	S+1	5	450	283.0	107.0
Z9	Z8	4	V-1	J	100	263.0	127.0	D20	D7	4	S+1	T	450	283.0	107.0
B10	B4	4	V-1	J	100	263.0	127.0	H102	H120	4	S+1	2	450	283.0	107.0
F10	F5	4	V-1	J	100	263.0	127.0	H103	H122	4	S+1	4	450	283.0	107.0
I10	I4	4	V-1	J	100	263.0	127.0	H118	H101	4	S+1	6	450	283.0	107.0
O10	O5	4	V-1	J	100	263.0	127.0	H119	H107	4	S+1	5	450	283.0	107.0
J11	J20	4	V-1	A	100	263.0	127.0	Z2	Z4	3	N+1	Q	430	235.0	155.0
P11	P6	4	V-1	J	100	263.0	127.0	H104	H112	3	N	5	430	235.0	155.0
R11	R10	4	V-1	J	100	263.0	127.0	J1	J3	4	N	5	420	226.0	164.0
P12	P3	4	V-1	J	100	263.0	127.0	P1	P10	4	S=	T	420	226.0	164.0
S12	S15	4	V-1	J	100	263.0	127.0	K6	K8	5	N+1	T	420	226.0	164.0
T12	T15	4	V-1	T	100	263.0	127.0	G8	G21	4	S=	6	420	226.0	164.0
X12	X15	4	V-1	J	100	263.0	127.0	T12	T15	4	S=	T	420	226.0	164.0
Z12	Z3	4	V-1	J	100	263.0	127.0	Z14	Z7	4	S=	T	420	226.0	164.0
E13	E10	4	V-1	A	100	263.0	127.0	I16	I15	4	S=	T	420	226.0	164.0
G13	G10	4	V-1	J	100	263.0	127.0	E12	E3	5	N=	T	400	218.0	172.0
S13	S7	4	V-1	J	100	263.0	127.0	F10	F5	1	N+5	6	170	216.0	174.0
V13	V10	4	V-1	J	100	263.0	127.0	D1	D13	6	S-1	5	-50	124.0	266.0
X13	X7	4	V-1	J	100	263.0	127.0	I1	I13	6	N-1	3	-50	124.0	266.0
W14	W2	4	V-1	T	100	263.0	127.0	T1	T14	6	N	6	-50	124.0	266.0
Y14	Y2	4	V-1	T	100	263.0	127.0	W1	W9	6	S-1	7	-50	124.0	266.0
Q15	Q8	4	V-1	J	100	263.0	127.0	Y1	Y9	6	S-1	6	-50	124.0	266.0
W15	W8	4	V-1	4	100	263.0	127.0	Z1	Z6	6	S-1	2	-50	124.0	266.0
I16	I15	4	V-1	J	100	263.0	127.0	B2	B12	6	S-1	T	-50	124.0	266.0
Q16	Q12	4	V-1	J	100	263.0	127.0	BA2	BA5	6	S-1	5	-50	124.0	266.0
S16	S6	4	V-1	A	100	263.0	127.0	E2	E4	6	S-1	2	-50	124.0	266.0
W16	W12	4	V-1	A	100	263.0	127.0	G2	G20	6	N	T	-50	124.0	266.0
X16	X6	4	V-1	J	100	263.0	127.0	L2	L6	6	S-1	T	-50	124.0	266.0
B17	B18	4	V-1	A	100	263.0	127.0	T2	T5	6	S-1	5	-50	124.0	266.0
Q17	Q3	4	V-1	J	100	263.0	127.0	V2	V20	7	N-1	T	-50	124.0	266.0
W17	W3	4	V-1	A	100	263.0	127.0	B3	B11	6	N	6	-50	124.0	266.0
Y17	Y3	4	V-1	A	100	263.0	127.0	D3	D11	6	N-1	3	-50	124.0	266.0
I18	I7	4	V-1	J	100	263.0	127.0	F3	F2	6	N-1	T	-50	124.0	266.0
J18	J4	4		A	100	263.0	127.0	K3	K5	6	N	T	-50	124.0	266.0
W18	W10	4	V-1	J	100	263.0	127.0	N3	N7	6	S-1	5	-50	124.0	266.0
D19	D14	4	V-1	J	100	263.0	127.0	O3	O7	6	S-1	T	-50	124.0	266.0
D20	D7	4	V-1	J	100	263.0	127.0	T3	T10	6	S-1	T	-50	124.0	266.0
B22	B7	4	V-1	J	100	263.0	127.0	U3	U4	6	S-1	6	-50	124.0	266.0
H104	H112	4	V-1	J	100	263.0	127.0	F4	F14	6	S-1	T	-50	124.0	266.0
H105	H114	4	V-1	J	100	263.0	127.0	G4	G12	6	S-1	6	-50	124.0	266.0
H108	H121	4	V-1	T	100	263.0	127.0	M4	M2	6	S-1	6	-50	124.0	266.0
H109	H111	4	V-1	A	100	263.0	127.0	N4	N6	6	S-1	5	-50	124.0	266.0
H116	H115	4	V-1	J	100	263.0	127.0	T4	T8	6	S-1	7	-50	124.0	266.0
H118	H101	4	V-1	A	100	263.0	127.0	Y4	Y11	6	S-1	6	-50	124.0	266.0
S9	S11	2	V=	J	-110	159.0	231.0	G5	G14	6	N-1	3	-50	124.0	266.0
H102	H120	2	V=	J	-110	159.0	231.0	J5	J9	6	N	6	-50	124.0	266.0
B1	B13	3	V=	J	-140	142.0	248.0	BC6	BC3	6	N	7	-50	124.0	266.0

T3	T10	2	V+1	J	-140	142.0	248.0	C6	C1	6	S-1	6	-50	124.0	266.0
BA4	BA3	2	V+1	J	-140	142.0	248.0	Q6	Q5	6	S-1	5	-50	124.0	266.0
V4	V12	2	V+1	J	-140	142.0	248.0	V6	V17	6	S-1	6	-50	124.0	266.0
C8	C11	3	V=	J	-140	142.0	248.0	W6	W5	6	S-1	5	-50	124.0	266.0
V8	V21	3	V=	J	-140	142.0	248.0	Y6	Y5	6	S-1	T	-50	124.0	266.0
C9	C5	3	V=	J	-140	142.0	248.0	A7	A2	6	S-1	9	-50	124.0	266.0
D9	D5	2	V+1	J	-140	142.0	248.0	BB7	BB2	6	S-1	T	-50	124.0	266.0
G9	G11	2	V+1	A	-140	142.0	248.0	J7	J13	6	S-1	T	-50	124.0	266.0
C10	C12	2	V+1	A	-140	142.0	248.0	L7	L1	7	N-1	Q	-50	124.0	266.0
B15	B20	2	V+1	J	-140	142.0	248.0	Q7	Q13	6	N S-1	2	-50	124.0	266.0
G16	G15	2	V+1	J	-140	142.0	248.0	R7	R3	6	S-1	T	-50	124.0	266.0
Q18	Q10	3	V=	J	-140	142.0	248.0	J8	J19	6	N-1	Q	-50	124.0	266.0
H103	H122	2	V+1	J	-140	142.0	248.0	N8	N2	6	N S-1	6	-50	124.0	266.0
H119	H107	2	V+1	T	-140	142.0	248.0	O8	O2	6	S-1	T	-50	124.0	266.0
M11	M6	2		5	-150	126.0	264.0	P8	P7	6	S-1	T	-50	124.0	266.0
I2	I12	2	V+2	4	-170	117.0	273.0	B9	B5	6	S-1	T	-50	124.0	266.0
F3	F2	3	V+1	J	-170	117.0	273.0	BB9	BB5	6	S-1	T	-50	124.0	266.0
I3	I11	3	V+1	A	-170	117.0	273.0	C9	C5	6	S-1	6	-50	124.0	266.0
N3	N7	3	V+1	J	-170	117.0	273.0	E9	E8	6	S-1	6	-50	124.0	266.0
C6	C1	2	V+2	J	-170	117.0	273.0	I9	I5	6	S-1	T	-50	124.0	266.0
K7	K4	3	V+1	3	-170	117.0	273.0	M9	M5	6	N-1	6	-50	124.0	266.0
V18	V1	2	V+2	3	-170	117.0	273.0	P9	P5	6	S-1	T	-50	124.0	266.0
B19	B16	2	V+2	J	-170	117.0	273.0	U9	U5	6	S-1	5	-50	124.0	266.0
R2	R8	3	V=	J	-600	100.0	290.0	X9	X11	6	S-1	T	-50	124.0	266.0
V2	V20	3	N	2	-600	100.0	290.0	Z9	Z8	6	S-1	7	-50	124.0	266.0
J5	J9	3	N	6	-600	100.0	290.0	B10	B4	6	S-1	6	-50	124.0	266.0
BC6	BC3	3	N	3	-600	100.0	290.0	C10	C12	6	S-1	6	-50	124.0	266.0
A7	A2	3	N	6	-600	100.0	290.0	I10	I4	6	S-1	T	-50	124.0	266.0
A9	A5	3	N	6	-600	100.0	290.0	O10	O5	6	N-1	3	-50	124.0	266.0
F13	F8	3	N	4	-600	100.0	290.0	F11	F6	6	N S-1	5	-50	124.0	266.0
Y15	Y8	3	N	6	-600	100.0	290.0	J11	J20	6	S-1	7	-50	124.0	266.0
J16	J2	3	N	6	-600	100.0	290.0	M11	M6	6	S-1	5	-50	124.0	266.0
R1	R9	4	N	A	-620	51.0	339.0	P11	P6	6	S-1	6	-50	124.0	266.0
S1	S14	4	V=	J	-620	51.0	339.0	F12	F9	6	S-1	T	-50	124.0	266.0
X1	X14	4	V=	A	-620	51.0	339.0	P12	P3	6	S-1	6	-50	124.0	266.0
D2	D12	4	V=	6	-620	51.0	339.0	R12	R5	6	N S-1	2	-50	124.0	266.0
T2	T5	4	V=	J	-620	51.0	339.0	S12	S15	5	S-1	5	-50	124.0	266.0
X2	X5	4	V=	Q	-620	51.0	339.0	E13	E10	6	S-1	6	-50	124.0	266.0
B3	B11	4	V=	J	-620	51.0	339.0	F13	F8	6	S-1	6	-50	124.0	266.0
C3	C4	4	V=	J	-620	51.0	339.0	X13	X7	6	S-1	T	-50	124.0	266.0
K3	K5	4	V=	J	-620	51.0	339.0	I14	I17	6	N-1	Q	-50	124.0	266.0
N4	N6	4	V=	A	-620	51.0	339.0	J14	J12	6	N S-1	T	-50	124.0	266.0
R4	R6	4	V=	J	-620	51.0	339.0	Q14	Q2	6	S-1	6	-50	124.0	266.0
W4	W11	4	V=	A	-620	51.0	339.0	Y14	Y2	6	S-1	T	-50	124.0	266.0
B6	B8	4	V=	J	-620	51.0	339.0	Q15	Q8	7	N-1	J	-50	124.0	266.0
D6	D8	4	V=	A	-620	51.0	339.0	Y15	Y8	6	N-1	3	-50	124.0	266.0
K6	K8	4	V=	A	-620	51.0	339.0	T16	T6	6	S-1	6	-50	124.0	266.0
V6	V17	4	V=	A	-620	51.0	339.0	V16	V15	6	S-1	T	-50	124.0	266.0
F7	F1	4	V=	3	-620	51.0	339.0	Y16	Y12	6	S-1	6	-50	124.0	266.0
R7	R3	4	V=	J	-620	51.0	339.0	B17	B18	6	S-1	4	-50	124.0	266.0
J8	J19	4	V=	J	-620	51.0	339.0	Y17	Y3	6	S-1	2	-50	124.0	266.0
M8	M7	4	V=	8	-620	51.0	339.0	J18	J4	6	S-1	T	-50	124.0	266.0
B9	B5	4		A	-620	51.0	339.0	Q18	Q10	6	S-1	T	-50	124.0	266.0
BB9	BB5	4	V=	A	-620	51.0	339.0	V18	V1	6	N-1	Q	-50	124.0	266.0
F11	F6	4	V=	A	-620	51.0	339.0	W18	W10	6	S-1	5	-50	124.0	266.0
E12	E3	4	V=	A	-620	51.0	339.0	Y18	Y10	6	S-1	5	-50	124.0	266.0
F12	F9	4	V=	J	-620	51.0	339.0	B19	B16	6	S-1	5	-50	124.0	266.0
R12	R5	4	V=	J	-620	51.0	339.0	V19	V7	6	S-1	T	-50	124.0	266.0
T13	T7	4	V=	J	-620	51.0	339.0	H105	H114	7	N-1	Q	-50	124.0	266.0
Z13	Z10	4	V=	J	-620	51.0	339.0	H109	H111	6	N S-1	T	-50	124.0	266.0
C14	C2	4	V=	6	-620	51.0	339.0	H113	H110	6	N-1	Q	-50	124.0	266.0
J14	J12	4	V=	A	-620	51.0	339.0	M1	M10	7	N DS-1	6	-100	17.0	373.0
Q14	Q2	4	V=	T	-620	51.0	339.0	R1	R9	6	N-2	Q	-100	17.0	373.0
T16	T6	4	V=	8	-620	51.0	339.0	S2	S5	6	N S-2	6	-100	17.0	373.0
V16	V15	4	V=	J	-620	51.0	339.0	A3	A4	6	S-2	9	-100	17.0	373.0
Y16	Y12	4	V=	J	-620	51.0	339.0	G3	G22	6	S-2	6	-100	17.0	373.0

D17	D16	4	V =	J	-620	51.0	339.0	I3	I11	7	S -2	6	-100	17.0	373.0
J17	J10	4	V =	J	-620	51.0	339.0	S3	S10	6	D S -1	6	-100	17.0	373.0
V19	V7	4	V =	J	-620	51.0	339.0	V5	V14	7	S -2	T	-100	17.0	373.0
B21	B14	4	V =	J	-620	51.0	339.0	A6	A8	7	S -2	T	-100	17.0	373.0
H106	H117	4	V =	T	-620	51.0	339.0	Z13	Z10	6	S -2	T	-100	17.0	373.0
H113	H110	4	V =	Q	-620	51.0	339.0	G16	G15	6	N -2	Q	-100	17.0	373.0
Q1	Q9	3	N	4	-630	9.0	381.0	W17	W3	7	N -2	6	-100	17.0	373.0
O4	O6	3	N	V +1	3	-630	9.0	D19	D14	7	S -2	T	-100	17.0	373.0
A6	A8	4	N	V +1	8	-650	3.0	B21	B14	7	S -2	5	-100	17.0	373.0
V9	V11	4	N	V +1	4	-650	3.0	B22	B7	7	S -2	6	-100	17.0	373.0
Z14	Z7	4	N	V +1	J	-650	3.0	H106	H117	6	S -2	6	-100	17.0	373.0
D15	D18	4	N	V +1	A	-650	3.0	L3	L5	7	D S -2	6	-300	0.0	390.0
K2	-	-	-	-	-	197.0	-	K2	-	-	-	-	197.0	-	-
V3	-	-	-	-	-	151.3	-	V3	-	-	-	-	151.3	-	-
X3	-	-	-	-	-	255.9	-	X3	-	-	-	-	255.9	-	-
BB6	-	-	-	-	-	202.2	-	BB6	-	-	-	-	202.2	-	-
-	U8	-	-	-	-	-	190.5	-	U8	-	-	-	-	-	190.5
Y7	-	-	-	-	-	231.6	-	Y7	-	-	-	-	231.6	-	-
-	L4	-	-	-	-	-	184.6	-	L4	-	-	-	-	-	184.6
-	D4	-	-	-	-	-	188.7	-	D4	-	-	-	-	-	188.7
-	N5	-	-	-	-	-	154.8	-	N5	-	-	-	-	-	154.8
M12	-	-	-	-	-	177.1	-	M12	-	-	-	-	177.1	-	-
-	C7	-	-	-	-	-	223.7	-	C7	-	-	-	-	-	223.7
-	E7	-	-	-	-	-	145.4	-	E7	-	-	-	-	-	145.4
J15	-	-	-	-	-	194.9	-	J15	-	-	-	-	194.9	-	-

15	†Kn3	Bästa kontrakt	16	†E1053	Bästa kontrakt								
Syd	†74	3† W = -140	Väst	†DKn7	2NT N = 120								
NS	†E8643		ÖV	†108									
	†Kn1054	† † † † NT		†K532	† † † † NT								
	†K1082 †E974	N 5 7 7 4 6		†K84 †D96	N 9 7 8 8 8								
	†E10 †KD9	S 5 7 7 4 6		†3 †1098652	S 9 7 8 8 8								
	†1095 †Kn7	Ö 8 5 5 9 7		†KKn743 †D65	Ö 4 6 5 5 5								
	†D832 †K976	V 8 5 5 9 7		†D1076 †8	V 4 6 5 5 5								
	†D65			†Kn72									
	†Kn86532			†EK4									
	†KD2			†E92									
	†E			†EKn94									
Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng				
X3	X6 2	D S =	T	670	389.0	1.0	BA1	BA6 3	S +2	4	460	390.0	0.0
Q17	Q4 2	D S =	† 2	670	389.0	1.0	B2	B14 3	N S +1	† 7	430	378.0	12.0
BB9	BB5 3	†	K	200	386.0	4.0	R2	R10 3	N S +1	† 4	430	378.0	12.0
E13	E4 3	†	3	150	384.0	6.0	T2	T14 3	N S +1	† 7	430	378.0	12.0
D1	D15 2	S +1	T	140	380.0	10.0	Y5	Y12 3	N S +1	† 6	430	378.0	12.0
M9	M5 2	S +1	T	140	380.0	10.0	E6	E12 3	N S +1	† 7	430	378.0	12.0
D16	D19 2	S +1	3	140	380.0	10.0	O9	O3 3	N S +1	† 6	430	378.0	12.0
B2	B14 1	N +1	† 6	120	374.0	16.0	G10	G12 3	N S +1	† 3	430	378.0	12.0
X4	X11 1	N +1	† 7	120	374.0	16.0	Q15	Q9 3	N S +1	† 6	430	378.0	12.0
B18	B19 1	N +1	† 7	120	374.0	16.0	W15	W9 3	N S +1	† 4	430	378.0	12.0
B1	B15 2	S =	T	110	298.0	92.0	G19	G2 3	N S +1	† 3	430	378.0	12.0
E1	E11 2	S =	T	110	298.0	92.0	B20	B17 3	N S +1	† 7	430	378.0	12.0
J1	J14 2	S =	† 2	110	298.0	92.0	P1	P8 3	N S =	† 3	400	327.0	63.0
M1	M10 2	S =	† 2	110	298.0	92.0	A2	A10 3	N S =	† 8	400	327.0	63.0
P1	P10 2	S =	T	110	298.0	92.0	BA2	BA5 3	N S =	† 4	400	327.0	63.0
U1	U10 2	S =	T	110	298.0	92.0	I2	I14 3	N S =	† 4	400	327.0	63.0
BA2	BA5 2	S =	T	110	298.0	92.0	N2	N1 3	N S =	† 7	400	327.0	63.0
BC2	BC1 2	S =	† 8	110	298.0	92.0	Q2	Q10 3	N S =	† 6	400	327.0	63.0
L2	L6 2	S =	† 2	110	298.0	92.0	U2	U10 3	N S =	† 4	400	327.0	63.0
Q2	Q10 2	S =	† 2	110	298.0	92.0	W2	W10 3	N S =	† 3	400	327.0	63.0
S2	S14 2	S =	† 2	110	298.0	92.0	T3	T6 3	N S =	† 3	400	327.0	63.0
T2	T14 2	S =	T	110	298.0	92.0	F4	F3 3	N S =	† 3	400	327.0	63.0
W2	W10 2	S =	† 2	110	298.0	92.0	T4	T11 3	N S =	† 3	400	327.0	63.0
Y2	Y10 2	S =	† 2	110	298.0	92.0	BC5	BC2 3	N S =	† 3	400	327.0	63.0
A3	A4 2	S =	† 2	110	298.0	92.0	G5	G13 3	N S =	† 4	400	327.0	63.0

B3	B13	2	S =	T	110	298.0	92.0	O5	O7	3	S =	4	400	327.0	63.0
BB3	BB4	2	S =	8	110	298.0	92.0	W5	W12	3	S =	4	400	327.0	63.0
E3	E5	2	S =	8	110	298.0	92.0	BC6	BC4	3	N =	6	400	327.0	63.0
F3	F2	2	S =	8	110	298.0	92.0	K6	K8	3	S =	3	400	327.0	63.0
I3	I13	2	S =	8	110	298.0	92.0	V6	V16	3	S =	3	400	327.0	63.0
N3	N7	2	S =	3	110	298.0	92.0	A7	A1	3	S =	6	400	327.0	63.0
S3	S6	2	S =	2	110	298.0	92.0	C7	C2	3	S =	3	400	327.0	63.0
T3	T6	1	S +1	8	110	298.0	92.0	I7	I9	3	S =	3	400	327.0	63.0
C4	C5	2	S =	2	110	298.0	92.0	M7	M11	3	S =	6	400	327.0	63.0
D4	D12	2	S =	3	110	298.0	92.0	X7	X16	3	S =	4	400	327.0	63.0
G4	G11	2	S =	T	110	298.0	92.0	A8	A3	3	S =	7	400	327.0	63.0
P4	P2	2	S =	2	110	298.0	92.0	F8	F2	3	S =	3	400	327.0	63.0
R4	R6	2	S =	2	110	298.0	92.0	R8	R4	3	S =	3	400	327.0	63.0
S4	S11	2	S =	8	110	298.0	92.0	P9	P6	3	S =	7	400	327.0	63.0
V4	V11	2	S =	6	110	298.0	92.0	B10	B6	3	S =	3	400	327.0	63.0
BC6	BC3	2	S =	T	110	298.0	92.0	I10	I6	3	S =	4	400	327.0	63.0
D7	D9	2	S =	3	110	298.0	92.0	O10	O6	3	S =	3	400	327.0	63.0
G7	G18	2	S =	8	110	298.0	92.0	F12	F1	3	S =	4	400	327.0	63.0
I7	I9	2	S =	2	110	298.0	92.0	E13	E4	3	S =	3	400	327.0	63.0
K7	K4	2	S =	2	110	298.0	92.0	X13	X8	3	S =	6	400	327.0	63.0
L7	L1	2	S =	T	110	298.0	92.0	Q14	Q3	3	S =	3	400	327.0	63.0
Q7	Q6	2	S =	2	110	298.0	92.0	J16	J3	3	S =	3	400	327.0	63.0
R7	R3	2	S =	T	110	298.0	92.0	J17	J11	3	S =	3	400	327.0	63.0
T7	T16	1	S +1	8	110	298.0	92.0	Y17	Y4	3	S =	6	400	327.0	63.0
X7	X16	2	S =	2	110	298.0	92.0	D18	D17	3	S =	6	400	327.0	63.0
Y7	Y6	2	S =	8	110	298.0	92.0	D20	D8	3	S =	7	400	327.0	63.0
A9	A5	2	S =	2	110	298.0	92.0	H109	H122	3	S =	3	400	327.0	63.0
P9	P5	2	S =	T	110	298.0	92.0	BB4	BB5	2		9	200	285.0	105.0
F10	F5	2	S =	T	110	298.0	92.0	V19	V2	3		2	200	285.0	105.0
S10	S12	2	S =	8	110	298.0	92.0	B16	B21	2	S +1	7	150	282.0	108.0
V10	V12	2	S =	8	110	298.0	92.0	Z6	Z12	2	N +1	8	140	280.0	110.0
F11	F6	2	S =	T	110	298.0	92.0	I4	I12	2	S =	3	120	274.0	116.0
M11	M6	2	S =	9	110	298.0	92.0	K7	K4	1	S +1	3	120	274.0	116.0
Q11	Q18	2	S =	3	110	298.0	92.0	G9	G22	2	S =	6	120	274.0	116.0
R11	R10	2	S =	T	110	298.0	92.0	H110	H112	2	S =	3	120	274.0	116.0
R12	R5	2	S =	3	110	298.0	92.0	H120	H108	2	S =	3	120	274.0	116.0
T13	T8	2	S =	2	110	298.0	92.0	V3	V21	1	N +1	8	110	266.0	124.0
Y14	Y3	2	S =	5	110	298.0	92.0	S5	S9	2	N =	8	110	266.0	124.0
Z14	Z8	2	S =	5	110	298.0	92.0	H119	H102	2	N =	8	110	266.0	124.0
I15	I1	2	S =	8	110	298.0	92.0	Z13	Z4	2	V -1	2	100	261.0	129.0
J15	J7	2	S =	9	110	298.0	92.0	W16	W1	3		A	100	261.0	129.0
T15	T1	2	S =	2	110	298.0	92.0	W17	W4	2	S =	3	90	258.0	132.0
V15	V14	2	S =	3	110	298.0	92.0	D1	D15	3	S -1	3	-50	198.0	192.0
W15	W9	2	S =	T	110	298.0	92.0	E1	E11	3	S -1	7	-50	198.0	192.0
J16	J3	2	S =	A	110	298.0	92.0	J1	J14	3	S -1	3	-50	198.0	192.0
Q16	Q1	2	S =	T	110	298.0	92.0	E2	E7	3	S -1	3	-50	198.0	192.0
Y16	Y1	2	S =	2	110	298.0	92.0	L2	L6	3	S -1	3	-50	198.0	192.0
G17	G1	2	S =	T	110	298.0	92.0	M2	M10	3	S -1	4	-50	198.0	192.0
J17	J11	2	S =	T	110	298.0	92.0	X2	X14	3	S -1	6	-50	198.0	192.0
V17	V1	2	S =	8	110	298.0	92.0	Y2	Y10	3	S -1	4	-50	198.0	192.0
W17	W4	2	S +1	2	110	298.0	92.0	E3	E5	3	S -1	3	-50	198.0	192.0
D18	D17	2	S =	8	110	298.0	92.0	I3	I13	3	S -1	3	-50	198.0	192.0
I18	I8	2	S =	T	110	298.0	92.0	S3	S6	3	S -1	3	-50	198.0	192.0
G19	G2	2	S =	2	110	298.0	92.0	X3	X6	3	N -1	T	-50	198.0	192.0
V19	V2	2	S =	T	110	298.0	92.0	Z3	Z5	3	S -1	3	-50	198.0	192.0
B20	B17	2	S =	3	110	298.0	92.0	A4	A5	3	S -1	4	-50	198.0	192.0
H104	H111	2	S =	8	110	298.0	92.0	D4	D12	3	S -1	7	-50	198.0	192.0
H106	H116	2	S =	2	110	298.0	92.0	U4	U5	3	S -1	4	-50	198.0	192.0
U3	U4	1	N =	6	90	222.0	168.0	Q5	Q12	3	N -1	5	-50	198.0	192.0
F7	F1	1	N =	6	90	222.0	168.0	V5	V13	3	S -1	4	-50	198.0	192.0
U9	U5	1	N =	5	90	222.0	168.0	X5	X9	3	S -1	4	-50	198.0	192.0
BB1	BB10	3		K	50	205.0	185.0	BB7	BB1	3	S -1	7	-50	198.0	192.0
D3	D13	3	V -1	4	50	205.0	185.0	D7	D9	3	S -1	4	-50	198.0	192.0
O3	O7	4		A	50	205.0	185.0	L7	L1	3	S -1	4	-50	198.0	192.0
T5	T9	2		6	50	205.0	185.0	Q7	Q6	3	S -1	3	-50	198.0	192.0
E6	E12	2	V -1	7	50	205.0	185.0	S7	S16	3	S -1	3	-50	198.0	192.0

J9	J19	4	†	K	50	205.0	185.0	T7	T16	3	N	S-1	†	3	-50	198.0	192.0	
I10	I6	3	N	†	2	50	205.0	185.0	W7	W6	3	N	S-1	†	7	-50	198.0	192.0
Z10	Z9	4	†	A	50	205.0	185.0	BB9	BB6	3	N	S-1	†	2	-50	198.0	192.0	
D11	D5	4	†	A	50	205.0	185.0	M9	M6	3	N	S-1	†	7	-50	198.0	192.0	
D20	D8	3	V-1	†	7	50	205.0	185.0	E10	E9	3	N	S-1	†	3	-50	198.0	192.0
H107	H118	3	†	A	50	205.0	185.0	T10	T12	3	N	S-1	†	3	-50	198.0	192.0	
H110	H112	3	V-1	†	7	50	205.0	185.0	V10	V12	3	N	S-1	†	3	-50	198.0	192.0
H117	H101	2	V-1	†	7	50	205.0	185.0	D11	D5	3	N	S-1	†	3	-50	198.0	192.0
H119	H102	3	†	A	50	205.0	185.0	F11	F7	3	N	S-1	†	7	-50	198.0	192.0	
N1	N9	1	†	6	-90	190.0	200.0	I11	I5	3	N	S-1	†	3	-50	198.0	192.0	
BA1	BA6	1	N	†	6	-100	172.0	218.0	Q11	Q18	3	N	S-1	†	4	-50	198.0	192.0
F4	F14	2	N	†	T	-100	172.0	218.0	W11	W18	3	N	S-1	†	4	-50	198.0	192.0
G5	G13	2	†	8	-100	172.0	218.0	P12	P4	3	N	S-1	†	6	-50	198.0	192.0	
G6	G16	2	†	2	-100	172.0	218.0	S13	S8	3	N	S-1	†	3	-50	198.0	192.0	
S7	S16	3	†	2	-100	172.0	218.0	T13	T8	3	N	S-1	†	7	-50	198.0	192.0	
V7	V18	2	†	3	-100	172.0	218.0	C14	C3	4	N	S-1	†	3	-50	198.0	192.0	
P8	P7	2	†	3	-100	172.0	218.0	W14	W3	2	N	S-1	†	4	-50	198.0	192.0	
Q8	Q13	3	†	5	-100	172.0	218.0	Y14	Y3	3	N	S-1	†	3	-50	198.0	192.0	
C10	C6	2	†	T	-100	172.0	218.0	Z14	Z8	3	N	S-1	†	7	-50	198.0	192.0	
G10	G12	2	†	T	-100	172.0	218.0	J15	J7	3	N	S-1	†	3	-50	198.0	192.0	
O10	O5	2	†	T	-100	172.0	218.0	S15	S1	3	N	S-1	†	7	-50	198.0	192.0	
I11	I5	2	†	8	-100	172.0	218.0	D16	D19	3	N	S-1	†	3	-50	198.0	192.0	
Z13	Z4	2	†	8	-100	172.0	218.0	Q16	Q1	3	N	S-1	†	7	-50	198.0	192.0	
X15	X1	3	†	T	-100	172.0	218.0	G17	G1	3	N	S-1	†	3	-50	198.0	192.0	
J18	J5	2	†	2	-100	172.0	218.0	Q17	Q4	3	N	S-1	†	4	-50	198.0	192.0	
B22	B8	2	†	T	-100	172.0	218.0	V17	V1	4	N	S-1	†	3	-50	198.0	192.0	
H109	H122	3	†	T	-100	172.0	218.0	B18	B19	3	N	S-1	†	7	-50	198.0	192.0	
X2	X14	2	†	7	-110	139.0	251.0	J20	J12	3	N	S-1	†	5	-50	198.0	192.0	
B4	B12	2	†	6	-110	139.0	251.0	B22	B8	2	N	S-1	†	3	-50	198.0	192.0	
I4	I12	2	†	7	-110	139.0	251.0	H104	H111	3	N	S-1	†	3	-50	198.0	192.0	
S5	S9	2	†	4	-110	139.0	251.0	H105	H113	3	N	S-1	†	7	-50	198.0	192.0	
V6	V16	2	†	7	-110	139.0	251.0	H106	H116	3	N	S-1	†	4	-50	198.0	192.0	
BB7	BB2	3	†	5	-110	139.0	251.0	H107	H118	3	N	S-1	†	3	-50	198.0	192.0	
C7	C2	2	†	5	-110	139.0	251.0	H115	H114	3	N	S-1	†	3	-50	198.0	192.0	
N8	N2	1	†	7	-110	139.0	251.0	H117	H101	3	N	S-1	†	3	-50	198.0	192.0	
W8	W13	2	†	7	-110	139.0	251.0	B1	B15	3	N	S-2	†	3	-100	81.0	309.0	
T10	T12	2	†	A	-110	139.0	251.0	BC1	BC3	3	N	S-2	†	7	-100	81.0	309.0	
C11	C1	2	†	A	-110	139.0	251.0	R1	R11	3	N	S-2	†	4	-100	81.0	309.0	
W11	W18	2	†	7	-110	139.0	251.0	Z1	Z11	4	N	S-2	†	7	-100	81.0	309.0	
S13	S8	2	†	7	-110	139.0	251.0	BB2	BB10	3	N	S-2	†	3	-100	81.0	309.0	
Q14	Q3	2	†	7	-110	139.0	251.0	D2	D14	3	N	S-2	†	7	-100	81.0	309.0	
H103	H121	2	†	A	-110	139.0	251.0	J2	J4	3	N	S-2	†	4	-100	81.0	309.0	
H105	H113	2	†	7	-110	139.0	251.0	O2	O1	3	N	S-2	†	5	-100	81.0	309.0	
A1	A10	2	†	Q	-140	64.0	326.0	S2	S14	3	N	S-2	†	4	-100	81.0	309.0	
O1	O9	2	†	7	-140	64.0	326.0	Z2	Z7	2	N	S-2	†	3	-100	81.0	309.0	
R1	R9	2	†	7	-140	64.0	326.0	B3	B13	3	N	S-2	†	7	-100	81.0	309.0	
Z1	Z11	1	†	7	-140	64.0	326.0	D3	D13	3	N	S-2	†	4	-100	81.0	309.0	
D2	D14	2	†	J	-140	64.0	326.0	G3	G21	3	N	S-2	†	3	-100	81.0	309.0	
E2	E7	3	†	7	-140	64.0	326.0	K3	K5	3	N	S-2	†	4	-100	81.0	309.0	
J2	J4	2	†	K	-140	64.0	326.0	L3	L5	3	N	S-2	†	A	-100	81.0	309.0	
R2	R8	2	†	7	-140	64.0	326.0	R3	R9	3	N	S-2	†	4	-100	81.0	309.0	
Z2	Z7	2	†	4	-140	64.0	326.0	B4	B12	3	N	S-2	†	3	-100	81.0	309.0	
G3	G21	2	†	7	-140	64.0	326.0	BA4	BA3	3	N	S-2	†	3	-100	81.0	309.0	
K3	K5	2	†	A	-140	64.0	326.0	G4	G11	4	N	S-2	†	3	-100	81.0	309.0	
L3	L5	1	†	7	-140	64.0	326.0	N4	N8	3	N	S-2	†	3	-100	81.0	309.0	
V3	V21	2	†	4	-140	64.0	326.0	O4	O8	3	N	S-2	†	3	-100	81.0	309.0	
Z3	Z5	2	†	7	-140	64.0	326.0	S4	S11	3	N	S-2	†	6	-100	81.0	309.0	
BA4	BA3	2	†	7	-140	64.0	326.0	V4	V11	3	N	S-2	†	4	-100	81.0	309.0	
M4	M2	2	†	4	-140	64.0	326.0	N5	N7	3	N	S-2	†	4	-100	81.0	309.0	
N4	N6	2	†	4	-140	64.0	326.0	P5	P3	3	N	S-2	†	4	-100	81.0	309.0	
O4	O6	3	†	A	-140	64.0	326.0	R5	R7	3	N	S-2	†	4	-100	81.0	309.0	
T4	T11	3	†	7	-140	64.0	326.0	T5	T9	3	N	S-2	†	3	-100	81.0	309.0	
BC5	BC4	2	†	7	-140	64.0	326.0	F6	F10	3	N	S-2	†	3	-100	81.0	309.0	
Q5	Q12	3	†	7	-140	64.0	326.0	G6	G16	3	N	S-2	†	4	-100	81.0	309.0	
V5	V13	2	†	7	-140	64.0	326.0	P7	P11	3	N	S-2	†	3	-100	81.0	309.0	
W5	W12	3	†	4	-140	64.0	326.0	V7	V18	3	N	S-2	†	3	-100	81.0	309.0	

X5	X9	1	V +2	7	-140	64.0	326.0	Y7	Y6	3	S -2	3	-100	81.0	309.0
Y5	Y12	3	V =	7	-140	64.0	326.0	Q8	Q13	3	S -2	3	-100	81.0	309.0
A6	A8	2	V +1	7	-140	64.0	326.0	U8	U3	3	S -2	4	-100	81.0	309.0
K6	K8	3	V =	7	-140	64.0	326.0	W8	W13	2	N -2	Q	-100	81.0	309.0
Z6	Z12	2	V +1	7	-140	64.0	326.0	A9	A6	4	N -2	8	-100	81.0	309.0
A7	A2	1	V +2	7	-140	64.0	326.0	F9	F13	3	S -2	3	-100	81.0	309.0
B7	B9	2		A	-140	64.0	326.0	J9	J19	3	S -2	3	-100	81.0	309.0
U7	U2	2	V +1	7	-140	64.0	326.0	N9	N3	3	S -2	3	-100	81.0	309.0
W7	W6	3	V =	7	-140	64.0	326.0	C10	C6	3	S -2	3	-100	81.0	309.0
M8	M7	2	V +1	7	-140	64.0	326.0	S10	S12	3	S -2	3	-100	81.0	309.0
O8	O2	2	V +1	7	-140	64.0	326.0	Z10	Z9	3	S -2	7	-100	81.0	309.0
C9	C12	3		A	-140	64.0	326.0	C11	C1	3	S -2	3	-100	81.0	309.0
B10	B6	2		A	-140	64.0	326.0	M12	M4	3	S -2	4	-100	81.0	309.0
E10	E9	2	V +1	7	-140	64.0	326.0	R12	R6	3	S -2	4	-100	81.0	309.0
B11	B5	2	V +1	7	-140	64.0	326.0	J13	J8	3	S -2	3	-100	81.0	309.0
P11	P6	2	V +1	7	-140	64.0	326.0	F14	F5	3	S -2	3	-100	81.0	309.0
Y11	Y18	2	V +1	4	-140	64.0	326.0	G15	G14	3	S -2	3	-100	81.0	309.0
F12	F9	2	V +1	7	-140	64.0	326.0	I15	I1	3	S -2	3	-100	81.0	309.0
P12	P3	2	V +1	9	-140	64.0	326.0	T15	T1	3	S -2	4	-100	81.0	309.0
F13	F8	2	V +1	7	-140	64.0	326.0	V15	V14	3	S -2	3	-100	81.0	309.0
J13	J8	2	V +1	7	-140	64.0	326.0	X15	X1	3	S -2	3	-100	81.0	309.0
X13	X8	2	V +1	7	-140	64.0	326.0	Y15	Y9	3	S -2	3	-100	81.0	309.0
W14	W3	3	V =	4	-140	64.0	326.0	Y16	Y1	3	S -2	3	-100	81.0	309.0
G15	G14	3		A	-140	64.0	326.0	I17	I6	3	S -2	3	-100	81.0	309.0
Q15	Q9	3	V =	7	-140	64.0	326.0	J18	J5	3	S -2	4	-100	81.0	309.0
S15	S1	2	V +1	7	-140	64.0	326.0	G20	G8	3	S -2	4	-100	81.0	309.0
Y15	Y9	2	V +1	4	-140	64.0	326.0	H103	H121	3	S -2	7	-100	81.0	309.0
B16	B21	2	V +1	7	-140	64.0	326.0	M1	M8	4	N -3	8	-150	12.0	378.0
W16	W1	2		A	-140	64.0	326.0	C4	C5	3	S -3	3	-150	12.0	378.0
I17	I16	2	V +1	7	-140	64.0	326.0	X4	X11	4	N -3	5	-150	12.0	378.0
Y17	Y4	2	V +1	7	-140	64.0	326.0	B7	B9	3	S -3	3	-150	12.0	378.0
G20	G8	2	V +1	7	-140	64.0	326.0	G7	G18	3	S -3	3	-150	12.0	378.0
J20	J12	1	V +2	7	-140	64.0	326.0	U7	U1	3	S -3	4	-150	12.0	378.0
V20	V8	2	V +1	7	-140	64.0	326.0	C9	C12	3	S -3	3	-150	12.0	378.0
H115	H114	3		A	-140	64.0	326.0	B11	B5	3	S -3	3	-150	12.0	378.0
H120	H108	1		K	-140	64.0	326.0	Y11	Y18	3	S -3	4	-150	12.0	378.0
G9	G22	2	V +2	A	-170	3.0	387.0	I18	I8	3	S -3	7	-150	12.0	378.0
C14	C3	2	V +2	3	-170	3.0	387.0	V20	V8	3	S -3	4	-150	12.0	378.0
I2	I14	4	N -2	A	-200	0.0	390.0	P2	P10	6	N -4	T	-200	0.0	390.0
K2	-	-				197.0		K2	-	-			197.0		
BB6	-	-				202.2		M5	-	-			177.4		
-	J10	-					204.3	-	J10	-					204.3
-	U8	-					190.5	-	BB3	-					193.3
-	L4	-					184.6	-	L4	-					184.6
Y8	-	-				235.8		Y8	-	-			235.8		
V9	-	-				172.2		U9	-	-			190.6		
-	D6	-					136.6	V9	-	-			172.2		
-	N5	-					154.8	-	D6	-					136.6
-	X12	-					235.1	-	N6	-					172.5
M12	-	-				177.1		-	X12	-					235.1
-	C8	-					220.1	-	C8	-					220.1
-	E8	-					232.2	-	E8	-					232.2

17 Nord Ingen  
 †E9654  
 †KKn83  
 †D  
 †1093  
 †D †K1072  
 †64 †E1075  
 †9765432 †Kn8  
 †K54 †DKn6  
 †Kn83  
 †D92  
 †EK10  
 †E872

Bästa kontrakt  
 4† N = 420  
 † † † † NT  
 N 8 5 8 10 9  
 S 8 5 8 10 9  
 Ö 4 7 4 3 4  
 V 4 7 4 3 4

18 Öst NS  
 †ED8  
 †109875  
 †ED4  
 †86  
 †KKn92 †10654  
 †DKn42 †EK6  
 †Kn107 †K8652  
 †E5 †Kn  
 †73  
 †3  
 †93  
 †KD1097432

Bästa kontrakt  
 4† E D -1 100  
 † † † † NT  
 N 10 3 4 3 4  
 S 10 3 4 3 4  
 Ö 3 9 8 9 9  
 V 3 9 9 9 9

Par	Kontr	Ut	Res	Poäng
A7	A1 3 D N +1	J	630	390.0 0.0
F6	F10 3 D N =	† J	530	388.0 2.0
BA2	BA5 4 D V -3	† 9	500	385.0 5.0
X16	X8 5 D V -3	† A	500	385.0 5.0
BC1	BC3 4 N =	† J	420	366.0 24.0
I1	I17 4 N =	† J	420	366.0 24.0
D2	D16 4 N =	† J	420	366.0 24.0
Y3	Y11 4 N =	† T	420	366.0 24.0
F4	F3 4 N =	† J	420	366.0 24.0
BC5	BC2 4 N =	† J	420	366.0 24.0
Z7	Z13 4 N =	† J	420	366.0 24.0
M9	M6 4 N =	† Q	420	366.0 24.0
P9	P6 4 N =	† 7	420	366.0 24.0
X11	X1 4 N =	† J	420	366.0 24.0
M12	M4 4 N =	† J	420	366.0 24.0
P12	P4 4 N =	† A	420	366.0 24.0
X13	X9 4 N =	† A	420	366.0 24.0
T14	T3 4 N =	† J	420	366.0 24.0
G16	G1 4 N =	† A	420	366.0 24.0
Y17	Y5 4 N =	† J	420	366.0 24.0
W18	W12 4 N =	† J	420	366.0 24.0
H108	H119 3 N S =	† 2	400	348.0 42.0
Q6	Q1 4 N D V -2	† 3	300	346.0 44.0
T4	T7 3 N	† 3	200	343.0 47.0
S13	S9 2 N N +3	† J	200	343.0 47.0
B2	B16 2 N N +2	† J	170	306.0 84.0
E2	E12 2 N N +2	† 8	170	306.0 84.0
N2	N1 2 N N +2	† J	170	306.0 84.0
O2	O1 2 N N +2	† T	170	306.0 84.0
R2	R10 3 N N +1	† J	170	306.0 84.0
E4	E6 1 N N +3	† J	170	306.0 84.0
I4	I14 3 N N +1	† J	170	306.0 84.0
Q4	Q14 2 N N +2	† J	170	306.0 84.0
Z4	Z6 2 N N +2	† J	170	306.0 84.0
R5	R7 3 N N +1	† J	170	306.0 84.0
V5	V12 1 N N +3	† 8	170	306.0 84.0
S6	S10 2 N N +2	† J	170	306.0 84.0
V6	V15 1 N N +3	† J	170	306.0 84.0
W6	W1 3 N N +1	† J	170	306.0 84.0
M7	M11 3 N N +1	† J	170	306.0 84.0
Q8	Q7 2 N N +2	† Q	170	306.0 84.0
A9	A6 3 N N +1	† J	170	306.0 84.0
O9	O3 2 N N +2	† 5	170	306.0 84.0
C10	C1 3 N N +1	† J	170	306.0 84.0
O10	O6 1 N N +3	† J	170	306.0 84.0
Z11	Z10 1 N N +3	† J	170	306.0 84.0
F12	F1 3 N N +1	† J	170	306.0 84.0
T13	T9 2 N N +2	† J	170	306.0 84.0
S15	S2 3 N N +1	† 8	170	306.0 84.0
W15	W10 1 N N +3	† Q	170	306.0 84.0
T16	T8 2 N N +2	† J	170	306.0 84.0
B17	B1 2 N N +2	† J	170	306.0 84.0

Par	Kontr	Ut	Res	Poäng
E3	E8 3 D S +2	J	1070	390.0 0.0
R3	R9 3 D S +1	† Q	870	379.0 11.0
R5	R7 3 D S +1	† J	870	379.0 11.0
U8	U3 3 D S +1	† J	870	379.0 11.0
V8	V19 3 D S +1	† J	870	379.0 11.0
Y8	Y7 3 D S +1	† J	870	379.0 11.0
E11	E10 3 D S +1	† Q	870	379.0 11.0
T11	T1 3 D S +1	† J	870	379.0 11.0
D19	D18 3 D S +1	† J	870	379.0 11.0
H118	H102 3 D S +1	† Q	870	379.0 11.0
H121	H109 3 D S +1	† J	870	379.0 11.0
J14	J2 4 D S =	† J	710	367.0 23.0
W17	W5 4 D S =	† T	710	367.0 23.0
N4	N8 3 D S =	† 7	670	363.0 27.0
D11	D7 3 D S =	† Q	670	363.0 27.0
N2	N1 5	† 3	500	359.0 31.0
G4	G22 5 D V -3	† 8	500	359.0 31.0
R8	R4 4 D V -2	† 6	300	352.0 38.0
T13	T9 4	† 3	300	352.0 38.0
S16	S8 4 D V -2	† 8	300	352.0 38.0
W18	W12 4 D V -2	† 8	300	352.0 38.0
G20	G3 4 D V -2	† 8	300	352.0 38.0
X15	X2 3 N V -4	† T	200	346.0 44.0
V5	V12 3 N	† 3	150	341.0 49.0
Z7	Z13 3 S +2	† 2	150	341.0 49.0
C10	C1 3 S +2	† 2	150	341.0 49.0
W13	W9 3 S +2	† 2	150	341.0 49.0
BA1	BA6 4 S =	† J	130	314.0 76.0
M1	M8 3 S +1	† T	130	314.0 76.0
R1	R11 3 S +1	† J	130	314.0 76.0
B2	B16 3 S +1	† 4	130	314.0 76.0
BB2	BB10 3 S +1	† J	130	314.0 76.0
E2	E12 4 S =	† 7	130	314.0 76.0
O2	O1 3 S +1	† 7	130	314.0 76.0
R2	R10 3 S +1	† J	130	314.0 76.0
W3	W11 4 S =	† J	130	314.0 76.0
Y3	Y11 3 S +1	† 6	130	314.0 76.0
B4	B14 4 S =	† J	130	314.0 76.0
K4	K6 3 S +1	† J	130	314.0 76.0
BB7	BB1 3 S +1	† 2	130	314.0 76.0
K7	K5 3 S +1	† J	130	314.0 76.0
C8	C3 3 S +1	† Q	130	314.0 76.0
O9	O3 4 S =	† J	130	314.0 76.0
D12	D6 3 S +1	† Q	130	314.0 76.0
S14	S3 3 S +1	† K	130	314.0 76.0
T16	T8 3 S +1	† J	130	314.0 76.0
Q17	Q5 3 S +1	† 7	130	314.0 76.0
V18	V2 4 S =	† J	130	314.0 76.0
J20	J1 3 S +1	† 9	130	314.0 76.0
H106	H115 3 S +1	† 7	130	314.0 76.0
Z11	Z10 3 S =	† 2	110	290.0 100.0
BC1	BC3 4	† 3	100	265.0 125.0

J17	J12	3	N+1	J	170	306.0	84.0	L1	L2	4		3	100	265.0	125.0
G18	G2	2	N+2	J	170	306.0	84.0	A2	A10	3	V -2	6	100	265.0	125.0
Q18	Q12	3	N+1	J	170	306.0	84.0	A4	A5	4		3	100	265.0	125.0
J19	J10	2	N+2	A	170	306.0	84.0	D4	D14	4		3	100	265.0	125.0
G20	G3	1	N+3	J	170	306.0	84.0	E4	E6	4		3	100	265.0	125.0
G21	G9	2	N+2	A	170	306.0	84.0	X5	X12	4		3	100	265.0	125.0
H107	H117	2	N+2	J	170	306.0	84.0	F6	F10	4		K	100	265.0	125.0
H121	H109	3	N+1	J	170	306.0	84.0	V6	V15	4		3	100	265.0	125.0
X5	X12	2	S+1	4	150	269.0	121.0	Y6	Y1	4	V -2	T	100	265.0	125.0
W17	W5	4	N	8	150	269.0	121.0	V7	V17	4		3	100	265.0	125.0
BA1	BA6	2	N+1	J	140	217.0	173.0	B8	B10	3	D V -1	8	100	265.0	125.0
E1	E5	3	N=	J	140	217.0	173.0	O10	O6	5	D V -1	6	100	265.0	125.0
M1	M8	2	N+1	5	140	217.0	173.0	F12	F1	4		3	100	265.0	125.0
P1	P8	2	N+1	J	140	217.0	173.0	Q13	Q9	4		3	100	265.0	125.0
A2	A10	2	N+1	8	140	217.0	173.0	Q16	Q2	4		3	100	265.0	125.0
BB2	BB10	1	N+2	J	140	217.0	173.0	B17	B1	4	D V -1	8	100	265.0	125.0
Z2	Z12	2	N+1	J	140	217.0	173.0	Y17	Y5	4		3	100	265.0	125.0
D3	D15	2	N+1	A	140	217.0	173.0	B19	B20	4	V -2	6	100	265.0	125.0
E3	E8	2	N+1	J	140	217.0	173.0	D20	D9	4		8	100	265.0	125.0
K3	K2	2	N+1	J	140	217.0	173.0	V20	V3	4		8	100	265.0	125.0
A4	A5	2	N+1	J	140	217.0	173.0	B21	B18	3		K	100	265.0	125.0
BB4	BB5	3	N=	J	140	217.0	173.0	G21	G9	3	V -2	6	100	265.0	125.0
G4	G22	2	N+1	J	140	217.0	173.0	B22	B9	5		3	100	265.0	125.0
N4	N8	3	N=	J	140	217.0	173.0	E1	E5	4		3	50	194.0	196.0
S4	S7	3	N=	J	140	217.0	173.0	Z1	Z5	4		3	50	194.0	196.0
U4	U5	1	N+2	J	140	217.0	173.0	D2	D16	4	V -1	8	50	194.0	196.0
C5	C6	2	N+1	J	140	217.0	173.0	P2	P10	4		3	50	194.0	196.0
G5	G12	2	N+1	J	140	217.0	173.0	U2	U10	4		9	50	194.0	196.0
I5	I13	3	N=	J	140	217.0	173.0	B3	B15	4		3	50	194.0	196.0
O5	O7	3	N=	J	140	217.0	173.0	L3	L7	4		3	50	194.0	196.0
P5	P3	2	N+1	J	140	217.0	173.0	Q3	Q11	4		3	50	194.0	196.0
T5	T12	2	N+1	8	140	217.0	173.0	Z3	Z8	4		K	50	194.0	196.0
Y6	Y1	2	N+1	2	140	217.0	173.0	BB4	BB5	4		3	50	194.0	196.0
BB7	BB1	3	N=	J	140	217.0	173.0	I4	I14	4		K	50	194.0	196.0
E7	E13	3	S=	4	140	217.0	173.0	Q4	Q14	4	V -1	8	50	194.0	196.0
V7	V17	2	N+1	J	140	217.0	173.0	U4	U5	3		3	50	194.0	196.0
B8	B10	2	S+1	J	140	217.0	173.0	X4	X7	4		Q	50	194.0	196.0
F8	F2	3	N=	J	140	217.0	173.0	Z4	Z6	2	N V -1	T	50	194.0	196.0
G8	G19	2	N+1	J	140	217.0	173.0	P5	P3	4	V -1	8	50	194.0	196.0
J9	J13	2	N+1	J	140	217.0	173.0	BC6	BC4	4	V -1	3	50	194.0	196.0
N9	N3	2	N+1	J	140	217.0	173.0	Q6	Q1	4		3	50	194.0	196.0
V10	V11	3	N=	J	140	217.0	173.0	A7	A1	3		3	50	194.0	196.0
D11	D7	1	N+2	J	140	217.0	173.0	J7	J11	3	V -1	6	50	194.0	196.0
F11	F7	2	N+1	J	140	217.0	173.0	P7	P11	4		3	50	194.0	196.0
Q13	Q9	2	N+1	J	140	217.0	173.0	F8	F2	3		3	50	194.0	196.0
W13	W9	3	N=	J	140	217.0	173.0	F9	F13	4	V -1	8	50	194.0	196.0
C14	C4	1	N+2	J	140	217.0	173.0	P9	P6	4	V -1	T	50	194.0	196.0
V14	V13	2	N+1	J	140	217.0	173.0	B11	B7	3		9	50	194.0	196.0
Q15	Q10	3	N=	J	140	217.0	173.0	C11	C7	4	V -1	8	50	194.0	196.0
T15	T2	3	N=	J	140	217.0	173.0	F11	F7	4		3	50	194.0	196.0
X15	X2	2	N+1	J	140	217.0	173.0	X11	X1	4	V -1	8	50	194.0	196.0
J16	J4	2	N+1	J	140	217.0	173.0	B12	B6	3		3	50	194.0	196.0
S16	S8	1	N+2	J	140	217.0	173.0	C12	C2	4		3	50	194.0	196.0
V16	V1	2	N+1	J	140	217.0	173.0	I12	I6	4	V -1	8	50	194.0	196.0
I18	I9	3	S=	7	140	217.0	173.0	S13	S9	3	V -1	8	50	194.0	196.0
V18	V2	2	N+1	J	140	217.0	173.0	F14	F5	4		3	50	194.0	196.0
Y18	Y12	2	N+1	Q	140	217.0	173.0	G14	G13	3		3	50	194.0	196.0
D19	D18	3	N=	8	140	217.0	173.0	T14	T3	4		3	50	194.0	196.0
H104	H122	2	N+1	J	140	217.0	173.0	T15	T2	4		3	50	194.0	196.0
H106	H115	3	N=	J	140	217.0	173.0	W15	W10	4	V -1	8	50	194.0	196.0
L3	L7	1	S+1	7	120	161.0	229.0	Y15	Y10	4		3	50	194.0	196.0
W3	W11	1	N	5	120	161.0	229.0	I16	I2	4	V -1	8	50	194.0	196.0
C8	C3	1	N	7	120	161.0	229.0	V16	V1	4		3	50	194.0	196.0
I8	I10	1	N	4	120	161.0	229.0	J17	J12	3	V -1	6	50	194.0	196.0
B21	B18	1	N	6	120	161.0	229.0	G18	G2	3	N V -1	6	50	194.0	196.0
H118	H102	1	N	Q	120	161.0	229.0	Q18	Q12	4		K	50	194.0	196.0

O4	O8	2	N =	J	110	139.0	251.0	Y18	Y12	3		3	50	194.0	196.0
T6	T10	2	N =	J	110	139.0	251.0	H104	H122	3	V -1	8	50	194.0	196.0
J7	J11	2	N =	J	110	139.0	251.0	H105	H112	2	N V -1	7	50	194.0	196.0
U8	U3	1	N +1	J	110	139.0	251.0	H107	H117	3		3	50	194.0	196.0
W8	W7	2	N =	J	110	139.0	251.0	D3	D15	2		2	-90	146.0	244.0
BB9	BB6	2	N =	Q	110	139.0	251.0	D5	D13	4	S -1	A	-100	139.0	251.0
B11	B7	2	N =	J	110	139.0	251.0	T5	T12	5	S -1	2	-100	139.0	251.0
I11	I7	2	N =	J	110	139.0	251.0	T6	T10	5	S -1	J	-100	139.0	251.0
D12	D6	2	N =	A	110	139.0	251.0	N9	N3	5	S -1	A	-100	139.0	251.0
R12	R6	2	N =	J	110	139.0	251.0	C14	C4	5	S -1	Q	-100	139.0	251.0
W16	W2	2	S +1	6	110	139.0	251.0	G16	G1	3	N -1	A	-100	139.0	251.0
Y16	Y2	2	N =	J	110	139.0	251.0	I1	I17	3	N	K	-110	127.0	263.0
D17	D1	1	N +1	7	110	139.0	251.0	G5	G12	2	V =	7	-110	127.0	263.0
B19	B20	1	N +1	J	110	139.0	251.0	I5	I13	2	V =	8	-110	127.0	263.0
J20	J1	2	N =	J	110	139.0	251.0	W6	W1	3		3	-110	127.0	263.0
H105	H112	2	N =	Q	110	139.0	251.0	G7	G17	3		3	-110	127.0	263.0
Z1	Z5	3	D V -1	T	100	119.0	271.0	BB9	BB6	3		2	-110	127.0	263.0
U2	U10	3	V -2	T	100	119.0	271.0	P12	P4	2	N V =	A	-120	120.0	270.0
G7	G17	1		2	100	119.0	271.0	N5	N7	3	N	3	-130	110.0	280.0
V20	V3	2		3	100	119.0	271.0	A8	A3	3		K	-130	110.0	280.0
M2	M10	1	S =	5	90	112.0	278.0	A9	A6	3		3	-130	110.0	280.0
F14	F5	1	N S =	4	90	112.0	278.0	G10	G11	3		K	-130	110.0	280.0
H120	H103	1	N S =	5	90	112.0	278.0	I11	I7	3		3	-130	110.0	280.0
R1	R11	3	N V -1	9	50	102.0	288.0	X13	X9	3		K	-130	110.0	280.0
Z3	Z8	1		A	50	102.0	288.0	Y16	Y2	3		3	-130	110.0	280.0
D5	D13	3	V -1	T	50	102.0	288.0	H114	H113	3		3	-130	110.0	280.0
N5	N7	3	V -1	T	50	102.0	288.0	H120	H103	4		3	-130	110.0	280.0
R8	R4	1		K	50	102.0	288.0	P1	P8	3		K	-140	89.0	301.0
Y8	Y7	1		8	50	102.0	288.0	J3	J5	3	V =	8	-140	89.0	301.0
C11	C7	3	V -1	A	50	102.0	288.0	S4	S7	3	V =	8	-140	89.0	301.0
A8	A3	Pass				93.0	297.0	T4	T7	3		K	-140	89.0	301.0
B22	B9	Pass				93.0	297.0	BC5	BC2	3		K	-140	89.0	301.0
L1	L2	4	N -1	J	-50	62.0	328.0	O5	O7	3		K	-140	89.0	301.0
P2	P10	4	N -1	Q	-50	62.0	328.0	S5	S12	2		3	-140	89.0	301.0
B3	B15	4	N -1	J	-50	62.0	328.0	G8	G19	3	V =	8	-140	89.0	301.0
I3	I15	4	N -1	J	-50	62.0	328.0	Q8	Q7	3	V =	8	-140	89.0	301.0
J3	J5	1	S -1	7	-50	62.0	328.0	M12	M4	3	V =	T	-140	89.0	301.0
Q3	Q11	4	N -1	J	-50	62.0	328.0	V14	V13	3	V =	8	-140	89.0	301.0
BA4	BA3	2	S -1	Q	-50	62.0	328.0	Q15	Q10	3	V =	8	-140	89.0	301.0
K4	K6	2	N S -1	4	-50	62.0	328.0	G6	G15	2	N V +1	8	-150	76.0	314.0
B5	B13	4	N -1	Q	-50	62.0	328.0	Z2	Z12	3		3	-170	69.0	321.0
S5	S12	4	N -1	J	-50	62.0	328.0	C5	C6	3	V +1	8	-170	69.0	321.0
G6	G15	2	N S -1	2	-50	62.0	328.0	S6	S10	3	V +1	8	-170	69.0	321.0
K7	K5	4	N -1	Q	-50	62.0	328.0	I8	I10	3	V +1	8	-170	69.0	321.0
U7	U1	4	N -1	J	-50	62.0	328.0	X16	X8	3	V +1	4	-170	69.0	321.0
V8	V19	4	N -1	J	-50	62.0	328.0	I18	I9	2		K	-170	69.0	321.0
F9	F13	3	N S -1	4	-50	62.0	328.0	M2	M10	5	D S -1	T	-200	55.0	335.0
G10	G11	3	N N -1	J	-50	62.0	328.0	BA4	BA3	3	N -2	A	-200	55.0	335.0
T11	T1	4	N -1	J	-50	62.0	328.0	M9	M6	5	N D S -1	7	-200	55.0	335.0
C12	C2	4	N -1	J	-50	62.0	328.0	S11	S1	5	D S -1	2	-200	55.0	335.0
G14	G13	3	N S -1	4	-50	62.0	328.0	R12	R6	3	D S -1	J	-200	55.0	335.0
J14	J2	4	N -1	J	-50	62.0	328.0	J19	J10	3	N -2	K	-200	55.0	335.0
S14	S3	4	N -1	Q	-50	62.0	328.0	V21	V9	5	S -2	2	-200	55.0	335.0
Y15	Y10	4	N -1	J	-50	62.0	328.0	H110	H111	3	N -2	A	-200	55.0	335.0
I16	I2	3	N -1	8	-50	62.0	328.0	BA2	BA5	3	N -3	6	-300	44.0	346.0
Q16	Q2	4	N -1	J	-50	62.0	328.0	J8	J15	3	N -3	8	-300	44.0	346.0
Q17	Q5	1	N S -1	4	-50	62.0	328.0	H116	H101	3	N -3	6	-300	44.0	346.0
D20	D9	4	N -1	J	-50	62.0	328.0	I3	I15	3	N -4	A	-400	34.0	356.0
V21	V9	4	N -1	J	-50	62.0	328.0	K3	K2	3	N -4	K	-400	34.0	356.0
H110	H111	4	N -1	J	-50	62.0	328.0	W4	W14	3	N -4	5	-400	34.0	356.0
H114	H113	2	N -1	Q	-50	62.0	328.0	M7	M11	3	N -4	5	-400	34.0	356.0
R3	R9	2	V =	T	-90	31.0	359.0	W8	W7	3	N -4	K	-400	34.0	356.0
P7	P11	2		3	-90	31.0	359.0	J9	J13	3	N -4	K	-400	34.0	356.0
B4	B14	4	N -2	J	-100	16.0	374.0	H108	H119	3	N -4	6	-400	34.0	356.0
D4	D14	4	D N -1	J	-100	16.0	374.0	F4	F3	4		K	-420	20.0	370.0
L4	L6	3	N S -2	4	-100	16.0	374.0	L4	L6	4		3	-420	20.0	370.0

W4	W14	3 <sup>N</sup>	S -2	6	-100	16.0	374.0	Y4	Y14	4 <sup>†</sup>	Q	-420	20.0	370.0	
X4	X7	2 <sup>†</sup>	S -2	†Q	-100	16.0	374.0	B5	B13	4 <sup>†</sup>	†K	-420	20.0	370.0	
Y4	Y14	4 <sup>†</sup>	N -2	†J	-100	16.0	374.0	V10	V11	4 <sup>†</sup>	V =	†8	-420	20.0	370.0
BC6	BC4	4 <sup>†</sup>	N -2	†A	-100	16.0	374.0	X14	X3	4 <sup>†</sup>	†K	-420	20.0	370.0	
J8	J15	3 <sup>†</sup>	S -2	†7	-100	16.0	374.0	W16	W2	4 <sup>†</sup>	V =	†6	-420	20.0	370.0
S11	S1	4 <sup>N</sup>	N -2	†J	-100	16.0	374.0	O4	O8	5 <sup>†</sup>	D S -2	†9	-500	10.0	380.0
B12	B6	4 <sup>†</sup>	S -2	†2	-100	16.0	374.0	E7	E13	5 <sup>†</sup>	D S -2	†J	-500	10.0	380.0
I12	I6	4 <sup>†</sup>	D N -1	†3	-100	16.0	374.0	Z14	Z9	5 <sup>†</sup>	D S -2	†9	-500	10.0	380.0
X14	X3	4 <sup>†</sup>	N -2	†Q	-100	16.0	374.0	S15	S2	3 <sup>†</sup>	D V =	†8	-530	6.0	384.0
H116	H101	4 <sup>†</sup>	N -2	†Q	-100	16.0	374.0	U7	U1	4 <sup>†</sup>	†K	-590	3.0	387.0	
E11	E10	4 <sup>†</sup>	D S -2	†2	-300	1.0	389.0	J16	J4	4 <sup>†</sup>	†K	-590	3.0	387.0	
Z14	Z9	3 <sup>†</sup>	D N -2	†J	-300	1.0	389.0	D17	D1	3 <sup>†</sup>	D N -4	†A	-1100	0.0	390.0
V4	-	-	-	†	-	232.0	-	V4	-	-	-	-	232.0	-	-
M5	-	-	-	-	-	177.4	-	M5	-	-	-	-	177.4	-	-
X6	-	-	-	-	-	208.9	-	X6	-	-	-	-	208.9	-	-
-	BB3	-	-	-	-	-	193.3	-	BB3	-	-	-	-	193.3	-
D8	-	-	-	-	-	165.7	-	D8	-	-	-	-	165.7	-	-
K8	-	-	-	-	-	208.8	-	K8	-	-	-	-	208.8	-	-
-	L5	-	-	-	-	-	197.8	-	L5	-	-	-	-	197.8	-
U9	-	-	-	-	-	190.6	-	U9	-	-	-	-	190.6	-	-
-	N6	-	-	-	-	-	172.5	-	N6	-	-	-	-	172.5	-
-	C9	-	-	-	-	-	146.4	-	C9	-	-	-	-	146.4	-
-	Y9	-	-	-	-	-	182.8	-	Y9	-	-	-	-	182.8	-
-	E9	-	-	-	-	-	213.4	-	E9	-	-	-	-	213.4	-
J18	-	-	-	-	-	-	161.5	J18	-	-	-	-	-	161.5	-

19	†KD9543	Bästa kontrakt	20	†62	Bästa kontrakt						
Syd	†ED63	4† S D -3 -500	Väst	†Kn8743	4† N D -2 -500						
ÖV	†107		Alla	†KD105							
	†2	† † † † NT		†82	† † † † NT						
	†E102 †Kn7	N 4 4 5 7 4		†109743 †EK5	N 3 8 8 3 4						
	†1094 †KKn8	S 4 5 5 7 4		†E2 †109	S 3 8 8 3 4						
	†32 †EKn985	Ö 9 8 6 5 9		†986 †Kn4	Ö 9 5 5 9 9						
	†EK964 †Kn75	V 9 8 7 6 9		†K109 †EDKn654	V 9 5 5 9 9						
	†86			†DKn8							
	†752			†KD65							
	†KD64			†E732							
	†D1083			†73							
Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng		
S13	S10 4 <sup>†</sup> D V -2	†K	500	390.0	0.0	S9	S16 5 <sup>†</sup>	†K	200	388.0	2.0
F12	F2 4 <sup>†</sup> N =	†J	420	388.0	2.0	I17	I3 4 <sup>†</sup>	†Q	200	388.0	2.0
W4	W12 3 <sup>†</sup>	†6	400	384.0	6.0	I18	I10 4 <sup>†</sup> V -2	†3	200	388.0	2.0
C6	C7 2 <sup>†</sup> V -4	†5	400	384.0	6.0	U1	U4 3 <sup>†</sup> N =	†A	140	379.0	11.0
Q13	Q10 3 <sup>N</sup> V -4	†K	400	384.0	6.0	B3	B17 3 <sup>†</sup> N =	†A	140	379.0	11.0
E4	E9 4 <sup>†</sup> V -3	†K	300	378.0	12.0	L4	L6 3 <sup>†</sup> N =	†A	140	379.0	11.0
Z5	Z7 4 <sup>†</sup> V -3	†K	300	378.0	12.0	S5	S8 3 <sup>†</sup> N =	†A	140	379.0	11.0
V19	V3 4 <sup>†</sup> V -3	†K	300	378.0	12.0	I9	I11 3 <sup>†</sup> N =	†A	140	379.0	11.0
K3	K2 3 <sup>N</sup> V -2	†K	200	360.0	30.0	H108	H118 3 <sup>†</sup> S =	†9	140	379.0	11.0
Q4	Q12 4 <sup>†</sup> V -2	†T	200	360.0	30.0	W13	W10 2 <sup>†</sup> N =	†A	110	372.0	18.0
V7	V16 3 <sup>†</sup>	†6	200	360.0	30.0	B1	B19 4 <sup>†</sup>	†K	100	350.0	40.0
V8	V18 2 <sup>†</sup> V -2	†5	200	360.0	30.0	BC1	BC3 4 <sup>†</sup>	†K	100	350.0	40.0
C9	C4 4 <sup>N</sup> V -2	†A	200	360.0	30.0	N1	N4 4 <sup>†</sup>	†K	100	350.0	40.0
D9	D11 3 <sup>†</sup> V -2	†K	200	360.0	30.0	BA2	BA4 4 <sup>†</sup>	†K	100	350.0	40.0
I9	I11 3 <sup>†</sup> V -2	†K	200	360.0	30.0	O3	O2 4 <sup>†</sup> V -1	†5	100	350.0	40.0
M9	M7 2 <sup>N</sup> V -2	†K	200	360.0	30.0	S3	S15 4 <sup>†</sup>	†Q	100	350.0	40.0
Q11	Q15 3 <sup>†</sup> V -2	†6	200	360.0	30.0	E4	E9 4 <sup>†</sup> V -1	†3	100	350.0	40.0
E12	E11 3 <sup>†</sup> V -2	†3	200	360.0	30.0	A5	A6 4 <sup>†</sup>	†Q	100	350.0	40.0
I12	I8 2 <sup>N</sup> V -2	†K	200	360.0	30.0	BB5	BB6 5 <sup>†</sup>	†K	100	350.0	40.0
C14	C5 2 <sup>†</sup>	†8	200	360.0	30.0	E5	E7 4 <sup>†</sup>	†K	100	350.0	40.0
Q18	Q1 3 <sup>†</sup>	†8	200	360.0	30.0	T5	T8 4 <sup>†</sup>	†K	100	350.0	40.0
J19	J11 3 <sup>N</sup> V -2	†K	200	360.0	30.0	B6	B14 4 <sup>†</sup>	†K	100	350.0	40.0
H105	H111 2 <sup>N</sup>	†8	200	360.0	30.0	G8	G18 4 <sup>†</sup>	†K	100	350.0	40.0
D12	D8 2 <sup>†</sup> N +2	†J	170	344.0	46.0	M8	M11 3 <sup>†</sup> V -1	†5	100	350.0	40.0
B3	B17 2 <sup>N</sup> S +1	†4	150	342.0	48.0	X12	X2 4 <sup>†</sup> V -1	†3	100	350.0	40.0

G1	G15	2	N+1	5	140	317.0	73.0	G13	G12	4	K	100	350.0	40.0
U1	U4	2	N+1	8	140	317.0	73.0	Q13	Q10	4	K	100	350.0	40.0
M2	M1	2	N+1	J	140	317.0	73.0	Z14	Z10	4	A	100	350.0	40.0
X3	X15	1	N+2	A	140	317.0	73.0	G17	G2	4	K	100	350.0	40.0
BB5	BB6	1	N+2	7	140	317.0	73.0	Y17	Y6	3	V -1	100	350.0	40.0
BC5	BC2	2	N+1	5	140	317.0	73.0	H105	H111	4	K	100	350.0	40.0
I5	I15	2	N+1	8	140	317.0	73.0	G1	G15	3	N-1	-100	310.0	80.0
P6	P4	2	N+1	A	140	317.0	73.0	O1	O4	3	S-1	-100	310.0	80.0
S7	S11	3	N=	A	140	317.0	73.0	M2	M1	3	N-1	-100	310.0	80.0
X7	X11	2	N+1	5	140	317.0	73.0	R2	R1	3	N-1	-100	310.0	80.0
E8	E1	3	N=	5	140	317.0	73.0	Z3	Z13	4	N-1	-100	310.0	80.0
F8	F11	3	N=	2	140	317.0	73.0	K4	K6	3	S-1	-100	310.0	80.0
G8	G18	2	N+1	8	140	317.0	73.0	R4	R10	3	S-1	-100	310.0	80.0
J8	J12	2	N+1	7	140	317.0	73.0	B5	B15	3	S-1	-100	310.0	80.0
P8	P11	2	N+1	J	140	317.0	73.0	V6	V14	3	N-1	-100	310.0	80.0
B9	B11	2	N+1	A	140	317.0	73.0	S7	S11	3	N-1	-100	310.0	80.0
F10	F7	2	N+1	7	140	317.0	73.0	J8	J12	3	N-1	-100	310.0	80.0
C12	C8	3	N=	A	140	317.0	73.0	Z8	Z1	3	N-1	-100	310.0	80.0
S12	S2	3	N=	8	140	317.0	73.0	D9	D11	3	N-1	-100	310.0	80.0
B13	B7	2	N+1	J	140	317.0	73.0	F12	F2	3	N-1	-100	310.0	80.0
J13	J10	2	N+1	7	140	317.0	73.0	V13	V12	3	N-1	-100	310.0	80.0
T13	T10	2	N+1	7	140	317.0	73.0	C14	C5	3	S-1	-100	310.0	80.0
H113	H112	3	N=	Q	140	317.0	73.0	Q17	Q6	3	N-1	-100	310.0	80.0
H121	H104	2	N+1	8	140	317.0	73.0	B18	B2	3	S-1	-100	310.0	80.0
N1	N4	2	N=	5	110	250.0	140.0	V19	V3	4	S-1	-100	310.0	80.0
O1	O4	2	N=	5	110	250.0	140.0	A3	A10	3	Q	-110	255.0	135.0
P2	P1	2	N=	J	110	250.0	140.0	L3	L7	3	K	-110	255.0	135.0
R2	R1	2	N=	7	110	250.0	140.0	N3	N2	2	K	-110	255.0	135.0
BA3	BA6	2	N=	A	110	250.0	140.0	P3	P10	2	7	-110	255.0	135.0
BB3	BB10	2	N=	A	110	250.0	140.0	R3	R11	2	K	-110	255.0	135.0
D3	D17	2	N=	8	110	250.0	140.0	U3	U10	3	K	-110	255.0	135.0
E3	E13	2	N=	7	110	250.0	140.0	I4	I16	3	K	-110	255.0	135.0
J3	J14	2	N=	A	110	250.0	140.0	Q4	Q12	3	K	-110	255.0	135.0
N3	N2	2	N=	A	110	250.0	140.0	BA5	BA1	2	K	-110	255.0	135.0
P3	P10	2	N=	8	110	250.0	140.0	Q5	Q14	3	K	-110	255.0	135.0
S3	S15	2	N=	A	110	250.0	140.0	BC6	BC4	2	K	-110	255.0	135.0
Z3	Z13	2	N=	J	110	250.0	140.0	G7	G16	3	5	-110	255.0	135.0
B4	B16	1	N+1	8	110	250.0	140.0	E8	E1	2	K	-110	255.0	135.0
D5	D15	2	N=	A	110	250.0	140.0	V8	V18	2	K	-110	255.0	135.0
S5	S8	2	N=	5	110	250.0	140.0	A9	A7	3	Q	-110	255.0	135.0
B6	B14	2	S=	A	110	250.0	140.0	B9	B11	3	K	-110	255.0	135.0
D6	D14	2	N=	J	110	250.0	140.0	F9	F3	3	K	-110	255.0	135.0
F6	F14	2	N=	5	110	250.0	140.0	T9	T16	2	6	-110	255.0	135.0
M6	M4	2	N=	J	110	250.0	140.0	U9	U7	3	7	-110	255.0	135.0
N6	N8	2	N=	5	110	250.0	140.0	V9	V20	2	A	-110	255.0	135.0
S6	S1	2	N=	5	110	250.0	140.0	W9	W8	3	Q	-110	255.0	135.0
T7	T11	2	N=	5	110	250.0	140.0	Q11	Q15	3	K	-110	255.0	135.0
A9	A7	2	N=	J	110	250.0	140.0	B12	B8	3	K	-110	255.0	135.0
P9	P7	2	N=	A	110	250.0	140.0	D12	D8	3	K	-110	255.0	135.0
R9	R5	2	N=	5	110	250.0	140.0	E12	E11	3	A	-110	255.0	135.0
S9	S16	1	N+1	5	110	250.0	140.0	J13	J10	3	K	-110	255.0	135.0
U9	U7	2	S=	8	110	250.0	140.0	S13	S10	3	K	-110	255.0	135.0
X9	X16	2	N=	8	110	250.0	140.0	S14	S4	2	Q	-110	255.0	135.0
R12	R7	2	N=	A	110	250.0	140.0	J15	J9	2	Q	-110	255.0	135.0
D13	D7	2	N=	A	110	250.0	140.0	V17	V2	3	K	-110	255.0	135.0
G13	G12	2	N=	5	110	250.0	140.0	W17	W6	3	K	-110	255.0	135.0
I13	I7	2	N=	9	110	250.0	140.0	G19	G3	3	K	-110	255.0	135.0
V13	V12	2	N=	5	110	250.0	140.0	J19	J11	3	K	-110	255.0	135.0
X14	X4	2	N=	5	110	250.0	140.0	V21	V4	2	K	-110	255.0	135.0
Q16	Q3	2	N=	J	110	250.0	140.0	H101	H115	2	5	-110	255.0	135.0
G17	G2	2	N=	J	110	250.0	140.0	H109	H120	3	K	-110	255.0	135.0
I17	I3	2	N=	A	110	250.0	140.0	L1	L2	3	A	-130	199.0	191.0
D18	D2	2	N=	8	110	250.0	140.0	E2	E6	3	A	-130	199.0	191.0
Y18	Y1	2	N=	7	110	250.0	140.0	J3	J14	3	A	-130	199.0	191.0
B22	B10	2	N=	A	110	250.0	140.0	G5	G11	3	A	-130	199.0	191.0
H106	H114	2	N=	8	110	250.0	140.0	O5	O9	2	7	-130	199.0	191.0

H117	H102	2	N =	5	110	250.0	140.0	V5	V11	2	K	-130	199.0	191.0	
O3	O2	2	V -1	3	100	194.0	196.0	R6	R8	2	3	-130	199.0	191.0	
L4	L6	3	V -1	K	100	194.0	196.0	S6	S1	2	A	-130	199.0	191.0	
F5	F4	3	V -1	K	100	194.0	196.0	V7	V16	2	A	-130	199.0	191.0	
N5	N9	3	V -1	9	100	194.0	196.0	Y7	Y2	3	K	-130	199.0	191.0	
T5	T8	4	V -1	K	100	194.0	196.0	M9	M7	4	7	-130	199.0	191.0	
BC6	BC4	2	N	9	100	194.0	196.0	Q9	Q8	3	7	-130	199.0	191.0	
K7	K5	2	V -1	K	100	194.0	196.0	R9	R5	2	Q	-130	199.0	191.0	
M8	M11	3	V -1	3	100	194.0	196.0	C11	C2	4	K	-130	199.0	191.0	
Z8	Z1	2	V -1	K	100	194.0	196.0	Z12	Z11	2	3	-130	199.0	191.0	
W9	W8	3	V -1	K	100	194.0	196.0	X14	X4	3	A	-130	199.0	191.0	
Y11	Y15	3	V -1	7	100	194.0	196.0	W16	W3	2	7	-130	199.0	191.0	
B12	B8	3	V -1	T	100	194.0	196.0	Q18	Q1	3	7	-130	199.0	191.0	
B20	B21	3	V -1	K	100	194.0	196.0	W18	W1	4	K	-130	199.0	191.0	
B1	B19	2	N -1	A	-50	140.0	250.0	G21	G4	3	A	-130	199.0	191.0	
BB1	BB4	2	N -1	A	-50	140.0	250.0	D1	D19	3	V =	K	-140	136.0	254.0
BC1	BC3	2	N -1	5	-50	140.0	250.0	F1	F13	3	V =	K	-140	136.0	254.0
L1	L2	2	N -1	J	-50	140.0	250.0	P2	P1	1	V +2	K	-140	136.0	254.0
E2	E6	2	N -1	5	-50	140.0	250.0	E3	E13	3	K	-140	136.0	254.0	
I2	I1	3	N -1	5	-50	140.0	250.0	K3	K2	2	V +1	2	-140	136.0	254.0
Z2	Z6	3	N -1	5	-50	140.0	250.0	T3	T15	3	V =	K	-140	136.0	254.0
L3	L7	2	N -1	5	-50	140.0	250.0	X3	X15	2	V +1	K	-140	136.0	254.0
T3	T15	3	N -1	7	-50	140.0	250.0	D4	D16	3	V =	K	-140	136.0	254.0
I4	I16	2	N -1	8	-50	140.0	250.0	W4	W12	3	V =	3	-140	136.0	254.0
Y4	Y12	3	N -1	A	-50	140.0	250.0	Z4	Z9	3	V =	K	-140	136.0	254.0
Z4	Z9	2	N -1	5	-50	140.0	250.0	BC5	BC2	3	V =	K	-140	136.0	254.0
E5	E7	2	S -1	4	-50	140.0	250.0	D5	D15	2	V +1	T	-140	136.0	254.0
G5	G11	3	N -1	A	-50	140.0	250.0	F5	F4	2	V +1	K	-140	136.0	254.0
O5	O9	3	N -1	J	-50	140.0	250.0	J5	J16	3	V =	Q	-140	136.0	254.0
W5	W14	4	N -1	A	-50	140.0	250.0	X5	X8	3	V =	K	-140	136.0	254.0
Y5	Y14	3	N -1	J	-50	140.0	250.0	Y5	Y14	3	V =	7	-140	136.0	254.0
G6	G14	3	N -1	7	-50	140.0	250.0	C6	C7	2	V +1	K	-140	136.0	254.0
I6	I14	3	S -1	K	-50	140.0	250.0	F6	F14	2	V +1	K	-140	136.0	254.0
V6	V14	2	N -1	5	-50	140.0	250.0	I6	I14	3	V =	K	-140	136.0	254.0
X6	X1	3	N -1	5	-50	140.0	250.0	O6	O8	2	V +1	K	-140	136.0	254.0
G7	G16	2	N -1	A	-50	140.0	250.0	P6	P4	2	V +1	K	-140	136.0	254.0
Y7	Y2	3	N -1	J	-50	140.0	250.0	X6	X1	2	V +1	4	-140	136.0	254.0
BB9	BB7	2	N -1	A	-50	140.0	250.0	W7	W2	3	V =	8	-140	136.0	254.0
T9	T16	3	N -1	5	-50	140.0	250.0	X7	X11	1	V +2	8	-140	136.0	254.0
M12	M5	3	N -1	5	-50	140.0	250.0	F8	F11	2	V +1	8	-140	136.0	254.0
X12	X2	3	N -1	5	-50	140.0	250.0	X9	X16	3	V =	4	-140	136.0	254.0
J15	J9	2	N -1	5	-50	140.0	250.0	Y9	Y8	2	V +1	K	-140	136.0	254.0
W16	W3	3	N -1	7	-50	140.0	250.0	F10	F7	3	V =	K	-140	136.0	254.0
J17	J1	3	N -1	7	-50	140.0	250.0	W11	W15	2	V +1	K	-140	136.0	254.0
Q17	Q6	3	N -1	A	-50	140.0	250.0	M12	M5	3	V =	8	-140	136.0	254.0
Y17	Y6	2	N -1	J	-50	140.0	250.0	B13	B7	3	V =	K	-140	136.0	254.0
B18	B2	3	N -1	5	-50	140.0	250.0	D13	D7	2	V +1	8	-140	136.0	254.0
W18	W1	3	N -1	5	-50	140.0	250.0	I13	I7	3	V =	K	-140	136.0	254.0
G19	G3	3	N -1	J	-50	140.0	250.0	T13	T10	2	V +1	K	-140	136.0	254.0
J20	J2	2	N -1	7	-50	140.0	250.0	T14	T4	2	V +1	K	-140	136.0	254.0
G21	G4	2	N -1	J	-50	140.0	250.0	Q16	Q3	3	V =	Q	-140	136.0	254.0
H101	H115	2	N -1	5	-50	140.0	250.0	Y18	Y1	2	V +1	K	-140	136.0	254.0
H108	H118	2	N -1	5	-50	140.0	250.0	J20	J2	2	V +1	3	-140	136.0	254.0
H119	H103	2	N -1	5	-50	140.0	250.0	H107	H116	3	V =	K	-140	136.0	254.0
H122	H110	2	N -1	J	-50	140.0	250.0	H113	H112	2	V +1	K	-140	136.0	254.0
A1	A4	4	D N -1	J	-100	70.0	320.0	H117	H102	3	V =	8	-140	136.0	254.0
F1	F13	3	N -2	5	-100	70.0	320.0	H121	H104	3	V =	3	-140	136.0	254.0
A3	A10	3	N -2	5	-100	70.0	320.0	H122	H110	2	V +1	5	-140	136.0	254.0
D4	D16	3	N -2	5	-100	70.0	320.0	Y4	Y12	2	N	2	-150	87.0	303.0
K4	K6	3	N -2	J	-100	70.0	320.0	N5	N9	4	N	5	-150	87.0	303.0
A5	A6	4	N -2	5	-100	70.0	320.0	D6	D14	3	A	-150	87.0	303.0	
B5	B15	4	D N -1	K	-100	70.0	320.0	P8	P11	3	A	-150	87.0	303.0	
BA5	BA1	2	N -2	5	-100	70.0	320.0	I12	I8	3	K	-150	87.0	303.0	
J5	J16	3	N -2	7	-100	70.0	320.0	H119	H103	3	K	-150	87.0	303.0	
Q5	Q14	2	N -2	J	-100	70.0	320.0	A1	A4	3	V +1	8	-170	61.0	329.0
V5	V11	3	N -2	A	-100	70.0	320.0	BB1	BB4	2	V +2	8	-170	61.0	329.0

X5	X8	3	N-2	J	-100	70.0	320.0	C1	C3	2	V+2	5	-170	61.0	329.0	
O6	O8	2	N-2	5	-100	70.0	320.0	I2	I1	2		7	-170	61.0	329.0	
R6	R8	2	N-2	J	-100	70.0	320.0	D3	D17	2	V+2	K	-170	61.0	329.0	
T6	T1	3	N-2	A	-100	70.0	320.0	B4	B16	3	V+1	4	-170	61.0	329.0	
Q7	Q2	3	DN-1	5	-100	70.0	320.0	W5	W14	3	V+1	Q	-170	61.0	329.0	
W7	W2	3	N-2	J	-100	70.0	320.0	Z5	Z7	2	V+2	8	-170	61.0	329.0	
F9	F3	4	N-2	J	-100	70.0	320.0	G6	G14	3	V+1	K	-170	61.0	329.0	
G9	G20	3	N-2	J	-100	70.0	320.0	M6	M4	1	V+3	K	-170	61.0	329.0	
C11	C2	3	N-2	A	-100	70.0	320.0	T6	T1	2	V+2	K	-170	61.0	329.0	
P12	P5	3	N-2	J	-100	70.0	320.0	K7	K5	2		7	-170	61.0	329.0	
Z14	Z10	3	N-2	J	-100	70.0	320.0	A8	A2	2	V+2	8	-170	61.0	329.0	
Y16	Y3	3	N-2	5	-100	70.0	320.0	BB9	BB7	3		K	-170	61.0	329.0	
V17	V2	3	N-2	5	-100	70.0	320.0	G9	G20	3		3	-170	61.0	329.0	
W17	W6	3	N-2	A	-100	70.0	320.0	P9	P7	3	V+1	K	-170	61.0	329.0	
I18	I10	3	DN-1	7	-100	70.0	320.0	P12	P5	3	V+1	Q	-170	61.0	329.0	
G22	G10	3	N-2	7	-100	70.0	320.0	J18	J7	2		8	-170	61.0	329.0	
H107	H116	3	N-2	A	-100	70.0	320.0	B22	B10	2	V+2	K	-170	61.0	329.0	
H109	H120	2	N-2	5	-100	70.0	320.0	G22	G10	2	V+2	8	-170	61.0	329.0	
U3	U10	3	V=	K	-110	38.0	352.0	V1	V15	3	V+2	7	-200	29.0	361.0	
V9	V20	3	V=	3	-110	38.0	352.0	Z2	Z6	4	S-2	9	-200	29.0	361.0	
J18	J7	3		6	-110	38.0	352.0	BA3	BA6	2	V+3	8	-200	29.0	361.0	
W11	W15	2	V=	K	-120	34.0	356.0	BB3	BB10	3	V+2	8	-200	29.0	361.0	
T12	T2	2	N	8	-130	32.0	358.0	I5	I15	4	N-2	A	-200	29.0	361.0	
V1	V15	4	N-3	A	-150	23.0	367.0	N6	N8	2		7	-200	29.0	361.0	
R3	R11	3	N-3	J	-150	23.0	367.0	C9	C4	2	V+3	8	-200	29.0	361.0	
R4	R10	3	N-3	5	-150	23.0	367.0	O10	O7	2	V+3	8	-200	29.0	361.0	
U8	U2	2	N-3	5	-150	23.0	367.0	S12	S2	2	V+3	8	-200	29.0	361.0	
Q9	Q8	3	N-3	7	-150	23.0	367.0	J17	J1	2	V+3	4	-200	29.0	361.0	
Z12	Z11	3	N-3	J	-150	23.0	367.0	D18	D2	2	V+3	2	-200	29.0	361.0	
W13	W10	3	N-3	J	-150	23.0	367.0	B20	B21	4	S-2	9	-200	29.0	361.0	
S14	S4	3	N-3	J	-150	23.0	367.0	H106	H114	4	DN-2	A	-500	16.0	374.0	
BA2	BA4	3	S-4	A	-200	13.0	377.0	Q7	Q2	3	V=	5	-600	9.0	381.0	
T14	T4	3	N-4	7	-200	13.0	377.0	T7	T11	3	N	V=	K	-600	9.0	381.0
D1	D19	3	DN-2	J	-300	8.0	382.0	U8	U2	3	N	V=	K	-600	9.0	381.0
A8	A2	4	DN-2	7	-300	8.0	382.0	Y11	Y15	3	N		5	-600	9.0	381.0
Y9	Y8	3	DS-2	7	-300	8.0	382.0	C12	C8	3	N		K	-600	9.0	381.0
C1	C3	4	DN-3	J	-500	2.0	388.0	R12	R7	3	N	V=	5	-600	9.0	381.0
O10	O7	3	DN-3	2	-500	2.0	388.0	Y16	Y3	3	N		5	-630	2.0	388.0
V21	V4	3	DN-3	5	-500	2.0	388.0	T12	T2	4	N	V+1	T	-650	0.0	390.0
-	M10						210.2	-	M10							210.2
J4	-					216.5		J4	-					216.5		
U5	-					180.8		U5	-					180.8		
-	BB2						223.7	-	BB2							223.7
K8	-					208.8		K8	-					208.8		
-	L5						197.8	-	L5							197.8
-	N7						216.7	-	N7							216.7
-	C10						199.0	-	C10							199.0
X13	-					170.1		X13	-					170.1		
-	Y10						173.0	-	Y10							173.0
-	E10						173.6	-	E10							173.6
D20	-					214.1		D20	-					214.1		
-	V10						197.6	-	V10							197.6

21 †754 Bästa kontrakt  
 Nord †ED9743 4† E D -1 100  
 NS †54 †62 † † † † NT  
 †Kn106 †E8 N 4 3 9 8 7  
 †862 †105 S 4 3 9 8 7  
 †KKn62 †E987 Ö 9 9 4 5 6  
 †Kn103 †ED975 V 9 9 4 4 6  
 †KD932  
 †KKn  
 †D103  
 †K84

22 †1042 Bästa kontrakt  
 Öst †Kn8 6† S D -6 -1400  
 ÖV †96 †D108632 † † † † NT  
 †Kn986 †3 N 6 0 1 6 2  
 †EKD97 †432 S 6 0 1 6 2  
 †E432 †KDKn108 Ö 7 12 12 7 10  
 †- †EKn74 V 6 12 12 7 10  
 †EKD75  
 †1065  
 †75  
 †K95

Par	Kontr	Ut	Res	Poäng
T7	T2 2 D S +1	J	870	390.0 0.0
S4	S15 4 † N +1	† A	650	387.0 3.0
Y5	Y1 4 † N +1	† A	650	387.0 3.0
O5	O9 5 †	† K	500	384.0 6.0
J2	J17 3 †	† K	300	380.9 9.1
N5	N9 5 †	† K	300	380.9 9.1
T1	T3 3 † N +2	† A	200	360.8 29.2
BC3	BC2 2 † N +3	† A	200	360.8 29.2
E3	E7 3 † N +2	† A	200	360.8 29.2
R3	R11 2 † N +3	† A	200	360.8 29.2
E5	E10 1 † V -4	† 4	200	360.8 29.2
W5	W1 3 † N	† J	200	360.8 29.2
X5	X14 2 † S +3	† J	200	360.8 29.2
Z5	Z10 3 † N +2	† A	200	360.8 29.2
X6	X9 3 † N +2	† A	200	360.8 29.2
V7	V15 2 † V -4	† 4	200	360.8 29.2
V8	V17 2 † N	† A	200	360.8 29.2
V10	V21 2 † S +3	† J	200	360.8 29.2
Q12	Q15 3 † S +2	† A	200	360.8 29.2
S13	S11 2 † S +3	† 6	200	360.8 29.2
Q18	Q2 3 † S +2	† J	200	360.8 29.2
B19	B3 2 † S +3	† 3	200	360.8 29.2
J19	J12 3 † S +2	† J	200	360.8 29.2
J20	J3 2 † S +3	† J	200	360.8 29.2
A1	A4 2 † S +2	† J	170	325.7 64.3
I1	I4 †	†	170	325.7 64.3
V1	V14 3 † N +1	† A	170	325.7 64.3
BA2	BA4 2 † N +2	† A	170	325.7 64.3
G2	G16 3 † N +1	† A	170	325.7 64.3
V2	V16 3 † N +1	† A	170	325.7 64.3
R4	R10 2 † S +2	† J	170	325.7 64.3
B6	B16 3 † N +1	† A	170	325.7 64.3
C7	C8 3 † S +1	† A	170	325.7 64.3
D7	D15 3 † N +1	† A	170	325.7 64.3
I7	I15 †	†	170	325.7 64.3
J9	J1 2 † N +2	† 9	170	325.7 64.3
U9	U7 3 † S +1	† 2	170	325.7 64.3
Y14	Y6 3 † N +1	† A	170	325.7 64.3
J18	J8 2 † N +2	† A	170	325.7 64.3
Y18	Y2 3 † S +1	† J	170	325.7 64.3
H122	H105 2 † N +2	† A	170	325.7 64.3
O10	O7 2 † N	† K	150	307.6 82.4
C1	C9 3 † N =	† A	140	268.4 121.6
F1	F13 2 † S +1	† J	140	268.4 121.6
N1	N4 3 † S =	† 3	140	268.4 121.6
O1	O4 3 † N =	† A	140	268.4 121.6
U1	U4 3 † S =	† J	140	268.4 121.6
C2	C4 2 † S +1	† J	140	268.4 121.6
M2	M1 3 † N =	† A	140	268.4 121.6
I3	I2 †	†	140	268.4 121.6
U3	U10 3 † N =	† A	140	268.4 121.6
Z3	Z7 3 † N =	† A	140	268.4 121.6

Par	Kontr	Ut	Res	Poäng
E3	E7 3 S -2	† A	-100	386.0 4.0
BB6	BB7 3 † S -2	† K	-100	386.0 4.0
X6	X9 2 † D S -1	† A	-100	386.0 4.0
D7	D15 2 † S -2	† A	-100	386.0 4.0
Z9	Z2 3 † S -2	† A	-100	386.0 4.0
H107	H115 2 † V +1	† 2	-140	380.0 10.0
U2	U5 3 †	† A	-150	375.0 15.0
P9	P8 4 † S -3	† A	-150	375.0 15.0
I18	I11 †	†	-150	375.0 15.0
D20	D11 3 † V +2	† 2	-150	375.0 15.0
G2	G16 2 † V +2	† T	-170	361.0 29.0
E4	E1 4 †	† Q	-170	361.0 29.0
D5	D17 2 † V +2	† T	-170	361.0 29.0
S7	S2 3 †	† A	-170	361.0 29.0
X7	X2 3 † V +3	† 2	-170	361.0 29.0
G9	G19 4 †	† A	-170	361.0 29.0
C10	C5 3 † V +1	† 5	-170	361.0 29.0
J10	J15 3 †	† K	-170	361.0 29.0
G12	G11 3 †	† A	-170	361.0 29.0
E13	E12 2 † V +2	† T	-170	361.0 29.0
G22	G5 2 † V +2	† T	-180	350.0 40.0
S1	S3 3 † N	† 2	-200	324.0 66.0
BB2	BB5 3 † V +2	† 6	-200	324.0 66.0
BA3	BA6 3 † V +2	† T	-200	324.0 66.0
B4	B18 2 † V +3	† 8	-200	324.0 66.0
BB4	BB10 2 † V +3	† 2	-200	324.0 66.0
S4	S15 2 † V +3	† T	-200	324.0 66.0
E5	E10 2 † V +3	† 2	-200	324.0 66.0
B6	B16 3 † V +2	† 2	-200	324.0 66.0
T6	T9 2 † V +3	† T	-200	324.0 66.0
G7	G15 2 † V +3	† T	-200	324.0 66.0
I7	I15 †	†	-200	324.0 66.0
G8	G17 3 † V +2	† 9	-200	324.0 66.0
S8	S12 2 † V +3	† 2	-200	324.0 66.0
V8	V17 2 † V +3	† 2	-200	324.0 66.0
B10	B12 2 † V +3	† 4	-200	324.0 66.0
I10	I12 †	†	-200	324.0 66.0
S13	S11 2 † V +3	† 4	-200	324.0 66.0
W13	W11 2 † V +3	† T	-200	324.0 66.0
C14	C6 2 † V +3	† 2	-200	324.0 66.0
I14	I8 †	†	-200	324.0 66.0
V18	V3 3 † V +2	† 2	-200	324.0 66.0
D19	D3 2 † V +3	† 4	-200	324.0 66.0
B21	B1 3 † V +2	† 2	-200	324.0 66.0
H102	H116 2 † V +3	† 9	-200	324.0 66.0
H120	H104 2 † V +3	† T	-200	324.0 66.0
F1	F4 2 † V +4	† 2	-230	283.0 107.0
B2	B20 3 † V +3	† 4	-230	283.0 107.0
N2	N5 2 † V +4	† 2	-230	283.0 107.0
R3	R2 3 † V +3	† T	-230	283.0 107.0
P4	P10 3 † V +3	† 4	-230	283.0 107.0
R4	R1 2 † V +4	† 4	-230	283.0 107.0

Z4	Z1	3	S =	J	140	268.4	121.6	W5	W1	2	V +4	4	-230	283.0	107.0
BB5	BB6	3	N =	A	140	268.4	121.6	Z5	Z10	2	V +4	2	-230	283.0	107.0
S5	S14	3	N =	A	140	268.4	121.6	S6	S9	2	V +4	T	-230	283.0	107.0
E6	E8	3	N =	A	140	268.4	121.6	V9	V19	2		T	-230	283.0	107.0
I6	I16				140	268.4	121.6	Q10	Q9	3	V +3	T	-230	283.0	107.0
P6	P4	3	S =	J	140	268.4	121.6	J11	J13	2	V +4	T	-230	283.0	107.0
T6	T9	3	N =	A	140	268.4	121.6	W16	W4	2	V +4	2	-230	283.0	107.0
Z6	Z8	3	N =	A	140	268.4	121.6	G18	G3	2	V +4	T	-230	283.0	107.0
B7	B15	1	S +2	J	140	268.4	121.6	J19	J12	2	V +4	2	-230	283.0	107.0
X7	X2	1	S +2	3	140	268.4	121.6	H109	H119	3	V +3	T	-230	283.0	107.0
V9	V19	3	N =	A	140	268.4	121.6	I6	I16				-500	266.0	124.0
Z9	Z2	2	S +1	J	140	268.4	121.6	T5	T14	5		K	-600	263.0	127.0
F10	F7	3	S =	2	140	268.4	121.6	G20	G4	3	V =	2	-600	263.0	127.0
G10	G21	3	S =	J	140	268.4	121.6	A2	A5	5	N	A	-620	242.0	148.0
Q10	Q9	3	N =	A	140	268.4	121.6	J2	J17	5		A	-620	242.0	148.0
P12	P5	3	S =	J	140	268.4	121.6	L2	L3	5		A	-620	242.0	148.0
R12	R7	2	S +1	J	140	268.4	121.6	O2	O5	5		A	-620	242.0	148.0
E13	E12	2	S +1	J	140	268.4	121.6	N4	N3	5		A	-620	242.0	148.0
I13	I9				140	268.4	121.6	L5	L7	5		A	-620	242.0	148.0
B14	B8	3	N =	A	140	268.4	121.6	A6	A7	5	V +1	K	-620	242.0	148.0
D14	D8	3	N =	T	140	268.4	121.6	D6	D16	5		A	-620	242.0	148.0
J14	J4	3	N =	A	140	268.4	121.6	G6	G13	5		Q	-620	242.0	148.0
Q16	Q4	3	S =	J	140	268.4	121.6	M7	M5	5		K	-620	242.0	148.0
I18	I11				140	268.4	121.6	E9	E2	5		A	-620	242.0	148.0
W18	W2	3	N =	A	140	268.4	121.6	J9	J1	5		A	-620	242.0	148.0
V20	V4	2	S +1	2	140	268.4	121.6	G10	G21	5		A	-620	242.0	148.0
H101	H114	3	N =	A	140	268.4	121.6	F11	F9	5		K	-620	242.0	148.0
H120	H104	3	N =	A	140	268.4	121.6	Q12	Q15	5		K	-620	242.0	148.0
H112	H111	2	S =	J	120	229.2	160.8	T16	T10	4	V =	T	-620	242.0	148.0
S1	S3	1	N S +1	T	110	209.1	180.9	B22	B11	5		A	-620	242.0	148.0
B2	B20	2	S =	J	110	209.1	180.9	H101	H114	5		A	-620	242.0	148.0
D2	D1	2	N =	A	110	209.1	180.9	H118	H103	5		A	-620	242.0	148.0
K2	K8	2	S =	J	110	209.1	180.9	U4	U10	3	V +1	T	-630	220.0	170.0
G6	G13	2	S =	J	110	209.1	180.9	BC6	BC5	3	N V +1	2	-630	220.0	170.0
O6	O8	2	S =	3	110	209.1	180.9	H122	H105	3	N V +1	T	-630	220.0	170.0
G7	G15	2	N =	J	110	209.1	180.9	G1	G14	4	V +1	T	-650	190.0	200.0
A8	A2	1	S +1	9	110	209.1	180.9	I1	I4				-650	190.0	200.0
J10	J15	1	S +1	T	110	209.1	180.9	M1	M11	5	V =	T	-650	190.0	200.0
W10	W9	2	S =	T	110	209.1	180.9	K2	K8	4	V +1	2	-650	190.0	200.0
F12	F2	2	S =	J	110	209.1	180.9	V2	V16	4	V +1	2	-650	190.0	200.0
M12	M5	2	S =	J	110	209.1	180.9	BC3	BC2	4	V +1	2	-650	190.0	200.0
B13	B9	2	S =	J	110	209.1	180.9	A4	A10	4	V +1	4	-650	190.0	200.0
D13	D9	2	S =	2	110	209.1	180.9	D4	D18	4	V +1	2	-650	190.0	200.0
Z13	Z12	2	S =	J	110	209.1	180.9	O4	O3	4	V +1	6	-650	190.0	200.0
T16	T10	2	S =	8	110	209.1	180.9	B5	B17	4	V +1	2	-650	190.0	200.0
Y16	Y4	2	S =	T	110	209.1	180.9	I5	I17				-650	190.0	200.0
D20	D11	2	N =	2	110	209.1	180.9	X5	X14	4		K	-650	190.0	200.0
G22	G5	2	N =	A	110	209.1	180.9	F6	F5	4	V +1	T	-650	190.0	200.0
BB1	BB4	4	V -2	A	100	177.9	212.1	N7	N9	4	V +1	2	-650	190.0	200.0
D4	D18	5		A	100	177.9	212.1	P7	P5	4	V +1	9	-650	190.0	200.0
K4	K3	5		Q	100	177.9	212.1	R7	R9	4	V +1	4	-650	190.0	200.0
Q5	Q1	4		K	100	177.9	212.1	V7	V15	4	V +1	2	-650	190.0	200.0
N6	N8	1	N V -2	4	100	177.9	212.1	F8	F10	4	V +1	2	-650	190.0	200.0
A9	A7	1	N V -2	7	100	177.9	212.1	A9	A8	4	V +1	4	-650	190.0	200.0
E9	E2	3		4	100	177.9	212.1	I13	I9				-650	190.0	200.0
F9	F3	4		K	100	177.9	212.1	Q13	Q11	5	V =	2	-650	190.0	200.0
P9	P7	4		K	100	177.9	212.1	D14	D8	4	V +1	2	-650	190.0	200.0
R9	R5	4		K	100	177.9	212.1	Q14	Q6	4	V +1	4	-650	190.0	200.0
X13	X11	3		K	100	177.9	212.1	S16	S10	4	V +1	4	-650	190.0	200.0
H110	H121	4	D V -1	7	100	177.9	212.1	Q18	Q2	4	V +1	2	-650	190.0	200.0
H102	H116	1	N =	7	90	164.8	225.2	J20	J3	4	V +1	2	-650	190.0	200.0
P2	P1	4	N	K	50	148.8	241.2	H106	H113	4	V +1	2	-650	190.0	200.0
R2	R1	3		K	50	148.8	241.2	W18	W2	3	N V +2	6	-660	162.0	228.0
BB3	BB10	3		K	50	148.8	241.2	A1	A3	4	N V +2	2	-680	99.0	291.0
N3	N2	3		K	50	148.8	241.2	BB1	BB3	4	V +2	3	-680	99.0	291.0
BC4	BC1	3		K	50	148.8	241.2	C1	C9	4	V +2	4	-680	99.0	291.0

X4	X15	3		J	50	148.8	241.2	T1	T3	4	V +2	4	-680	99.0	291.0
J5	J7	4		Q	50	148.8	241.2	U1	U3	4	V +2	T	-680	99.0	291.0
F6	F14	3	V -1	4	50	148.8	241.2	V1	V14	4	V +2	4	-680	99.0	291.0
R6	R8	3		K	50	148.8	241.2	BA2	BA4	5	V +1	4	-680	99.0	291.0
F8	F11	3		K	50	148.8	241.2	C2	C4	4	V +2	T	-680	99.0	291.0
Y8	Y3	4		K	50	148.8	241.2	F3	F12	4	V +2	2	-680	99.0	291.0
T13	T11	4		K	50	148.8	241.2	I3	I2				-680	99.0	291.0
Q17	Q7	4		K	50	148.8	241.2	P3	P2	4	V +2	T	-680	99.0	291.0
V18	V3	5	V -1	A	50	148.8	241.2	Z3	Z7	4	V +2	2	-680	99.0	291.0
B22	B11	4		K	50	148.8	241.2	BC4	BC1	4	V +2	T	-680	99.0	291.0
P3	P10	2		K	-90	132.7	257.3	K4	K3	4	V +2	2	-680	99.0	291.0
G1	G14	3	N -1	A	-100	102.5	287.5	L4	L1	4	V +2	T	-680	99.0	291.0
L2	L3	3	N -1	A	-100	102.5	287.5	M4	M10	4	V +2	T	-680	99.0	291.0
BA3	BA6	3	N -1	A	-100	102.5	287.5	T4	T15	4	V +2	2	-680	99.0	291.0
L4	L1	3	S -1	K	-100	102.5	287.5	X4	X15	4		A	-680	99.0	291.0
B5	B17	3	S -1	3	-100	102.5	287.5	BA5	BA1	4	V +2	8	-680	99.0	291.0
F5	F4	3	S -1	J	-100	102.5	287.5	J5	J7	4	V +2	4	-680	99.0	291.0
I5	I17				-100	102.5	287.5	Q5	Q1	4	V +2	2	-680	99.0	291.0
T5	T14	4	N -1	T	-100	102.5	287.5	R5	R11	4	V +2	2	-680	99.0	291.0
BC6	BC5	4	N -1	A	-100	102.5	287.5	S5	S14	4	V +2	2	-680	99.0	291.0
M6	M4	3	S -1	J	-100	102.5	287.5	Y5	Y1	4	V +2	2	-680	99.0	291.0
S7	S2	2	S -1	J	-100	102.5	287.5	M6	M12	4	V +2	T	-680	99.0	291.0
M8	M11	3	S -1	J	-100	102.5	287.5	N6	N1	4	V +2	T	-680	99.0	291.0
P8	P11	3	N -1	A	-100	102.5	287.5	O6	O1	4	V +2	4	-680	99.0	291.0
T8	T12	3	S -1	6	-100	102.5	287.5	P6	P12	4	V +2	2	-680	99.0	291.0
U8	U2	3	S -1	J	-100	102.5	287.5	V6	V13	4	V +2	7	-680	99.0	291.0
BB9	BB7	3	S -1	J	-100	102.5	287.5	Z6	Z8	4	V +2	2	-680	99.0	291.0
B10	B12	2	S -1	J	-100	102.5	287.5	B7	B15	4	V +2	2	-680	99.0	291.0
C10	C5	3	N S -1	2	-100	102.5	287.5	C7	C8	4	V +2	4	-680	99.0	291.0
J11	J13	4	N -1	A	-100	102.5	287.5	K7	K6	4	V +2	T	-680	99.0	291.0
W12	W15	3	S -1	J	-100	102.5	287.5	O7	O9	4	V +2	2	-680	99.0	291.0
W13	W11	3	S -1	J	-100	102.5	287.5	T7	T2	4	V +2	9	-680	99.0	291.0
Q14	Q6	3	S -1	K	-100	102.5	287.5	T8	T12	4	V +2	4	-680	99.0	291.0
W14	W6	2	S -1	6	-100	102.5	287.5	W8	W3	4	V +2	4	-680	99.0	291.0
Z14	Z11	3	S -1	J	-100	102.5	287.5	Y8	Y3	4	V +2	4	-680	99.0	291.0
S16	S10	2	N S -1	2	-100	102.5	287.5	M9	M8	4	V +2	T	-680	99.0	291.0
W16	W4	1	S -1	3	-100	102.5	287.5	U9	U8	4	V +2	4	-680	99.0	291.0
G18	G3	3	S -1	J	-100	102.5	287.5	R10	R6	4	V +2	2	-680	99.0	291.0
H106	H113	2	S -1	J	-100	102.5	287.5	V10	V21	4	V +2	2	-680	99.0	291.0
H108	H117	3	S -1	6	-100	102.5	287.5	W10	W9	4	V +2	T	-680	99.0	291.0
X1	X3	3		K	-110	63.3	326.7	Y10	Y9	4	V +2	T	-680	99.0	291.0
O3	O2	3		K	-110	63.3	326.7	W12	W15	4	V +2	T	-680	99.0	291.0
D6	D16	2		K	-110	63.3	326.7	Y12	Y15	4	V +2	T	-680	99.0	291.0
S6	S9	3		K	-110	63.3	326.7	D13	D9	4	V +2	4	-680	99.0	291.0
G8	G17	3		K	-110	63.3	326.7	F13	F2	4	V +2	2	-680	99.0	291.0
I10	I12				-110	63.3	326.7	T13	T11	4	V +2	2	-680	99.0	291.0
Y10	Y9	3		Q	-110	63.3	326.7	X13	X11	5		A	-680	99.0	291.0
C12	C3	3		K	-110	63.3	326.7	B14	B8	4	V +2	T	-680	99.0	291.0
C14	C6	2		K	-110	63.3	326.7	J14	J4	4	V +2	T	-680	99.0	291.0
Y17	Y7	2		Q	-110	63.3	326.7	W14	W6	4	V +2	8	-680	99.0	291.0
B4	B18	4		K	-130	42.2	347.8	Y14	Y6	4	V +2	T	-680	99.0	291.0
BA5	BA1	4		K	-130	42.2	347.8	Q16	Q4	4	V +2	2	-680	99.0	291.0
Q8	Q3	3		K	-130	42.2	347.8	Y16	Y4	4	V +2	T	-680	99.0	291.0
S8	S12	3	V +1	6	-130	42.2	347.8	Q17	Q7	4	V +2	T	-680	99.0	291.0
W8	W3	3		K	-130	42.2	347.8	W17	W7	4	V +2	T	-680	99.0	291.0
X8	X12	3		K	-130	42.2	347.8	Y17	Y7	4	V +2	2	-680	99.0	291.0
G9	G19	3		Q	-130	42.2	347.8	Y18	Y2	4	V +2	T	-680	99.0	291.0
M9	M7	4		K	-130	42.2	347.8	V20	V4	4	V +2	T	-680	99.0	291.0
Q13	Q11	4		K	-130	42.2	347.8	H110	H121	5	V +1	T	-680	99.0	291.0
B21	B1	3		K	-130	42.2	347.8	R12	R8	4	D S -4	K	-800	36.0	354.0
H118	H103	2		K	-130	42.2	347.8	P1	P11	5		A	-950	34.0	356.0
A3	A10	3	S -2	J	-200	18.1	371.9	O10	O8	5	D N -5	K	-1100	32.0	358.0
E4	E1	4	N S -2	2	-200	18.1	371.9	X1	X3	6		A	-1370	23.0	367.0
T4	T15	2	S -2	2	-200	18.1	371.9	Z4	Z1	6		A	-1370	23.0	367.0
A5	A6	3	N S -2	J	-200	18.1	371.9	F7	F14	6		A	-1370	23.0	367.0
D5	D17	4	D N -1	A	-200	18.1	371.9	Q8	Q3	6		K	-1370	23.0	367.0

L5	L7	3	S -2	J	-200	18.1	371.9	X8	X12	6	A	-1370	23.0	367.0
K7	K6	3	S -2	J	-200	18.1	371.9	Z13	Z12	6	A	-1370	23.0	367.0
V12	V11	4	N -2	5	-200	18.1	371.9	Z14	Z11	6	A	-1370	23.0	367.0
Y12	Y15	3	S -2	T	-200	18.1	371.9	H112	H111	6	A	-1370	23.0	367.0
I14	I8				-200	18.1	371.9	H108	H117	5	D S -6	-1400	14.0	376.0
W17	W7	3	S -2	6	-200	18.1	371.9	D2	D1	6	V =	-1430	6.0	384.0
H107	H115	3	S -2	J	-200	18.1	371.9	E6	E8	6	V =	-1430	6.0	384.0
H109	H119	3	S -2	2	-200	18.1	371.9	C12	C3	6	V =	-1430	6.0	384.0
G12	G11	3	S -3	2	-300	3.0	387.0	V12	V11	6	V =	-1430	6.0	384.0
G20	G4	4	S -3	J	-300	3.0	387.0	B13	B9	6	V =	-1430	6.0	384.0
D19	D3	2	RD N -1	9	-400	0.0	390.0	J18	J8	6	V =	-1430	6.0	384.0
-	M10						210.2	B19	B3	6	V =	-1430	6.0	384.0
K5	-					208.0		-	M2					193.4
U5	-					180.8		K5	-			208.0		
-	BB2						223.7	-	U7					123.2
-	L6						176.8	-	L6					176.8
-	D12						193.0	BB9	-			182.1		
-	N7						216.7	-	D12					193.0
-	C11						175.7	-	N8					209.1
-	Y11						158.0	-	C11					175.7
-	E11						143.4	-	Y11					158.0
J16	-					232.1		-	E11					143.4
X16	-					164.4		J16	-			232.1		
-	V5						190.0	X16	-			164.4		
V6	V13				A-/A=	156.0	195.0	-	V5					190.0

23							24																				
Syd							Väst																				
Alla							Ingen																				
†E4 †Kn853 †54 †EK985 †D105 †Kn9873 †1072 †EKD4 †D10963 †Kn8 †Kn6 †107 †K62 †96 †EK72 †D432							Bästa kontrakt 5 † S = 600 † † † † NT N 117 7 7 9 S 117 7 7 9 Ö 2 5 6 6 4 V 2 5 6 6 4							†43 †K864 †KDKn3 †E72 †KD8 †Kn109 †10932 †EDKn75 †54 †106 †KKn109 †D83 †E7652 †- †E9872 †654							Bästa kontrakt 4 † W D -1 100 † † † † NT N 6 104 8 7 S 6 104 8 7 Ö 6 2 9 4 6 V 5 2 9 4 6						
Par	Kontr	Ut	Res	Poäng			Par	Kontr	Ut	Res	Poäng																
D5	D19	5	D S =	3	750	390.0 0.0	W5	W16	6	N =	A	920	390.0 0.0														
D1	D4	3	N +1	A	630	359.0 31.0	F7	F14	4	D N +1	J	610	388.0 2.0														
A2	A5	3	S +1	5	630	359.0 31.0	R3	R2	5	D N =	A	550	384.0 6.0														
X2	X4	3	S +1	5	630	359.0 31.0	E4	E8	5	D N =	J	550	384.0 6.0														
P3	P2	3	N +1	A	630	359.0 31.0	H121	H105	5	D N =	5	550	384.0 6.0														
P4	P10	3	N +1	A	630	359.0 31.0	S15	S5	4		3	500	380.0 10.0														
Z4	Z8	3	N +1	A	630	359.0 31.0	B1	B2	5	N =	6	400	372.0 18.0														
E5	E2	3	S +1	T	630	359.0 31.0	BB4	BB10	5	N =	A	400	372.0 18.0														
W5	W16	3	N +1	A	630	359.0 31.0	T6	T14	5	N =	J	400	372.0 18.0														
B6	B18	3	S +1	7	630	359.0 31.0	S7	S10	5	N =	J	400	372.0 18.0														
E6	E11	3	S +1	T	630	359.0 31.0	Z7	Z9	5	N =	A	400	372.0 18.0														
I6	I1				630	359.0 31.0	X11	X16	5	N =	A	400	372.0 18.0														
O6	O1	3	S +1	6	630	359.0 31.0	G19	G4	3	N =	J	400	372.0 18.0														
W6	W2	3	S +1	T	630	359.0 31.0	M9	M8	3	N	A	300	364.0 26.0														
B7	B17	3	N +1	A	630	359.0 31.0	A1	A3	4	N +2	T	170	355.0 35.0														
N7	N9	3	S +1	2	630	359.0 31.0	Y5	Y16	4	N +2	A	170	355.0 35.0														
X9	X1	3	S +1	Q	630	359.0 31.0	E6	E11	4	N +2	A	170	355.0 35.0														
E10	E3	3	S +1	Q	630	359.0 31.0	B8	B16	3	N +3	A	170	355.0 35.0														
B11	B13	3	N +1	A	630	359.0 31.0	S8	S3	3	N +3	A	170	355.0 35.0														
C11	C6	3	N +1	Q	630	359.0 31.0	X9	X1	4	N +2	A	170	355.0 35.0														
W12	W13	3	S +1	7	630	359.0 31.0	Q11	Q10	4	N +2	7	170	355.0 35.0														
F13	F2	3	N +1	A	630	359.0 31.0	Y14	Y7	4	N +2	A	170	355.0 35.0														
T13	T12	3	S +1	5	630	359.0 31.0	A2	A5	4	N +1	T	150	322.0 68.0														
B14	B10	3	S +1	7	630	359.0 31.0	I2	I5				150	322.0 68.0														
Q14	Q7	3	N +1	A	630	359.0 31.0	K2	K8	3	S +2	5	150	322.0 68.0														

I15	I9				630	359.0	31.0		N2	N5	4	N+1	A	150	322.0	68.0	
Q17	Q8	3	S+1	T	630	359.0	31.0	†	X2	X4	4	N+1	†	A	150	322.0	68.0
Y18	Y3	3	N+1	†	630	359.0	31.0	†	B3	B21	2	N+3	†	J	150	322.0	68.0
B20	B4	3	N+1	†	630	359.0	31.0	†	N4	N3	3	N+2	†	J	150	322.0	68.0
B22	B12	3	S+1	†	630	359.0	31.0	†	B5	B19	2	N+3	†	J	150	322.0	68.0
H103	H117	3	N+1	†	630	359.0	31.0	†	L5	L7	4	N+1	†	T	150	322.0	68.0
A1	A3	5	N=	†	600	252.0	138.0	†	B6	B18	2	N+3	†	J	150	322.0	68.0
B1	B2	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	F6	F5	3	N+2	†	J	150	322.0	68.0
M1	M11	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	M6	M12	3	S+2	†	9	150	322.0	68.0
BA2	BA4	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	C8	C9	3	N+2	†	8	150	322.0	68.0
BB2	BB5	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	D8	D16	4	N+1	†	J	150	322.0	68.0
I2	I5			†	600	252.0	138.0	†	W9	W4	4	N+1	†	A	150	322.0	68.0
K2	K8	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	J10	J2	4	N+1	†	T	150	322.0	68.0
L2	L3	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	O10	O8	4	N+1	†	A	150	322.0	68.0
N2	N5	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	V10	V20	2	N+3	†	J	150	322.0	68.0
V2	V15	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	J12	J13	2	N+3	†	T	150	322.0	68.0
B3	B21	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	W12	W13	3	S+2	†	T	150	322.0	68.0
BA3	BA6	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	Q14	Q7	4	N+1	†	A	150	322.0	68.0
D3	D2	5	N=	†	600	252.0	138.0	†	J19	J1	2	N+3	†	8	150	322.0	68.0
F3	F12	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	V19	V4	4	N+1	†	J	150	322.0	68.0
M4	M10	5	S=	†	600	252.0	138.0	†	V21	V5	2	S+3	†	K	150	322.0	68.0
R4	R1	5	S=	†	600	252.0	138.0	†	H113	H101	4	N+1	†	J	150	322.0	68.0
B5	B19	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	E5	E2	2	S+1	†	T	140	292.0	98.0
J5	J14	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	O6	O1	2	S+1	†	6	140	292.0	98.0
Y5	Y16	3	N=	†	600	252.0	138.0	†	R7	R9	3	S=	†	T	140	292.0	98.0
Z5	Z2	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	V13	V1	2	S+1	†	T	140	292.0	98.0
A6	A7	3	N=	†	600	252.0	138.0	†	Y15	Y1	2	S+1	†	4	140	292.0	98.0
BC6	BC5	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	C1	C4	2	N+2	†	8	130	256.0	134.0
G6	G12	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	F1	F4	4	N=	†	J	130	256.0	134.0
Q6	Q2	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	BA2	BA4	2	S+2	†	9	130	256.0	134.0
T6	T14	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	G2	G15	4	N=	†	A	130	256.0	134.0
V6	V12	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	L2	L3	4	N=	†	A	130	256.0	134.0
X6	X14	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	U2	U5	2	S+2	†	9	130	256.0	134.0
Y6	Y2	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	BC3	BC2	3	S+1	†	T	130	256.0	134.0
D7	D17	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	C3	C5	3	S+1	†	9	130	256.0	134.0
J7	J16	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	M4	M10	4	N=	†	T	130	256.0	134.0
K7	K6	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	J5	J14	4	N=	†	A	130	256.0	134.0
R7	R9	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	Z5	Z2	3	S+1	†	K	130	256.0	134.0
S7	S10	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	A6	A7	2	S+2	†	J	130	256.0	134.0
T7	T10	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	S6	S14	3	S+1	†	4	130	256.0	134.0
Z7	Z9	3	N=	†	600	252.0	138.0	†	Y6	Y2	4	N=	†	A	130	256.0	134.0
B8	B16	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	D7	D17	3	N+1	†	A	130	256.0	134.0
C8	C9	5	N=	†	600	252.0	138.0	†	K7	K6	2	N+2	†	3	130	256.0	134.0
F8	F10	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	O7	O9	2	S+2	†	K	130	256.0	134.0
G8	G16	3	N=	†	600	252.0	138.0	†	I8	I16			†		130	256.0	134.0
S8	S3	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	Z10	Z3	4	N=	†	J	130	256.0	134.0
T8	T3	3	N=	†	600	252.0	138.0	†	C11	C6	3	N+1	†	J	130	256.0	134.0
J9	J18	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	Y11	Y10	4	N=	†	A	130	256.0	134.0
M9	M8	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	R12	R8	4	N=	†	A	130	256.0	134.0
P9	P8	5	N=	†	600	252.0	138.0	†	G13	G1	3	S+1	†	9	130	256.0	134.0
Q9	Q4	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	S13	S12	3	S+1	†	T	130	256.0	134.0
T9	T1	3	N=	†	600	252.0	138.0	†	T13	T12	2	N+2	†	5	130	256.0	134.0
U9	U8	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	I14	I10			†		130	256.0	134.0
W9	W4	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	W14	W7	4	N=	†	T	130	256.0	134.0
Y9	Y4	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	D15	D9	2	N+2	†	3	130	256.0	134.0
J10	J2	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	W17	W8	4	N=	†	A	130	256.0	134.0
R10	R6	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	H109	H118	3	N+1	†	A	130	256.0	134.0
V10	V20	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	H119	H104	4	N=	†	Q	130	256.0	134.0
Z10	Z3	3	N=	†	600	252.0	138.0	†	F3	F12	1	N+1	†	A	120	210.0	180.0
G11	G22	3	N=	†	600	252.0	138.0	†	BC4	BC1	2	N=	†	J	120	210.0	180.0
I11	I13			†	600	252.0	138.0	†	Q5	Q16	2	N=	†	J	120	210.0	180.0
X11	X16	3	N=	†	600	252.0	138.0	†	V6	V12	2	N=	†	J	120	210.0	180.0
Y11	Y10	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	G7	G14	1	N	†	J	120	210.0	180.0
J12	J13	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	S9	S1	1	N	†	J	120	210.0	180.0
Q12	Q13	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	G10	G20	1	N	†	J	120	210.0	180.0
S13	S12	3	S=	†	600	252.0	138.0	†	B11	B13	1	N	†	5	120	210.0	180.0

V13	V1	3	N	S =	†	5	600	252.0	138.0	J17	J3	1	N	N +1	†	A	120	210.0	180.0
I14	I10						600	252.0	138.0	G21	G5	2	N	N =	†	J	120	210.0	180.0
W14	W7	5		S =	†	J	600	252.0	138.0	B22	B12	1	N	N +1	†	J	120	210.0	180.0
Q15	Q1	3	N	S =	†	5	600	252.0	138.0	H102	H115	1	N	N +1	†	3	120	210.0	180.0
S15	S5	5		S =	†	5	600	252.0	138.0	H107	H114	1	N	N +1	†	Q	120	210.0	180.0
T15	T5	3	N	S =	†	Q	600	252.0	138.0	H108	H116	1	N	N +1	†	Q	120	210.0	180.0
W15	W1	3	N	S =	†	Q	600	252.0	138.0	H110	H120	1	N	N +1	†	7	120	210.0	180.0
Y15	Y1	3	N	S =	†	6	600	252.0	138.0	BA3	BA6	3	N	N =	†	J	110	185.0	205.0
J17	J3	3	N	S =	†	6	600	252.0	138.0	O4	O3	2	N	N +1	†	9	110	185.0	205.0
Y17	Y8	5		N =	†	K	600	252.0	138.0	P4	P10	2	N	N +1	†	9	110	185.0	205.0
I18	I12						600	252.0	138.0	R4	R1	2	N	N +1	†	J	110	185.0	205.0
Q18	Q3	5		N =	†	A	600	252.0	138.0	W6	W2	3	N	N =	†	J	110	185.0	205.0
W18	W3	5		S =	†	Q	600	252.0	138.0	B7	B17	3	S	S =	†	T	110	185.0	205.0
J19	J1	5		N =	†	A	600	252.0	138.0	J7	J16	2	S	S =	†	5	110	185.0	205.0
H102	H115	3	N	S =	†	5	600	252.0	138.0	T9	T1	3	N	N =	†	J	110	185.0	205.0
H109	H118	3	N	S =	†	3	600	252.0	138.0	G11	G22	2	S	S +1	†	T	110	185.0	205.0
H113	H101	3	N	S =	†	Q	600	252.0	138.0	Q12	Q13	2	S	S =	†	5	110	185.0	205.0
BB1	BB3	4			†	A	400	172.0	218.0	V2	V15	3			†	A	100	169.0	221.0
I4	I3						400	172.0	218.0	BB6	BB7	4			†	A	100	169.0	221.0
P6	P12	4			†	A	400	172.0	218.0	X6	X14	3			†	A	100	169.0	221.0
U4	U10	3			†	A	300	168.0	222.0	P9	P8	4			†	A	100	169.0	221.0
G10	G20	2			†	A	200	166.0	224.0	B15	B9	4			†	A	100	169.0	221.0
G9	G18	2	N	N +2	†	A	180	163.0	227.0	J15	J11	4			†	7	100	169.0	221.0
W11	W10	2	N	N +2	†	A	180	163.0	227.0	S2	S4	1	N	N =	†	J	90	157.0	233.0
C1	C4	3	N	S +2	†	7	150	92.0	298.0	V3	V17	1	N	N =	†	J	90	157.0	233.0
F1	F4	2	N	S +1	†	Q	150	92.0	298.0	R5	R11	1	N	N =	†	T	90	157.0	233.0
P1	P11	2	N	S +1	†	5	150	92.0	298.0	G6	G12	1	N	N =	†	3	90	157.0	233.0
U1	U3	4		S +1	†	7	150	92.0	298.0	V8	V16	1	N	N =	†	J	90	157.0	233.0
Z1	Z13	1	N	S +2	†	9	150	92.0	298.0	Y18	Y3	1	N	N =	†	J	90	157.0	233.0
C2	C10	3	N	S +2	†	5	150	92.0	298.0	BB2	BB5	4			†	A	50	143.0	247.0
G2	G15	2	N	N +3	†	A	150	92.0	298.0	D3	D2	3	V	V -1	†	2	50	143.0	247.0
O2	O5	3	N	N +2	†	A	150	92.0	298.0	I4	I3				†		50	143.0	247.0
T2	T4	3	N	N +2	†	A	150	92.0	298.0	Z4	Z8	4			†	A	50	143.0	247.0
U2	U5	4		N +1	†	A	150	92.0	298.0	I6	I1				†		50	143.0	247.0
BC3	BC2	4		N +1	†	A	150	92.0	298.0	I7	I17				†		50	143.0	247.0
C3	C5	3	N	S +2	†	3	150	92.0	298.0	E10	E3	4			†	A	50	143.0	247.0
R3	R2	3	N	N +2	†	A	150	92.0	298.0	D11	D13	4			†	6	50	143.0	247.0
V3	V17	3	N	S +2	†	5	150	92.0	298.0	P1	P11	3	N	N -1	†	5	-50	106.0	284.0
A4	A10	4		N +1	†	Q	150	92.0	298.0	U1	U3	5	N	S -1	†	T	-50	106.0	284.0
BB4	BB10	3	N	S +2	†	5	150	92.0	298.0	Z1	Z13	3	S	S -1	†	T	-50	106.0	284.0
BC4	BC1	3	N	N +2	†	A	150	92.0	298.0	C2	C10	5	N	N -1	†	A	-50	106.0	284.0
E4	E8	3	N	N +2	†	A	150	92.0	298.0	O2	O5	4	N	N -1	†	9	-50	106.0	284.0
K4	K3	3	N	S +2	†	5	150	92.0	298.0	G3	G17	4	N	N -1	†	T	-50	106.0	284.0
L4	L1	3	N	N +2	†	A	150	92.0	298.0	K4	K3	5	N	N -1	†	A	-50	106.0	284.0
N4	N3	4		N +1	†	A	150	92.0	298.0	BA5	BA1	4	N	N -1	†	J	-50	106.0	284.0
O4	O3	3	N	N +2	†	J	150	92.0	298.0	D5	D19	4	N	N -1	†	J	-50	106.0	284.0
BA5	BA1	3	N	N +2	†	K	150	92.0	298.0	Q6	Q2	4	N	N -1	†	J	-50	106.0	284.0
L5	L7	2	N	N +3	†	K	150	92.0	298.0	G8	G16	2	N	N -1	†	3	-50	106.0	284.0
Q5	Q16	2	N	S +1	†	2	150	92.0	298.0	X8	X3	3	N	S -1	†	T	-50	106.0	284.0
R5	R11	2	N	S +1	†	3	150	92.0	298.0	G9	G18	2	N	N -1	†	J	-50	106.0	284.0
BB6	BB7	3	N	N +2	†	A	150	92.0	298.0	J9	J18	2	N	S -1	†	9	-50	106.0	284.0
D6	D18	4		S +1	†	Q	150	92.0	298.0	V9	V18	5	N	N -1	†	3	-50	106.0	284.0
F6	F5	2	N	S +1	†	3	150	92.0	298.0	F11	F9	2	N	N -1	†	J	-50	106.0	284.0
M6	M12	2	N	S +1	†	Q	150	92.0	298.0	I11	I13				†		-50	106.0	284.0
S6	S14	4		N +1	†	T	150	92.0	298.0	F13	F2	3	N	N -1	†	A	-50	106.0	284.0
E7	E9	4		S +1	†	5	150	92.0	298.0	B14	B10	5	N	N -1	†	A	-50	106.0	284.0
F7	F14	3	N	N +2	†	A	150	92.0	298.0	T15	T5	3	N	N -1	†	J	-50	106.0	284.0
G7	G14	3	N	N +2	†	K	150	92.0	298.0	W15	W1	5	N	N -1	†	8	-50	106.0	284.0
I7	I17				†		150	92.0	298.0	X15	X5	4	N	N -1	†	J	-50	106.0	284.0
M7	M5	2	N	S +1	†	Q	150	92.0	298.0	Q17	Q8	3	N	N -1	†	Q	-50	106.0	284.0
O7	O9	2	N	S +1	†	3	150	92.0	298.0	I18	I12				†		-50	106.0	284.0
P7	P5	4		N +1	†	A	150	92.0	298.0	W18	W3	1	S	S -1	†	2	-50	106.0	284.0
V7	V14	3	N	N +2	†	A	150	92.0	298.0	B20	B4	3	N	N -1	†	5	-50	106.0	284.0
D8	D16	2	N	S +1	†	5	150	92.0	298.0	D20	D12	2	N	S -1	†	T	-50	106.0	284.0
I8	I16				†		150	92.0	298.0	H103	H117	3	N	N -1	†	5	-50	106.0	284.0
V8	V16	3	N	N +2	†	A	150	92.0	298.0	H111	H122	5	N	N -1	†	3	-50	106.0	284.0

X8	X3	2	S +3	5	150	92.0	298.0	M1	M11	3	N	N -2	J	-100	68.0	322.0
A9	A8	3	N +2	A	150	92.0	298.0	A4	A10	5	N	N -2	J	-100	68.0	322.0
S9	S1	3	N +2	A	150	92.0	298.0	Z6	Z11	2	N	N -2	T	-100	68.0	322.0
V9	V18	3	N +2	A	150	92.0	298.0	E7	E9	5	N	N -2	J	-100	68.0	322.0
O10	O8	3	N +2	A	150	92.0	298.0	T7	T10	4	S	S -2	T	-100	68.0	322.0
D11	D13	4	S +1	Q	150	92.0	298.0	V7	V14	3	N	N -2	3	-100	68.0	322.0
F11	F9	3	N +2	A	150	92.0	298.0	W11	W10	3	N	N -2	J	-100	68.0	322.0
Q11	Q10	2	S +1	6	150	92.0	298.0	Z14	Z12	3	N	N -2	J	-100	68.0	322.0
S11	S16	3	S +2	5	150	92.0	298.0	J20	J4	2	N	S -2	T	-100	68.0	322.0
T11	T16	2	N +3	Q	150	92.0	298.0	R10	R6	2	N	V +2	4	-130	58.0	332.0
G13	G1	3	N +2	A	150	92.0	298.0	BB1	BB3	3			A	-140	39.0	351.0
X13	X12	2	S +1	T	150	92.0	298.0	D1	D4	3			7	-140	39.0	351.0
C14	C7	3	S +2	Q	150	92.0	298.0	L4	L1	3			A	-140	39.0	351.0
Y14	Y7	3	N +2	K	150	92.0	298.0	U4	U10	3			A	-140	39.0	351.0
B15	B9	3	S +2	5	150	92.0	298.0	BC6	BC5	3			6	-140	39.0	351.0
D15	D9	3	S +2	3	150	92.0	298.0	D6	D18	3			A	-140	39.0	351.0
W17	W8	2	S +1	5	150	92.0	298.0	N6	N1	3			A	-140	39.0	351.0
G19	G4	3	N +2	J	150	92.0	298.0	P6	P12	3			A	-140	39.0	351.0
V19	V4	3	N +2	8	150	92.0	298.0	P7	P5	2			A	-140	39.0	351.0
D20	D12	3	S +2	5	150	92.0	298.0	F8	F10	3			A	-140	39.0	351.0
J20	J4	2	S +1	T	150	92.0	298.0	T8	T3	3			3	-140	39.0	351.0
G21	G5	2	S +3	3	150	92.0	298.0	A9	A8	2			A	-140	39.0	351.0
H107	H114	3	N +2	A	150	92.0	298.0	Q9	Q4	3			A	-140	39.0	351.0
H108	H116	2	N +3	K	150	92.0	298.0	U9	U8	3			A	-140	39.0	351.0
H110	H120	4	N +1	A	150	92.0	298.0	Y9	Y4	3			A	-140	39.0	351.0
H111	H122	3	N +2	A	150	92.0	298.0	S11	S16	2			A	-140	39.0	351.0
H119	H104	2	N +3	A	150	92.0	298.0	C14	C7	3			A	-140	39.0	351.0
S2	S4	3	N +1	Q	130	18.0	372.0	I15	I9					-140	39.0	351.0
G3	G17	3	N +1	A	130	18.0	372.0	E1	E13	2			A	-170	20.0	370.0
Z6	Z11	3	S +1	5	130	18.0	372.0	X13	X12	3	N	D N -2	J	-300	18.0	372.0
X15	X5	3	N +1	K	130	18.0	372.0	T2	T4	3			A	-530	11.0	379.0
H106	H112	4	N =	A	130	18.0	372.0	P3	P2	3			A	-530	11.0	379.0
V21	V5	3	S =	Q	110	12.0	378.0	M7	M5	3			A	-530	11.0	379.0
N6	N1	2		9	100	8.0	382.0	Y17	Y8	3			A	-530	11.0	379.0
Z14	Z12	2		9	100	8.0	382.0	Q18	Q3	3			A	-530	11.0	379.0
H121	H105	2		K	100	8.0	382.0	H106	H112	3			4	-530	11.0	379.0
E1	E13	1	S =	5	90	4.0	386.0	T11	T16	3			6	-630	3.0	387.0
R12	R8	3	S -1	Q	-100	2.0	388.0	Q15	Q1	3			A	-630	3.0	387.0
J15	J11	4	N -3	A	-300	0.0	390.0	N7	N9	2			A	-840	0.0	390.0
-	M2						193.4	-	M2							193.4
K5	-					208.0		K5	-						208.0	
-	J8						215.3	-	J8							215.3
-	U7						123.2	-	U7							123.2
X7	-					234.5		X7	-						234.5	
-	L6						176.8	-	L6							176.8
BB9	-					182.1		BB9	-						182.1	
-	N8						209.1	-	N8							209.1
V11	-					245.5		V11	-						245.5	
Y12	-					166.2		Y12	-						166.2	
-	C12						211.9	-	C12							211.9
D14	-					241.8		D14	-						241.8	
-	E12						182.9	-	E12							182.9