

Svenska Bridgeförbundet

2018-05-24

Partävling, 142 bord, 274 par. Antal brickor: 24. Medel: 3144.0. Frirond (*) ger egen procent.

Plac	Par	Poäng	%	Namn	MID		Klubb
1	O16	4512.8	71.77	Willy Norlin - Nils Ingmar Thorell	7155	35173	Sällskapet, Ronneby
2	L12	4388.2	69.79	Hans Fimmerstad - Carl-Åke Frisk	7647	7648	Mariestads BS
3	B2	4379.6	69.65	Torbjörn Olsson - Michael Karlin	12371	13772	Åmåls BS
4	G25	4330.4	68.87	Natale Bellan - Marianne Skovsted	26026	16230	Hässleholms BK
5	G31	4290.9	68.24	Jan Nilsson - Lars-Åke Nilsson	4501	12667	Hässleholms BK
6	N19	4153.2	66.05	Ingvar Hansson - Bo Hedén	24102	7553	Strömstads BK - Munkedals BS
7	M7	4085.5	64.97	Ann Lidfors - Jerry Mähler	13773	12554	Sollefteå BK
8	G10	4068.8	64.71	Per-Erik Pettersson - Gert Fors	10690	16982	Hässleholms BK
9	C1	4058.4	64.54	Björn Stålfors - Birgitta Fröhling	31712	56223	BK Fenix
10	G28	4041.5	64.27	Monica Mattson - Kristina Kristell	92102	36373	Hässleholms BK
11	D11	4029.3	64.08	Anders Aronson - Christer Hedborg	16676	11610	BK Allians, Halmstad
12	N22	4029.0	64.07	Pål Jensen - Jan Granstedt	nor10250	nor43305	BK Tempo
13	L16	4013.5	63.83	Peter Sandörn - Tomas Pettersson	10544	11286	BK Ruter
14	G18	4012.8	63.82	Mikael Edenklint - Kenneth Österberg	13725	4700	Hässleholms BK
15	D17	4007.2	63.73	Carl Björk - Sven Landervik	55384	13030	BK Allians, Halmstad
16	R5	3989.4	63.44	Elsy Boman - Kurt Boman	14440	17366	Örnsköldsviks BA
17	F14	3988.8	63.44	Mats Häll - Jan-Olov Lundqvist	148	84131	Borlänge BK
18	I1	3979.9	63.29	Lars-Eije Svensson - Per-Inge Helmertz	14309	1322	Motala Bridgeallians
19	F11	3964.3	63.05	Björn Holm - Dag Josefsson	89793	51	Hedemora BS - Folkare BK
20	E19	3952.2	62.85	Leif Malvefors - Gunnar Alexandersson	24241	8881	Hasslövs BK - Laholms BK
21	P9	3952.1	62.85	Jan-Olof Bengtsson - Kjell Ohlsson	18666	743	Vimmerby BK - Hultsfred/Målilla BK
22	R11	3949.8	62.81	Anders Elfving - John-Ove Backlund	47451	8964	Örnsköldsviks BA
23	N12	3945.8	62.75	Hilde Braekke - Kjell Aspestrand	nor11031	nor15213	BK Tempo - Idd BK
24	C9	3931.0	62.52	Mats Andersson - Folke Nilsson	6258	6351	Ystads BS - BK Fenix
25	O20	3887.6	61.83	Inger Rosenström - Åke Waldolf	48483	93336	Sällskapet, Ronneby
26	O3	3884.1	61.77	Bengt Svensson - Ingvar Hansson	695	61256	Sällskapet, Ronneby
27	E1	3880.1	61.71	Bengt-Göran Einarsson - Leif Brorson	48761	86086	Laholms BK - Hasslövs BK
28	G2	3876.6	61.65	Lars Jarskog - Jan-Erik Eriksson	88855	30073	Hässleholms BK
29	H7	3843.2	61.12	Lars Ranbro - Karin Ranbro	88905	88906	Hästveda BK
30	R16	3838.9	61.05	Erik Hörnell - Kerstin Forsman	58256	3445	Örnsköldsviks BA
31	M5	3835.2	60.99	Ulf Eriksson - Nils-Erik Östman	14071	12388	Skogs BK
32	P15	3820.2	60.75	Mats Johansson - Hans Alexandersson	744	14762	Vimmerby BK - BK S:t Erik
33	G20	3820.1	60.75	Kenneth Jörgensen - Ronny Frost	42891	30618	Hässleholms BK
34	L13	3818.8	60.73	Lars-Göran Nilsson - Kerstin Becker	7046	7649	Skövde BA - Mariestads BS
35	I11	3794.5	60.35	Annelie Käberg - Hans Olsson	92626	3183	Motala Bridgeallians
36	O14	3793.1	60.32	Lennart Fransson - Bo Brorsson	39463	57885	Sällskapet, Ronneby
37	C7	3792.5	60.31	Erik Hülphers - Ingrid Lange	48214	45023	BK Fenix
38	Q9	3780.5	60.12	Sven-Anders Eskilsson - Sigvard Holmström	14182	850	Värnamo BK
39	E15	3779.1	60.10	Adler Sjunnesson - Ulrik Starck	46150	46148	Hasslövs BK
40	L17	3776.2	60.05	Bertil Asplund - Mats Lindgren	11289	7759	BK Ruter
41	F5	3751.9	59.67	Erik Franzén - Jan Pettersson	76	8060	Hedemora BS
42	C6	3738.8	59.46	Anita Nilsson - Lars Skoland	6350	45030	BK Fenix
43	Q2	3704.5	58.91	Leif Lysebring - Stina Lysebring	10391	49220	BK Opalen - Värnamo BK
44	A2	3704.3	58.91	Yngve Sundberg - Sverker Ernback	3711	3810	Alnö BK
45	C12	3703.2	58.89	Ingrid Emanuel - Ulla Mårtensson	45018	45027	BK Fenix
46	F9	3702.3	58.88	Peter Wester - Jan Holm	54	45	Hedemora BS
47	Q6	3691.5	58.71	Gunilla Åhlander - Curt Petersson	10390	9118	Värnamo BK
48	H9	3690.9	58.70	Sören Å Hansen - Zerny Göstasson	78215	22687	Hästveda BK
49	G3	3688.6	58.66	Bo Selander - Christina Gutenwik	10057	6301	Hässleholms BK
50	K7	3685.6	58.61	Pär Ol-Mårs - Jesper Rundin	5342	80778	BK S:t Erik - Borlänge BK
51	E14	3653.2	58.10	Karin Nilsson - Bert Gustavsson	87406	12209	Västra Bjäre BK
52	N1	3649.1	58.03	Björn Ågheim - Björn Hesthagen	nor36942	64109	BK Tempo - Strömstads BK
53	P2	3631.6	57.76	Else-Britt Lindblom - Peter Rosenqvist	12362	87389	Kisa BS - Ankarsrums Bridgeklubb

54	L9	3627.3	57.69	Anita Gunnarsson - Helén Vallgren	37701	37703	BK Ruter
55	G24	3623.2	57.62	Bengt Jönsson - Anders Svensson	30612	39152	Hässleholms BK - Vinslövs BK
56	D21	3606.8	57.36	Jan-Inge Troedsson - Ronny Upphoff	13420	2500	Harplinge BK
57	O4	3587.6	57.05	Hans Thorell - Christer Johansson	22030	635	Sällskapet, Ronneby
58	R2	3570.8	56.79	Margit Hägglund - Rolf Andersson	46273	52457	Örnsköldsviks BA
59	A1	3550.6	56.47	Lennart Bylund - Carina Sjöblom	8234	3382	Sundsvallsbridgen
60	A6	3548.1	56.43	Sven-Olov Hellqvist - Kristian Karlsson	13984	23186	Alnö BK
61	R6	3533.5	56.19	Gunnar Bodén - Bengt Westin	43485	43488	Örnsköldsviks BA
62	J2	3529.5	56.13	Inge Corse - Owe Brink	2897	15401	Märsta BK
63	I3	3518.6	55.96	Lars Forsberg - Nils Westling	9726	28355	Motala Bridgeallians
64	G7	3512.8	55.87	Karin Bettini - Arne Hadin	88917	78277	Hässleholms BK
65	D1	3511.7	55.85	Annika Nilsson - Yvonne Arvidsson	36967	42199	BK Allians, Halmstad
66	E8	3510.3	55.83	Nore Nilsson - Anita Ottosson	17869	90760	Simlångsdalens BK - BK Allians, Halmstad
67	O1	3508.5	55.80	Gun Mårtensson - Christer Falck	14120	46707	Sällskapet, Ronneby - Växjöbridgen
68	I12	3506.1	55.76	Tomas Gustafsson - Ulf Pettersson	1394	18646	Motala Bridgeallians
69	O11	3498.0	55.63	Ulf Lundin - Jeanette Karlsson	57386	34809	Sällskapet, Ronneby
70	C16	3496.8	55.61	Krister Jönsson - Ulla-Maija Johannesson	6047	35171	Ystads BS - BK Fenix
71	N8	3496.5	55.61	Jan-Erik Holm - Tore Trondsen	nor23072	nor7871	Gressvik BK
72	K13	3488.6	55.48	Ingemar Kjellberg - Roland Karlsén	92765	37133	LM Ericssons BK - Norrorts Bridge
73	G5	3474.9	55.26	Britta Åkerblom-Nilsson - Lisbeth Rosendahl	27449	30600	Hässleholms BK
74	N14	3472.5	55.22	Karl Andersson - Rolf Forsgren	7543	13628	Tanums BK - Strömstads BK
75	P6	3468.2	55.16	Mats Gunnarsson - Kenneth Hagman	17575	748	Hultsfred/Måilla BK
76	E11	3450.8	54.88	Urban Carlsson - Ingrid Johansson	88235	86807	Hasslövs BK - BK Allians, Halmstad
77	L1	3444.5	54.78	Sigbritt Tibblin - Gun Pettersson	39473	27562	BK Ruter
78	H4	3441.8	54.74	Peter Raudszus - Lisbeth Nilsson	6395	11516	Hästveda BK
79	D15	3441.1	54.72	Per-Ingvar Skoglund - Vera Gemrud	2734	23764	BK Allians, Halmstad
80	C2	3435.3	54.63	Lennart Tukia - Rune Karlsson	53481	62806	BK Fenix
81	E17	3432.0	54.58	Kerstin Schlyter-Sunnerholm - Agneta Edbergh	43852	12217	Västra Bjäre BK
82	K2	3429.8	54.55	Richard Hobro - Curt Mannerstråle	52782	78395	Norrorts Bridge
83	J1	3428.7	54.53	Bengt Häggquist - Eva Rande	31659	30046	Sigtuna BS - Märsta BK
84	P1	3423.0	54.44	Anita Carlsson - Gunnar Klerbratt	746	2527	Hultsfred/Måilla BK - Vimmerby BK
85	C3	3416.3	54.33	Anna-Greta Nyholm - Ove Thörnblad	25909	46745	Ystads BS - BK Fenix
86	D8	3413.7	54.29	Mats Gunnarsson - Arne Johansson	9495	9492	Åtrans BK
87	H5	3407.2	54.19	Margareta Olsson - Sven Olsson	14665	7891	Åhus BK
88	O17	3406.4	54.17	Astrid Adholm - Barbro Sandin	93320	93331	Sällskapet, Ronneby
89	E9	3404.5	54.14	Annamarie Gustafsson - Harald Nilsson	41287	43856	Västra Bjäre BK
90	E4	3397.1	54.03	Lena Boivie - Boris Larsson	18497	12220	Västra Bjäre BK
91	B5	3396.2	54.01	Bengt Björk - Eva Björk	82482	82481	Billeruds BK
92	K1	3392.5	53.95	Jan Olofsson - Jan Jensen	36602	92632	Norrorts Bridge
93	N7	3391.2	53.93	Sören Hansson - Lennart Wilgotson	30665	54691	Strömstads BK
94	D12	3372.8	53.64	Jörgen Svensson - Pelle Strömberg	7313	2501	BK Allians, Halmstad - Harplinge BK
95	M1	3367.5	53.55	Per-Arne Lindström - Mikael Melander	3485	13137	Skogs BK
96	D20	3354.2	53.34	Hans-Göran Larsson - Cay Krug	26744	14200	Harplinge BK
97	O19	3348.9	53.26	Carina Hansson - Björn Hansson	31625	26203	Karlshamns BK
98	Q7	3338.8	53.10	Jonas Andersson - Tore Haldesjö	52637	52636	Anderstorps BK
99	G30	3337.4	53.08	Eddie Eriksson - Kjell Larsson	57223	6503	Hässleholms BK
100	C14	3336.2	53.06	Göte Lundqvist - Jan Göransson	52496	55805	BK Fenix
101	A8	3334.4	53.03	Anna-Mari Öhlén - Mats Åsenlund	5112	3328	Alnö BK
102	N15	3334.1	53.02	Morgan Wiklander - Inger Wiklander	1785	3468	Alingsås BS
103	P14	3328.2	52.93	Gösta Johansson - Ulf Karlsson	5712	22770	Vimmerby BK
104	D7	3324.2	52.87	Lars Adie - Christer Palmqvist	51619	92256	BK Allians, Halmstad
105	A9	3321.1	52.82	Per Jansson - Anna-Karin Larsson	12635	23189	Alnö BK
106	G17	3318.8	52.78	Ingrid Vähäkuopus - Gunvor Engkvist	59882	50357	Hässleholms BK
107	D4	3317.8	52.76	Anders Norin - Peter Krug	8191	14201	Harplinge BK
108	P7	3310.5	52.65	Evalott Johansson - Marie Nylin	12257	81439	Vimmerby BK - BK S:t Erik
109	P12	3304.6	52.55	Birger Johansson - Hans Johansson	962	5778	Hultsfred/Måilla BK
110	O18	3294.0	52.39	Christer Olsson - Lena Olsson	36649	36656	Sällskapet, Ronneby
111	R4	3289.6	52.32	Marit Viberg - Tommy Norlin	24323	63227	Docksta BTK
112	J3	3288.0	52.29	Inger Norling - Göran Thunander	17926	19302	Märsta BK
113	R7	3273.7	52.06	Cecilia Edman - Sven-Erik Sjödin	18419	1367	Örnsköldsviks BA
114	K10	3271.1	52.02	Kerstin Ekdahl - Jan Hellström	6613	29922	Norrorts Bridge
115	J6	3264.9	51.92	Solveig Johansson - Ove Wallster	6475	2940	Märsta BK
116	I9	3260.5	51.85	Marie-Louise Örnell - Bodil Samuelsson	92643	21379	Motala Bridgeallians
117	K3	3256.6	51.79	Per Laving - Marie Andrén	2603	78423	Norrorts Bridge
118	R10	3256.4	51.79	Erling Hägglund - Gunilla Magnusson	46274	55245	Örnsköldsviks BA
119	N5	3253.8	51.75	Agnete Friestedt - Frank Andersson	13159	91300	Strömstads BK

120	L6	3244.6	51.60	Christer Ottosson - Lars Frändberg	7712	31777	Mariestads BS
121	M2	3243.9	51.59	Kerstin Bäck - Lena Voergaard	8300	14211	Sollefteå BK
122	P4	3243.8	51.59	Håkan Fahlström - Sven-Erik Andersson	19123	30537	Vimmerby BK - Ankarsrums Bridgeklubb
123	K9	3236.5	51.47	Gun Skire - Gun Callgård	32040	89208	Norrorts Bridge - Åkersberga BS
124	Q1	3225.8	51.30	Christer Andersson - Rose-Marie Jarl	10398	10408	Värnamo BK
125	B3	3201.8	50.92	Peter Erhardsson - Per Andersson	11335	88470	Billeruds BK
126	J7	3198.8	50.87	Anne Kleredal Olsson - Lars Olsson	19349	2795	Sigtuna BS - Uppsalabridgen
127	B1	3196.2	50.83	Anna Hallberg - Lena Danielsson	80476	24116	Åmåls BS
128	F2	3194.8	50.81	Anders Ivarsson - Kerstin Möller	24882	94198	Hedemora BS
129	G6	3191.3	50.75	Bengt Linder - Anna-Lena Melin Linder	13228	10869	Hässleholms BK
130	I4	3189.9	50.73	Christer Pettersson - Peter Hansson	12651	1344	Motala Bridgeallians
131	N9	3177.5	50.53	Hans Hoffgård - Arild Edqvist	nor22224	nor15104	Idd BK
132	G21	3172.4	50.45	Kjell Dahlman - Yvonne Godesdotter	81063	36241	Pri-Bri 1936
133	E10	3170.0	50.41	Ingvar Dahlman - Rune Fälth	85964	10681	Västra Bjäre BK
134	K6	3167.4	50.37	Leif Tärnström - Astrid Tärnström	10515	10516	Norrorts Bridge
135	O13	3161.2	50.27	Stig Persson - Torsten Johansson	15945	7146	Sällskapet, Ronneby
136	R15	3157.2	50.21	Tina Olofsson - Berthold Ögren	29011	63347	Örnsköldsviks BA
137	R8	3147.2	50.05	Barbro Gimbergsson - Karl-Axel Gimbergsson	55801	55802	Örnsköldsviks BA
138	D2	3141.5	49.96	Lasse Larsson - Marianne Larsson	2505	18989	BK Allians, Halmstad
139	O15	3130.5	49.79	Eva Lundgren - Olle Persson	776	43665	Sällskapet, Ronneby
140	N13	3125.9	49.71	Kent Olsen - Anders Tholén	26771	50135	Strömstads BK
141	D18	3121.7	49.65	Anna-Brita Helmroth - Gunnel Jansson	28428	7404	BK Allians, Halmstad
142	F6	3119.0	49.60	Göran Söderqvist - Åse Salwin	94192	25675	Säters BK
143	I7	3118.9	49.60	Birgitta Wirén - Anita Norrman	17568	17290	Motala Bridgeallians
144	E13	3112.5	49.50	Madeleine Muschkin-Harrison - Tom Norman	88239	13403	Västra Bjäre BK
145	D14	3110.3	49.46	Torgny Svensson - Roland Börjesson	59088	42173	BK Allians, Halmstad
146	D22	3104.4	49.37	Olle Johansson - Einar Jönsson	30273	2732	BK Falkenberg
147	C15	3093.5	49.20	Gunilla Carlsson - Rolf Carlsson	42868	42867	BK Fenix
148	L5	3086.8	49.09	Elisabeth Ahlgren - Ingrid Karlsson	27629	27592	BK Ruter
149	B8	3085.2	49.06	Ernst Lindqvist - Håkan Sandberg	61104	38849	Åmåls BS
150	L4	3082.8	49.03	Kjell Persson - Bill Andréasson	7743	12714	BK Ruter
151	G22	3079.8	48.98	Monica Jörgensen - Bengt Bengtsson	25753	33301	Hässleholms BK
152	D9	3079.4	48.97	Lennart Lassagård - Lars-Göran Johansson	7312	29556	Harplinge BK - Stenungsunds BK
153	D5	3077.1	48.94	Maj-Britt Wester - Margareta Brorsson	39690	83530	SPF Kvarnens BK - Harplinge BK
154	G29	3077.1	48.94	Rolf Svensson - Evalena Nilsson	26039	36375	Hässleholms BK
155	M8	3068.5	48.80	Harry Lundin - Jarl Löfstrand	8275	37156	Skogs BK
156	K12	3065.6	48.75	Lotta Darin - (Fi) Anil Nijhawan	51108	-	Norrorts Bridge
157	Q10	3061.5	48.69	Lars Hermansson - Bo Gisslander	89595	51029	Bredaryds BK
158	B4	3050.8	48.52	Lars Hansson - Sten Hansson	10626	18556	Billeruds BK
159	F1	3039.8	48.34	Kjell Nordin - Kati Nordin	13960	14434	Hedemora BS
160	H8	3037.8	48.31	Hans Skoug - Sven-Runo Ericsson	63590	63517	Hästveda BK
161	A7	3037.0	48.30	Ulf Henriksson - Elisabeth Jonasson	3814	57457	Alnö BK
162	G32	3028.2	48.16	Anna P- Johansson - Ingrid Hansson	65253	36366	Hässleholms BK
163	H10	3026.0	48.12	Arne Carlsson - Jonny Stark	26296	461	Osby BK
164	E20	3019.5	48.02	Ingvar Hansson - Kristoffer Hultdt	64031	62420	Hasslövs BK - Båstad BK
165	G15	2995.5	47.64	Anita Bergwall - Gudrun Boman	94347	91855	Hässleholms BK
166	I8	2985.6	47.48	Gunnar Boström - Maud Kylinger	46656	31298	Filbyter Bridge
167	E16	2980.2	47.40	Ulla Skärberg - Karl-Otto Waara	15888	46227	Laholms BK
168	M6	2976.1	47.33	Hans Olofsson - Åsa Wallin	20860	84926	Skogs BK
169	E18	2957.2	47.03	Lena Skoglund - Sten-Åke Skoglund	8594	13380	Laholms BK
170	N21	2951.1	46.93	Mona Andersson - Lars Johansson	7542	50647	Tanums BK
171	P3	2949.6	46.91	Staffan Forsberg - Lars Ståhl	12933	12935	Vimmerby BK
172	I13	2944.9	46.83	Ulf Törnell - Leif Lyngmo	9729	85153	Motala Bridgeallians
173	P11	2944.1	46.82	Mariette Persson - Björn Persson	23271	23272	Hultsfred/Målilla BK
174	I10	2927.4	46.56	Arne Friberg - Anders Wirén	87627	82592	Motala Bridgeallians
175	D3	2926.9	46.55	Eva Månsson - Tage Ericson	86752	11651	BK Allians, Halmstad
176	N2	2924.1	46.50	Ingvar Adamsson - Sven Andersson	35931	41907	Strömstads BK
177	G23	2919.8	46.43	Lars-Olle Pettersson - Åke Larsson	33340	31308	Hässleholms BK - Vinslövs BK
178	N20	2915.9	46.37	Rolf Karlsen - Kent Karlsson	61451	3918	Strömstads BK - Uddevalla BF
179	F13	2914.9	46.36	Love Häggkvist - Lambert Johannesson	46	48	Hedemora BS - Säters BK
180	N16	2913.5	46.33	Sune Gustafsson - Erik Fredriksson	88664	7561	Strömstads BK
181	B10	2910.9	46.29	Irene Lundberg - Annika Melin	46668	46655	Billeruds BK
182	L3	2909.4	46.27	Tommy Pettersson - Åsa Schwartz	34959	64048	BK Ruter
183	F8	2898.2	46.09	Evy Westlund - Birgitta Spjut	31647	37246	Hedemora BS
184	H1	2894.2	46.03	Erland Eklund - Christen Andersen	88914	63317	Hästveda BK
185	E2	2883.8	45.86	Rolf Nilsson - Matts Idoffsson	59008	61185	Laholms BK

186	P18	2877.3	45.76	Anne-Marie Carlsson - Kjell-Åke Johnsson	43340	43294	Vimmerby BK
187	N10	2876.8	45.75	Stanley Lysell - Roger Carlsson	88649	54684	Strömstads BK
188	K8	2870.4	45.65	Olov Pettersson - Lars Janesköld	8697	89544	Norrorts Bridge
189	H2	2866.1	45.58	Björn Jochmus Stöcke - Lisa Kimbrell	15887	83805	Hästveda BK
190	A3	2863.1	45.53	Karin Göransson-Ödlund - Ulf Martin Ödlund	3713	6993	Alnö BK
191	O12	2862.4	45.52	Per Myrbeck - Michael Broad	698	78891	Sällskapet, Ronneby
192	P16	2849.4	45.31	Willy Carlsson - Hans Nilsson	750	50869	Hultsfred/Målilla BK - Vimmerby BK
193	F10	2839.1	45.15	Joakim Nilsson - Jörgen Claesson	37245	28214	Sätters BK - Hedemora BS
194	O6	2838.4	45.14	Nils-Arne Carlsson - Birgitta Hansson	34803	43809	Sällskapet, Ronneby
195	Q8	2831.2	45.03	Rubi Englund - Ivanna Carlsson	41077	89081	Värnamo BK
196	M3	2827.5	44.97	Bo Gullefors - Anders Eriksson	36345	21260	Sollefteå BK
197	B9	2821.4	44.87	Jan Sundberg - Claes Scott	10637	92794	Billeruds BK
198	N3	2819.9	44.85	Jonas Häggström - Eva Häggström	38667	3206	Borås BA
199	K4	2818.3	44.82	Ulf Gärde - Göran Magnusson	1949	9184	Lidingö BK - Norrorts Bridge
200	L7	2810.8	44.70	Leif Claesson - Lena Claesson	5762	7593	BK Ruter
201	L10	2808.8	44.67	Annica Carlsson - Bertil Strand	88386	3919	BK Ruter
202	O5	2779.6	44.20	Lars-O Carlsson - Carl-Uno Jansson	39470	13802	Sällskapet, Ronneby
203	P17	2778.3	44.18	Ove Gustavsson - Roger Hag	46075	17235	Ankarsrums Bridgeklubb
204	G1	2769.1	44.04	Britt Holmberg - Majvi Adamsson	59590	30616	Hässleholms BK
205	B7	2760.2	43.90	Margareta Forsberg - Tommi Öberg	57337	3818	Billeruds BK
206	E7	2749.3	43.72	Eva Hagman - Inga-Maj Askfelt	90661	15376	Laholms BK - Munka Ljungby BS
207	P8	2733.2	43.47	Maritha Jensen - Eva-Lisa Frössberg	9462	23269	Hultsfred/Målilla BK
208	G12	2729.1	43.40	Marie-Louise Lilja - Eva Berlin	30601	30604	Hässleholms BK
209	H6	2729.0	43.40	Rolf Nilsson - Elsa Duvborn	4653	19081	Hästveda BK
210	C5	2721.4	43.28	Björn Stjärnfäldt - Inger Larsson	39196	46855	BK Fenix
211	G11	2706.2	43.04	Tord Lohman - Gunvor Lohman	61	7333	Skellefteå BK
212	E3	2698.8	42.92	Margit Bauer - Agneta Aicardi-Holmström	39509	50831	Laholms BK - Västra Bjäre BK
213	D19	2694.9	42.86	Marita Christiansson - Gunnel Johansson	84603	17339	Harplinge BK
214	B6	2690.1	42.78	Rune Gustavsson - Laila Gustavsson	26540	38477	Billeruds BK
215	G14	2677.2	42.58	Inger Adregård - Lena Grevesmühl Råvik	89066	52721	Hässleholms BK
216	N4	2677.1	42.57	Leif Bokeröd - Willy Grönstad	nor40912	nor6240	Idd BK - BK Tempo
217	E21	2670.0	42.46	Gull-Britt Johansson - Birgitta Philipson	89306	91953	Hasslövs BK - Laholms BK
218	J5	2669.8	42.46	Susanne Wallster - Magnus Sandström	40818	40817	Märsta BK
219	Q3	2667.4	42.42	Abbas Siranlou - Olof Danäs	49217	57931	Värnamo BK
220	D10	2667.3	42.42	Eva Andersson - Bo Svensson	45475	61324	BK Allians, Halmstad - Löddeköpinge BS
221	E6	2666.2	42.40	Kerstin Plantin - Rolf Plantin	31129	84896	Båstad BK
222	F7	2665.6	42.39	Carl-Johan Carlsson Melin - Christina Melin	28436	29977	Hedemora BS
223	G27	2658.2	42.27	Inger Nyberg - Ann-Christin Andersson	59587	59583	Hässleholms BK
224	C8	2631.0	41.84	Bertel Isaksson - Wivian Isaksson	56225	56224	BK Fenix
225	N17	2627.9	41.79	Gerd Lysell - Rose-Marie Antonsson	88654	88657	Strömstads BK
226	R3	2619.5	41.66	Birgitta Fahlgren - Lena Sellin	47453	43479	Örnköldsviks BA
227	J4	2617.4	41.63	Sven-Olof Wickzell - Linnea Nordlund	2929	9927	Märsta BK
228	Q4	2615.2	41.59	Frank Persson - Yvonne J:son Melander	12688	55581	Vaggeryds BK
229	K11	2606.8	41.46	Lars-Olof Hessle - Kerstin Hästad	10170	11222	Norrorts Bridge
230	R13	2602.7	41.39	Sigvard Burland - Karin Bergström	49386	49385	Örnköldsviks BA
231	A5	2600.4	41.36	Hans Wiberg - Gudrun Svensson	45990	23183	Alnö BK
232	N6	2591.0	41.21	Greta Rypdal - Ingrid Fineman	33944	86083	Strömstads BK
233	O2	2590.8	41.20	Marianne Olsson - Nils Holgersson	7152	85980	Sällskapet, Ronneby
234	I6	2588.3	41.16	Börje Allard - Nina Allard	82452	82451	Motala Bridgeallians
235	I14	2585.7	41.12	BrittInger Oscarson - Barbro Egir	20515	92674	Motala Bridgeallians
236	D6	2579.6	41.02	Karin Sperlingsson - Christer Sperlingsson	33685	33686	Löddeköpinge BS
237	F3	2575.1	40.95	Marita Jönsson - Arne Conradsson	54650	151	Hedemora BS - Sätters BK
238	G26	2560.9	40.73	Monica Hassel - Brita Huldberg	52710	36371	Hässleholms BK
239	K5	2551.5	40.58	Svante Ödman - Jonas Ödman	55566	17647	BK ALERT - Norrorts Bridge
240	L2	2544.2	40.46	Anitha Lampinen - Evy Esplund	40928	33929	BK Ruter
241	L15	2537.1	40.35	Jörgen Jansson - Els-Marie Årnström-Jansson	58391	58392	BK Ruter
242	Q5	2523.6	40.13	Ingrid Larsson - Irene Hillerhag	47112	58175	Värnamo BK
243	H3	2503.8	39.82	Bo Petersen - Stig Jönsson	56335	56345	Hästveda BK
244	L18	2502.5	39.80	Sara Andersson - Maj-Britt Sjöberg	64013	64014	Mariestads BS
245	G9	2479.9	39.44	Roland Björkqvist - Per-Arne Andersson	52708	52707	Hässleholms BK
246	G8	2460.7	39.13	Bo-Helge Pettersson - Leif Jönsson	64095	65254	Hässleholms BK
247	N18	2441.2	38.82	Kerstin Olsén - Pernilla Elgestål	50627	50622	Strömstads BK
248	P10	2441.1	38.82	Irene Erenbo - Dagny Carlsson	40966	31171	Hultsfred/Målilla BK
249	G4	2440.5	38.81	Bo Ceder - Erik Norrgran	30613	43035	Hässleholms BK
250	O7	2428.9	38.63	Ronny Pettersson - Marie-Louise Alm	57938	28788	Sällskapet, Ronneby
251	A10	2414.6	38.40	Inger Svensson - Laila Näslund	58871	78416	Sundsvallsbridgen - Alnö BK

252	I2	2412.6	38.37	Birgitta Abrahamsson - Kjell Abrahamsson	81435	87408	Motala Bridgeallians
253	N11	2400.9	38.18	Yngve Andersson - Peter Bergengren	54680	43388	Strömstads BK
254	P5	2398.6	38.15	Kerstin Karre - Jörgen Sand	50987	45586	Vimmerby BK
255	R9	2397.8	38.13	Ingrid Sundgren - Eva Eriksson	47455	53815	Örnsköldsviks BA
256	C4	2388.8	37.99	Jens Jensen - Margareta Mårtensson	60302	60321	BK Fenix
257	L11	2387.8	37.97	Wiveka Johansson - Kerstin Persson	88503	11656	BK Ruter
258	O8	2384.4	37.92	Birgitta Wohlin - Per Bedoire	57889	62082	Sällskapet, Ronneby
259	L8	2380.4	37.86	Eva Rittsel - Barbro Storm	44157	33942	BK Ruter
260	R1	2359.0	37.52	Margareta Hälldal - Inga Öhrling	53814	55246	Örnsköldsviks BA
261	E12	2340.8	37.23	Margit Belenius - Kerstin Kristiansson	93605	63262	IK MAKKABI - Båstad BK
262	G19	2330.6	37.06	Christer Johansson - Esbjörn Nathell	59582	59585	Hässleholms BK
263	G13	2235.2	35.55	Lennart Nilsson - Ulla-Britt Johansson	26030	26029	Hässleholms BK
264	E5	2231.8	35.49	Kenneth Augustsson - Kurt Hedberg	92791	59005	Laholms BK
265	D13	2230.5	35.47	Görel Upphoff - Margareta Pettersson	4011	35974	Harplinge BK
266	F12	2167.4	34.47	Bibbi Bergkvist - Krister Äpple	32718	25676	Hedemora BS
267	R14	2137.2	33.99	Louise Pettersson - Anders Jonsson	30053	44018	Örnsköldsviks BA
268	D16	2055.6	32.69	Martin Hellekant - Margareta Hellekant	45394	45395	BK Allians, Halmstad
269	O9	2043.2	32.49	Elisabeth Larsson - Gunnel Broad	42110	14499	Sällskapet, Ronneby
270	O10	1939.6	30.85	Jan-Åke Skiöld - Tina Skiöld	59875	59876	Sällskapet, Ronneby
271	C10	1797.2	28.58	Gunilla Jeppsson - Lars Jeppsson	64171	64172	BK Fenix
272	M4	1747.8	27.80	Roland Eriksson - Christina Strömberg	86772	58178	Skogs BK
273	G16	1699.5	27.03	Margit Tallberg - Elsa Ohlsson	30623	30602	Hässleholms BK
274	C11	1574.6	25.04	Claes Nilsson - Lena Sandahl	60306	64178	BK Fenix

1 †972 Bästa kontrakt								2 †975 Bästa kontrakt								3 †EK75 Bästa kontrakt							
Nord †D10 4† E = -420								Öst †E83 2NT E = -120								Syd †EKn6 3† S = 110							
Ingen †K109 †ED875 ††††† NT								NS †854 †K1076 ††††† NT								ÖV †Kn2 †10843 ††††† NT							
†EK1086 †DKn3 N 8 8 1 1 1								†K86 †Kn2 N 5 4 4 7 4								†D983 †Kn1064 N 9 7 8 6 7							
†K2 †E987653 S 8 8 1 1 1								†D1095 †764 S 5 4 5 7 4								†43 †K1098 S 9 7 8 6 7							
†D73 †Kn6 Ö 5 5 10 10 6								†Kn3 †EKD1072 Ö 7 9 8 6 8								†E974 †D63 Ö 4 6 5 7 6							
†K93 †2 V 5 5 10 10 6								†ED98 †Kn3 V 7 9 8 6 8								†DKn5 †E7 V 4 6 5 7 6							
†54 †Kn4 †E8542 †Kn1064								†ED1043 †KKn2 †96 †542								†2 †D752 †K1085 †K962							
Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng									
H3 H6	4 V-2	9	100	261.0	1.0	I12 I7	4 D V -3	5	500	262.0	0.0	D2 D13	2 V -2	J	200	261.0	1.0						
D14 D2	4 V-2	9	100	261.0	1.0	D11 D6	4 V -3	5	150	260.0	2.0	E4 E17	3 V -2	4	200	261.0	1.0						
O18 O10	2 N =	3	90	258.0	4.0	M6 M2	2 S =	J	110	257.0	5.0	K12 K5	1 S +3	4	180	257.0	5.0						
H2 H4	4 V-1	2	50	249.0	13.0	H7 H8	2 S =	J	110	257.0	5.0	D22 D6	1 S +3	Q	180	257.0	5.0						
I3 I11	4 V-1	2	50	249.0	13.0	F3 F12	3 V -2	9	100	239.0	23.0	N1 N11	1 S +2	4	150	238.0	24.0						
A6 A5	3 V-1	5	50	249.0	13.0	H3 H6	5 N	A	100	239.0	23.0	B2 B4	1 S +2	7	150	238.0	24.0						
D7 D13	5	J	50	249.0	13.0	O4 O17	5	9	100	239.0	23.0	H7 H8	1 S +2	Q	150	238.0	24.0						
N7 N13	4 V-1	A	50	249.0	13.0	M5 M4	3 D V -1	9	100	239.0	23.0	A8 A3	1 S +2	5	150	238.0	24.0						
G13 G21	4 V-1	A	50	249.0	13.0	J7 J1	5 N	A	100	239.0	23.0	C9 C12	1 S +2	5	150	238.0	24.0						
O16 O8	4 V-1	9	50	249.0	13.0	M7 M1	5	5	100	239.0	23.0	D9 D16	1 S +2	5	150	238.0	24.0						
G17 G32	3 V-1	5	50	249.0	13.0	Q7 Q8	4 D V -1	5	100	239.0	23.0	I9 I14	1 S +2	5	150	238.0	24.0						
G25 G1	3 N -1	A	-50	240.0	22.0	A8 A3	4	100	239.0	23.0	L10 L17	1 S +2	4	150	238.0	24.0							
G12 G8	4 N -2	3	-100	238.0	24.0	B9 B1	4 V -2	7	100	239.0	23.0	N12 N7	1 S +2	5	150	238.0	24.0						
L7 L3	3 V =	A	-140	236.0	26.0	Q10 Q5	5	A	100	239.0	23.0	L13 L2	1 S +2	4	150	238.0	24.0						
K6 K9	2 V +2	A	-170	232.0	30.0	G12 G8	4 V -2	6	100	239.0	23.0	O13 O2	1 S +2	4	150	238.0	24.0						
C8 C11	3	A	-170	232.0	30.0	F13 F2	3 V -2	9	100	239.0	23.0	O14 O7	1 S +2	4	150	238.0	24.0						
I9 I10	2 V +2	T	-170	232.0	30.0	E14 E2	3 N	9	100	239.0	23.0	E15 E3	1 S +2	4	150	238.0	24.0						
D3 D16	3 V +3	7	-230	215.0	47.0	O18 O10	5	2	100	239.0	23.0	N15 N3	1 S +2	4	150	238.0	24.0						
D4 D18	3	5	-230	215.0	47.0	O20 O5	3 V -2	9	100	239.0	23.0	P15 P3	1 S +2	Q	150	238.0	24.0						
E4 E18	3	5	-230	215.0	47.0	G25 G1	4 N V -2	9	100	239.0	23.0	L16 L7	1 S +2	4	150	238.0	24.0						
F5 F10	2	6	-230	215.0	47.0	E1 E12	4	5	50	191.0	71.0	G25 G2	1 S +2	Q	150	238.0	24.0						
M6 M2	3	5	-230	215.0	47.0	Q2 Q4	3 V -1	5	50	191.0	71.0	N10 N18	2 S +1	3	140	220.0	42.0						
H7 H8	3	J	-230	215.0	47.0	K3 K12	3 V -1	9	50	191.0	71.0	G17 G27	2 N +2	8	130	217.0	45.0						
J7 J1	2 V +4	T	-230	215.0	47.0	R3 R5	4	A	50	191.0	71.0	N22 N6	2 N +2	8	130	217.0	45.0						
I8 I14	1 V +5	2	-230	215.0	47.0	E4 E18	4	A	50	191.0	71.0	C1 C16	2 N =	9	120	195.0	67.0						
E9 E17	3	5	-230	215.0	47.0	J6 J2	3 V -1	5	50	191.0	71.0	G1 G9	1 S +1	4	120	195.0	67.0						
R9 R4	3	6	-230	215.0	47.0	K7 K8	3 V -1	5	50	191.0	71.0	I1 I8	1 S +1	4	120	195.0	67.0						
D11 D6	3	5	-230	215.0	47.0	L7 L3	5	A	50	191.0	71.0	O1 O15	1 S +1	Q	120	195.0	67.0						
N14 N2	3	5	-230	215.0	47.0	O7 O9	3 V -1	5	50	191.0	71.0	B3 B6	1 S +1	4	120	195.0	67.0						
D20 D5	2	5	-230	215.0	47.0	D8 D15	3 V -1	9	50	191.0	71.0	D5 D19	1 S +1	4	120	195.0	67.0						
D22 D21	3	5	-230	215.0	47.0	I8 I14	3	2	50	191.0	71.0	M5 M4	2 N =	4	120	195.0	67.0						
P7 P3	2 V +5	7	-270	200.0	62.0	C9 C4	4	9	50	191.0	71.0	J6 J2	1 S +1	7	120	195.0	67.0						
E1 E12	3 N	4	-400	198.0	64.0	E9 E17	3 V -1	9	50	191.0	71.0	K6 K11	1 S +1	7	120	195.0	67.0						
Q2 Q4	4 V =	2	-420	187.0	75.0	I9 I10	4 V -1	7	50	191.0	71.0	B7 B8	1 S +1	4	120	195.0	67.0						
G3 G15	4	A	-420	187.0	75.0	P9 P17	3 V -1	9	50	191.0	71.0	M7 M1	1 N +1	8	120	195.0	67.0						
M5 M4	4	5	-420	187.0	75.0	A10 A1	3 N V -1	5	50	191.0	71.0	D10 D18	1 S +1	4	120	195.0	67.0						
C9 C4	4	T	-420	187.0	75.0	P10 P5	4	A	50	191.0	71.0	E10 E18	1 S +1	9	120	195.0	67.0						
G9 G10	4	A	-420	187.0	75.0	E11 E6	3	A	50	191.0	71.0	G10 G11	1 S +1	4	120	195.0	67.0						
P10 P5	4 V =	A	-420	187.0	75.0	O11 O3	3 V -1	5	50	191.0	71.0	O11 O18	1 S +1	8	120	195.0	67.0						
N11 N6	4	A	-420	187.0	75.0	L12 L11	3 V -1	6	50	191.0	71.0	G12 G26	1 S +1	4	120	195.0	67.0						
R13 R1	4	A	-420	187.0	75.0	K13 K2	3 V -1	5	50	191.0	71.0	O12 O4	1 S +1	7	120	195.0	67.0						
P18 P4	4	A	-420	187.0	75.0	F14 F1	3 V -1	5	50	191.0	71.0	D15 D3	1 S +1	Q	120	195.0	67.0						
G26 G11	4	A	-420	187.0	75.0	N14 N2	3 V -1	7	50	191.0	71.0	G18 G32	1 S +1	3	120	195.0	67.0						
R3 R5	4	A	-450	162.0	100.0	R15 R6	3 V -1	9	50	191.0	71.0	G20 G31	1 S +1	Q	120	195.0	67.0						
L6 L16	4	A	-450	162.0	100.0	O16 O8	3 V -1	5	50	191.0	71.0	E1 E11	2 S =	5	110	164.0	98.0						
O6 O14	4	A	-450	162.0	100.0	O19 O2	3 V -1	7	50	191.0	71.0	F1 F3	2 N +1	T	110	164.0	98.0						
P6 P16	4	A	-450	162.0	100.0	D20 D5	3 V -1	9	50	191.0	71.0	P1 P12	1 S +1	3	110	164.0	98.0						
E8 E15	4	J	-450	162.0	100.0	G20 G18	3 V -1	9	50	191.0	71.0	N2 N13	2 S =	A	110	164.0	98.0						
L9 L17	4	A	-450	162.0	100.0	N22 N21	3 V -1	9	50	191.0	71.0	Q3 Q6	2 N +1	9	110	164.0	98.0						
H10 H5	4	A	-450	162.0	100.0	G24 G6	3 V -1	9	50	191.0	71.0	Q7 Q8	2 N +1	8	110	164.0	98.0						
L10 L5	4	A	-450	162.0	100.0	G27 G16	3 V -1	7	50	191.0	71.0	O8 O10	3 N =	8	110	164.0	98.0						
R10 R2	4	A	-450	162.0	100.0	G30 G2	3 V -1	5	50	191.0	71.0	P9 P14	3 N =	J	110	164.0	98.0						

L13	L1	4	A	-450	162.0	100.0	R13	R1	1	V =	5	-80	158.0	104.0	Q9	Q1	2	N +1	9	110	164.0	98.0		
R14	R7	4	A	-450	162.0	100.0	N3	N16	2		5	-90	156.0	106.0	C14	C8	2	N +1	8	110	164.0	98.0		
L15	L2	4	A	-450	162.0	100.0	E20	E5	2	S -1	A	-100	154.0	108.0	G15	G28	2	N +1	3	110	164.0	98.0		
P15	P2	4	A	-450	162.0	100.0	B2	B4	3		A	-110	126.0	136.0	L15	L3	2	V -1	J	100	151.0	111.0		
O19	O2	4	A	-450	162.0	100.0	H2	H4	3		9	-110	126.0	136.0	G23	G24	2	V -1	A	100	151.0	111.0		
G24	G6	4	J	-450	162.0	100.0	C3	C5	3		A	-110	126.0	136.0	K1	K3	1	N	S =	90	113.0	149.0		
B2	B4	3	V +2	-460	144.0	118.0	D3	D16	2		4	-110	126.0	136.0	H2	H4	1	N	S =	7	90	113.0	149.0	
F7	F8	3	N	-460	144.0	118.0	E3	E16	3		A	-110	126.0	136.0	Q2	Q4	1	N	S =	4	90	113.0	149.0	
O7	O9	3	N	V +2	-460	144.0	G4	G29	3		2	-110	126.0	136.0	I4	I12	1	N	N =	4	90	113.0	149.0	
D1	D12	4	N		-480	81.0	I4	I6	3		6	-110	126.0	136.0	K4	K13	1	N	N =	J	90	113.0	149.0	
N1	N12	4		-480	81.0	181.0	N4	N18	3		9	-110	126.0	136.0	N4	N17	1	N	S =	3	90	113.0	149.0	
B3	B6	4		-480	81.0	181.0	K5	K10	3		6	-110	126.0	136.0	G5	G29	1	N	S =	7	90	113.0	149.0	
F3	F12	4		-480	81.0	181.0	A6	A5	3			-110	126.0	136.0	J5	J4	1	N	S =	3	90	113.0	149.0	
K3	K12	4		-480	81.0	181.0	P6	P16	2	V +1	A	-110	126.0	136.0	A6	A5	1	N	N =		90	113.0	149.0	
N3	N16	4		-480	81.0	181.0	C8	C11	3		T	-110	126.0	136.0	F6	F11	1	N	S =	4	90	113.0	149.0	
Q3	Q6	4		-480	81.0	181.0	N8	N15	3		2	-110	126.0	136.0	G6	G8	2	N	N =	8	90	113.0	149.0	
G4	G29	4		-480	81.0	181.0	A9	A2	3			-110	126.0	136.0	C7	C15	1	N	S =	4	90	113.0	149.0	
I4	I6	4		-480	81.0	181.0	H9	H1	3		9	-110	126.0	136.0	J7	J1	1	N	S =	4	90	113.0	149.0	
N4	N18	4		-480	81.0	181.0	N9	N17	3		9	-110	126.0	136.0	K7	K10	1	N	S =	3	90	113.0	149.0	
O4	O17	4		-480	81.0	181.0	R9	R4	3		A	-110	126.0	136.0	L8	L4	1	N	S =	4	90	113.0	149.0	
G5	G7	4		-480	81.0	181.0	E10	E19	3		5	-110	126.0	136.0	P8	P4	1	N	S =	4	90	113.0	149.0	
J5	J4	4		-480	81.0	181.0	C14	C7	2		5	-110	126.0	136.0	A9	A2	1	N	N =		90	113.0	149.0	
K5	K10	4		-480	81.0	181.0	G14	G28	2		A	-110	126.0	136.0	B9	B1	1	N	N =	T	90	113.0	149.0	
F6	F9	4		-480	81.0	181.0	L15	L2	3		A	-110	126.0	136.0	E9	E16	1	N	S =	7	90	113.0	149.0	
J6	J2	4		-480	81.0	181.0	P15	P2	3		A	-110	126.0	136.0	N9	N16	1	N	N =	2	90	113.0	149.0	
B7	B8	4		-480	81.0	181.0	P17	G32	3		A	-110	126.0	136.0	O9	O16	1	N	S =	4	90	113.0	149.0	
E7	E13	4		-480	81.0	181.0	P18	P4	3		A	-110	126.0	136.0	B10	B5	1	N	S =	Q	90	113.0	149.0	
M7	M1	4		-480	81.0	181.0	D22	D21	3		A	-110	126.0	136.0	H10	H5	1	N	S =	4	90	113.0	149.0	
Q7	Q8	4		-480	81.0	181.0	G22	G23	3		A	-110	126.0	136.0	P10	P17	1	N	S =	4	90	113.0	149.0	
A8	A3	4		-480	81.0	181.0	G26	G11	3		A	-110	126.0	136.0	Q10	Q5	1	N	N =	9	90	113.0	149.0	
D8	D15	4		-480	81.0	181.0	G5	G7	2	V =	7	-120	97.0	165.0	R10	R5	1	N	N =	T	90	113.0	149.0	
M8	M3	4		-480	81.0	181.0	O12	O15	1	V +1	5	-120	97.0	165.0	R11	R3	1	N	S =	3	90	113.0	149.0	
N8	N15	4		-480	81.0	181.0	D1	D12	3	N	5	-130	82.0	180.0	I13	I2	1	N	S =	4	90	113.0	149.0	
A9	A2	4		-480	81.0	181.0	G3	G15	3		A	-130	82.0	180.0	F14	F2	1	N	S =	4	90	113.0	149.0	
B9	B1	4	V +2	-480	81.0	181.0	Q3	Q6	2		A	-130	82.0	180.0	G14	G22	1	N	S =	7	90	113.0	149.0	
D9	D17	4		-480	81.0	181.0	F6	F9	3		2	-130	82.0	180.0	R14	R8	1	N +1	6	90	113.0	149.0		
H9	H1	4	V +2	-480	81.0	181.0	K6	K9	3		5	-130	82.0	180.0	P16	P7	1	N	S =	7	90	113.0	149.0	
N9	N17	4		-480	81.0	181.0	L6	L16	3		A	-130	82.0	180.0	O17	O5	1	N	S =	7	90	113.0	149.0	
P9	P17	4		-480	81.0	181.0	N7	N13	4		5	-130	82.0	180.0	P18	P5	1	N	S =	4	90	113.0	149.0	
Q9	Q1	4		-480	81.0	181.0	D9	D17	3		4	-130	82.0	180.0	E21	E20	1	N	N =	5	90	113.0	149.0	
A10	A1	4		-480	81.0	181.0	D10	D19	3		A	-130	82.0	180.0	G21	G19	1	N	S =	4	90	113.0	149.0	
B10	B5	4		-480	81.0	181.0	R10	R2	2	V +2	9	-130	82.0	180.0	O19	O3	1	N	S =	3	80	76.0	186.0	
C10	C2	4		-480	81.0	181.0	K11	K4	2		5	-130	82.0	180.0	D1	D11	3	N -1	3	-50	54.0	208.0		
E10	E19	4		-480	81.0	181.0	R14	R7	2		T	-130	82.0	180.0	R1	R16	1	N	S -1	4	-50	54.0	208.0	
N10	N19	4		-480	81.0	181.0	C16	C12	2		3	-130	82.0	180.0	H3	H6	3	N -1	Q	-50	54.0	208.0		
Q10	Q5	4		-480	81.0	181.0	B3	B6	3	V =	9	-140	66.0	196.0	I3	I6	2	N	S -1	4	-50	54.0	208.0	
E11	E6	4		-480	81.0	181.0	E7	E13	2	V +1	8	-140	66.0	196.0	D4	D17	1	N	S -1	Q	-50	54.0	208.0	
K11	K4	4		-480	81.0	181.0	H10	H5	2	V +1	7	-140	66.0	196.0	G4	G16	2	N	N -1	A	-50	54.0	208.0	
O11	O3	4		-480	81.0	181.0	I3	I11	2	V +1	2	-150	60.0	202.0	R4	R6	1	N	S -1	4	-50	54.0	208.0	
I12	I7	4		-480	81.0	181.0	D7	D13	2	N	5	-150	60.0	202.0	N5	N19	1	N	S -1	4	-50	54.0	208.0	
L12	L11	4		-480	81.0	181.0	I13	I1	4		A	-150	60.0	202.0	M6	M2	2	N	S -1	Q	-50	54.0	208.0	
O12	O15	4		-480	81.0	181.0	C15	C6	2	V +2	7	-180	55.0	207.0	O6	O20	2	N	S -1	3	-50	54.0	208.0	
P12	P11	4		-480	81.0	181.0	L18	L4	2	V +2	6	-180	55.0	207.0	D8	D14	1	N	N -1	8	-50	54.0	208.0	
F13	F2	4		-480	81.0	181.0	F5	F10	2	DS -1	6	-200	52.0	210.0	K8	K9	1	N	N -1	J	-50	54.0	208.0	
I13	I1	4		-480	81.0	181.0	N1	N12	3	V =	6	-400	34.0	228.0	H9	H1	1	N	S -1	7	-50	54.0	208.0	
K13	K2	4		-480	81.0	181.0	D4	D18	3	V =	6	-400	34.0	228.0	A10	A1	1	N	N -1		-50	54.0	208.0	
C14	C7	4		-480	81.0	181.0	J5	J4	3	V =	7	-400	34.0	228.0	L11	L6	1	N	S -1	4	-50	54.0	208.0	
F14	F1	4		-480	81.0	181.0	F7	F8	3	V =	6	-400	34.0	228.0	P11	P6	2	N	S -1	A	-50	54.0	208.0	
G14	G28	4		-480	81.0	181.0	R8	R11	3	V =	9	-400	34.0	228.0	G13	G7	2	N	S -1	Q	-50	54.0	208.0	
C15	C6	5		-480	81.0	181.0	B10	B5	3	V =	6	-400	34.0	228.0	R13	R2	2	N	S -1	3	-50	54.0	208.0	
R15	R6	4		-480	81.0	181.0	L10	L5	3	V =	7	-400	34.0	228.0	L18	L5	3	N	N -1	8	-50	54.0	208.0	
C16	C12	4		-480	81.0	181.0	N10	N19	3	V =	9	-400	34.0	228.0	D21	D20	1	N	S -1	4	-50	54.0	208.0	
L18	L4	4		-480	81.0	181.0	N11	N6	3	V =	6	-400	34.0	228.0	G30	G3	2	N	N -1	J	-50	54.0	208.0	
G19	G31	4		-480	81.0	181.0	P12	P11	3	V =	6	-400	34.0	228.0	F8	F9	1	N		3	-80	30.0	232.0	
E20	E5	4		-480	81.0	181.0	G13	G21	3	V =	6	-400	34.0	228.0	M8	M3	1	N	V =	A	-80	30.0	232.0	
G20	G18	4	V +2	-480	81.0	181.0	L13	L1	3	N	V =	7	-400	34.0	228.0	F12	F5	1	N	V =	A	-80	30.0	232.0

N20 N5 4 † J -480 81.0 181.0	O13 O1 3 N V = † 7 -400 34.0 228.0	E5 E19 1 N V = † 2 -90 25.0 237.0
O20 O5 4 † 5 -480 81.0 181.0	D14 D2 3 N V = † 6 -400 34.0 228.0	F7 F10 1 N V = † J -90 25.0 237.0
G22 G23 4 † 6 -480 81.0 181.0	P14 P8 3 N V = † 9 -400 34.0 228.0	L1 L12 1 N S -2 † 4 -100 15.0 247.0
E3 E16 3 N V +3 † 8 -490 15.0 247.0	G19 G31 3 N V = † 6 -400 34.0 228.0	E2 E13 3 † S -2 † 7 -100 15.0 247.0
R8 R11 3 N V +3 † A -490 15.0 247.0	N20 N5 3 N V = † 7 -400 34.0 228.0	R7 R15 1 N S -2 † 3 -100 15.0 247.0
D10 D19 3 N V +3 † 7 -490 15.0 247.0	O6 O14 3 N V +1 † 5 -430 10.0 252.0	C10 C5 1 N N -2 † A -100 15.0 247.0
E14 E2 3 N V +3 † 5 -490 15.0 247.0	B7 B8 3 N V +1 † 7 -430 10.0 252.0	I10 I11 4 † S -2 † 4 -100 15.0 247.0
G27 G16 3 N V +3 † 8 -490 15.0 247.0	P7 P3 3 N V +1 † 7 -430 10.0 252.0	C11 C3 1 † N -2 † A -100 15.0 247.0
G30 G2 3 N V +3 † 9 -490 15.0 247.0	M8 M3 3 N † 3 -430 10.0 252.0	E12 E7 2 † N -2 † A -100 15.0 247.0
C3 C5 4 † V +3 † 5 -510 8.0 254.0	G9 G10 3 N V +1 † 7 -430 10.0 252.0	N21 N20 1 N S -2 † 7 -100 15.0 247.0
O13 O1 3 N V +4 † 8 -520 4.0 258.0	L9 L17 3 N V +1 † 7 -430 10.0 252.0	E8 E14 2 N V +1 † T -140 5.0 257.0
P14 P8 3 N V +4 † 7 -520 4.0 258.0	Q9 Q1 3 N V +1 † 7 -430 10.0 252.0	D12 D7 2 † † 5 -140 5.0 257.0
N22 N21 3 N V +4 † 7 -520 4.0 258.0	E8 E15 3 N V +2 † 8 -460 1.0 261.0	C4 C6 4 † N -3 † J -150 2.0 260.0
K7 K8 5 † D N -4 † A -800 0.0 262.0	C10 C2 3 N V +2 † 7 -460 1.0 261.0	N8 N14 3 † D V = † 2 -730 0.0 262.0
I2 - † 100.5	I2 - † 100.5	- A7 † 126.5
- A7 † 126.5	- A7 † 126.5	- F13 † 121.5
- J3 † 137.0	- J3 † 137.0	- I7 † 130.0
F11 - † 165.2	F11 - † 165.2	- J3 † 137.0
- C1 † 169.1	- C1 † 169.1	L9 - † 151.1
- P1 † 142.6	- P1 † 142.6	R9 - † 99.9
- K1 † 141.4	- K1 † 141.4	- C2 † 143.1
- L8 † 99.2	- L8 † 99.2	- P2 † 151.3
R16 - † 160.0	R16 - † 160.0	- K2 † 142.9
- E21 † 111.2	- E21 † 111.2	- E6 † 111.1

4 †EKKn103 Bästa kontrakt	5 †KKn762 Bästa kontrakt	6 †1085 Bästa kontrakt
Väst †5 3NT N = 600	Nord †863 5† E D -3 500	Öst †E93 3NT S D -1 -100
Alla †D64	NS †1064	ÖV †K98
†E742 † † † † NT	†EK † † † † NT	†Kn872 † † † † NT
†D987 †42 N 8 9 5 8 9	†1054 †83 N 9 6 5 10 7	†K94 †EDKn7 N 8 4 6 6 8
†K9863 †Kn742 S 9 9 5 8 9	†EKD109 †Kn74 S 9 6 5 10 7	†KD85 †1074 S 8 4 6 6 8
†- †EK832 Ö 4 3 7 4 4	†E85 †D9732 Ö 4 7 8 2 6	†104 †DKn7653 Ö 5 9 7 7 5
†10863 †KD V 4 4 7 4 4	†85 †D73 V 4 7 8 2 6	†10643 †- V 5 9 7 7 5
†65	†ED9	†632
†ED10	†52	†Kn62
†Kn10975	†KKn	†E2
†Kn95	†Kn109642	†EKD95
Par Kontr Ut Res Poäng	Par Kontr Ut Res Poäng	Par Kontr Ut Res Poäng
N22 N6 2 † 6 1400 262.0 0.0	G30 G4 3 † D N +1 † 9 930 262.0 0.0	N9 N15 3 † D S = † 2 470 262.0 0.0
H10 H6 3 N S = † 6 600 259.0 3.0	A1 A3 4 † N +1 † 650 258.0 4.0	D2 D12 3 † N = † Q 400 259.0 3.0
O11 O18 3 N S = † 3 600 259.0 3.0	B3 B5 4 † N +1 † 2 650 258.0 4.0	R5 R7 3 N N = † J 400 259.0 3.0
G5 G29 2 N † 6 500 251.9 10.1	N20 N19 4 † N +1 † 8 650 258.0 4.0	K2 K4 3 N V -3 † 2 300 253.0 9.0
R7 R15 4 † D V -2 † K 500 251.9 10.1	M1 M3 4 † N = † 4 620 244.0 18.0	O6 O17 3 † † A 300 253.0 9.0
H9 H2 2 † † 6 500 251.9 10.1	K2 K4 4 † N = † 4 620 244.0 18.0	R9 R14 2 † V -3 † 7 300 253.0 9.0
B10 B6 2 † † 5 500 251.9 10.1	D5 D18 4 † N = † 4 620 244.0 18.0	R10 R1 3 † † A 300 253.0 9.0
O19 O3 3 † D V -2 † A 500 251.9 10.1	G5 G17 4 † N = † 7 620 244.0 18.0	O1 O5 4 † † K 200 243.0 19.0
A1 A3 2 † † 400 235.8 26.2	K8 K11 4 † N = † 8 620 244.0 18.0	I11 I12 3 † † A 200 243.0 19.0
E1 E11 2 † † 6 400 235.8 26.2	Q10 Q6 4 † N = † 5 620 244.0 18.0	R13 R3 3 † V -2 † 5 200 243.0 19.0
K1 K3 2 † † 6 400 235.8 26.2	D11 D7 4 † N = † 4 620 244.0 18.0	O15 O2 3 † † K 200 243.0 19.0
B3 B5 2 † † 6 400 235.8 26.2	L12 L7 4 † N = † 4 620 244.0 18.0	O20 O7 3 † † A 200 243.0 19.0
J5 J4 2 † † 6 400 235.8 26.2	K13 K6 4 † N = † 3 620 244.0 18.0	E21 E6 3 N V -2 † 7 200 243.0 19.0
P9 P14 2 † † 6 400 235.8 26.2	F14 F3 4 † N = † 3 620 244.0 18.0	A1 A3 1 N S +2 † 150 232.0 30.0
E10 E18 2 † † 6 400 235.8 26.2	P14 P10 4 † N = † J 620 244.0 18.0	J6 J5 2 N N +1 † 3 150 232.0 30.0
G10 G11 2 † † 5 400 235.8 26.2	H9 H2 4 † V -4 † A 200 230.0 32.0	B8 B1 1 N S +2 † 5 150 232.0 30.0
D12 D7 2 † † 6 400 235.8 26.2	O14 O8 3 † N +2 † 4 200 230.0 32.0	H9 H2 2 N N +1 † Q 150 232.0 30.0
G17 G27 2 † † 6 400 235.8 26.2	G24 G13 4 † V -4 † K 200 230.0 32.0	N21 N6 2 N N +1 † T 150 232.0 30.0
D21 D20 2 † † 6 400 235.8 26.2	D1 D22 3 † N +1 † J 170 203.0 59.0	M1 M3 2 N S = † T 120 214.0 48.0
D1 D11 2 † † 6 300 220.7 41.3	D2 D12 3 † N +1 † J 170 203.0 59.0	G2 G10 2 N S = † T 120 214.0 48.0
D8 D14 2 † † 6 300 220.7 41.3	E2 E12 2 † N +2 † J 170 203.0 59.0	P2 P1 2 N N = † 7 120 214.0 48.0
F8 F9 2 † † 6 300 220.7 41.3	I4 I7 3 † N +1 † 8 170 203.0 59.0	H4 H7 1 N N +1 † 6 120 214.0 48.0
P10 P17 2 † † 6 300 220.7 41.3	O4 O19 3 † N +1 † J 170 203.0 59.0	I6 I8 2 N N = † 5 120 214.0 48.0
F1 F3 3 † V -2 † A 200 193.5 68.5	Q4 Q7 3 † N +1 † 4 170 203.0 59.0	H8 H1 1 N N +1 † 5 120 214.0 48.0
L1 L12 4 † V -2 † A 200 193.5 68.5	F5 F1 2 † N +2 † J 170 203.0 59.0	F9 F10 1 N S +1 † 4 120 214.0 48.0
O1 O15 3 † V -2 † K 200 193.5 68.5	R5 R7 3 † N +1 † 3 170 203.0 59.0	K9 K10 1 N N +1 † Q 120 214.0 48.0

D2 D13 3	V-2	K	200	193.5	68.5	G6 G29 2	N+2	J	170	203.0	59.0	Q9 Q2 2	N=	5	120	214.0	48.0	
E2 E13 3	V-2	A	200	193.5	68.5	L6 L18 1	N+3	4	170	203.0	59.0	P12 P7 1	S+1	K	120	214.0	48.0	
G4 G16 2	V-2	A	200	193.5	68.5	P6 P18 3	N+1	J	170	203.0	59.0	O14 O8 2	N=	Q	120	214.0	48.0	
R4 R6 3	DV-1	A	200	193.5	68.5	F7 F12 3	N+1	2	170	203.0	59.0	P16 P8 2	N=	J	120	214.0	48.0	
C7 C15 4	V-2	K	200	193.5	68.5	K7 K12 2	N+2	4	170	203.0	59.0	G18 G27 2	S=	T	120	214.0	48.0	
F7 F10 4	V-2	A	200	193.5	68.5	N9 N15 3	N+1	4	170	203.0	59.0	G1 G26 2	S+1	5	110	187.0	75.0	
K7 K10 3	V-2	A	200	193.5	68.5	R9 R14 3	N+1	2	170	203.0	59.0	N1 N22 3	S=	T	110	187.0	75.0	
M7 M1 3		5	200	193.5	68.5	R10 R1 2	N+2	4	170	203.0	59.0	D3 D14 3	S=	T	110	187.0	75.0	
M8 M3 3	V-2	A	200	193.5	68.5	I11 I12 3	N+1	2	170	203.0	59.0	H3 H5 3	S=	K	110	187.0	75.0	
N8 N14 3		K	200	193.5	68.5	E13 E8 2	N+2	3	170	203.0	59.0	N3 N14 3	S=	T	110	187.0	75.0	
P8 P4 3		6	200	193.5	68.5	F13 F6 3	N+1	3	170	203.0	59.0	I4 I7 3	S=	T	110	187.0	75.0	
N9 N16 2	V-2	A	200	193.5	68.5	L13 L3 3	N+1	4	170	203.0	59.0	M4 M8 3	S=	T	110	187.0	75.0	
Q9 Q2 4	V-2	A	200	193.5	68.5	N16 N4 2	N+2	3	170	203.0	59.0	Q10 Q6 3	N=	5	110	187.0	75.0	
I10 I11 2		6	200	193.5	68.5	L17 L11 3	N+1	J	170	203.0	59.0	D11 D7 2	S+1	T	110	187.0	75.0	
Q10 Q6 3	DV-1	A	200	193.5	68.5	G19 G32 3	N+1	A	170	203.0	59.0	O13 O3 3	S=	T	110	187.0	75.0	
I13 I2 3	DV-1	A	200	193.5	68.5	E20 E19 2	N+2	4	170	203.0	59.0	G15 G23 3	S=	T	110	187.0	75.0	
G15 G28 2	V-2	K	200	193.5	68.5	L9 L5 4	V-3	A	150	177.0	85.0	C16 C2 2	S+1	5	110	187.0	75.0	
L16 L7 3	V-2	A	200	193.5	68.5	O18 O12 4	V-3	K	150	177.0	85.0	G19 G32 3	S=	4	110	187.0	75.0	
L18 L5 4	V-2	A	200	193.5	68.5	J1 J3 2	N+1	4	140	136.0	126.0	D21 D6 3	S=	4	110	187.0	75.0	
E21 E20 2		6	200	193.5	68.5	G2 G10 2	N+1	J	140	136.0	126.0	J1 J3 3		A	100	162.0	100.0	
D10 D18 2	S+2	6	180	169.3	92.7	N2 N12 3	N=	4	140	136.0	126.0	P4 P15 3		A	100	162.0	100.0	
G6 G8 2	N+2	A	170	167.3	94.7	P2 P1 3	N=	J	140	136.0	126.0	J7 J2 4		K	100	162.0	100.0	
P18 P5 4	S+1	3	150	165.3	96.7	N3 N14 3	N=	4	140	136.0	126.0	E9 E15 3		A	100	162.0	100.0	
C1 C16 3	N=	4	140	159.2	102.8	Q3 Q5 2	N+1	3	140	136.0	126.0	L9 L5 4		A	100	162.0	100.0	
I1 I8 3	N=	A	140	159.2	102.8	B4 B7 2	N+1	7	140	136.0	126.0	H10 H6 3		K	100	162.0	100.0	
Q4 Q7 3	N=	4	140	159.2	102.8	A5 A8 3	N=	140	136.0	126.0	C12 C4 3		A	100	162.0	100.0		
C14 C8 2	N+1	A	140	159.2	102.8	C5 C7 2	N+1	J	140	136.0	126.0	L13 L3 3		A	100	162.0	100.0	
P15 P3 2	N+1	A	140	159.2	102.8	N5 N18 3	N=	9	140	136.0	126.0	L17 L11 3	V-1	7	100	162.0	100.0	
M5 M4 2	S=	6	120	152.2	109.8	I6 I8 3	N=	4	140	136.0	126.0	O18 O12 3		A	100	162.0	100.0	
K12 K5 1	N	S+1	6	152.2	109.8	J6 J5 2	N+1	4	140	136.0	126.0	G28 G16 5		A	100	162.0	100.0	
G1 G9 2	N=	A	110	139.1	122.9	A7 A6 3	N=	140	136.0	126.0	P17 P11 2	S=	K	90	149.0	113.0		
N1 N11 2	N=	A	110	139.1	122.9	G7 G9 3	N=	7	140	136.0	126.0	G30 G4 2	S=	5	90	149.0	113.0	
F6 F11 2	N=	A	110	139.1	122.9	C8 C15 3	N=	4	140	136.0	126.0	D1 D22 3	S-1	T	-50	121.0	141.0	
M6 M2 3	N=	A	110	139.1	122.9	Q8 Q1 3	N=	4	140	136.0	126.0	N2 N12 3	S-1	T	-50	121.0	141.0	
L8 L4 2	N=	A	110	139.1	122.9	B9 B2 3	N=	4	140	136.0	126.0	B3 B5 3	S-1	T	-50	121.0	141.0	
R10 R5 2	N=	K	110	139.1	122.9	C9 C14 3	N=	2	140	136.0	126.0	O4 O19 3	N-1	5	-50	121.0	141.0	
G12 G26 2	N=	7	110	139.1	122.9	D9 D15 3	N=	8	140	136.0	126.0	F5 F1 3	N-1	6	-50	121.0	141.0	
O14 O7 2	N=	A	110	139.1	122.9	F9 F10 3	N=	4	140	136.0	126.0	L6 L18 3	N-1	4	-50	121.0	141.0	
R14 R8 2	N=	A	110	139.1	122.9	K9 K10 2	N+1	4	140	136.0	126.0	M6 M5 3	N-1	Q	-50	121.0	141.0	
E15 E3 2	N=	K	110	139.1	122.9	P9 P5 2	N+1	J	140	136.0	126.0	P6 P18 3	N-1	Q	-50	121.0	141.0	
N15 N3 2	N=	A	110	139.1	122.9	Q9 Q2 2	N+1	4	140	136.0	126.0	F7 F12 3	N-1	2	-50	121.0	141.0	
P1 P12 3	V-1	K	100	100.8	161.2	E10 E17 2	N+1	4	140	136.0	126.0	G7 G9 3	S-1	4	-50	121.0	141.0	
H3 H5 3	V-1	A	100	100.8	161.2	N10 N17 3	N=	3	140	136.0	126.0	K7 K12 3	S-1	5	-50	121.0	141.0	
B4 B7 3	V-1	A	100	100.8	161.2	G11 G12 3	N=	2	140	136.0	126.0	K8 K11 3	S-1	T	-50	121.0	141.0	
C4 C6 3	V-1	A	100	100.8	161.2	R11 R6 3	N=	4	140	136.0	126.0	R8 R15 3	S-1	T	-50	121.0	141.0	
D4 D17 3	V-1	A	100	100.8	161.2	C12 C4 3	N=	4	140	136.0	126.0	P9 P5 3	S-1	T	-50	121.0	141.0	
H4 H7 2	V-1	A	100	100.8	161.2	P12 P7 2	N+1	4	140	136.0	126.0	B10 B6 3	N	S-1	T	-50	121.0	141.0
E5 E19 3	V-1	A	100	100.8	161.2	O15 O2 3	N=	J	140	136.0	126.0	N10 N17 3	S-1	Q	-50	121.0	141.0	
N5 N19 2	V-1	K	100	100.8	161.2	L16 L8 3	N=	4	140	136.0	126.0	E11 E7 4	S-1	K	-50	121.0	141.0	
J6 J2 2	V-1	A	100	100.8	161.2	P16 P8 3	N=	8	140	136.0	126.0	D13 D8 3	S-1	T	-50	121.0	141.0	
J7 J1 2	V-1	K	100	100.8	161.2	R16 R2 3	N=	4	140	136.0	126.0	I13 I3 3	S-1	T	-50	121.0	141.0	
E8 E14 3	V-1	A	100	100.8	161.2	D20 D19 3	N=	J	140	136.0	126.0	N13 N8 3	S-1	T	-50	121.0	141.0	
H8 H1 2	V-1	A	100	100.8	161.2	D21 D6 2	N+1	8	140	136.0	126.0	F14 F3 3	N-1	7	-50	121.0	141.0	
E9 E16 3	V-1	K	100	100.8	161.2	G21 G31 1	N+2	4	140	136.0	126.0	P14 P10 3	S-1	T	-50	121.0	141.0	
I9 I14 3	V-1	A	100	100.8	161.2	G22 G20 2	N+1	J	140	136.0	126.0	L16 L8 3	S-1	4	-50	121.0	141.0	
A10 A2 2	V-1	100	100.8	161.2	G25 G3 3	N=	8	140	136.0	126.0	N16 N4 3	S-1	T	-50	121.0	141.0		
L10 L17 3	V-1	A	100	100.8	161.2	G28 G16 3	N=	4	140	136.0	126.0	G24 G13 3	S-1	T	-50	121.0	141.0	
N10 N18 3	V-1	A	100	100.8	161.2	G1 G26 2	N=	7	110	90.0	172.0	G25 G3 3	S-1	T	-50	121.0	141.0	
L11 L6 3	V-1	A	100	100.8	161.2	D3 D14 3	S=	A	110	90.0	172.0	G14 G8 2		A	-90	94.0	168.0	
P11 P6 3	V-1	A	100	100.8	161.2	P4 P15 2	N=	7	110	90.0	172.0	E2 E12 4	S-2	4	-100	77.0	185.0	
R11 R3 2	V-1	A	100	100.8	161.2	E9 E15 2	S+1	A	110	90.0	172.0	B4 B7 4	S-2	T	-100	77.0	185.0	
E12 E7 3	V-1	A	100	100.8	161.2	B10 B6 2	N=	4	110	90.0	172.0	L4 L15 3	S-2	T	-100	77.0	185.0	
F12 F5 3	V-1	A	100	100.8	161.2	N11 N7 3	S=	A	110	90.0	172.0	D5 D18 4	S-2	T	-100	77.0	185.0	
N12 N7 2	V-1	K	100	100.8	161.2	G18 G27 3	S=	A	110	90.0	172.0	G5 G17 3	S-2	T	-100	77.0	185.0	
L13 L2 3	V-1	A	100	100.8	161.2	L2 L1 3	V-2	A	100	79.0	183.0	N5 N18 3	S-2	T	-100	77.0	185.0	
R13 R2 3	V-1	A	100	100.8	161.2	E11 E7 3	V-2	A	100	79.0	183.0	Q8 Q1 3	S-2	T	-100	77.0	185.0	

G18	G32	2	V -1	K	100	100.8	161.2	D16	D4	4	V -2	A	100	79.0	183.0	D9	D15	4	S -2	4	-100	77.0	185.0
G23	G24	3	V -1	A	100	100.8	161.2	N21	N6	3	V -2	A	100	79.0	183.0	D10	D17	4	S -2	3	-100	77.0	185.0
I3	I6	4	N -1	A	-100	52.4	209.6	M4	M8	2	V -1	A	50	71.0	191.0	E10	E17	4	N -2	T	-100	77.0	185.0
Q3	Q5	3	N -1	A	-100	52.4	209.6	E5	E18	3	V -1	A	50	71.0	191.0	G11	G12	4	S -2	T	-100	77.0	185.0
K4	K13	3	N -1	A	-100	52.4	209.6	K5	K1	2	V -1	A	50	71.0	191.0	R11	R6	4	S -2	T	-100	77.0	185.0
A5	A8	2	N -1	A	-100	52.4	209.6	A10	A2	3	V -1	A	50	71.0	191.0	E13	E8	4	S -2	T	-100	77.0	185.0
K6	K11	3	N -1	A	-100	52.4	209.6	H3	H5	1	V =	A	-80	64.0	198.0	I14	I10	3	S -2	T	-100	77.0	185.0
O6	O20	3	N -1	A	-100	52.4	209.6	O9	O11	1	V =	A	-80	64.0	198.0	E16	E4	4	S -2	T	-100	77.0	185.0
A7	A6	3	S -1	A	-100	52.4	209.6	N13	N8	1	V =	A	-80	64.0	198.0	G21	G31	3	S -2	K	-100	77.0	185.0
O8	O10	3	N -1	A	-100	52.4	209.6	L4	L15	1	N	2	-90	60.0	202.0	I2	I9	2	A	A	-110	42.0	220.0
B9	B2	3	S -1	6	-100	52.4	209.6	N1	N22	4	N -1	4	-100	35.0	227.0	E3	E14	2	A	A	-110	42.0	220.0
C9	C12	3	S -1	3	-100	52.4	209.6	O1	O5	3	N -1	J	-100	35.0	227.0	Q3	Q5	3	A	A	-110	42.0	220.0
D9	D16	2	N -1	K	-100	52.4	209.6	I2	I9	2	S -1	A	-100	35.0	227.0	A5	A8	3	A	A	-110	42.0	220.0
C10	C5	2	N -1	K	-100	52.4	209.6	E3	E14	3	N -1	4	-100	35.0	227.0	K5	K1	2	K	K	-110	42.0	220.0
C11	C3	2	N -1	A	-100	52.4	209.6	H4	H7	4	N -1	J	-100	35.0	227.0	G6	G29	3	K	K	-110	42.0	220.0
O12	O4	2	N -1	A	-100	52.4	209.6	M6	M5	4	N -1	3	-100	35.0	227.0	A7	A6	3	A	A	-110	42.0	220.0
F14	F2	4	N -1	A	-100	52.4	209.6	O6	O17	3	N -1	4	-100	35.0	227.0	M7	M2	2	A	A	-110	42.0	220.0
P16	P7	3	N -1	K	-100	52.4	209.6	J7	J2	3	N -1	4	-100	35.0	227.0	F8	F11	3	A	A	-110	42.0	220.0
O17	O5	3	N -1	K	-100	52.4	209.6	M7	M2	4	S -1	J	-100	35.0	227.0	B9	B2	2	A	A	-110	42.0	220.0
G21	G19	1	S -1	3	-100	52.4	209.6	B8	B1	4	N -1	3	-100	35.0	227.0	C9	C14	3	K	K	-110	42.0	220.0
D22	D6	3	N -1	A	-100	52.4	209.6	F8	F11	3	N -1	8	-100	35.0	227.0	C10	C1	3	A	A	-110	42.0	220.0
G25	G2	3	N -1	K	-100	52.4	209.6	H8	H1	4	N -1	8	-100	35.0	227.0	N11	N7	3	A	A	-110	42.0	220.0
G30	G3	2	N -1	K	-100	52.4	209.6	R8	R15	2	N -1	4	-100	35.0	227.0	L12	L7	2	A	A	-110	42.0	220.0
K8	K9	2	V =	A	-110	25.2	236.8	H10	H6	4	N -1	7	-100	35.0	227.0	K13	K6	3	A	A	-110	42.0	220.0
Q8	Q1	2	V =	A	-110	25.2	236.8	C11	C6	3	S -1	A	-100	35.0	227.0	R16	R2	3	A	A	-110	42.0	220.0
O9	O16	2	V =	K	-110	25.2	236.8	D13	D8	3	N -1	J	-100	35.0	227.0	D20	D19	2	A	A	-110	42.0	220.0
G13	G7	2	V =	A	-110	25.2	236.8	I13	I3	3	N -1	4	-100	35.0	227.0	E20	E19	3	A	A	-110	42.0	220.0
O13	O2	2	V =	A	-110	25.2	236.8	O13	O3	3	N -1	4	-100	35.0	227.0	G22	G20	3	A	A	-110	42.0	220.0
G14	G22	2	V =	A	-110	25.2	236.8	R13	R3	4	N -1	2	-100	35.0	227.0	O9	O11	3	A	A	-130	22.0	240.0
N2	N13	4	N -2	A	-200	11.1	250.9	I14	I10	4	N -1	4	-100	35.0	227.0	C8	C15	3	A	A	-140	19.0	243.0
I4	I12	3	N -2	A	-200	11.1	250.9	C16	C2	4	N -1	3	-100	35.0	227.0	A10	A2	3	A	A	-140	19.0	243.0
N4	N17	3	S -2	6	-200	11.1	250.9	E16	E4	4	N -1	3	-100	35.0	227.0	L2	L1	4	S -3	T	-150	12.0	250.0
D5	D19	4	N -2	A	-200	11.1	250.9	P17	P11	4	N -1	8	-100	35.0	227.0	C5	C7	5	S -3	T	-150	12.0	250.0
D15	D3	3	N -2	A	-200	11.1	250.9	O20	O7	4	N -1	2	-100	35.0	227.0	E5	E18	4	S -3	T	-150	12.0	250.0
L15	L3	3	N -2	A	-200	11.1	250.9	O10	O16	1	V +1	K	-110	10.0	252.0	C11	C6	4	S -3	T	-150	12.0	250.0
G20	G31	3	N -2	K	-200	11.1	250.9	C10	C1	3	N -2	J	-200	5.0	257.0	D16	D4	4	S -3	T	-150	12.0	250.0
N21	N20	3	N -2	A	-200	11.1	250.9	D10	D17	4	N -2	3	-200	5.0	257.0	O10	O16	5	S -4	T	-200	6.0	256.0
E4	E17	3	N -3	A	-300	2.0	260.0	G14	G8	4	N -2	8	-200	5.0	257.0	Q4	Q7	4	D S -2	T	-300	4.0	258.0
R1	R16	3	D N -2	Q	-500	0.0	262.0	G15	G23	3	N -2	6	-200	5.0	257.0	F13	F6	5	D S -3	T	-500	1.0	261.0
-	F13					121.5		E21	E6	4	N -3	7	-300	0.0	262.0	N20	N19	5	D S -3	T	-500	1.0	261.0
-	I7					130.0		E1	-				161.7			E1	-					161.7	
-	J3					137.0		F2	-				133.1			F2	-					133.1	
A9	-				138.4			J4	-				109.1			J4	-					109.1	
L9	-				151.1			-	I1					165.8		-	I1					165.8	
R9	-				99.9			A9	-				138.4			A9	-					138.4	
-	C2				143.1			-	R4				137.1			-	R4					137.1	
-	P2				151.3			-	C3				142.3			-	C3					142.3	
-	K2				142.9			-	P3				122.9			-	P3					122.9	
-	E6				111.1			-	K3				135.7			-	K3					135.7	
B8	B1			A+/A+	157.2	157.2		-	L10				117.0			-	L10					117.0	

7 ♠EK1074 Bästa kontrakt							8 ♠3 Bästa kontrakt							9 ♠E106 Bästa kontrakt						
Syd ♠7432 4♠ S = 130							Väst ♠763 5♠ N = 450							Nord ♠10 3♠ N = 140						
Alla ♠Kn10							Ingen ♠108532							ÖV ♠D9762						
♠E10 ♠ NT							♠K974 ♠ NT							♠D854 ♠ NT						
♠D8652 ♠93 N 8 10 8 8 8							♠KDKn7654 ♠E982 N 9 10 11 4 5							♠9872 ♠53 N 6 10 4 9 6						
♠986 ♠KD105 S 8 10 8 8 8							♠K ♠10852 S 9 10 11 4 5							♠D872 ♠KKn954 S 6 10 4 9 6						
♠3 ♠ED76 Ö 5 2 5 5 4							♠E4 ♠76 Ö 3 2 2 8 6							♠K10 ♠84 Ö 7 3 9 4 4						
♠Kn964 ♠D85 V 5 2 5 5 4							♠Kn63 ♠D85 V 3 2 2 8 6							♠E32 ♠KKn76 V 7 3 9 4 4						
♠Kn							♠10							♠KDKn4						
♠EKn							♠EDKn94							♠E63						
♠K98542							♠KDKn9							♠EKn53						
♠K732							♠E102							♠109						
Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng						
L1	L8	5	D S =	6	750	261.0	1.0	M7	M2	5	S =	K	450	261.0	1.0					
G25	G4	5	D S =	9	750	261.0	1.0	P7	P18	5	S =	A	450	261.0	1.0					
O1	O18	3	S +3	2	690	255.0	7.0	B4	B6	5	S =	K	400	257.0	5.0					
D3	D13	3	N +3	5	690	255.0	7.0	N19	N18	5	S =	K	400	257.0	5.0					
H9	H3	3	N +3	5	690	255.0	7.0	L1	L8	5	D V -2	3	300	252.0	10.0					
E14	E9	3	N +3	6	690	255.0	7.0	G3	G11	4	D V -2	7	300	252.0	10.0					
N4	N15	3	S +2	6	660	244.0	18.0	P15	P5	5	D V -2	3	300	252.0	10.0					
Q9	Q3	3	S +2	9	660	244.0	18.0	O16	O11	4	N =	A	130	247.0	15.0					
H10	H7	3	S +2	9	660	244.0	18.0	E17	E5	4	S =	Q	130	247.0	15.0					
C12	C7	3	N +2	5	660	244.0	18.0	C1	C5	4	V -2	7	100	223.0	39.0					
P14	P11	3	S +2	6	660	244.0	18.0	E1	E21	4	D V -1	3	100	223.0	39.0					
P15	P5	3	S +2	4	660	244.0	18.0	D2	D11	4	D V -1	3	100	223.0	39.0					
O16	O11	3	S +2	6	660	244.0	18.0	I3	I10	5	V -2	3	100	223.0	39.0					
D1	D21	3	S +1	5	630	224.0	38.0	K3	K5	4	D V -1	6	100	223.0	39.0					
M1	M3	3	N +1	K	630	224.0	38.0	A6	A9	5	V -2	100	223.0	39.0						
G2	G26	3	S +1	6	630	224.0	38.0	J6	J5	4	V -2	7	100	223.0	39.0					
C3	C16	3	N +1	K	630	224.0	38.0	F8	F13	4	D V -1	7	100	223.0	39.0					
E4	E15	3	S +1	6	630	224.0	38.0	H9	H3	4	V -2	7	100	223.0	39.0					
I6	I2	3	N +1	K	630	224.0	38.0	E10	E16	4	D V -1	3	100	223.0	39.0					
R6	R8	3	S +1	9	630	224.0	38.0	F10	F11	4	D V -1	7	100	223.0	39.0					
A8	A7	3	N +1	630	224.0	38.0	N10	N16	5	V -2	4	100	223.0	39.0						
D10	D16	3	S +1	4	630	224.0	38.0	I12	I1	4	V -2	2	100	223.0	39.0					
E10	E16	3	S +1	9	630	224.0	38.0	N12	N8	4	D V -1	7	100	223.0	39.0					
R10	R14	3	N +1	5	630	224.0	38.0	L13	L4	4	V -2	6	100	223.0	39.0					
L16	L9	3	S +1	6	630	224.0	38.0	O13	O4	4	D V -1	7	100	223.0	39.0					
O19	O5	3	S +1	9	630	224.0	38.0	E14	E9	4	V -2	7	100	223.0	39.0					
J1	J3	3	N =	K	600	193.0	69.0	P14	P11	4	V -2	7	100	223.0	39.0					
N1	N21	3	N =	K	600	193.0	69.0	R15	R9	4	V -2	7	100	223.0	39.0					
Q1	Q2	3	N =	6	600	193.0	69.0	E19	E18	4	D V -1	3	100	223.0	39.0					
O2	O6	3	N =	K	600	193.0	69.0	O19	O5	4	D V -1	7	100	223.0	39.0					
E3	E13	3	N =	K	600	193.0	69.0	G25	G4	4	D V -1	7	100	223.0	39.0					
I3	I10	3	S =	4	600	193.0	69.0	J1	J3	4	V -1	7	50	152.0	110.0					
K3	K5	3	N =	5	600	193.0	69.0	K1	K7	4	V -1	7	50	152.0	110.0					
D4	D15	3	S =	9	600	193.0	69.0	P1	P8	4	V -1	6	50	152.0	110.0					
H5	H8	3	S =	6	600	193.0	69.0	Q1	Q2	4	V -1	6	50	152.0	110.0					
I7	I9	3	S =	9	600	193.0	69.0	E2	E11	4	V -1	2	50	152.0	110.0					
P7	P18	3	S =	9	600	193.0	69.0	N2	N11	4	V -1	7	50	152.0	110.0					
K9	K12	5	S =	6	600	193.0	69.0	E3	E13	3	V -1	7	50	152.0	110.0					
F10	F11	3	S =	8	600	193.0	69.0	N3	N13	4	3	50	152.0	110.0						
K10	K11	3	S =	9	600	193.0	69.0	D4	D15	4	V -1	3	50	152.0	110.0					
D17	D5	3	S =	9	600	193.0	69.0	E4	E15	4	V -1	7	50	152.0	110.0					
E17	E5	3	N =	K	600	193.0	69.0	N4	N15	4	V -1	3	50	152.0	110.0					
N19	N18	3	S =	4	600	193.0	69.0	B5	B8	4	7	50	152.0	110.0						
G28	G17	3	N =	5	600	193.0	69.0	Q5	Q8	4	V -1	7	50	152.0	110.0					
K6	K2	1	V -5	J	500	174.0	88.0	C6	C8	4	V -1	7	50	152.0	110.0					
Q5	Q8	2	S +3	5	210	171.0	91.0	I6	I2	4	V -1	7	50	152.0	110.0					
K8	K13	2	N +3	5	210	171.0	91.0	R6	R8	4	V -1	3	50	152.0	110.0					
A1	A5	2	S +1	150	156.0	106.0	I7	I9	4	V -1	7	50	152.0	110.0						
P1	P8	2	S +1	9	150	156.0	106.0	L7	L18	4	V -1	7	50	152.0	110.0					
N2	N11	3	S +2	4	150	156.0	106.0	A8	A7	4	V -1	50	152.0	110.0						
H4	H6	3	S +2	9	150	156.0	106.0	B9	B3	4	V -1	4	50	152.0	110.0					
E6	E20	3	S +2	9	150	156.0	106.0	F9	F12	3	V -1	2	50	152.0	110.0					

J6	J5	2	S+3	2	150	156.0	106.0	Q9	Q3	4	V-1	7	50	152.0	110.0	P4	P3	3	S+1	2	130	147.0	115.0		
M6	M5	2	N+1	K	150	156.0	106.0	B10	B7	4	V-1	6	50	152.0	110.0	D6	D19	2	N+2	9	130	147.0	115.0		
F9	F12	3	S+2	4	150	156.0	106.0	D10	D16	3	V-1	3	50	152.0	110.0	I6	I9	1	N+3	4	130	147.0	115.0		
R11	R2	3	S+2	4	150	156.0	106.0	H10	H7	4	V-1	6	50	152.0	110.0	E7	E21	4	N=	5	130	147.0	115.0		
I12	I1	3	S+2	6	150	156.0	106.0	K10	K11	4	V-1	6	50	152.0	110.0	G7	G19	3	S+1	9	130	147.0	115.0		
C15	C9	2	S+1	2	150	156.0	106.0	L10	L6	4	V-1	3	50	152.0	110.0	I7	I3	4	N=	5	130	147.0	115.0		
G16	G24	1	N+1	2	150	156.0	106.0	R10	R14	4	V-1	7	50	152.0	110.0	H10	H7	3	N+1	5	130	147.0	115.0		
N22	N7	4	S+1	9	150	156.0	106.0	C11	C2	4	V-1	2	50	152.0	110.0	R13	R5	2	S+2	A	130	147.0	115.0		
L3	L2	2	N+1	5	140	140.0	122.0	D12	D8	4	V-1	3	50	152.0	110.0	C14	C11	2	S+2	2	130	147.0	115.0		
O10	O12	2	N+1	9	140	140.0	122.0	G12	G1	4	V-1	7	50	152.0	110.0	G14	G15	1	N+3	8	130	147.0	115.0		
G15	G9	2	N+1	A	140	140.0	122.0	G13	G14	4	V-1	3	50	152.0	110.0	G17	G13	2	S+2	2	130	147.0	115.0		
F6	F2	3	S+1	6	130	131.0	131.0	D14	D9	4	V-1	7	50	152.0	110.0	D18	D17	3	N+1	5	130	147.0	115.0		
G6	G18	3	S+1	8	130	131.0	131.0	I14	I11	4		3	50	152.0	110.0	G24	G22	3	S+1	A	130	147.0	115.0		
F8	F13	2	S+2	4	130	131.0	131.0	N14	N9	4	V-1	7	50	152.0	110.0	G25	G5	3	N+1	5	130	147.0	115.0		
N10	N16	3	S+1	9	130	131.0	131.0	O14	O9	4	V-1	3	50	152.0	110.0	G30	G6	2	S+2	2	130	147.0	115.0		
L13	L4	3	S+1	4	130	131.0	131.0	C15	C9	4	V-1	6	50	152.0	110.0	D15	D10	1	S+1	2	120	125.0	137.0		
O14	O9	2	S+2	4	130	131.0	131.0	G15	G9	4	V-1	7	50	152.0	110.0	L15	L6	1	N	S+1	9	120	125.0	137.0	
B5	B8	2	N=	K	120	123.0	139.0	O15	O3	4	V-1	7	50	152.0	110.0	O17	O8	1	N	S+1	7	120	125.0	137.0	
L17	L12	2	N	S=	9	120	123.0	139.0	L16	L9	4	V-1	3	50	152.0	110.0	O20	O9	1	N	S+1	2	120	125.0	137.0
R1	R5	2	N=	K	110	107.0	155.0	P16	P9	4	V-1	7	50	152.0	110.0	N2	N22	2	N+1	5	110	117.0	145.0		
F3	F5	3	S=	6	110	107.0	155.0	D17	D5	4	V-1	7	50	152.0	110.0	L4	L3	2	S=	2	110	117.0	145.0		
R3	R16	2	N=	5	110	107.0	155.0	P17	P12	4	V-1	6	50	152.0	110.0	R7	R9	2	S=	7	110	117.0	145.0		
B4	B6	3	S=	9	110	107.0	155.0	G20	G32	4		7	50	152.0	110.0	M8	M5	2	S=	2	110	117.0	145.0		
D6	D20	3	S=	6	110	107.0	155.0	G22	G31	4	V-1	7	50	152.0	110.0	E5	E16	3		A	100	111.0	151.0		
M7	M2	2	N=	K	110	107.0	155.0	G23	G21	4	V-1	7	50	152.0	110.0	O15	O4	2		K	100	111.0	151.0		
G8	G10	3	S=	8	110	107.0	155.0	G27	G19	4	V-1	7	50	152.0	110.0	I8	I10	1	N	S=	2	90	106.0	156.0	
B10	B7	3	S=	9	110	107.0	155.0	G28	G17	4	V-1	3	50	152.0	110.0	P11	P7	1	N	S=	6	90	106.0	156.0	
C11	C2	2	S+1	4	110	107.0	155.0	G30	G5	4	V-1	7	50	152.0	110.0	L17	L1	1	N	S=	7	90	106.0	156.0	
E12	E8	2	S+1	9	110	107.0	155.0	N1	N21	5	S-1	K	-50	95.0	167.0	A1	A5	1	N	S-1		-50	84.0	178.0	
R13	R4	2	N=	7	110	107.0	155.0	O1	O18	4	S-1	K	-50	95.0	167.0	C1	C8	2	N	S-1	7	-50	84.0	178.0	
N14	N9	2	N=	K	110	107.0	155.0	D3	D13	4	S-1	A	-50	95.0	167.0	E1	E20	5	N-1	6	-50	84.0	178.0		
G20	G32	2	S+1	5	110	107.0	155.0	K6	K2	5	N-1	A	-50	95.0	167.0	D2	D22	3	S-1	2	-50	84.0	178.0		
D22	D7	2	S+1	9	110	107.0	155.0	G7	G29	5	S-1	K	-50	95.0	167.0	L2	L9	2	S-1	A	-50	84.0	178.0		
B1	B2	3	S-1	9	-100	72.0	190.0	J7	J2	5	N-1	K	-50	95.0	167.0	N4	N14	5	N-1	5	-50	84.0	178.0		
C1	C5	3	N-1	K	-100	72.0	190.0	D19	D18	5	S-1	K	-50	95.0	167.0	N5	N16	5	S-1	2	-50	84.0	178.0		
F1	F7	3	N-1	K	-100	72.0	190.0	N22	N7	5	N-1	A	-50	95.0	167.0	Q5	Q8	5	S-1	A	-50	84.0	178.0		
M4	M8	2	N-1	K	-100	72.0	190.0	A1	A5	4	S-2		-100	77.0	185.0	J7	J3	1	N	S-1	2	-50	84.0	178.0	
C6	C8	3	N-1	Q	-100	72.0	190.0	D1	D21	5	S-2	K	-100	77.0	185.0	A8	A7	3	S-1		-50	84.0	178.0		
N6	N20	3	S-1	6	-100	72.0	190.0	M1	M3	5	S-2	K	-100	77.0	185.0	F11	F12	1	N	S-1	2	-50	84.0	178.0	
G7	G29	2	N-1	K	-100	72.0	190.0	H4	H6	5	S-2	K	-100	77.0	185.0	L11	L7	4	S-1	2	-50	84.0	178.0		
L7	L18	3	S-1	6	-100	72.0	190.0	Q4	Q6	5	DS-1	K	-100	77.0	185.0	I12	I14	3	S-1	7	-50	84.0	178.0		
O7	O17	3	S-1	4	-100	72.0	190.0	E6	E20	5	S-2	5	-100	77.0	185.0	E13	E9	2	S-1	7	-50	84.0	178.0		
A10	A3	3	S-1	-100	72.0	190.0	M6	M5	4	S-2	A	-100	77.0	185.0	O13	O5	1	N	S-1	7	-50	84.0	178.0		
Q10	Q7	2	S-1	2	-100	72.0	190.0	Q10	Q7	5	N-2	5	-100	77.0	185.0	R14	R11	1	N	N-1	2	-50	84.0	178.0	
G12	G1	5	S-1	6	-100	72.0	190.0	I13	I4	5	N-2	A	-100	77.0	185.0	N15	N10	2	N	S-1	2	-50	84.0	178.0	
G13	G14	3	S-1	9	-100	72.0	190.0	D22	D7	5	S-2	K	-100	77.0	185.0	L18	L8	4	S-1	7	-50	84.0	178.0		
I13	I4	2	N-1	K	-100	72.0	190.0	B1	B2	3	V=	4	-140	50.0	212.0	N18	N17	3	S-1	2	-50	84.0	178.0		
D14	D9	3	N-1	K	-100	72.0	190.0	H1	H2	3	V=	7	-140	50.0	212.0	D1	D20	1	N	S-2	2	-100	59.0	203.0	
I14	I11	3	N-1	6	-100	72.0	190.0	R1	R5	2	V+1	4	-140	50.0	212.0	R2	R6	1	N	N-2	4	-100	59.0	203.0	
R15	R9	3	S-1	6	-100	72.0	190.0	O2	O6	3	V=	7	-140	50.0	212.0	G9	G11	3	S-2	2	-100	59.0	203.0		
N17	N5	3	S-1	4	-100	72.0	190.0	C3	C16	3	V=	7	-140	50.0	212.0	R16	R4	2	N	S-2	7	-100	59.0	203.0	
E19	E18	3	S-1	8	-100	72.0	190.0	F3	F5	3	V=	7	-140	50.0	212.0	P17	P1	1	N	N-2	5	-100	59.0	203.0	
G27	G19	2	N-1	K	-100	72.0	190.0	P3	P2	3	V=	7	-140	50.0	212.0	G27	G20	2	N	S-2	7	-100	59.0	203.0	
G30	G5	2	N-1	K	-100	72.0	190.0	R3	R16	3		3	-140	50.0	212.0	A6	A9	2			-140	48.0	214.0		
E1	E21	3	S-2	9	-200	29.0	233.0	N6	N20	3	V=	7	-140	50.0	212.0	K10	K13	3		K	-140	48.0	214.0		
H1	H2	3	N-2	K	-200	29.0	233.0	G8	G10	3	V=	6	-140	50.0	212.0	L10	L16	3		K	-140	48.0	214.0		
K1	K7	3	S-2	9	-200	29.0	233.0	K8	K13	3	V=	7	-140	50.0	212.0	P10	P16	3		A	-140	48.0	214.0		
D2	D11	2	N-2	5	-200	29.0	233.0	K9	K12	3	V=	7	-140	50.0	212.0	D11	D8	2		K	-140	48.0	214.0		
E2	E11	5	DS-1	6	-200	29.0	233.0	A10	A3	3	V=	-140	50.0	212.0	G1	G2	1	N	S-3	2	-150	28.0	234.0		
G3	G11	2	N-2	5	-200	29.0	233.0	C12	C7	3	V=	7	-140	50.0	212.0	Q1	Q2	1	N	S-3	7	-150	28.0	234.0	
N3	N13	3	S-2	2	-200	29.0	233.0	R13	R4	3	V=	T	-140	50.0	212.0	F2	F8	1	N	S-3	7	-150	28.0	234.0	
P3	P2	3	S-2	J	-200	29.0	233.0	L17	L12	3	V=	2	-140	50.0	212.0	D3	D12	1	N	S-3	7	-150	28.0	234.0	
A6	A9	3	S-2		-200	29.0	233.0	N17	N5	3	V=	6	-140	50.0	212.0	E3	E12	3	N	N-3	9	-150	28.0	234.0	
J7	J2	3	S-2	9	-200	29.0	233.0	G2	G26	5	S-3	A	-150	30.0	232.0	D4	D14	1	N	S-3	7	-150	28.0	234.0	
O8	O20	3	S-2	5	-200	29.0	233.0	H5	H8	5	S-3	K	-150	30.0	232.0	I4	I11	1	N	N-3	5	-150	28.0	234.0	
B9	B3	5	S-2	9	-200	29.0	233.0	G6	G18	5	S-3	Q	-150	30.0	232.0	Q4	Q6	1	N	N-3	4	-150	28.0	234.0	

C10 C14 3 N -2 K -200 29.0 233.0	O7 O17 3 V +1 4 -170 24.0 238.0	H5 H8 1 N S -3 7 -150 28.0 234.0
L10 L6 3 N -2 5 -200 29.0 233.0	O8 O20 3 V +1 3 -170 24.0 238.0	F7 F3 3 N S -3 2 -150 28.0 234.0
P10 P6 3 S -2 6 -200 29.0 233.0	L15 L5 3 V +1 7 -170 24.0 238.0	K11 K12 1 N S -3 2 -150 28.0 234.0
D12 D8 3 N -2 K -200 29.0 233.0	D6 D20 5 D S -2 A -300 19.0 243.0	C15 C10 3 N S -3 2 -150 28.0 234.0
N12 N8 3 N -2 5 -200 29.0 233.0	E12 E8 4 D S -2 K -300 19.0 243.0	G16 G10 3 N S -3 2 -150 28.0 234.0
O13 O4 2 S -2 6 -200 29.0 233.0	F1 F7 4 V = 7 -420 10.0 252.0	G18 G28 1 N S -3 2 -150 28.0 234.0
L15 L5 3 N -2 K -200 29.0 233.0	L3 L2 4 V = 4 -420 10.0 252.0	G23 G31 3 S -3 7 -150 28.0 234.0
O15 O3 3 N -2 K -200 29.0 233.0	M4 M8 4 V = 3 -420 10.0 252.0	C2 C6 2 S -4 7 -200 10.0 252.0
D19 D18 3 S -2 4 -200 29.0 233.0	C10 C14 4 V = 3 -420 10.0 252.0	F10 F13 2 N S -4 2 -200 10.0 252.0
G22 G31 2 N -2 K -200 29.0 233.0	O10 O12 4 V = 3 -420 10.0 252.0	D13 D9 2 N S -4 2 -200 10.0 252.0
Q4 Q6 3 S -3 9 -300 3.0 259.0	P10 P6 4 V = 4 -420 10.0 252.0	K9 K1 3 N S -5 7 -250 6.0 256.0
P16 P9 3 S -3 4 -300 3.0 259.0	R11 R2 4 V = 3 -420 10.0 252.0	E4 E14 3 N K -730 2.0 260.0
P17 P12 5 S -3 8 -300 3.0 259.0	F6 F2 3 D V = 7 -530 2.0 260.0	N6 N19 3 N K -730 2.0 260.0
G23 G21 4 N -3 K -300 3.0 259.0	G16 G24 2 V = 2 -670 0.0 262.0	L13 L5 3 N K -730 2.0 260.0
A2 - 154.3	A2 - 154.3	A2 - 154.3
J4 - 109.1	J4 - 109.1	E2 - 120.2
- I8 124.4	- I8 124.4	- F6 130.0
- R7 136.4	- R7 136.4	- J5 111.2
- C4 99.5	- C4 99.5	- R3 109.1
- P4 135.2	- P4 135.2	- C5 113.4
F14 - 166.2	F14 - 166.2	I13 - 122.7
- K4 117.4	- K4 117.4	- P5 99.9
- L11 99.5	- L11 99.5	- K5 106.3
- E7 114.6	- E7 114.6	- L12 182.8

10 Öst Alla	†E84 †10765 †D9873	Bästa kontrakt 2NT E = -120	11 Syd Ingen	†ED10 †E94 †7	Bästa kontrakt 7NT S = 1520	12 Väst NS	†108 †Kn1082 †54	Bästa kontrakt 3NT N = 600
†7	† † † † † NT		†EKD963	† † † † † NT		†EKKn92	† † † † † NT	
†5 †DKn983 †Kn642 †ED2	†D1032 †2 †EK105 †KKn93	N 6 5 6 8 5 S 6 5 6 8 5 Ö 6 8 7 4 8 V 6 8 6 4 6	†984 †63 †D106543 †54	†7532 †72 †KKn98 †Kn87	N 13 8 13 11 13 S 13 8 13 11 13 Ö 0 5 0 1 0 V 0 5 0 1 0	†73 †63 †K1098 †D10643	†D642 †E9754 †EKn †85	N 8 8 9 8 9 S 8 8 9 8 9 Ö 4 5 4 4 3 V 4 5 4 3 3
†KKn976 †EK4 †- †108654			†KKn6 †KDKn1085 †E2 †102			†EKKn95 †KD †D7632 †7		
Par Kontr Ut Res Poäng			Par Kontr Ut Res Poäng			Par Kontr Ut Res Poäng		
D6 D19 5 D V -4 A 1100 262.0 0.0			M1 M6 7 N = 7 1520 248.0 14.0			R8 R10 2 7 800 261.0 1.0		
I1 I2 3 D S +1 2 930 260.0 2.0			A2 A6 7 N = 1520 248.0 14.0			G10 G12 3 †K 800 261.0 1.0		
R2 R6 4 A 800 256.0 6.0			I2 I3 7 N = 2 1520 248.0 14.0			D7 D20 3 N +3 8 690 255.0 7.0		
D4 D14 4 A 800 256.0 6.0			A3 A5 7 N = 1520 248.0 14.0			D14 D10 3 N +3 5 690 255.0 7.0		
O14 O10 4 A 800 256.0 6.0			I8 I4 7 N = 7 1520 248.0 14.0			F14 F6 3 N +3 5 690 255.0 7.0		
I7 I3 3 D S = Q 730 251.0 11.0			N8 N22 7 N = 7 1520 248.0 14.0			G18 G14 3 N +3 5 690 255.0 7.0		
M7 M3 3 D S = Q 730 251.0 11.0			Q9 Q4 7 N = 4 1520 248.0 14.0			C1 C4 3 N +2 4 660 240.0 22.0		
G4 G12 3 N 6 500 248.0 14.0			R11 R15 7 N = 7 1520 248.0 14.0			N2 N21 3 N +2 8 660 240.0 22.0		
P10 P16 5 N A 400 246.0 16.0			N12 N9 7 N = 2 1520 248.0 14.0			R2 R9 3 N +2 4 660 240.0 22.0		
B5 B7 3 V -3 A 300 234.0 28.0			N14 N10 7 N = 9 1520 248.0 14.0			A3 A5 3 N +2 660 240.0 22.0		
O6 O19 3 A 300 234.0 28.0			O14 O11 7 S = 9 1520 248.0 14.0			P3 P10 3 N +2 5 660 240.0 22.0		
R7 R9 4 K 300 234.0 28.0			L16 L11 7 N = 8 1520 248.0 14.0			E7 E20 3 N +2 2 660 240.0 22.0		
F9 F1 3 A 300 234.0 28.0			O16 O1 7 N = 9 1520 248.0 14.0			D8 D22 3 N +2 4 660 240.0 22.0		
F11 F12 3 4 300 234.0 28.0			D18 D6 7 N = 8 1520 248.0 14.0			P12 P8 3 N +2 7 660 240.0 22.0		
L13 L5 4 7 300 234.0 28.0			G18 G14 7 N = K 1520 248.0 14.0			O13 O6 3 N +2 4 660 240.0 22.0		
C15 C10 4 A 300 234.0 28.0			I1 I14 7 S = 5 1510 196.0 66.0			G15 G16 3 N +2 4 660 240.0 22.0		
C16 C4 3 N 6 300 234.0 28.0			N1 N19 7 S = 6 1510 196.0 66.0			E18 E6 3 N +2 7 660 240.0 22.0		
N18 N17 5 A 300 234.0 28.0			B2 B3 7 S = 6 1510 196.0 66.0			J1 J6 3 N +1 5 630 219.0 43.0		
P18 P8 3 V -3 A 300 234.0 28.0			D2 D21 7 S = 3 1510 196.0 66.0			H6 H1 3 N +1 5 630 219.0 43.0		
G29 G8 4 A 300 234.0 28.0			E2 E21 7 S = T 1510 196.0 66.0			M8 M5 3 N +1 5 630 219.0 43.0		
C1 C8 3 K 200 212.0 50.0			J2 J4 7 S = 9 1510 196.0 66.0			R11 R15 3 N +1 5 630 219.0 43.0		
C2 C6 3 6 200 212.0 50.0			Q2 Q3 7 S = T 1510 196.0 66.0			L13 L6 3 N +1 5 630 219.0 43.0		
F2 F8 3 6 200 212.0 50.0			R2 R9 7 S = 4 1510 196.0 66.0			E14 E10 3 N +1 5 630 219.0 43.0		
M2 M4 3 4 200 212.0 50.0			D4 D13 7 S = 4 1510 196.0 66.0			N14 N10 3 N +1 8 630 219.0 43.0		
E3 E12 2 N 6 200 212.0 50.0			N4 N13 7 S = 9 1510 196.0 66.0			P15 P7 3 N +1 8 630 219.0 43.0		
O3 O7 3 A 200 212.0 50.0			C5 C16 7 S = 4 1510 196.0 66.0			L16 L11 3 N +1 4 630 219.0 43.0		

D11	D8	4	†	6	200	212.0	50.0	D5	D15	7	S =	†	6	1510	196.0	66.0	G29	G9	3	N	N + 1	†	4	630	219.0	43.0
N11	N8	4	†	A	200	212.0	50.0	F5	F7	7	S =	†	5	1510	196.0	66.0	N12	N9	4	S =	†	8	620	208.0	54.0	
R16	R4	3	†	A	200	212.0	50.0	H6	H1	7	S =	†	3	1510	196.0	66.0	E1	E19	3	N =	†	A	600	195.0	67.0	
O20	O9	4	†	A	200	212.0	50.0	Q6	Q1	7	S =	†	3	1510	196.0	66.0	N1	N19	3	N =	†	4	600	195.0	67.0	
G21	G32	3	†	A	200	212.0	50.0	A7	A1	7	S =	†		1510	196.0	66.0	J2	J4	3	N =	†	6	600	195.0	67.0	
B2	B3	3	†	S + 1	A	170	199.0	63.0	D7	D20	7	S =	†	3	1510	196.0	66.0	C3	C7	3	N =	†	2	600	195.0	67.0
H5	H7	2	†	S + 2	Q	170	199.0	63.0	M7	M3	7	S =	†	9	1510	196.0	66.0	E3	E11	3	N =	†	4	600	195.0	67.0
D1	D20	2	†	S + 1	A	140	176.0	86.0	N7	N20	7	S =	†	6	1510	196.0	66.0	B5	B7	3	N =	†	A	600	195.0	67.0
J1	J6	3	†	S =	A	140	176.0	86.0	K8	K4	7	S =	†	5	1510	196.0	66.0	A9	A8	3	N =	†		600	195.0	67.0
Q2	Q3	3	†	S =	Q	140	176.0	86.0	R8	R10	7	S =	†	8	1510	196.0	66.0	I13	I6	3	N =	†	A	600	195.0	67.0
G3	G26	2	†	N + 1	A	140	176.0	86.0	A9	A8	7	S =	†		1510	196.0	66.0	O15	O5	3	N =	†	A	600	195.0	67.0
N3	N12	3	†	S =	Q	140	176.0	86.0	F10	F2	7	S =	†	2	1510	196.0	66.0	E17	E16	3	N =	†	4	600	195.0	67.0
K4	K6	3	†	S =	2	140	176.0	86.0	G10	G12	7	S =	†	5	1510	196.0	66.0	O17	O9	3	N =	†	4	600	195.0	67.0
D5	D16	3	†	S =	J	140	176.0	86.0	Q10	Q8	7	S =	†	2	1510	196.0	66.0	O19	O7	3	N =	†	2	600	195.0	67.0
B6	B1	3	†	S =	4	140	176.0	86.0	F11	F1	7	S =	†	9	1510	196.0	66.0	I1	I14	1	N + 5	†	7	240	181.0	81.0
G7	G19	3	†	S =	J	140	176.0	86.0	K11	K1	7	S =	†	3	1510	196.0	66.0	Q9	Q4	1	N + 5	†	4	240	181.0	81.0
J7	J3	3	†	S =	Q	140	176.0	86.0	K12	K13	7	S =	†	6	1510	196.0	66.0	H2	H3	1	N + 4	†	4	210	175.0	87.0
I8	I10	3	†	S =	2	140	176.0	86.0	L12	L8	7	S =	†	5	1510	196.0	66.0	K3	K9	1	N + 4	†	4	210	175.0	87.0
G9	G11	3	†	S =	4	140	176.0	86.0	I13	I6	7	S =	†	T	1510	196.0	66.0	C14	C12	2	N + 3	†	7	210	175.0	87.0
F10	F13	3	†	S =	2	140	176.0	86.0	L13	L6	7	S =	†	6	1510	196.0	66.0	P16	P11	1	N + 4	†	4	210	175.0	87.0
H10	H8	2	†	S + 1	2	140	176.0	86.0	E14	E10	7	S =	†	5	1510	196.0	66.0	Q6	Q1	3	N + 2	†	A	200	169.0	93.0
K10	K13	3	†	S =	4	140	176.0	86.0	F14	F6	7	S =	†	4	1510	196.0	66.0	G13	G23	2		†	7	200	169.0	93.0
N13	N9	3	†	S =	4	140	176.0	86.0	P14	P1	7	S =	†	6	1510	196.0	66.0	G5	G1	2	N + 2	†	2	180	165.0	97.0
C14	C11	2	†	S + 1	2	140	176.0	86.0	P15	P7	7	S =	†	7	1510	196.0	66.0	B10	B8	1	N + 3	†	5	180	165.0	97.0
G14	G15	2	†	S + 1	A	140	176.0	86.0	D17	D16	7	S =	†	4	1510	196.0	66.0	D1	D19	3	N + 1	†	A	170	156.0	106.0
D15	D10	3	†	S =	A	140	176.0	86.0	N17	N16	7	S =	†	T	1510	196.0	66.0	B2	B3	3	S + 1	†	6	170	156.0	106.0
N15	N10	3	†	S =	A	140	176.0	86.0	B5	B7	6	N + 1	†	3	1020	153.0	109.0	P2	P17	2	S + 2	†	6	170	156.0	106.0
D18	D17	3	†	S =	Q	140	176.0	86.0	R5	R16	6	N	†	3	1020	153.0	109.0	Q2	Q3	2	S + 2	†	6	170	156.0	106.0
M1	M6	2	†	S =	Q	110	147.0	115.0	D12	D9	6	N	†	7	1020	153.0	109.0	O4	O8	2	S + 2	†	6	170	156.0	106.0
H2	H3	2	†	S =	A	110	147.0	115.0	P12	P8	6	N	†	7	1020	153.0	109.0	D12	D9	3	S + 1	†	3	170	156.0	106.0
E4	E14	2	†	S =	Q	110	147.0	115.0	P16	P11	6	N	†	3	1020	153.0	109.0	D17	D16	2	S + 2	†	6	170	156.0	106.0
I4	I11	2	†	S =	Q	110	147.0	115.0	G29	G9	6	N	†	9	1020	153.0	109.0	K5	K7	2		†	K	150	147.0	115.0
B9	B4	2	†	S =	5	110	147.0	115.0	C1	C4	6	S + 1	†	3	1010	91.0	171.0	N5	N15	2	N + 1	†	7	150	147.0	115.0
H9	H4	2	†	S =	Q	110	147.0	115.0	D1	D19	6	S + 1	†	9	1010	91.0	171.0	M1	M6	1	S + 2	†	6	140	127.0	135.0
D13	D9	2	†	S =	A	110	147.0	115.0	E1	E19	6	S + 1	†	3	1010	91.0	171.0	D2	D21	1	S + 2	†	6	140	127.0	135.0
G17	G13	2	†	S =	Q	110	147.0	115.0	J1	J6	6	S + 1	†	6	1010	91.0	171.0	N4	N13	2	S + 1	†	5	140	127.0	135.0
N1	N20	3	†		K	100	114.0	148.0	C2	C9	6	S + 1	†	3	1010	91.0	171.0	F5	F7	2	N + 1	†	A	140	127.0	135.0
D2	D22	3	†		K	100	114.0	148.0	G2	G3	6	S + 1	†	3	1010	91.0	171.0	M7	M3	2	S + 1	†	6	140	127.0	135.0
J2	J4	3	†		A	100	114.0	148.0	H2	H3	6	S + 1	†	3	1010	91.0	171.0	N7	N20	2	S + 1	†	6	140	127.0	135.0
K2	K8	3	†		4	100	114.0	148.0	L2	L17	6	S + 1	†	6	1010	91.0	171.0	C8	C10	2	S + 1	†	3	140	127.0	135.0
P2	P9	3	†		8	100	114.0	148.0	M2	M4	6	S + 1	†	9	1010	91.0	171.0	K8	K4	2	S + 1	†	6	140	127.0	135.0
D3	D12	3	†		A	100	114.0	148.0	N2	N21	6	S + 1	†	5	1010	91.0	171.0	N8	N22	3	N =	†	3	140	127.0	135.0
L4	L3	2	†		A	100	114.0	148.0	P2	P17	6	S + 1	†	9	1010	91.0	171.0	O10	O20	1	S + 2	†	6	140	127.0	135.0
N5	N16	3	†		7	100	114.0	148.0	D3	D11	6	S + 1	†	3	1010	91.0	171.0	Q10	Q8	3	N =	†	A	140	127.0	135.0
H6	H1	3	†		6	100	114.0	148.0	E3	E11	6	S + 1	†	4	1010	91.0	171.0	F11	F1	2	N + 1	†	A	140	127.0	135.0
N6	N19	3	†		6	100	114.0	148.0	K3	K9	6	S + 1	†	5	1010	91.0	171.0	E12	E9	1	S + 2	†	6	140	127.0	135.0
Q6	Q1	3	†		5	100	114.0	148.0	L3	L10	6	S + 1	†	3	1010	91.0	171.0	R13	R6	2	S + 1	†	6	140	127.0	135.0
A7	A1	3	†			100	114.0	148.0	N3	N11	6	S + 1	†	3	1010	91.0	171.0	P14	P1	1	S + 2	†	6	140	127.0	135.0
N7	N21	3	†		6	100	114.0	148.0	P3	P10	6	S + 1	†	T	1010	91.0	171.0	G17	G11	1	S + 2	†	6	140	127.0	135.0
A9	A8	3	†			100	114.0	148.0	E4	E13	6	S + 1	†	4	1010	91.0	171.0	D18	D6	2	S + 1	†	3	140	127.0	135.0
K9	K1	2	†		5	100	114.0	148.0	O4	O8	6	S + 1	†	5	1010	91.0	171.0	G22	G32	3	S =	†	6	140	127.0	135.0
Q9	Q4	3	†		6	100	114.0	148.0	G5	G1	6	S + 1	†	6	1010	91.0	171.0	R3	R7	2	N	†	6	120	107.0	155.0
L11	L7	2	†		8	100	114.0	148.0	H5	H7	6	S + 1	†	5	1010	91.0	171.0	L15	L7	1	N + 1	†	5	120	107.0	155.0
I12	I14	2	†		8	100	114.0	148.0	K5	K7	6	S + 1	†	4	1010	91.0	171.0	E2	E21	2	S =	†	6	110	85.0	177.0
O13	O5	3	†		7	100	114.0	148.0	L5	L4	6	S + 1	†	3	1010	91.0	171.0	M2	M4	1	S + 1	†	3	110	85.0	177.0
R13	R5	2	†		4	100	114.0	148.0	N5	N15	6	S + 1	†	3	1010	91.0	171.0	F3	F9	1	S + 1	†	6	110	85.0	177.0
P14	P12	3	†		A	100	114.0	148.0	B6	B1	6	S + 1	†	5	1010	91.0	171.0	N3	N11	1	S + 1	†	3	110	85.0	177.0
E15	E10	2	†		V - 1	7	100	114.0	E7	E20	6	S + 1	†	Q	1010	91.0	171.0	D4	D13	2	S =	†	6	110	85.0	177.0
L17	L1	2	†			5	100	114.0	G7	G30	6	S + 1	†	5	1010	91.0	171.0	E4	E13	1	S + 1	†	6	110	85.0	177.0
G25	G5	4	†			K	100	114.0	I7	I10	6	S + 1	†	5	1010	91.0	171.0	D5	D15	2	S =	†	6	110	85.0	177.0
G27	G20	3	†			6	100	114.0	J7	J3	6	S + 1	†	5	1010	91.0	171.0	H5	H7	2	S =	†	6	110	85.0	177.0
E7	E21	3	†		S - 1	2	-100	78.0	D8	D22	6	S + 1	†	6	1010	91.0	171.0	R5	R16	1	S + 1	†	6	110	85.0	177.0
M8	M5	2																								

F14	F5	3	S-1	4	-100	78.0	184.0	I9	I11	6	S+1	6	1010	91.0	171.0	I9	I11	2	S=	6	110	85.0	177.0	
P15	P6	3	S-1	Q	-100	78.0	184.0	B10	B8	6	S+1	5	1010	91.0	171.0	K10	K2	1	S+1	A	110	85.0	177.0	
R15	R10	3	S-1	5	-100	78.0	184.0	H10	H8	6	S+1	6	1010	91.0	171.0	L12	L8	2	S=	6	110	85.0	177.0	
O16	O12	3	S-1	A	-100	78.0	184.0	K10	K2	6	S+1	5	1010	91.0	171.0	O16	O1	2	S=	6	110	85.0	177.0	
L18	L8	4	S-1	A	-100	78.0	184.0	F12	F13	6	S+1	5	1010	91.0	171.0	N18	N6	1	S+1	6	110	85.0	177.0	
G30	G6	4	S-1	J	-100	78.0	184.0	O12	O2	6	S+1	5	1010	91.0	171.0	G25	G6	2	S=	8	110	85.0	177.0	
E1	E20	3		A	-110	64.0	198.0	O13	O6	6	S+1	9	1010	91.0	171.0	G27	G21	2	S=	6	110	85.0	177.0	
L10	L16	3		6	-110	64.0	198.0	R13	R6	6	S+1	5	1010	91.0	171.0	H9	H4	2		A	100	64.0	198.0	
O15	O4	3		K	-110	64.0	198.0	G15	G16	6	S+1	3	1010	91.0	171.0	N17	N16	1	S=	3	80	62.0	200.0	
L2	L9	2		9	-120	48.0	214.0	L15	L7	6	S+1	9	1010	91.0	171.0	C2	C9	3	S-1	6	-100	41.0	221.0	
O2	O18	2	N	6	-120	48.0	214.0	O15	O5	6	S+1	5	1010	91.0	171.0	G2	G3	3	S-1	6	-100	41.0	221.0	
A3	A5	2	N		-120	48.0	214.0	E17	E16	6	S+1	9	1010	91.0	171.0	I2	I3	3	S-1	6	-100	41.0	221.0	
P4	P3	2	N		-120	48.0	214.0	G17	G11	6	S+1	5	1010	91.0	171.0	L2	L17	4	S-1	6	-100	41.0	221.0	
F7	F3	2	N		-120	48.0	214.0	O17	O9	6	S+1	9	1010	91.0	171.0	L3	L10	3	N-1	4	-100	41.0	221.0	
B10	B8	2	N		-120	48.0	214.0	E18	E6	6	S+1	T	1010	91.0	171.0	E5	E15	2	S-1	3	-100	41.0	221.0	
E11	E8	2	N		-120	48.0	214.0	N18	N6	6	S+1	5	1010	91.0	171.0	L5	L4	3	N-1	A	-100	41.0	221.0	
K11	K12	2	N		-120	48.0	214.0	O18	O3	6	S+1	6	1010	91.0	171.0	P5	P4	1	N-1	5	-100	41.0	221.0	
P11	P7	1	N	V+1	3	-120	48.0	214.0	P18	P9	6	S+1	3	1010	91.0	171.0	Q5	Q7	3	N-1	4	-100	41.0	221.0
E13	E9	2	N		-120	48.0	214.0	O19	O7	6	S+1	3	1010	91.0	171.0	B6	B1	3	N-1	4	-100	41.0	221.0	
L15	L6	2	N		-120	48.0	214.0	G22	G32	6	S+1	5	1010	91.0	171.0	G7	G30	3	S-1	6	-100	41.0	221.0	
G16	G10	1	N		-120	48.0	214.0	G24	G31	6	S+1	4	1010	91.0	171.0	B9	B4	4	N-1	8	-100	41.0	221.0	
G24	G22	2	N		-120	48.0	214.0	G25	G6	6	S+1	5	1010	91.0	171.0	K11	K1	2	S-1	6	-100	41.0	221.0	
C7	C9	3	N	V=	A	-140	34.0	228.0	C3	C7	3	S+4	5	520	33.0	229.0	F12	F13	2	S-1	6	-100	41.0	221.0
G1	G2	1	N		-150	27.0	235.0	E5	E15	3	N+4	8	520	33.0	229.0	K12	K13	3	N-1	4	-100	41.0	221.0	
R1	R8	2	N		-150	27.0	235.0	R1	R4	4	S+3	9	510	20.0	242.0	O12	O2	3	S-1	6	-100	41.0	221.0	
E5	E16	2	N		-150	27.0	235.0	F3	F9	4	S+3	5	510	20.0	242.0	O14	O11	3	N-1	4	-100	41.0	221.0	
D7	D21	2	N		-150	27.0	235.0	R3	R7	4	S+3	5	510	20.0	242.0	L18	L9	3	S-1	6	-100	41.0	221.0	
R14	R11	2	N		-150	27.0	235.0	G4	G26	4	S+3	4	510	20.0	242.0	O18	O3	2	S-1	6	-100	41.0	221.0	
E18	E17	1	N	V+2	7	-150	27.0	235.0	P5	P4	4	S+3	5	510	20.0	242.0	G19	G28	3	S-1	3	-100	41.0	221.0
E6	E19	3	N	DS-1	Q	-200	18.0	244.0	Q5	Q7	4	S+3	3	510	20.0	242.0	A2	A6	3	S-2		-200	11.0	251.0
P17	P1	3	N	DS-1	2	-200	18.0	244.0	C8	C10	4	S+3	3	510	20.0	242.0	D3	D11	3	S-2	6	-200	11.0	251.0
G18	G28	3	N	S-2	5	-200	18.0	244.0	G13	G23	4	S+3	3	510	20.0	242.0	G4	G26	3	S-2	8	-200	11.0	251.0
O17	O8	3	N	S-3	2	-300	14.0	248.0	C14	C12	4	S+3	3	510	20.0	242.0	C5	C16	3	N-2	A	-200	11.0	251.0
G23	G31	3	N	S-4	Q	-400	12.0	250.0	L18	L9	4	S+3	6	510	20.0	242.0	G8	G20	3	S-2	6	-200	11.0	251.0
N4	N14	4	N	DS-2	2	-500	10.0	252.0	G19	G28	4	S+3	4	510	20.0	242.0	F10	F2	4	S-2	5	-200	11.0	251.0
A2	A6	3	N		-600	7.0	255.0	O10	O20	4	S+2	5	480	8.0	254.0	H10	H8	4	S-2	6	-200	11.0	251.0	
Q5	Q7	3	N		-600	7.0	255.0	E12	E9	2	N+5	7	270	6.0	256.0	C11	C15	3	S-2	6	-200	11.0	251.0	
I6	I9	3	N		-630	4.0	258.0	C11	C15	3	S+3	9	230	4.0	258.0	P18	P9	3	N-2	5	-200	11.0	251.0	
K7	K3	3	N		-670	2.0	260.0	G27	G21	3	N+4	8	190	2.0	260.0	G24	G31	2	S-2	6	-200	11.0	251.0	
N2	N22	3	N	DS-3	Q	-800	0.0	262.0	D14	D10	6	N-3	9	-150	0.0	262.0	R1	R4	4	DS-3	6	-800	0.0	262.0
E2	-					120.2			-	I12					146.1	-	I12						146.1	
-	F6						130.0		E8	-				146.3		E8	-						146.3	
-	J5						111.2		F8	-				120.8		F8	-						120.8	
A10	-					100.6			-	J5				111.2		-	J5						111.2	
-	R3						109.1		A10	-				100.6		-	C6						100.6	
-	C5						113.4		-	C6				155.8		-	C6						155.8	
I13	-					122.7			-	P6				144.5		-	P6						144.5	
-	P5						99.9		-	K6				132.0		-	K6						132.0	
-	K5						106.3		-	L1				143.5		-	L1						143.5	
-	L12						182.8		R14	-				89.0		R14	-						89.0	

13 ♠75 Bästa kontrakt Nord ♠D72 5NT E = -660 Alla ♠DKn109 ♠DKn52 ♠ ♠ ♠ ♠ NT ♠EKn103 ♠K84 N 3 4 2 2 2 ♠K43 ♠E985 S 3 4 2 2 2 ♠E74 ♠K6 Ö 10 9 11 11 11 ♠EK3 ♠10764 V 10 9 11 11 11 ♠D962 ♠Kn106 ♠8532 ♠98							14 ♠1095 Bästa kontrakt Öst ♠E4 4NT S = 430 Ingen ♠E10762 ♠EKn2 ♠ ♠ ♠ ♠ NT ♠EKn87632 ♠4 N 9 6 9 5 10 ♠- ♠D109762 S 10 6 9 5 10 ♠K84 ♠DKn95 Ö 2 6 4 7 3 ♠964 ♠D10 V 2 6 4 7 3 ♠KD ♠KKn853 ♠3 ♠K8753							15 ♠4 Bästa kontrakt Syd ♠Kn7653 3♠ W = -140 NS ♠EDKn ♠ED102 ♠ ♠ ♠ ♠ NT ♠EKKn962 ♠D N 5 6 7 4 5 ♠E9 ♠K1042 S 5 6 7 4 5 ♠86 ♠10432 Ö 8 6 6 9 7 ♠964 ♠KKn73 V 8 6 6 9 7 ♠108753 ♠D8 ♠K975 ♠85						
Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng						
G10 G29	6 V-3	J	300	260.0	2.0	I8 I11	4 D V -4	A	800	262.0	0.0	E19 E2	3 N =	Q	140	261.0	1.0			
G20 G28	6 V-3	T	300	260.0	2.0	Q1 Q10	3 D S =	A	530	260.0	2.0	G24 G32	3 N =	Q	140	261.0	1.0			
G25 G7	6 V-3	Q	300	260.0	2.0	O5 O9	4 D V -3	A	500	255.0	7.0	M7 M4	2 N =	Q	110	258.0	4.0			
E8 E21	6 V-2	Q	200	254.0	8.0	E8 E21	4 D V -3	A	500	255.0	7.0	M2 M1	3 N	Q	100	254.0	8.0			
O15 O6	6 V-2	Q	200	254.0	8.0	N8 N21	4 D V -3	A	500	255.0	7.0	E3 E21	2 N	Q	100	254.0	8.0			
L18 L10	6 V-2	9	200	254.0	8.0	O15 O6	3 D V -3	A	500	255.0	7.0	D7 D18	4 V -2	3	100	254.0	8.0			
C2 C5	3 V-1	Q	100	244.0	18.0	H7 H2	3 S +2	6	460	248.0	14.0	A1 A9	1 N S =		90	250.0	12.0			
E4 E12	3 V	Q	100	244.0	18.0	M7 M4	3 S +2	J	460	248.0	14.0	B1 B10	2 V -1	J	50	236.0	26.0			
L4 L11	5 V-1	Q	100	244.0	18.0	I13 I7	3 S +2	A	460	248.0	14.0	A3 A7	2 N		50	236.0	26.0			
H6 H8	3 V-1	Q	100	244.0	18.0	H9 H5	3 S +1	6	430	243.0	19.0	Q3 Q4	3 N	Q	50	236.0	26.0			
E9 E11	4 V-1	Q	100	244.0	18.0	G18 G12	3 S +1	4	430	243.0	19.0	G6 G26	2 V -1	7	50	236.0	26.0			
D19 D7	6 V-1	8	100	244.0	18.0	L17 L3	4 S =	3	420	240.0	22.0	G7 G3	2 N	Q	50	236.0	26.0			
E19 E7	3 V-1	Q	100	244.0	18.0	P1 P9	3 S =	7	400	232.0	30.0	N7 N18	3 V -1	A	50	236.0	26.0			
M7 M4	3 V =	K	-140	236.0	26.0	M2 M1	3 S =	8	400	232.0	30.0	I13 I8	2 V -1	Q	50	236.0	26.0			
G5 G26	2 V +1	Q	-150	234.0	28.0	C3 C10	3 S =	2	400	232.0	30.0	F14 F8	3 V -1	4	50	236.0	26.0			
R1 R14	3 V +1	9	-170	231.0	31.0	D4 D12	3 S =	4	400	232.0	30.0	E15 E14	3 V -1	3	50	236.0	26.0			
C3 C10	1 V +3	5	-170	231.0	31.0	G5 G26	3 S =	2	400	232.0	30.0	R15 R1	1 N	Q	50	236.0	26.0			
C9 C11	3 V +2	Q	-200	228.0	34.0	G10 G29	3 N =	T	400	232.0	30.0	G17 G18	4 V -1	A	50	236.0	26.0			
G11 G1	2 V +3	Q	-210	226.0	36.0	P15 P8	3 N	S =	7	400	232.0	30.0	G20 G16	3 V -1	A	50	236.0	26.0		
E2 E20	3 V =	9	-600	211.0	51.0	J3 J5	3 D V -2	A	300	220.0	42.0	G25 G8	2 V -1	A	50	236.0	26.0			
Q3 Q4	3 V =	Q	-600	211.0	51.0	Q9 Q5	4 D V -2	A	300	220.0	42.0	I10 I6	1 N	2	-90	222.0	40.0			
R3 R10	3 V =	9	-600	211.0	51.0	O11 O20	3 D V -2	A	300	220.0	42.0	F1 F2	2 N -1	Q	-100	215.0	47.0			
N4 N12	3 V =	Q	-600	211.0	51.0	L15 L8	2 D V -2	A	300	220.0	42.0	Q1 Q10	2 N S -1	A	-100	215.0	47.0			
P4 P11	3 V =	J	-600	211.0	51.0	C16 C6	4 D V -2	A	300	220.0	42.0	P2 P10	3 N -1	Q	-100	215.0	47.0			
N5 N14	3 V =	J	-600	211.0	51.0	D5 D14	3 N	5	250	213.0	49.0	C4 C11	3 N -1	3	-100	215.0	47.0			
B6 B8	3 V =	6	-600	211.0	51.0	O14 O12	3 N	3	250	213.0	49.0	D6 D16	2 N -1	Q	-100	215.0	47.0			
Q6 Q8	3 V =	3	-600	211.0	51.0	R4 R8	4 V -4	A	200	210.0	52.0	P7 P6	3 S -1	A	-100	215.0	47.0			
H7 H2	3 V =	2	-600	211.0	51.0	C1 C14	4 V -3	T	150	196.0	66.0	O1 O14	2 V =	7	-110	185.0	77.0			
D9 D11	3 V =	Q	-600	211.0	51.0	N2 N20	2 N S +1	2	150	196.0	66.0	G4 G5	2 V =	A	-110	185.0	77.0			
F11 F3	3 V =	Q	-600	211.0	51.0	D3 D22	2 V -3	T	150	196.0	66.0	N4 N11	2 V =	3	-110	185.0	77.0			
G14 G24	3 V =	Q	-600	211.0	51.0	N3 N22	4 V	5	150	196.0	66.0	R4 R11	2 V =	A	-110	185.0	77.0			
G18 G12	3 V =	J	-600	211.0	51.0	Q3 Q4	3 V -3	4	150	196.0	66.0	K5 K11	2 V =	6	-110	185.0	77.0			
P18 P10	3 V =	J	-600	211.0	51.0	C4 C8	3 V -3	A	150	196.0	66.0	R5 R9	2 V =	7	-110	185.0	77.0			
G3 G4	4 V =	Q	-620	191.0	71.0	E4 E12	4 V -3	A	150	196.0	66.0	E6 E16	2 V =	A	-110	185.0	77.0			
P6 P5	4 V =	Q	-620	191.0	71.0	E5 E14	3 V	3	150	196.0	66.0	M6 M8	2 V =	7	-110	185.0	77.0			
N8 N21	4 V =	J	-620	191.0	71.0	F6 F8	3 V	K	150	196.0	66.0	O6 O10	2 V =	3	-110	185.0	77.0			
P14 P2	4 V =	Q	-620	191.0	71.0	B7 B2	4 V -3	A	150	196.0	66.0	Q6 Q8	2 V =	3	-110	185.0	77.0			
C16 C6	4 V =	9	-620	191.0	71.0	C9 C11	4 V -3	A	150	196.0	66.0	H7 H2	2 V =	5	-110	185.0	77.0			
O17 O10	4 V =	7	-620	191.0	71.0	K13 K1	3 V -3	A	150	196.0	66.0	I7 I2	2 V =	6	-110	185.0	77.0			
B1 B10	3 V +1	Q	-630	139.0	123.0	O17 O10	4 V -3	A	150	196.0	66.0	E8 E20	2 V =	J	-110	185.0	77.0			
C1 C14	3 V +1	Q	-630	139.0	123.0	Q7 Q2	3 S =	4	140	181.0	81.0	B9 B5	2 V =	4	-110	185.0	77.0			
H1 H10	3 V +1	Q	-630	139.0	123.0	G23 G32	3 S =	A	140	181.0	81.0	E10 E12	2 V =	5	-110	185.0	77.0			
L1 L9	3 V =	T	-630	139.0	123.0	N5 N14	4 S =	A	130	177.0	85.0	I11 I1	2 V =	6	-110	185.0	77.0			
D2 D20	3 V =	6	-630	139.0	123.0	N6 N17	4 S =	A	130	177.0	85.0	K13 K3	2 V =	3	-110	185.0	77.0			
J2 J1	3 V =	J	-630	139.0	123.0	E6 E17	3 S =	A	110	172.0	90.0	O13 O8	2 V =	7	-110	185.0	77.0			
M2 M1	3 V +1	Q	-630	139.0	123.0	K11 K3	3 S =	4	110	172.0	90.0	R13 R8	2 V =	4	-110	185.0	77.0			
B3 B4	3 V =	2	-630	139.0	123.0	P16 P12	2 S =	A	110	172.0	90.0	D19 D2	2 V =	4	-110	185.0	77.0			
I3 I4	3 V =	2	-630	139.0	123.0	A1 A9	2 D V -1		100	156.0	106.0	N19 N2	2 V =	3	-110	185.0	77.0			
N3 N22	3 V =	8	-630	139.0	123.0	L4 L11	3 V	3	100	156.0	106.0	D20 D8	2 V =	3	-110	185.0	77.0			
C4 C8	3 V =	2	-630	139.0	123.0	P4 P11	3 V -2	A	100	156.0	106.0	G27 G23	2 V =	J	-110	185.0	77.0			
D5 D14	3 V +1	Q	-630	139.0	123.0	G6 G2	4 V -2	A	100	156.0	106.0	G30 G9	2 V =	4	-110	185.0	77.0			
E5 E14	3 V =	Q	-630	139.0	123.0	L7 L13	4 V -2	A	100	156.0	106.0	O18 O5	2 N	Q	-120	160.0	102.0			

D6	D17	3	V +1	Q	-630	139.0	123.0	O7	O13	3	V -2	2	100	156.0	106.0	H1	H10	2	V +1	A	-140	108.0	154.0
F6	F8	3	V +1	Q	-630	139.0	123.0	G9	G21	2		3	100	156.0	106.0	K1	K2	3	V =	A	-140	108.0	154.0
G6	G2	3	V +1	Q	-630	139.0	123.0	K9	K5	3		5	100	156.0	106.0	C2	C14	2	V +1	A	-140	108.0	154.0
K6	K8	3	V +1	Q	-630	139.0	123.0	F11	F3	3	V -2	A	100	156.0	106.0	L2	L10	3	V =	A	-140	108.0	154.0
J7	J4	3		T	-630	139.0	123.0	N13	N10	3	V -2	A	100	156.0	106.0	R2	R14	3	V =	A	-140	108.0	154.0
L7	L13	3		J	-630	139.0	123.0	E16	E15	3	V -2	A	100	156.0	106.0	B3	B4	2	V +1	A	-140	108.0	154.0
O8	O19	3		8	-630	139.0	123.0	P17	P3	2	DV -1	A	100	156.0	106.0	C3	C6	2	V +1	J	-140	108.0	154.0
B9	B5	3		J	-630	139.0	123.0	E19	E7	3	V -2	A	100	156.0	106.0	J3	J5	2		5	-140	108.0	154.0
G9	G21	3		2	-630	139.0	123.0	H1	H10	3		5	50	133.0	129.0	M3	M5	2	V +1	5	-140	108.0	154.0
H9	H5	3	V +1	Q	-630	139.0	123.0	E2	E20	2	V -1	2	50	133.0	129.0	N3	N21	2	V +1	A	-140	108.0	154.0
N9	N11	3		2	-630	139.0	123.0	A3	A7	3	V -1		50	133.0	129.0	R3	R6	2	V +1	J	-140	108.0	154.0
Q9	Q5	3	V +1	Q	-630	139.0	123.0	K4	K10	2	V -1	A	50	133.0	129.0	D5	D13	2	V +1	7	-140	108.0	154.0
A10	A5	3			-630	139.0	123.0	O8	O19	3	V -1	A	50	133.0	129.0	E5	E13	2	V +1	A	-140	108.0	154.0
C12	C15	3	V +1	Q	-630	139.0	123.0	F9	F5	2	V -1	T	50	133.0	129.0	L5	L12	2	V +1	4	-140	108.0	154.0
F12	F2	3	V +1	2	-630	139.0	123.0	C12	C15	2	V -1	A	50	133.0	129.0	N5	N13	2	V +1	7	-140	108.0	154.0
E13	E10	3	V +1	Q	-630	139.0	123.0	I14	I2	3	V -1	A	50	133.0	129.0	P5	P12	2	V +1	4	-140	108.0	154.0
F13	F1	3	V +1	Q	-630	139.0	123.0	L16	L12	4	V -1	A	50	133.0	129.0	B6	B8	3	V =	7	-140	108.0	154.0
I13	I7	3		J	-630	139.0	123.0	R16	R6	3	V -1	5	50	133.0	129.0	N6	N16	2	V +1	7	-140	108.0	154.0
K13	K1	3	V +1	Q	-630	139.0	123.0	B1	B10	3	N -1	5	-50	113.0	149.0	C7	C16	2	V +1	5	-140	108.0	154.0
N13	N10	3		2	-630	139.0	123.0	O1	O3	4	S -1	A	-50	113.0	149.0	E7	E18	2	V +1	A	-140	108.0	154.0
F14	F7	3	V +1	Q	-630	139.0	123.0	G3	G4	3	N -1	4	-50	113.0	149.0	F7	F9	2	V +1	5	-140	108.0	154.0
I14	I2	3	V +1	9	-630	139.0	123.0	M3	M5	3	S -1	4	-50	113.0	149.0	K7	K9	2	V +1	3	-140	108.0	154.0
O14	O12	3	V +1	Q	-630	139.0	123.0	D8	D21	4	S -1	A	-50	113.0	149.0	L7	L6	2	V +1	5	-140	108.0	154.0
L15	L8	3		2	-630	139.0	123.0	F14	F7	4	S -1	A	-50	113.0	149.0	Q7	Q2	2	V +1	3	-140	108.0	154.0
O16	O2	3	V +1	Q	-630	139.0	123.0	D18	D1	4	S -1	A	-50	113.0	149.0	A8	A2	2	V +1		-140	108.0	154.0
R16	R6	3		9	-630	139.0	123.0	E18	E1	3	S -1	A	-50	113.0	149.0	L8	L13	2	V +1	2	-140	108.0	154.0
L17	L3	3	V +1	Q	-630	139.0	123.0	G19	G15	3	S -1	A	-50	113.0	149.0	D9	D22	3	V =	A	-140	108.0	154.0
E18	E1	3	V +1	J	-630	139.0	123.0	N19	N7	4	S -1	A	-50	113.0	149.0	Q9	Q5	2	V +1	2	-140	108.0	154.0
O18	O4	3	V +1	Q	-630	139.0	123.0	R1	R14	4	S -2	A	-100	85.0	177.0	A10	A5	3	V =		-140	108.0	154.0
G19	G15	3	V +1	T	-630	139.0	123.0	C2	C5	3	S -2	8	-100	85.0	177.0	C10	C12	2	V +1	J	-140	108.0	154.0
N19	N7	3	V +1	Q	-630	139.0	123.0	J2	J1	4	S -2	A	-100	85.0	177.0	D10	D12	2	V +1	3	-140	108.0	154.0
G23	G32	3	V +1	9	-630	139.0	123.0	H6	H8	3	N -2	4	-100	85.0	177.0	K10	K6	3	V =	7	-140	108.0	154.0
G27	G22	3		2	-630	139.0	123.0	L6	L5	4	DS -1	A	-100	85.0	177.0	N10	N12	3	V =	A	-140	108.0	154.0
K11	K3	4	V +1	Q	-650	92.0	170.0	P6	P5	4	S -2	A	-100	85.0	177.0	G11	G29	2	V +1	3	-140	108.0	154.0
A1	A9	3			-660	53.0	209.0	J7	J4	5	S -2	A	-100	85.0	177.0	P11	P18	3	V =	2	-140	108.0	154.0
O1	O3	3	V +2	Q	-660	53.0	209.0	G8	G30	3	DS -1	A	-100	85.0	177.0	F13	F3	2	V +1	5	-140	108.0	154.0
P1	P9	3		J	-660	53.0	209.0	B9	B5	4	S -2	A	-100	85.0	177.0	P14	P3	2	V +1	4	-140	108.0	154.0
Q1	Q10	3		J	-660	53.0	209.0	R9	R11	4	S -2	A	-100	85.0	177.0	C15	C1	2	V +1	A	-140	108.0	154.0
N2	N20	3		3	-660	53.0	209.0	G11	G1	4	DS -1	A	-100	85.0	177.0	G15	G13	2	V +1	5	-140	108.0	154.0
R2	R5	3	V +2	Q	-660	53.0	209.0	E13	E10	2	DS -1	A	-100	85.0	177.0	L15	L9	2	V +1	A	-140	108.0	154.0
A3	A7	3			-660	53.0	209.0	G16	G17	3	N -2	4	-100	85.0	177.0	N15	N14	2	V +1	A	-140	108.0	154.0
D3	D22	3	V +2	Q	-660	53.0	209.0	N16	N15	3	N -2	4	-100	85.0	177.0	P15	P9	2	V +1	5	-140	108.0	154.0
H3	H4	3	V +2	9	-660	53.0	209.0	O16	O2	4	S -2	A	-100	85.0	177.0	O16	O3	3	V =	6	-140	108.0	154.0
J3	J5	3	V +2	Q	-660	53.0	209.0	O18	O4	3	N -2	4	-100	85.0	177.0	P16	P1	3	V =	3	-140	108.0	154.0
M3	M5	3		J	-660	53.0	209.0	G20	G28	4	S -2	A	-100	85.0	177.0	E17	E1	3	V =	2	-140	108.0	154.0
D4	D12	3	V +2	Q	-660	53.0	209.0	G25	G7	4	S -2	A	-100	85.0	177.0	L17	L4	2	V +1	3	-140	108.0	154.0
R4	R8	3	V +2	9	-660	53.0	209.0	D2	D20	2	V =	A	-110	61.0	201.0	N17	N1	3	V =	7	-140	108.0	154.0
O5	O9	3	V +2	Q	-660	53.0	209.0	D6	D17	2	V =	A	-110	61.0	201.0	O17	O11	2	V +1	3	-140	108.0	154.0
E6	E17	3	V +2	J	-660	53.0	209.0	K12	K2	2	V =	T	-110	61.0	201.0	P17	P4	2	V +1	5	-140	108.0	154.0
I6	I1	3		6	-660	53.0	209.0	F13	F1	2	V =	A	-110	61.0	201.0	N20	N8	2	V +1	3	-140	108.0	154.0
L6	L5	3		J	-660	53.0	209.0	P14	P2	2	V =	T	-110	61.0	201.0	G21	G28	2	V +1	3	-140	108.0	154.0
M6	M8	3		J	-660	53.0	209.0	G27	G22	2	V =	A	-110	61.0	201.0	R7	R16	2	N	Q	-150	56.0	206.0
N6	N17	3		Q	-660	53.0	209.0	H3	H4	3	V =	A	-140	53.0	209.0	H3	H4	2	V +2	7	-170	49.0	213.0
B7	B2	3	V +2	Q	-660	53.0	209.0	L18	L10	2	V +1	A	-140	53.0	209.0	C5	C9	2	V +2	3	-170	49.0	213.0
Q7	Q2	3		3	-660	53.0	209.0	R3	R10	3	N -3	4	-150	40.0	222.0	J7	J4	2	V +2	7	-170	49.0	213.0
A8	A2	3			-660	53.0	209.0	N4	N12	4	S -3	4	-150	40.0	222.0	N9	N22	3	V +1	2	-170	49.0	213.0
D8	D21	3		J	-660	53.0	209.0	B6	B8	4	N -3	4	-150	40.0	222.0	I14	I3	2	V +2	A	-170	49.0	213.0
G8	G30	3	V +2	Q	-660	53.0	209.0	K6	K8	4	N -3	4	-150	40.0	222.0	L16	L1	2	V +2	5	-170	49.0	213.0
I8	I11	3		6	-660	53.0	209.0	Q6	Q8	4	S -3	A	-150	40.0	222.0	J2	J1	2	N	2	-200	35.0	227.0
R9	R11	3		2	-660	53.0	209.0	D9	D11	4	S -3	A	-150	40.0	222.0	D3	D21	3	S -2	A	-200	35.0	227.0
I10	I12	3		2	-660	53.0	209.0	A10	A5	3	S -3		-150	40.0	222.0	H9	H5	3	N -2	Q	-200	35.0	227.0
O11	O20	3	V +2	Q	-660	53.0	209.0	R13	R7	4	N -3	A	-150	40.0	222.0	G12	G2	3	N -2	Q	-200	35.0	227.0
K12	K2	3		2	-660	53.0	209.0	G14	G24	3	S -3	A	-150	40.0	222.0	D15	D14	3	N -2	Q	-200	35.0	227.0
D13	D10	3	V +2	Q	-660	53.0	209.0	P18	P10	3	N -3	4	-150	40.0	222.0	D17	D1	3	N -2	Q	-200	35.0	227.0
R13	R7	3	V +2	2	-660	53.0	209.0	D19	D7	4	S -3	A	-150	40.0	222.0	G19	G1	2	N -2	Q	-200	35.0	227.0
D16	D15	3		J	-660	53.0	209.0	R2	R5	4	N -4	4	-200	25.0	237.0	O20	O12	3	S -2	A	-200	35.0	227.0

E16 E15 3 N V +2 † Q -660 53.0 209.0	I6 I1 5 † N -4 † 4 -200 25.0 237.0	D4 D11 3 † N -3 † Q -300 23.0 239.0
G16 G17 3 N V +2 † Q -660 53.0 209.0	M6 M8 4 † S -4 † A -200 25.0 237.0	G10 G22 3 † S -3 † A -300 23.0 239.0
L16 L12 3 N † 2 -660 53.0 209.0	I10 I12 4 † N -4 † 6 -200 25.0 237.0	L11 L18 3 † N -3 † Q -300 23.0 239.0
N16 N15 3 N V +2 † J -660 53.0 209.0	F12 F2 4 † N -5 † 4 -250 20.0 242.0	O15 O7 3 † N -3 † Q -300 23.0 239.0
P16 P12 3 N † 2 -660 53.0 209.0	I3 I4 4 † D S -2 † A -300 13.0 249.0	O2 O4 1 † D V +2 † 5 -360 15.0 247.0
N18 N1 3 N V +2 † Q -660 53.0 209.0	A8 A2 4 † D S -2 † A -300 13.0 249.0	H6 H8 1 † D V +2 † 2 -360 15.0 247.0
K4 K10 3 N V +3 † Q -690 7.0 255.0	E9 E11 4 † D S -2 † A -300 13.0 249.0	O9 O19 1 † D V +2 † 5 -360 15.0 247.0
O7 O13 3 N V +3 † 9 -690 7.0 255.0	N9 N11 4 † D S -2 † A -300 13.0 249.0	F10 F6 1 † D V +2 † 5 -360 15.0 247.0
F9 F5 3 N V +3 † Q -690 7.0 255.0	G13 G31 2 † D S -2 † A -300 13.0 249.0	E4 E11 3 † N -4 † Q -400 10.0 252.0
K9 K5 3 N V +3 † 5 -690 7.0 255.0	N18 N1 4 † D S -2 † A -300 13.0 249.0	B7 B2 2 † D V = † A -470 7.0 255.0
G13 G31 3 N † 2 -690 7.0 255.0	L1 L9 5 † D S -3 † A -500 3.0 259.0	G31 G14 2 † D V = † 3 -470 7.0 255.0
P15 P8 3 N † J -690 7.0 255.0	B3 B4 4 † D S -3 † A -500 3.0 259.0	F5 F11 3 † D S -2 † A -500 3.0 259.0
P17 P3 3 N V +3 † Q -690 7.0 255.0	D13 D10 4 † D S -3 † A -500 3.0 259.0	I9 I12 3 † D N -2 † Q -500 3.0 259.0
D18 D1 3 N † J -690 7.0 255.0	D16 D15 4 † D S -3 † A -500 3.0 259.0	K12 K4 3 † D N -3 † Q -800 0.0 262.0
E3 - 112.5	E3 - 112.5	- A6 147.8
- A6 147.8	- A6 147.8	I4 - 132.9
- F10 118.3	- F10 118.3	J6 - 136.0
J6 - 136.0	J6 - 136.0	P8 - 113.9
P7 - 137.9	P7 - 137.9	E9 - 141.9
I9 - 135.9	I9 - 135.9	R10 - 135.7
- R15 131.5	- R15 131.5	F12 - 90.3
- C7 158.0	- C7 158.0	- C8 109.6
- K7 153.6	- K7 153.6	- K8 119.6
- L2 106.0	- L2 106.0	- L3 121.2

16 †K10 Bästa kontrakt	17 †KD52 Bästa kontrakt	18 †KKn9643 Bästa kontrakt
Väst †K4 4 † N D -1 -100	Nord †ED862 3 † N = 140	Öst †K2 7 † E D -2 300
ÖV †E75432	Ingen †ED76	NS †64
†1097 † † † † † NT	†- † † † † † NT	†E54 † † † † † NT
†96543 †ED872 N 9 5 9 3 3	†43 †EKn76 N 8 6 9 9 7	†D8 †- N 11 2 2 12 6
†65 †EKn3 S 9 5 8 2 3	†54 †K973 S 8 5 8 8 7	†E10954 †DKn76 S 10 2 2 12 6
†DKn6 †K1098 Ö 4 8 4 9 8	†Kn10942 †K53 Ö 5 7 4 4 6	†K10982 †EDKn753 Ö 1 11 10 0 1
†KKn3 †6 V 3 8 3 8 8	†KDKn3 †104 V 5 7 4 4 6	†3 †962 V 1 11 9 0 1
†Kn	†1098	†E10752
†D109872	†Kn10	†83
†-	†8	†-
†ED8542	†E987652	†KDKn1087
Par Kontr Ut Res Poäng	Par Kontr Ut Res Poäng	Par Kontr Ut Res Poäng
L11 L18 5 † A 800 262.0 0.0	K1 K4 3 † D N = † 3 530 262.0 0.0	A9 A3 6 † D S +1 1860 261.0 1.0
L16 L1 5 † D V -2 † T 500 260.0 2.0	H9 H6 3 † N +1 † 7 430 260.0 2.0	L17 L5 6 † D S +1 † 2 1860 261.0 1.0
G7 G3 5 † A 300 257.0 5.0	O3 O5 3 N † S = † K 400 256.0 6.0	D8 D19 6 † N +1 † A 1460 257.0 5.0
N15 N14 5 † 9 300 257.0 5.0	R6 R10 3 N † N = † A 400 256.0 6.0	G31 G15 6 † N +1 † A 1460 257.0 5.0
R2 R14 4 † T 200 250.0 12.0	D8 D19 3 N † S = † K 400 256.0 6.0	P6 P1 6 † S = † A 1430 253.0 9.0
H7 H1 4 † T 200 250.0 12.0	E5 E12 1 † N +3 † 6 170 249.0 13.0	N16 N1 6 † S = † A 1430 253.0 9.0
P14 P3 4 † 8 200 250.0 12.0	R11 R1 2 † N +2 † A 170 249.0 13.0	H8 H3 5 † D N +2 † A 1250 250.0 12.0
E15 E14 4 † 2 200 250.0 12.0	P16 P2 2 † N +2 † T 170 249.0 13.0	Q2 Q10 5 † D N +1 † 7 1050 243.0 19.0
P17 P4 4 † 2 200 250.0 12.0	G25 G9 1 † N +3 † A 170 249.0 13.0	P4 P14 5 † D N +1 † Q 1050 243.0 19.0
G24 G32 2 † S +2 † Q 170 244.0 18.0	A2 A1 3 † N = † 140 225.0 37.0	N6 N15 5 † D N +1 † 7 1050 243.0 19.0
G20 G16 3 † S = † 3 110 242.0 20.0	B2 B10 2 † N +1 † T 140 225.0 37.0	F8 F10 5 † D N +1 † Q 1050 243.0 19.0
L2 L10 4 † A 100 221.0 41.0	H2 H10 2 † N +1 † T 140 225.0 37.0	L8 L7 5 † D N +1 † A 1050 243.0 19.0
E3 E21 4 † A 100 221.0 41.0	C6 C10 1 † N +2 † A 140 225.0 37.0	O17 O12 5 † D N +1 † Q 1050 243.0 19.0
C4 C11 3 † A 100 221.0 41.0	J7 J5 2 † N +1 † T 140 225.0 37.0	B2 B10 5 † S +2 † 2 710 185.0 77.0
G4 G5 3 † 7 100 221.0 41.0	N7 N17 1 † N +2 † 5 140 225.0 37.0	F2 F3 5 † N +2 † 3 710 185.0 77.0
H4 H5 4 † 7 100 221.0 41.0	Q7 Q1 3 † N = † 3 140 225.0 37.0	H2 H10 5 † S +2 † A 710 185.0 77.0
E5 E13 3 † A 100 221.0 41.0	O8 O15 2 † N +1 † T 140 225.0 37.0	M3 M2 5 † S +2 † 2 710 185.0 77.0
D6 D16 4 † Q 100 221.0 41.0	Q8 Q3 2 † N +1 † 4 140 225.0 37.0	O3 O5 5 † N +2 † A 710 185.0 77.0
O6 O10 3 † A 100 221.0 41.0	N10 N11 1 † N +2 † T 140 225.0 37.0	B4 B5 5 † N +2 † A 710 185.0 77.0
M7 M4 3 † T 100 221.0 41.0	G12 G29 1 † N +2 † 6 140 225.0 37.0	I4 I14 4 † S +3 † 3 710 185.0 77.0
P7 P6 4 † 7 100 221.0 41.0	R13 R9 1 † N +2 † 7 140 225.0 37.0	N4 N22 5 † S +2 † 2 710 185.0 77.0
E8 E20 3 † 9 100 221.0 41.0	O14 O2 1 † N +2 † T 140 225.0 37.0	Q4 Q5 5 † N +2 † A 710 185.0 77.0
Q8 Q3 3 † A 100 221.0 41.0	C16 C8 1 † N +2 † A 140 225.0 37.0	D5 D12 5 † N +2 † A 710 185.0 77.0
D9 D22 4 † 8 100 221.0 41.0	L16 L2 1 † N +2 † T 140 225.0 37.0	G5 G6 5 † S +2 † 2 710 185.0 77.0
H9 H6 4 † A 100 221.0 41.0	P17 P5 1 † N +2 † 4 140 225.0 37.0	N5 N12 4 † S +3 † 3 710 185.0 77.0
I9 I12 4 † A 100 221.0 41.0	G18 G19 3 † N = † 6 140 225.0 37.0	C6 C10 4 † S +3 † 9 710 185.0 77.0

A10	A6	3		100	221.0	41.0	P18	P12	3	N =	3	140	225.0	37.0	D6	D15	5	S +2	3	710	185.0	77.0	
G10	G22	4		100	221.0	41.0	E20	E3	2	N +1	3	140	225.0	37.0	F6	F12	5	N +2	A	710	185.0	77.0	
R15	R1	4		100	221.0	41.0	G31	G15	3	N =	6	140	225.0	37.0	L6	L1	5	N +2	A	710	185.0	77.0	
O17	O11	4		100	221.0	41.0	G1	G3	2	N =	T	110	178.0	84.0	B7	B1	5	N +2	A	710	185.0	77.0	
O20	O12	4		100	221.0	41.0	J3	J2	1	N +1	T	110	178.0	84.0	G7	G26	4	N +3	A	710	185.0	77.0	
J2	J1	4	S -1	9	-50	191.0	71.0	L3	L11	1	N +1	T	110	178.0	84.0	H7	H1	5	S +2	3	710	185.0	77.0
P2	P10	4	S -1	9	-50	191.0	71.0	M3	M2	2	N =	T	110	178.0	84.0	J7	J5	5	N +2	A	710	185.0	77.0
D5	D13	4	S -1	3	-50	191.0	71.0	D4	D22	3	N =	4	110	178.0	84.0	M7	M5	5	S +2	3	710	185.0	77.0
E10	E12	2	S -1	5	-50	191.0	71.0	G5	G6	1	N +1	5	110	178.0	84.0	N7	N17	5	N +2	A	710	185.0	77.0
O13	O8	4	S -1	6	-50	191.0	71.0	F6	F12	1	N +1	A	110	178.0	84.0	G8	G4	4	N +3	A	710	185.0	77.0
D15	D14	4	N -1	A	-50	191.0	71.0	K6	K12	2	N =	T	110	178.0	84.0	K8	K10	4	S +3	3	710	185.0	77.0
G15	G13	4	S -1	9	-50	191.0	71.0	P6	P1	2	N =	T	110	178.0	84.0	N10	N11	5	N +2	A	710	185.0	77.0
G19	G1	4	S -1	9	-50	191.0	71.0	G7	G26	1	N +1	7	110	178.0	84.0	F11	F7	5	N +2	A	710	185.0	77.0
G25	G8	4	S -1	3	-50	191.0	71.0	H7	H1	1	N +1	T	110	178.0	84.0	G11	G23	5	S +2	K	710	185.0	77.0
G30	G9	4	S -1	5	-50	191.0	71.0	H8	H3	2	N =	4	110	178.0	84.0	I11	I7	5	N +2	A	710	185.0	77.0
C2	C14	5	S -2	3	-100	165.0	97.0	Q9	Q6	1	N +1	5	110	178.0	84.0	G12	G29	5	N +2	A	710	185.0	77.0
J3	J5	4	S -2	3	-100	165.0	97.0	A10	A6	1	N +1	110	178.0	84.0	I13	I9	5	N +2	A	710	185.0	77.0	
N5	N13	5	S -2	3	-100	165.0	97.0	F11	F7	1	N +1	A	110	178.0	84.0	K13	K5	5	S +2	3	710	185.0	77.0
G6	G26	4	S -2	9	-100	165.0	97.0	K11	K7	2	N =	T	110	178.0	84.0	L13	L9	5	N +2	A	710	185.0	77.0
D7	D18	5	S -2	5	-100	165.0	97.0	K13	K5	1	N +1	7	110	178.0	84.0	R13	R9	4	N +3	A	710	185.0	77.0
J7	J4	5	S -2	6	-100	165.0	97.0	L13	L9	1	N +1	5	110	178.0	84.0	C14	C3	5	S +2	K	710	185.0	77.0
K7	K9	4	S -2	9	-100	165.0	97.0	N14	N13	2	N =	T	110	178.0	84.0	D14	D13	5	N +2	A	710	185.0	77.0
B9	B6	5	S -2	5	-100	165.0	97.0	L15	L10	1	N +1	T	110	178.0	84.0	F14	F9	5	N +2	A	710	185.0	77.0
F10	F6	4	N -2	6	-100	165.0	97.0	P15	P10	2	N =	3	110	178.0	84.0	P15	P10	5	N +2	A	710	185.0	77.0
K13	K3	4	D S -1	4	-100	165.0	97.0	D16	D1	1	N +1	3	110	178.0	84.0	C16	C8	5	S +2	2	710	185.0	77.0
O15	O7	5	S -2	3	-100	165.0	97.0	O18	O6	1	N +1	T	110	178.0	84.0	L16	L2	4	S +3	3	710	185.0	77.0
P15	P9	4	S -2	4	-100	165.0	97.0	O19	O10	1	N +1	3	110	178.0	84.0	O16	O4	4	S +3	3	710	185.0	77.0
O16	O3	5	N -2	A	-100	165.0	97.0	N20	N3	2	N =	T	110	178.0	84.0	P16	P2	5	N +2	A	710	185.0	77.0
D19	D2	4	D S -1	3	-100	165.0	97.0	D21	D9	2	N =	6	110	178.0	84.0	E18	E2	5	N +2	A	710	185.0	77.0
N19	N2	5	S -2	3	-100	165.0	97.0	G32	G13	1	N +1	6	110	178.0	84.0	G18	G19	4	N +3	9	710	185.0	77.0
G31	G14	5	N -2	A	-100	165.0	97.0	R4	R7	3	V -2	Q	100	146.0	116.0	O18	O6	5	S +2	8	710	185.0	77.0
G27	G23	2		A	-110	148.0	114.0	E8	E19	3		J	100	146.0	116.0	O19	O10	5	N +2	A	710	185.0	77.0
F1	F2	3		T	-140	125.0	137.0	G8	G4	3	V -2	2	100	146.0	116.0	D20	D3	5	S +2	9	710	185.0	77.0
B2	B10	3		9	-140	125.0	137.0	D14	D13	3	V -2	K	100	146.0	116.0	E20	E3	4	N +3	A	710	185.0	77.0
Q2	Q10	3		7	-140	125.0	137.0	F14	F9	3	D V -1	A	100	146.0	116.0	O20	O1	5	N +2	A	710	185.0	77.0
M3	M5	3		T	-140	125.0	137.0	C4	C7	1	N =	T	80	129.0	133.0	D21	D9	5	S +2	3	710	185.0	77.0
N4	N11	3		A	-140	125.0	137.0	Q4	Q5	1	N =	T	80	129.0	133.0	G21	G17	4	N +3	A	710	185.0	77.0
R4	R11	3		8	-140	125.0	137.0	N6	N15	1	N =	T	80	129.0	133.0	G25	G9	5	S +2	K	710	185.0	77.0
C5	C9	3		A	-140	125.0	137.0	B7	B1	1	N =	T	80	129.0	133.0	G30	G10	5	N +2	A	710	185.0	77.0
R5	R9	3		A	-140	125.0	137.0	L8	L7	1	N =	T	80	129.0	133.0	P3	P11	5	S +1	A	680	112.0	150.0
I7	I2	3		9	-140	125.0	137.0	I10	I1	1	N =	T	80	129.0	133.0	J4	J6	4	N +2	Q	680	112.0	150.0
Q7	Q1	3	V =	A	-140	125.0	137.0	G11	G23	1	N =	A	80	129.0	133.0	E6	E15	5	N +1	2	680	112.0	150.0
H8	H3	2		A	-140	125.0	137.0	I13	I9	1	N =	T	80	129.0	133.0	K6	K12	5	N +1	Q	680	112.0	150.0
O9	O19	3		A	-140	125.0	137.0	R15	R2	1	N =	T	80	129.0	133.0	B8	B3	5	N +1	Q	680	112.0	150.0
Q9	Q6	3		7	-140	125.0	137.0	O16	O4	1	N =	T	80	129.0	133.0	O8	O15	5	N +1	Q	680	112.0	150.0
C10	C12	2		7	-140	125.0	137.0	O20	O1	1	N =	T	80	129.0	133.0	P8	P7	5	S +1	3	680	112.0	150.0
P11	P18	3		2	-140	125.0	137.0	G21	G17	1	N =	T	80	129.0	133.0	B9	B6	5	N +1	Q	680	112.0	150.0
G12	G2	2		A	-140	125.0	137.0	I11	I7	1	N =	T	70	116.0	146.0	Q9	Q6	5	N +1	Q	680	112.0	150.0
K12	K4	2		3	-140	125.0	137.0	Q2	Q10	3		J	50	110.0	152.0	A10	A6	5	N +1		680	112.0	150.0
F13	F3	3		8	-140	125.0	137.0	N5	N12	3	V -1	Q	50	110.0	152.0	D10	D11	5	S +1	A	680	112.0	150.0
I13	I8	2	V +1	7	-140	125.0	137.0	F8	F10	2	V -1	K	50	110.0	152.0	I10	I1	5	S +1	A	680	112.0	150.0
R13	R8	3		A	-140	125.0	137.0	D10	D11	2	N	J	50	110.0	152.0	N14	N13	4	N +2	Q	680	112.0	150.0
F14	F8	3		9	-140	125.0	137.0	G30	G10	2	V -1	A	50	110.0	152.0	D16	D1	5	N +1	Q	680	112.0	150.0
N20	N8	2	V +1	K	-140	125.0	137.0	K2	K3	4	N -1	T	-50	81.0	181.0	E16	E1	5	N +1	Q	680	112.0	150.0
C3	C6	5	S -3	5	-150	99.0	163.0	P3	P11	3	N -1	T	-50	81.0	181.0	R16	R8	5	S +1	A	680	112.0	150.0
D4	D11	5	N -3	A	-150	99.0	163.0	H4	H5	1	N -1	T	-50	81.0	181.0	P17	P5	5	S +1	A	680	112.0	150.0
L5	L12	4	S -3	T	-150	99.0	163.0	J4	J6	3	N -1	T	-50	81.0	181.0	D18	D2	5	S +1	A	680	112.0	150.0
E19	E2	5	S -3	3	-150	99.0	163.0	N4	N22	4	N -1	3	-50	81.0	181.0	N20	N3	5	N +1	Q	680	112.0	150.0
A5	A7	3		3	-170	90.0	172.0	P4	P14	4	N -1	T	-50	81.0	181.0	N21	N9	5	S +1	A	680	112.0	150.0
B7	B1	3		J	-170	90.0	172.0	L6	L1	2	N -1	3	-50	81.0	181.0	G22	G28	5	S +1	A	680	112.0	150.0
G11	G29	3		8	-170	90.0	172.0	M7	M5	3	N -1	4	-50	81.0	181.0	G32	G13	5	S =	8	600	90.0	172.0
O18	O5	2		T	-170	90.0	172.0	B8	B3	1	N -1	T	-50	81.0	181.0	D4	D22	6	D V -3	K	500	88.0	174.0
D20	D8	3		A	-170	90.0	172.0	M8	M1	2	N -1	3	-50	81.0	181.0	A5	A7	6	D V -2		300	85.0	177.0
E6	E16	5	S -4	9	-200	80.0	182.0	P8	P7	3	N -1	T	-50	81.0	181.0	Q7	Q1	7	D V -2	4	300	85.0	177.0
R7	R16	3		A	-200	80.0	182.0	O9	O13	3	N -1	5	-50	81.0	181.0	I8	I3	3	S +4	3	260	82.0	180.0
N9	N22	3	V +2	A	-200	80.0	182.0	E10	E11	2	N -1	T	-50	81.0	181.0	A2	A1	6	D V -1		100	72.0	190.0

I14	I3	3		9	-200	80.0	182.0	C11	C1	2	N-1	T	-50	81.0	181.0	K2	K3	5	D V -1	A	100	72.0	190.0		
G17	G18	3		A	-200	80.0	182.0	I12	I2	2	N-1	5	-50	81.0	181.0	L3	L11	6		A	100	72.0	190.0		
P5	P12	2		2	-230	74.0	188.0	F13	F5	2	N-1	T	-50	81.0	181.0	R4	R7	6		K	100	72.0	190.0		
H2	H10	4	D S -2	4	-300	62.0	200.0	C14	C3	3	N-1	A	-50	81.0	181.0	R6	R10	6		A	100	72.0	190.0		
O2	O4	4	D S -2	3	-300	62.0	200.0	E14	E13	3	N-1	T	-50	81.0	181.0	D7	D17	6	D V -1	A	100	72.0	190.0		
N3	N21	5	D S -2	9	-300	62.0	200.0	N16	N1	2	N-1	8	-50	81.0	181.0	E14	E13	6		K	100	72.0	190.0		
B4	B5	5	D S -2	9	-300	62.0	200.0	R16	R8	3	S-1	9	-50	81.0	181.0	O14	O2	6		K	100	72.0	190.0		
K5	K11	5	D S -2	9	-300	62.0	200.0	D18	D2	2	N-1	3	-50	81.0	181.0	N18	N2	6		K	100	72.0	190.0		
C7	C16	5	D S -2	9	-300	62.0	200.0	D20	D3	4	N-1	T	-50	81.0	181.0	G1	G3	6	V -1	3	50	54.0	208.0		
A9	A3	3	N -6		-300	62.0	200.0	G20	G2	3	N-1	3	-50	81.0	181.0	J3	J2	6		K	50	54.0	208.0		
I10	I6	5	D S -2	3	-300	62.0	200.0	G27	G24	2	N-1	T	-50	81.0	181.0	H9	H6	6		K	50	54.0	208.0		
D17	D1	5	D S -2	3	-300	62.0	200.0	F2	F3	4	N-2	6	-100	40.0	222.0	E10	E11	6		K	50	54.0	208.0		
E17	E1	5	D S -2	9	-300	62.0	200.0	B4	B5	4	N-2	T	-100	40.0	222.0	R11	R1	6		K	50	54.0	208.0		
L17	L4	5	D S -2	6	-300	62.0	200.0	I4	I14	4	N-2	A	-100	40.0	222.0	R14	R3	5		T	50	54.0	208.0		
K1	K2	5	D S -3	6	-500	43.0	219.0	M4	M6	2	N-2	T	-100	40.0	222.0	R15	R2	6	V -1	4	50	54.0	208.0		
D3	D21	5	D S -3	5	-500	43.0	219.0	A5	A7	3	N-2		-100	40.0	222.0	P18	P12	6		K	50	54.0	208.0		
E7	E18	5	D S -3	9	-500	43.0	219.0	C5	C12	4	D N -1	4	-100	40.0	222.0	G20	G2	6		A	50	54.0	208.0		
B8	B3	5	D S -3	9	-500	43.0	219.0	E6	E15	3	N-2	4	-100	40.0	222.0	C4	C7	3		K	-150	42.0	220.0		
D10	D12	5	D S -3	5	-500	43.0	219.0	E7	E17	4	S -2	J	-100	40.0	222.0	C5	C12	3		A	-150	42.0	220.0		
N10	N12	5	D S -3	3	-500	43.0	219.0	I8	I3	3	N-2	4	-100	40.0	222.0	E5	E12	3		J	-150	42.0	220.0		
C15	C1	5	D S -3	9	-500	43.0	219.0	K8	K10	4	N-2	T	-100	40.0	222.0	M4	M6	5		K	-400	31.0	231.0		
P16	P1	5	D S -3	4	-500	43.0	219.0	N8	N19	4	N-2	T	-100	40.0	222.0	Q8	Q3	5		K	-400	31.0	231.0		
O1	O14	4		T	-620	25.0	237.0	B9	B6	4	N-2	T	-100	40.0	222.0	C11	C1	5		T	-400	31.0	231.0		
A2	A1	4			-620	25.0	237.0	R14	R3	3	N-2	6	-100	40.0	222.0	K11	K7	5		K	-400	31.0	231.0		
M2	M1	4		7	-620	25.0	237.0	C15	C2	5	N S -2	2	-100	40.0	222.0	C15	C2	5		K	-400	31.0	231.0		
M6	M8	4		A	-620	25.0	237.0	E21	E9	3	N-2	9	-100	40.0	222.0	G16	G14	5		A	-400	31.0	231.0		
N6	N16	4		A	-620	25.0	237.0	N21	N9	4	S -2	J	-100	40.0	222.0	E21	E9	5		Q	-400	31.0	231.0		
F7	F9	4		A	-620	25.0	237.0	G22	G28	4	N-2	4	-100	40.0	222.0	G27	G24	5		A	-400	31.0	231.0		
L7	L6	4	V =		-620	25.0	237.0	N18	N2	3	V =	K	-110	22.0	240.0	L15	L10	4	V =	6	-420	22.0	240.0		
L8	L13	4		9	-620	25.0	237.0	D5	D12	3	S -3	J	-150	13.0	249.0	K1	K4	5	V =	3	-450	14.0	248.0		
L15	L9	4		A	-620	25.0	237.0	D6	D15	4	N -3	T	-150	13.0	249.0	H4	H5	5	V =	6	-450	14.0	248.0		
N17	N1	4		8	-620	25.0	237.0	O7	O11	4	N -3	T	-150	13.0	249.0	E8	E19	4	V +1	A	-450	14.0	248.0		
E4	E11	4		J	-650	11.0	251.0	A9	A3	4	N -3		-150	13.0	249.0	M8	M1	5	V =	6	-450	14.0	248.0		
N7	N18	4		2	-650	11.0	251.0	E16	E1	3	S -3	J	-150	13.0	249.0	N8	N19	4		A	-450	14.0	248.0		
K10	K6	5		A	-650	11.0	251.0	G16	G14	3	N S -3	K	-150	13.0	249.0	O9	O13	5	V =	K	-450	14.0	248.0		
G21	G28	4		2	-650	11.0	251.0	L17	L5	4	N -3	T	-150	13.0	249.0	L18	L12	4	V +1	A	-450	14.0	248.0		
R3	R6	4		2	-680	5.0	257.0	O17	O12	4	N -3	T	-150	13.0	249.0	O7	O11	5		A	-550	5.0	257.0		
F5	F11	4		T	-680	5.0	257.0	E18	E2	4	D N -2	T	-300	4.0	258.0	F13	F5	5	D V =	K	-550	5.0	257.0		
Q4	Q5	4		4	-790	2.0	260.0	D7	D17	5	D N -3	T	-500	2.0	260.0	E7	E17	5	D V =	3	-650	2.0	260.0		
I11	I1	5	D S -4	5	-800	0.0	262.0	L18	L12	5	D S -4	J	-800	0.0	262.0	I12	I2	6	D V =	4	-1210	0.0	262.0		
-	A8						138.9	F1	-					126.7								126.7			
I4	-					132.9		-	A8						138.9	-	A8						138.9		
J6	-					136.0		E4	-					141.5		E4	-						141.5		
P8	-					113.9		L4	-					128.5		L4	-						128.5		
E9	-					141.9		-	I6					107.8		-	I6						107.8		
R10	-					135.7		R5	-					166.2		R5	-						166.2		
F12	-					90.3		-	J1					142.9		-	J1						142.9		
-	C8					109.6		-	C9					163.8		-	C9						163.8		
-	K8					119.6		-	P9					164.7		-	P9						164.7		
-	L3					121.2		-	K9					134.9		-	K9						134.9		

19 †K3 Bästa kontrakt							20 †K4 Bästa kontrakt							21 †DKn6 Bästa kontrakt											
Syd †765 5† S D -3 -500							Väst †KD86 5† N D -2 -500							Nord †Kn854 4† E = -420											
ÖV †KD10653							Alla †76542							NS †D											
†Kn7 † † † † NT							†83 † † † † NT							†ED1085 † † † † NT											
†Kn7	†E10982	N	2	8	7	3	†762	†EDKn103	N	3	7	9	3	7	†E1072	†K985	N	6	5	5	3	5			
†Kn982	†D	S	2	8	7	2	†97	†2	S	3	7	9	3	6	†KD97	†62	S	6	5	6	3	5			
†Kn982	†E	Ö	11	5	6	9	8	†D93	†K108	Ö	10	5	4	10	5	†EK103	†95	Ö	7	7	7	10	8		
†1086	†EKD432	V	11	5	6	9	8	†76542	†EKn109	V	10	5	4	10	5	†9	†K6432	V	7	8	7	10	8		
†D654							†985							†43											
†EK1043							†EKn10543							†E103											
†74							†EKn							†Kn87642											
†95							†KD							†Kn7											
Par	Kontr	Ut	Res	Poäng			Par	Kontr	Ut	Res	Poäng			Par	Kontr	Ut	Res	Poäng							
D22	D10	4	A	800	262.0	0.0	G2	G4	4	S =	7	620	255.0	7.0	R7	R2	2	V -2	Q	100	260.0	2.0			
K3	K4	4	V -5	K	500	260.0	2.0	C3	C15	4	S =	2	620	255.0	7.0	Q9	Q7	4	†	J	100	260.0	2.0		
K7	K13	3	D N =	A	470	258.0	4.0	N5	N11	4	S =	3	620	255.0	7.0	O16	O6	2	V -2	†	Q	100	260.0	2.0	
O20	O2	3	†	A	400	256.0	6.0	D7	D16	4	S =	7	620	255.0	7.0	O11	O13	1	S =	†	2	90	255.0	7.0	
K1	K6	4	†	A	300	254.0	8.0	P9	P8	4	S =	6	620	255.0	7.0	I14	I6	1	N	S =	†	2	90	255.0	7.0
H5	H6	4	†	A	200	243.0	19.0	Q9	Q7	4	N =	A	620	255.0	7.0	R1	R3	3	N	†	3	50	242.0	20.0	
N5	N11	5	†	K	200	243.0	19.0	L18	L1	4	N =	A	620	255.0	7.0	M5	M1	4	†	J	50	242.0	20.0		
N9	N20	4	†	A	200	243.0	19.0	N22	N10	4	N =	A	620	255.0	7.0	R5	R14	2	V -1	†	Q	50	242.0	20.0	
P9	P8	4	†	7	200	243.0	19.0	B5	B6	5	†	A	300	246.0	16.0	C7	C2	3	V -1	†	8	50	242.0	20.0	
L13	L10	4	†	7	200	243.0	19.0	Q3	Q10	5	†	A	200	242.0	20.0	D8	D17	2	V -1	†	Q	50	242.0	20.0	
C14	C4	5	†	7	200	243.0	19.0	I11	I2	4	†	K	200	242.0	20.0	D9	D19	2	V -1	†	Q	50	242.0	20.0	
D17	D2	6	†	A	200	243.0	19.0	F14	F10	5	†	A	200	242.0	20.0	K10	K12	4	†	J	50	242.0	20.0		
N19	N3	3	†	A	200	243.0	19.0	N1	N15	3	N +1	A	170	232.0	30.0	G18	G16	4	V -1	†	A	50	242.0	20.0	
N21	N4	4	†	A	200	243.0	19.0	O3	O14	3	N +1	A	170	232.0	30.0	L18	L2	3	†	J	50	242.0	20.0		
G32	G14	3	†	7	200	243.0	19.0	C7	C11	3	S +1	3	170	232.0	30.0	D20	D4	4	†	J	50	242.0	20.0		
K12	K8	2	D N =	A	180	231.0	31.0	K7	K13	3	S +1	2	170	232.0	30.0	G22	G4	4	V -1	†	Q	50	242.0	20.0	
N22	N10	2	D N =	A	180	231.0	31.0	N9	N20	3	N +1	A	170	232.0	30.0	B5	B6	1	N -1	†	8	-100	227.0	35.0	
B1	B4	2	†	7	100	211.0	51.0	I12	I8	3	S +1	2	170	232.0	30.0	L10	L9	2	N -1	†	8	-100	227.0	35.0	
D1	D15	3	N	†	7	100	211.0	51.0	L13	L10	3	S +1	2	170	232.0	30.0	F14	F11	1	N -1	†	9	-100	227.0	35.0
E1	E15	2	†	7	100	211.0	51.0	B1	B4	3	N =	2	140	182.0	80.0	N22	N5	1	N -1	†	5	-100	227.0	35.0	
K2	K5	3	V -1	K	100	211.0	51.0	K2	K5	3	N =	2	140	182.0	80.0	O5	O7	2	†	J	-110	218.0	44.0		
M3	M2	2	N	†	100	211.0	51.0	B3	B10	3	S =	2	140	182.0	80.0	R6	R9	2	†	J	-110	218.0	44.0		
A6	A8	4	†	100	211.0	51.0	R3	R15	3	S =	7	140	182.0	80.0	G9	G26	1	V +1	†	Q	-110	218.0	44.0		
N6	N14	6	†	A	100	211.0	51.0	O4	O6	3	S =	7	140	182.0	80.0	O18	O8	2	V =	†	Q	-110	218.0	44.0	
N7	N16	3	†	A	100	211.0	51.0	P4	P12	3	S =	6	140	182.0	80.0	G23	G19	2	V =	†	Q	-110	218.0	44.0	
O8	O12	3	V -1	3	100	211.0	51.0	A5	A9	3	S =	140	182.0	80.0	G2	G29	2	V =	†	Q	-120	209.0	53.0		
B9	B7	4	†	A	100	211.0	51.0	D5	D11	2	S +1	2	140	182.0	80.0	H5	H6	2	N	V =	†	Q	-120	209.0	53.0
C9	C16	5	†	K	100	211.0	51.0	H5	H6	3	S =	7	140	182.0	80.0	E8	E17	2	N	V =	†	4	-120	209.0	53.0
D9	D20	5	†	K	100	211.0	51.0	P5	P14	3	S =	7	140	182.0	80.0	R16	R10	2	N	V =	†	2	-120	209.0	53.0
F12	F8	3	V -1	3	100	211.0	51.0	R5	R8	3	S =	7	140	182.0	80.0	B1	B4	2	†	J	-140	177.0	85.0		
I12	I8	3	N	†	100	211.0	51.0	G6	G7	3	S =	7	140	182.0	80.0	I1	I9	3	†	J	-140	177.0	85.0		
E13	E12	5	†	A	100	211.0	51.0	E7	E16	3	S =	2	140	182.0	80.0	N1	N14	3	†	J	-140	177.0	85.0		
E17	E2	3	†	7	100	211.0	51.0	L7	L2	3	S =	4	140	182.0	80.0	D2	D16	2	†	J	-140	177.0	85.0		
P17	P6	4	†	7	100	211.0	51.0	E8	E18	3	S =	7	140	182.0	80.0	N2	N16	3	†	J	-140	177.0	85.0		
G27	G13	2	†	7	100	211.0	51.0	G8	G26	3	S =	7	140	182.0	80.0	A3	A2	3	†	J	-140	177.0	85.0		
O15	O9	3	N -1	A	-50	192.0	70.0	M8	M1	3	N =	2	140	182.0	80.0	G3	G5	3	†	J	-140	177.0	85.0		
H3	H10	1	†	K	-80	190.0	72.0	N8	N18	2	S +1	7	140	182.0	80.0	L5	L1	2	†	J	-140	177.0	85.0		
F1	F6	2	D S -1	J	-100	182.0	80.0	C9	C16	3	S =	7	140	182.0	80.0	A6	A8	3	†	J	-140	177.0	85.0		
O3	O14	3	S -2	J	-100	182.0	80.0	E9	E20	3	S =	7	140	182.0	80.0	E7	E15	3	V =	†	Q	-140	177.0	85.0	
N8	N18	3	N -2	A	-100	182.0	80.0	I9	I4	3	S =	2	140	182.0	80.0	N8	N17	2	†	J	-140	177.0	85.0		
F14	F10	3	D N -1	A	-100	182.0	80.0	A10	A7	3	S =	140	182.0	80.0	P8	P3	1	†	J	-140	177.0	85.0			
L17	L6	2	D S -1	J	-100	182.0	80.0	L11	L15	3	S =	2	140	182.0	80.0	O10	O15	2	†	7	-140	177.0	85.0		
E19	E3	4	N -2	A	-100	182.0	80.0	P11	P15	3	S =	8	140	182.0	80.0	E12	E11	1	V +2	†	2	-140	177.0	85.0	
O19	O11	3	D N -1	A	-100	182.0	80.0	K12	K8	3	S =	7	140	182.0	80.0	L12	L15	3	†	J	-140	177.0	85.0		
D7	D16	2	†	A	-110	173.0	89.0	D13	D12	3	S =	2	140	182.0	80.0	N12	N11	2	†	J	-140	177.0	85.0		
L9	L8	3	†	Q	-110	173.0	89.0	R14	R4	3	S =	7	140	182.0	80.0	P12	P15	3	†	J	-140	177.0	85.0		
G2	G4	3	†	K	-130	159.0	103.0	O15	O9	3	S =	7	140	182.0	80.0	I13	I11	3	†	6	-140	177.0	85.0		
J3	J2	4	†	A	-130	159.0	103.0	D17	D2	3	S =	2	140	182.0	80.0	K13	K9	2	†	J	-140	177.0	85.0		
R5	R8	3	†	A	-130	159.0	103.0	L17	L6	2	S +1	7	140	182.0	80.0	L13	L11	1	†	J	-140	177.0	85.0		
D6	D14	4	†	7	-130	159.0	103.0	N17	N2	3	S =	7	140	182.0	80.0	P14	P6	2	†	J	-140	177.0	85.0		
C7	C11	3	†	7	-130	159.0	103.0	O17	O1	3	S =	7	140	182.0	80.0	C16	C10	3	V =	†	5	-140	177.0	85.0	
G8	G26	3	†	A	-130	159.0	103.0	P17	P6	3	S =	2	140	182.0	80.0	L17	L7	3	†	J	-140	177.0	85.0		

K9	K11	4	A	-130	159.0	103.0	E19	E3	3	S =	7	140	182.0	80.0	P17	P7	2	J	-140	177.0	85.0		
I11	I2	4	7	-130	159.0	103.0	O20	O2	3	S =	7	140	182.0	80.0	N18	N3	2	A	-140	177.0	85.0		
C12	C2	4	4	-130	159.0	103.0	D21	D4	3	S =	2	140	182.0	80.0	N20	N4	3	J	-140	177.0	85.0		
L16	L3	4	A	-130	159.0	103.0	E21	E4	3	S =	7	140	182.0	80.0	O20	O3	2	J	-140	177.0	85.0		
P16	P3	3	K	-130	159.0	103.0	N21	N4	3	S =	9	140	182.0	80.0	G27	G14	3	A	-140	177.0	85.0		
O18	O7	3	7	-130	159.0	103.0	D22	D10	2	S +1	7	140	182.0	80.0	H3	H10	1	N	-150	148.0	114.0		
H1	H4	2	A	-140	134.0	128.0	G25	G10	3	S =	6	140	182.0	80.0	D1	D14	2	N	-170	108.0	154.0		
I1	I3	2	7	-140	134.0	128.0	G27	G13	3	S =	7	140	182.0	80.0	E1	E14	3	J	-170	108.0	154.0		
N1	N15	3	K	-140	134.0	128.0	G30	G11	3	S =	7	140	182.0	80.0	H1	H4	2	V +2	4	-170	108.0	154.0	
F2	F5	3	K	-140	134.0	128.0	G32	G14	3	S =	3	140	182.0	80.0	Q1	Q4	3	J	-170	108.0	154.0		
R3	R15	2	A	-140	134.0	128.0	N6	N14	4	K	100	135.0	127.0	F2	F7	3	J	-170	108.0	154.0			
O5	O16	2	7	-140	134.0	128.0	E17	E2	4	A	100	135.0	127.0	I2	I4	2	V +2	Q	-170	108.0	154.0		
M7	M5	3	4	-140	134.0	128.0	O19	O11	4	A	100	135.0	127.0	M2	M8	2	J	-170	108.0	154.0			
B8	B2	2	7	-140	134.0	128.0	G22	G18	4	A	100	135.0	127.0	F3	F6	2	J	-170	108.0	154.0			
D8	D18	3	A	-140	134.0	128.0	G16	G31	1	N	S =	2	90	130.0	132.0	K3	K6	3	J	-170	108.0	154.0	
H8	H2	3	A	-140	134.0	128.0	D1	D15	4	N	S -1	7	-100	82.0	180.0	Q3	Q10	2	V +2	Q	-170	108.0	154.0
I13	I10	3	A	-140	134.0	128.0	E1	E15	4	S -1	6	-100	82.0	180.0	M4	M3	2	J	-170	108.0	154.0		
G25	G10	3	7	-140	134.0	128.0	G1	G29	4	S -1	2	-100	82.0	180.0	R4	R15	2	V +2	Q	-170	108.0	154.0	
G30	G11	3	K	-140	134.0	128.0	H1	H4	4	S -1	6	-100	82.0	180.0	A5	A9	2	J	-170	108.0	154.0		
G1	G29	3	A	-150	100.0	162.0	I1	I3	4	S -1	6	-100	82.0	180.0	P5	P1	2	J	-170	108.0	154.0		
Q1	Q4	4	A	-150	100.0	162.0	A3	A2	4	S -1	6	-100	82.0	180.0	E6	E13	2	J	-170	108.0	154.0		
B3	B10	4	A	-150	100.0	162.0	H3	H10	4	S -1	6	-100	82.0	180.0	N6	N13	3	J	-170	108.0	154.0		
C3	C15	4	K	-150	100.0	162.0	J3	J2	4	S -1	6	-100	82.0	180.0	D7	D15	2	J	-170	108.0	154.0		
P4	P12	4	A	-150	100.0	162.0	K3	K4	4	S -1	6	-100	82.0	180.0	G7	G8	3	V +1	Q	-170	108.0	154.0	
B5	B6	3	A	-150	100.0	162.0	M3	M2	4	S -1	6	-100	82.0	180.0	J7	J6	3	J	-170	108.0	154.0		
C5	C8	1	T	-150	100.0	162.0	J4	J6	4	S -1	2	-100	82.0	180.0	M7	M6	3	A	-170	108.0	154.0		
P5	P14	1	7	-150	100.0	162.0	C5	C8	3	S -1	7	-100	82.0	180.0	H8	H2	1	V +3	Q	-170	108.0	154.0	
G6	G7	3	K	-150	100.0	162.0	E5	E11	4	S -1	2	-100	82.0	180.0	Q8	Q2	3	A	-170	108.0	154.0		
J7	J5	4	K	-150	100.0	162.0	Q5	Q6	4	S -1	2	-100	82.0	180.0	B9	B7	2	V +2	J	-170	108.0	154.0	
Q8	Q2	1	A	-150	100.0	162.0	A6	A8	4	S -1	6	-100	82.0	180.0	E9	E19	2	J	-170	108.0	154.0		
F9	F11	4	7	-150	100.0	162.0	D6	D14	4	S -1	2	-100	82.0	180.0	N9	N19	2	V +2	J	-170	108.0	154.0	
H9	H7	3	A	-150	100.0	162.0	E6	E14	4	S -1	7	-100	82.0	180.0	O9	O1	2	J	-170	108.0	154.0		
L11	L15	3	S -3	2	-150	100.0	R6	R1	4	S -1	2	-100	82.0	180.0	A10	A7	3	J	-170	108.0	154.0		
P11	P15	4	A	-150	100.0	162.0	J7	J5	4	S -1	2	-100	82.0	180.0	D10	D21	3	J	-170	108.0	154.0		
O13	O10	4	S -3	6	-150	100.0	M7	M5	4	S -1	6	-100	82.0	180.0	G10	G6	2	J	-170	108.0	154.0		
R14	R4	4	A	-150	100.0	162.0	N7	N16	4	S -1	6	-100	82.0	180.0	N10	N21	3	J	-170	108.0	154.0		
L18	L1	3	A	-150	100.0	162.0	R7	R11	4	S -1	6	-100	82.0	180.0	D12	D11	3	J	-170	108.0	154.0		
D21	D4	3	A	-150	100.0	162.0	B8	B2	4	S -1	2	-100	82.0	180.0	O14	O4	2	A	-170	108.0	154.0		
E21	E4	4	A	-150	100.0	162.0	H8	H2	4	S -1	7	-100	82.0	180.0	L16	L4	3	J	-170	108.0	154.0		
G22	G18	4	A	-150	100.0	162.0	Q8	Q2	4	S -1	2	-100	82.0	180.0	P16	P4	2	J	-170	108.0	154.0		
A5	A9	3	7	-170	70.0	192.0	B9	B7	4	S -1	7	-100	82.0	180.0	G17	G31	3	J	-170	108.0	154.0		
I6	I7	3	7	-170	70.0	192.0	D9	D20	4	S -1	2	-100	82.0	180.0	D18	D3	1	J	-170	108.0	154.0		
R6	R1	3	A	-170	70.0	192.0	F9	F11	4	S -1	2	-100	82.0	180.0	P18	P2	3	A	-170	108.0	154.0		
E7	E16	2	A	-170	70.0	192.0	G9	G5	4	S -1	7	-100	82.0	180.0	O19	O12	3	J	-170	108.0	154.0		
L7	L2	3	A	-170	70.0	192.0	H9	H7	4	S -1	7	-100	82.0	180.0	E20	E4	2	J	-170	108.0	154.0		
E8	E18	2	A	-170	70.0	192.0	L9	L8	4	S -1	7	-100	82.0	180.0	C6	C9	1	V +4	Q	-200	62.0	200.0	
O17	O1	3	A	-170	70.0	192.0	R9	R16	4	S -1	6	-100	82.0	180.0	H9	H7	2	D N -1	6	-200	62.0	200.0	
D19	D3	2	7	-170	70.0	192.0	F12	F8	4	S -1	7	-100	82.0	180.0	F10	F12	2	S -2	9	-200	62.0	200.0	
G19	G20	3	A	-170	70.0	192.0	G12	G24	4	S -1	7	-100	82.0	180.0	G11	G25	1	N -2	5	-200	62.0	200.0	
A3	A2	1	6	-200	54.0	208.0	E13	E12	3	S -1	2	-100	82.0	180.0	G15	G32	3	N -2	5	-200	62.0	200.0	
Q5	Q6	3	6	-200	54.0	208.0	I13	I10	4	S -1	7	-100	82.0	180.0	G24	G28	1	N -2	5	-200	62.0	200.0	
F7	F13	2	V +3	A	-200	54.0	208.0	N13	N12	4	S -1	2	-100	82.0	180.0	G30	G12	2	N -2	6	-200	62.0	200.0
G9	G5	2	4	-200	54.0	208.0	O13	O10	4	S -1	2	-100	82.0	180.0	G1	G13	2	N -3	5	-300	41.0	221.0	
D13	D12	3	A	-200	54.0	208.0	R13	R10	4	S -1	7	-100	82.0	180.0	B3	B10	3	S -3	9	-300	41.0	221.0	
R13	R10	2	A	-200	54.0	208.0	C14	C4	4	S -1	4	-100	82.0	180.0	C4	C15	3	N -3	9	-300	41.0	221.0	
G23	G28	4	S -4	J	-200	54.0	208.0	L16	L3	4	S -1	6	-100	82.0	180.0	J4	J3	3	N -3	5	-300	41.0	221.0
D5	D11	2	D S -3	J	-500	43.0	219.0	G17	G15	4	S -1	7	-100	82.0	180.0	K4	K5	2	S -3	K	-300	41.0	221.0
E6	E14	4	D S -3	T	-500	43.0	219.0	P18	P1	4	S -1	6	-100	82.0	180.0	Q5	Q6	2	N -3	K	-300	41.0	221.0
G16	G31	2	D S -3	8	-500	43.0	219.0	D19	D3	4	S -1	7	-100	82.0	180.0	D6	D13	2	N -3	8	-300	41.0	221.0
P18	P1	4	D S -3	8	-500	43.0	219.0	N19	N3	4	S -1	7	-100	82.0	180.0	N7	N15	3	S -3	K	-300	41.0	221.0
J4	J6	5	A	-600	29.0	233.0	G21	G3	4	S -1	7	-100	82.0	180.0	C8	C12	2	N -3	4	-300	41.0	221.0	
E5	E11	5	A	-600	29.0	233.0	G23	G28	4	S -1	2	-100	82.0	180.0	K8	K1	2	N -3	6	-300	41.0	221.0	
C6	C1	5	A	-600	29.0	233.0	O8	O12	4	5	-130	33.0	229.0	L8	L3	2	S -3	3	-300	41.0	221.0		
M8	M1	5	7	-600	29.0	233.0	O18	O7	4	A	-130	33.0	229.0	P10	P9	1	N -3	5	-300	41.0	221.0		
E9	E20	3	3	-600	29.0	233.0	K1	K6	3	K	-140	26.0	236.0	E18	E3	2	N -3	K	-300	41.0	221.0		
I9	I4	3	N	V =	K	-600	29.0	233.0	L4	L12	3	A	-140	26.0	236.0	G20	G21	3	S -3	9	-300	41.0	221.0

R9 R16 3 ^N	7	-600	29.0	233.0	M4 M6 3 [‡]	K	-140	26.0	236.0	O2 O17 1 [‡]	N-4	9	-400	24.0	238.0		
N13 N12 5 [‡]	A	-600	29.0	233.0	P7 P2 3 [‡]	K	-140	26.0	236.0	C5 C14 2 [‡]	S-4	9	-400	24.0	238.0		
G17 G15 5 [‡]	T	-600	29.0	233.0	K9 K11 3 [‡]	A	-140	26.0	236.0	J5 J1 1 ^N	S-4	A	-400	24.0	238.0		
N17 N2 5 [‡]	K	-600	29.0	233.0	F1 F6 3 [‡]	A	-170	17.0	245.0	E2 E16 4 [‡]	J	J	-420	16.0	246.0		
M4 M6 4 [‡]	4	-620	15.0	247.0	F2 F5 3 [‡]	A	-170	17.0	245.0	K2 K7 4 [‡]	J	J	-420	16.0	246.0		
P7 P2 4 [‡]	7	-620	15.0	247.0	I6 I7 3 [‡]	A	-170	17.0	245.0	B8 B2 4 [‡]	J	J	-420	16.0	246.0		
Q9 Q7 4 [‡]	7	-620	15.0	247.0	D8 D18 3 [‡]	A	-170	17.0	245.0	F13 F9 4 [‡]	A	A	-420	16.0	246.0		
G12 G24 4 [‡]	7	-620	15.0	247.0	C6 C1 4 [‡]	D S -1	9	-200	10.0	252.0	R13 R11 4 [‡]	A	A	-420	16.0	246.0	
L4 L12 3 ^N	V +1	6	-630	10.0	252.0	C12 C2 4 [‡]	D S -1	2	-200	10.0	252.0	E10 E21 3 ^N	V +1	5	-430	10.0	252.0
Q3 Q10 5 ^N	7	-650	5.0	257.0	P16 P3 5 [‡]	S -2	6	-200	10.0	252.0	I12 I3 2 ^N	D N -2	5	-500	7.0	255.0	
R7 R11 4 [‡]	K	-650	5.0	257.0	Q1 Q4 4 [‡]	V =	5	-620	4.0	258.0	D22 D5 2 [‡]	D N -2	6	-500	7.0	255.0	
A10 A7 4 [‡]		-650	5.0	257.0	O5 O16 4 [‡]	A	-620	4.0	258.0	I7 I8 2 [‡]	D N -3	9	-800	3.0	259.0		
G21 G3 4 [‡]	A	-650	5.0	257.0	G19 G20 4 [‡]	A	-620	4.0	258.0	F8 F1 3 [‡]	D N -3	8	-800	3.0	259.0		
O4 O6 4 [‡]	A	-1110	0.0	262.0	F7 F13 3 [‡]	D V =	A	-730	0.0	262.0	C1 C3 5 [‡]	D N -4	6	-1100	0.0	262.0	
A1 -			147.9		A1 -			147.9		A1 -			147.9				
F3 -			107.3		F3 -			107.3		J2 -			147.1				
- I14			107.7		- I14			107.7		- F5			156.3				
L5 -		128.6			L5 -		128.6			R8 -		131.1					
- J1		142.9			- J1		142.9			I10 -		122.0					
- R2		148.8			- R2		148.8			- C11		65.6					
- C10		74.9			- C10		74.9			- P11		122.7					
- P10		101.7			- P10		101.7			- K11		108.6					
- K10		136.3			- K10		136.3			- L6		135.2					
- E10		132.1			- E10		132.1			- E5		93.0					

22 ‡762	Bästa kontrakt					23 ‡42	Bästa kontrakt					24 ‡Kn86	Bästa kontrakt								
Öst ‡K832	4 ‡ S = 420					Syd ‡EKn52	3 ‡ W = -110					Väst ‡ED765	3 ‡ W = -140								
ÖV ‡K764						Alla ‡532						Ingen ‡4									
‡K10	‡	‡	‡	‡	NT	‡ED9	‡	‡	‡	‡	NT	‡EK102	‡	‡	‡	‡	NT				
‡EKn1083 ‡D95	N	11	11	10	6	7	‡EKn1073 ‡K8	N	7	4	5	4	5	‡ED972 ‡K103	N	8	3	8	4	3	
‡D5 ‡10964	S	11	11	10	6	7	‡D8643 ‡107	S	7	4	5	4	5	‡Kn842 ‡3	S	8	3	8	4	3	
‡D108 ‡Kn32	Ö	2	2	2	7	2	‡-	‡KDKn10976	Ö	5	9	7	8	7	‡KD6 ‡E10952	Ö	5	9	5	9	5
‡95 ‡763	V	2	2	2	7	2	‡Kn107 ‡K4	V	6	9	8	8	7	‡9 ‡Kn853	V	5	9	5	9	5	
‡4						‡D965						‡54									
‡EKn7						‡9						‡K109									
‡E95						‡E84						‡Kn873									
‡EDKn842						‡86532						‡D764									
Par Kontr Ut Res Poäng						Par Kontr Ut Res Poäng						Par Kontr Ut Res Poäng									
Q2 Q5 3 [‡]	D V -3	K	800	261.0	1.0	K9 K2 4 [‡]	V -3	A	300	260.0	2.0	K5 K6 2 [‡]	D N =	3	470	262.0	0.0				
G18 G16 4 [‡]	D V -3	K	800	261.0	1.0	N9 N18 4 [‡]	V -3	A	300	260.0	2.0	Q2 Q5 4 [‡]	D V -2	A	300	257.0	5.0				
C1 C3 3 [‡]	D V -2	K	500	257.0	5.0	D11 D22 4 [‡]	V -3	A	300	260.0	2.0	M5 M1 4 [‡]	D V -2	K	300	257.0	5.0				
L12 L15 2 [‡]	D V -2	K	500	257.0	5.0	A2 A5 4 [‡]	V -2		200	245.0	17.0	H9 H8 4 [‡]	D V -2	A	300	257.0	5.0				
R6 R9 3 ^N	N +1	5	430	251.0	11.0	H2 H5 3 [‡]	V -2	5	200	245.0	17.0	F14 F12 4 [‡]	D V -2	A	300	257.0	5.0				
J7 J6 3 ^N	N +1	5	430	251.0	11.0	J5 J1 4 [‡]	V -2	A	200	245.0	17.0	M7 M6 4 [‡]	V -3	A	150	252.0	10.0				
N8 N17 3 ^N	S +1	K	430	251.0	11.0	A6 A1 4 [‡]	V -2		200	245.0	17.0	B2 B5 2 [‡]	N +1	K	140	244.0	18.0				
N22 N5 3 ^N	N +1	9	430	251.0	11.0	C6 C14 3 [‡]		9	200	245.0	17.0	B4 B10 3 [‡]	N =	3	140	244.0	18.0				
H1 H3 4 [‡]	N =	5	420	244.0	18.0	R8 R3 3 [‡]	V -2	A	200	245.0	17.0	C6 C14 3 [‡]	N =	A	140	244.0	18.0				
R1 R3 5 [‡]	S +1	A	420	244.0	18.0	E9 E18 5 [‡]		9	200	245.0	17.0	K9 K2 2 [‡]	N +1	K	140	244.0	18.0				
F10 F12 4 [‡]	S =	A	420	244.0	18.0	N10 N20 4 [‡]	V -2	A	200	245.0	17.0	L17 L8 2 [‡]	N +1	3	140	244.0	18.0				
G2 G29 5 [‡]	N =	Q	400	236.0	26.0	C11 C16 5 [‡]		5	200	245.0	17.0	D21 D5 2 [‡]	N +1	3	140	244.0	18.0				
M2 M8 5 [‡]	S =	A	400	236.0	26.0	L12 L13 4 [‡]	V -2	A	200	245.0	17.0	E21 E5 3 [‡]	N =	K	140	244.0	18.0				
C7 C2 5 [‡]	S =	A	400	236.0	26.0	L17 L8 3 [‡]		9	200	245.0	17.0	C2 C4 2 [‡]	N =	K	110	236.0	26.0				
N12 N11 5 [‡]	S =	A	400	236.0	26.0	O17 O3 3 [‡]	V -2	A	200	245.0	17.0	R2 R4 4 [‡]	V -2	4	100	219.0	43.0				
L17 L7 5 [‡]	S =	A	400	236.0	26.0	F1 F10 3 [‡]	V -1	A	100	200.0	62.0	G3 G29 4 [‡]	V -2	K	100	219.0	43.0				
G1 G13 4 [‡]	V -3	T	300	229.0	33.0	Q1 Q3 3 [‡]		9	100	200.0	62.0	A6 A1 4 [‡]	V -2		100	219.0	43.0				
R5 R14 3 [‡]	V -3	K	300	229.0	33.0	B2 B5 4 [‡]		9	100	200.0	62.0	Q6 Q7 4 [‡]	V -2	A	100	219.0	43.0				
E1 E14 3 [‡]	V -2	K	200	223.0	39.0	E2 E15 4 [‡]		9	100	200.0	62.0	E7 E14 4 [‡]	V -2	A	100	219.0	43.0				
N2 N16 3 [‡]	V -2	K	200	223.0	39.0	N3 N17 2 [‡]	V -1	A	100	200.0	62.0	G8 G9 4 [‡]	V -2	A	100	219.0	43.0				
J5 J1 3 [‡]	V -2	K	200	223.0	39.0	M4 M3 3 [‡]	V -1	A	100	200.0	62.0	N8 N16 4 [‡]	V -2	4	100	219.0	43.0				
N18 N3 3 [‡]	V -2	K	200	223.0	39.0	Q4 Q10 3 [‡]	V -1	A	100	200.0	62.0	R8 R3 4 [‡]	V -2	A	100	219.0	43.0				
M7 M6 3 [‡]	N +1	Q	170	218.0	44.0	F5 F6 3 [‡]	V -1	A	100	200.0	62.0	C9 C1 4 [‡]	V -2	K	100	219.0	43.0				
D1 D14 4 [‡]	S +1	A	150	185.0	77.0	O5 O14 4 [‡]		9	100	200.0	62.0	N9 N18 4 [‡]	V -2	A	100	219.0	43.0				
I1 I9 3 [‡]	S +2	A	150	185.0	77.0	P5 P16 3 [‡]		9	100	200.0	62.0	N10 N20 4 [‡]	V -2	A	100	219.0	43.0				
A2 A5 4 [‡]	S +1		150	185.0	77.0	H6 H7 4 [‡]		9	100	200.0	62.0	F11 F13 4 [‡]	V -2	4	100	219.0	43.0				

B2	B5	3	S+2	Q	150	185.0	77.0	O6	O8	3	9	100	200.0	62.0	P14	P7	4	V-2	A	100	219.0	43.0	
G3	G5	4	S+1	K	150	185.0	77.0	D7	D14	3	9	100	200.0	62.0	C15	C5	4	V-2	A	100	219.0	43.0	
H4	H10	3	S+2	K	150	185.0	77.0	J7	J6	3	9	100	200.0	62.0	P18	P3	4	DV-1	A	100	219.0	43.0	
J4	J3	4	S+1	A	150	185.0	77.0	R7	R10	3	V-1	K	100	200.0	62.0	N19	N4	4	V-2	A	100	219.0	43.0
Q4	Q10	3	S+2	A	150	185.0	77.0	C8	C3	4	9	100	200.0	62.0	I1	I4	4	V-1	A	50	185.0	77.0	
B6	B7	3	S+2	A	150	185.0	77.0	E8	E16	4	9	100	200.0	62.0	G2	G14	3	V-1	K	50	185.0	77.0	
C6	C9	3	S+2	K	150	185.0	77.0	N8	N16	3	9	100	200.0	62.0	G4	G6	4	V-1	A	50	185.0	77.0	
D6	D13	3	S+2	A	150	185.0	77.0	B9	B8	3	9	100	200.0	62.0	H4	H10	4	V-1	A	50	185.0	77.0	
H6	H7	3	S+2	K	150	185.0	77.0	C9	C1	4	9	100	200.0	62.0	K4	K7	3	V-1	A	50	185.0	77.0	
Q6	Q7	3	S+2	A	150	185.0	77.0	L9	L4	3	9	100	200.0	62.0	Q4	Q10	4	V-1	A	50	185.0	77.0	
G7	G8	3	S+2	A	150	185.0	77.0	P9	P4	3	V-1	A	100	200.0	62.0	E6	E12	2	V-1	A	50	185.0	77.0
R7	R2	3	S+2	A	150	185.0	77.0	Q9	Q8	3	9	100	200.0	62.0	L6	L2	3	V-1	K	50	185.0	77.0	
E8	E17	2	S+3	A	150	185.0	77.0	I11	I6	4	9	100	200.0	62.0	P6	P2	4	V-1	A	50	185.0	77.0	
H9	H8	2	S+3	A	150	185.0	77.0	K11	K13	4	9	100	200.0	62.0	J7	J6	3	V-1	A	50	185.0	77.0	
E10	E21	3	S+2	A	150	185.0	77.0	P11	P10	3	9	100	200.0	62.0	I8	I9	4	V-1	A	50	185.0	77.0	
G10	G6	4	S+1	9	150	185.0	77.0	O12	O13	3	9	100	200.0	62.0	L9	L4	3	V-1	A	50	185.0	77.0	
K10	K12	3	S+2	A	150	185.0	77.0	N13	N1	4	9	100	200.0	62.0	R9	R1	4	V-1	A	50	185.0	77.0	
O10	O15	4	S+1	K	150	185.0	77.0	F14	F12	3	9	100	200.0	62.0	I11	I6	3	V-1	A	50	185.0	77.0	
E12	E11	4	S+1	A	150	185.0	77.0	L15	L1	4	V-1	A	100	200.0	62.0	P11	P10	3	V-1	A	50	185.0	77.0
L13	L11	3	S+2	A	150	185.0	77.0	G18	G31	3	6	100	200.0	62.0	L12	L13	3	V-1	A	50	185.0	77.0	
I14	I6	4	S+1	A	150	185.0	77.0	N21	N5	4	9	100	200.0	62.0	G18	G31	4	V-1	K	50	185.0	77.0	
C16	C10	4	S+1	A	150	185.0	77.0	G27	G15	3	9	100	200.0	62.0	N21	N5	3	V-1	A	50	185.0	77.0	
O16	O6	4	S+1	A	150	185.0	77.0	P6	P2	2	V =	3	-90	164.0	98.0	K3	K8	4	N-1	A	-50	157.0	105.0
E18	E3	4	S+1	A	150	185.0	77.0	C7	C10	2	9	-90	164.0	98.0	F5	F6	3	S-1	K	-50	157.0	105.0	
O18	O8	2	S+3	A	150	185.0	77.0	L11	L10	2	9	-90	164.0	98.0	H6	H7	4	N-1	K	-50	157.0	105.0	
D22	D5	3	S+2	A	150	185.0	77.0	B1	B3	3	9	-110	94.0	168.0	O6	O8	3	N-1	A	-50	157.0	105.0	
G23	G19	4	S+1	Q	150	185.0	77.0	H1	H3	3	9	-110	94.0	168.0	C7	C10	4	N-1	A	-50	157.0	105.0	
G24	G28	3	S+2	A	150	185.0	77.0	I1	I4	3	9	-110	94.0	168.0	E10	E20	4	N-1	K	-50	157.0	105.0	
G27	G14	2	S+3	A	150	185.0	77.0	K1	K10	3	9	-110	94.0	168.0	G11	G7	2	N-1	K	-50	157.0	105.0	
P14	P6	2	S+1	A	140	151.0	111.0	C2	C4	3	9	-110	94.0	168.0	R11	R16	4	N-1	A	-50	157.0	105.0	
N20	N4	2	S+1	A	140	151.0	111.0	D2	D15	3	9	-110	94.0	168.0	L18	L3	3	N-1	A	-50	157.0	105.0	
B1	B3	3	S+1	A	130	109.0	153.0	G2	G14	3	9	-110	94.0	168.0	E19	E4	2	N-1	A	-50	157.0	105.0	
N1	N14	3	S+1	A	130	109.0	153.0	I2	I10	3	9	-110	94.0	168.0	Q1	Q3	4	DN-1	A	-100	144.0	118.0	
D2	D16	3	S+1	K	130	109.0	153.0	M2	M8	3	9	-110	94.0	168.0	Q9	Q8	4	N-2	K	-100	144.0	118.0	
E2	E16	3	S+1	A	130	109.0	153.0	Q2	Q5	3	9	-110	94.0	168.0	P15	P1	4	N-2	A	-100	144.0	118.0	
H2	H5	3	S+1	A	130	109.0	153.0	R2	R4	3	9	-110	94.0	168.0	H1	H3	2	V =	A	-110	135.0	127.0	
I2	I4	3	S+1	A	130	109.0	153.0	D3	D17	3	9	-110	94.0	168.0	M2	M8	2	V =	A	-110	135.0	127.0	
K2	K7	3	S+1	A	130	109.0	153.0	E3	E17	3	9	-110	94.0	168.0	P5	P16	2	V =	A	-110	135.0	127.0	
K4	K5	3	S+1	K	130	109.0	153.0	F3	F8	3	9	-110	94.0	168.0	P9	P4	2	V =	A	-110	135.0	127.0	
M4	M3	3	S+1	A	130	109.0	153.0	G3	G29	3	9	-110	94.0	168.0	G23	G5	2	V =	A	-110	135.0	127.0	
R4	R15	2	S+2	A	130	109.0	153.0	K3	K8	3	9	-110	94.0	168.0	G30	G1	2	V =	A	-110	135.0	127.0	
C5	C14	3	S+1	A	130	109.0	153.0	B4	B10	2	9	-110	94.0	168.0	K1	K10	2	V+1	A	-140	114.0	148.0	
P5	P1	3	S+1	K	130	109.0	153.0	H4	H10	3	9	-110	94.0	168.0	N3	N17	2	V+1	A	-140	114.0	148.0	
E6	E13	3	S+1	A	130	109.0	153.0	J4	J3	2	9	-110	94.0	168.0	M4	M3	2	V+1	A	-140	114.0	148.0	
N6	N13	3	S+1	A	130	109.0	153.0	K4	K7	3	9	-110	94.0	168.0	D6	D12	2	V+1	A	-140	114.0	148.0	
A7	A9	3	S+1	A	130	109.0	153.0	L5	L16	3	9	-110	94.0	168.0	O7	O16	2	V+1	A	-140	114.0	148.0	
D7	D15	3	S+1	A	130	109.0	153.0	M5	M1	2	V+1	K	-110	94.0	168.0	D8	D16	3	V =	A	-140	114.0	148.0
E7	E15	3	S+1	A	130	109.0	153.0	B6	B7	3	9	-110	94.0	168.0	E8	E16	3	V =	A	-140	114.0	148.0	
I7	I8	3	S+1	A	130	109.0	153.0	E6	E12	3	9	-110	94.0	168.0	E9	E18	3	V =	A	-140	114.0	148.0	
N7	N15	4	S =	A	130	109.0	153.0	L6	L2	3	9	-110	94.0	168.0	D13	D1	3	V =	A	-140	114.0	148.0	
K8	K1	3	S+1	A	130	109.0	153.0	N6	N12	3	9	-110	94.0	168.0	O15	O11	3	V =	K	-140	114.0	148.0	
P8	P3	3	S+1	A	130	109.0	153.0	Q6	Q7	3	9	-110	94.0	168.0	R15	R5	2	V+1	A	-140	114.0	148.0	
D9	D19	4	S =	A	130	109.0	153.0	R6	R14	3	9	-110	94.0	168.0	P17	P8	3	V =	K	-140	114.0	148.0	
G9	G26	3	S+1	A	130	109.0	153.0	A7	A9	3	9	-110	94.0	168.0	O19	O1	3	V =	A	-140	114.0	148.0	
O9	O1	3	S+1	K	130	109.0	153.0	M7	M6	3	9	-110	94.0	168.0	G21	G22	3	V =	A	-140	114.0	148.0	
A10	A8	3	S+1	A	130	109.0	153.0	N7	N14	3	9	-110	94.0	168.0	G26	G10	2	V+1	A	-140	114.0	148.0	
D10	D21	3	S+1	A	130	109.0	153.0	D8	D16	2	9	-110	94.0	168.0	E3	E17	4	N-3	A	-150	97.0	165.0	
N10	N21	4	S =	A	130	109.0	153.0	G8	G9	3	9	-110	94.0	168.0	R6	R14	4	N-3	K	-150	97.0	165.0	
P10	P9	3	S+1	K	130	109.0	153.0	I8	I9	3	9	-110	94.0	168.0	A2	A5	3	V+1	A	-170	77.0	185.0	
D12	D11	3	S+1	A	130	109.0	153.0	D9	D18	3	9	-110	94.0	168.0	E2	E15	3	V+1	A	-170	77.0	185.0	
I12	I3	4	S =	A	130	109.0	153.0	F9	F2	3	9	-110	94.0	168.0	I2	I10	3	V+1	K	-170	77.0	185.0	
K13	K9	3	S+1	A	130	109.0	153.0	H9	H8	2	V+1	9	-110	94.0	168.0	O5	O14	3	V+1	A	-170	77.0	185.0
O14	O4	3	S+1	A	130	109.0	153.0	O9	O18	3	9	-110	94.0	168.0	B6	B7	2	V+2	A	-170	77.0	185.0	
L16	L4	3	S+1	A	130	109.0	153.0	R9	R1	2	9	-110	94.0	168.0	A7	A9	3	V+1	A	-170	77.0	185.0	
P16	P4	2	S+2	A	130	109.0	153.0	A10	A8	3	9	-110	94.0	168.0	C8	C3	2	V+2	A	-170	77.0	185.0	
R16	R10	4	S =	A	130	109.0	153.0	D10	D20	3	9	-110	94.0	168.0	B9	B8	3	V+2	A	-170	77.0	185.0	

D18	D3	3	S+1	A	130	109.0	153.0	E10	E20	2	9	-110	94.0	168.0	F9	F2	3	V+1	A	-170	77.0	185.0		
P18	P2	3	S+1	A	130	109.0	153.0	O10	O2	3	5	-110	94.0	168.0	O10	O2	2	V+2	A	-170	77.0	185.0		
O19	O12	2	S+2	A	130	109.0	153.0	F11	F13	3	9	-110	94.0	168.0	D11	D22	3	V+1	A	-170	77.0	185.0		
G20	G21	3	S+1	A	130	109.0	153.0	G11	G7	3	9	-110	94.0	168.0	L11	L10	2	V+2	4	-170	77.0	185.0		
G30	G12	4	S=	A	130	109.0	153.0	G12	G25	3	9	-110	94.0	168.0	N11	N22	3	V+1	K	-170	77.0	185.0		
O20	O3	2	S=	A	110	68.0	194.0	D13	D1	3	9	-110	94.0	168.0	E13	E1	3	V+1	A	-170	77.0	185.0		
O2	O17	2	V-1	K	100	60.0	202.0	G13	G28	3	9	-110	94.0	168.0	G13	G28	3	V+1	A	-170	77.0	185.0		
C4	C15	2	V-1	K	100	60.0	202.0	I13	I12	2	9	-110	94.0	168.0	N13	N1	3	V+1	A	-170	77.0	185.0		
C8	C12	2	V-1	K	100	60.0	202.0	I14	I7	3	9	-110	94.0	168.0	O20	O4	3	V+1	4	-170	77.0	185.0		
L10	L9	2	V-1	K	100	60.0	202.0	P14	P7	3	9	-110	94.0	168.0	G27	G15	2	V+2	4	-170	77.0	185.0		
G17	G31	2	V-1	K	100	60.0	202.0	O15	O11	3	9	-110	94.0	168.0	N2	N15	3	V+2	A	-200	52.0	210.0		
L18	L2	2	V-1	K	100	60.0	202.0	P15	P1	3	9	-110	94.0	168.0	N6	N12	2	V+3	A	-200	52.0	210.0		
E20	E4	2	V-1	K	100	60.0	202.0	R15	R5	2	9	-110	94.0	168.0	N7	N14	3	V+2	4	-200	52.0	210.0		
M5	M1	1	N=	Q	90	52.0	210.0	P17	P8	2	9	-110	94.0	168.0	D9	D18	3	V+2	K	-200	52.0	210.0		
Q1	Q3	5	N	S-1	A	-50	32.0	230.0	P18	P3	3	9	-110	94.0	168.0	O9	O18	4	N-4	3	-200	52.0	210.0	
F2	F7	3	N-1	5	-50	32.0	230.0	D19	D4	3	9	-110	94.0	168.0	O12	O13	3	V+2	A	-200	52.0	210.0		
F3	F6	4	N-1	5	-50	32.0	230.0	E19	E4	3	9	-110	94.0	168.0	L15	L1	3	V+2	4	-200	52.0	210.0		
K3	K6	5	S-1	A	-50	32.0	230.0	G19	G17	3	9	-110	94.0	168.0	B1	B3	4	DN-2	3	-300	39.0	223.0		
L5	L1	5	S-1	A	-50	32.0	230.0	N19	N4	3	9	-110	94.0	168.0	D2	D15	5	DN-2	3	-300	39.0	223.0		
O5	O7	4	N-1	5	-50	32.0	230.0	O20	O4	3	9	-110	94.0	168.0	D3	D17	4	DN-2	3	-300	39.0	223.0		
A6	A1	4	N-1	5	-50	32.0	230.0	D21	D5	3	9	-110	94.0	168.0	D7	D14	5	DN-2	3	-300	39.0	223.0		
D8	D17	5	S-1	A	-50	32.0	230.0	E21	E5	3	9	-110	94.0	168.0	R7	R10	5	DN-2	A	-300	39.0	223.0		
L8	L3	5	S-1	A	-50	32.0	230.0	G21	G22	3	9	-110	94.0	168.0	O17	O3	4	DN-2	3	-300	39.0	223.0		
B9	B8	5	S-1	A	-50	32.0	230.0	G23	G5	3	9	-110	94.0	168.0	F1	F10	4	V=	A	-420	24.0	238.0		
E9	E19	5	S-1	K	-50	32.0	230.0	G24	G20	3	9	-110	94.0	168.0	F3	F8	4	V=	4	-420	24.0	238.0		
Q9	Q8	4	S-1	A	-50	32.0	230.0	G30	G1	2	9	-110	94.0	168.0	J4	J3	4	V=	A	-420	24.0	238.0		
O11	O13	5	S-1	A	-50	32.0	230.0	G4	G6	4	9	-130	22.0	240.0	D10	D20	4	V=	A	-420	24.0	238.0		
P12	P15	5	S-1	K	-50	32.0	230.0	K5	K6	3	9	-130	22.0	240.0	G12	G25	4	V=	4	-420	24.0	238.0		
F13	F9	5	S-1	A	-50	32.0	230.0	O7	O16	3	9	-130	22.0	240.0	I14	I7	4	V=	A	-420	24.0	238.0		
F14	F11	5	S-1	A	-50	32.0	230.0	G16	G32	3	9	-130	22.0	240.0	D19	D4	4	V=	A	-420	24.0	238.0		
G15	G32	4	N-1	5	-50	32.0	230.0	L18	L3	3	9	-130	22.0	240.0	G19	G17	4	V=	4	-420	24.0	238.0		
D20	D4	5	S-1	A	-50	32.0	230.0	D6	D12	2	V+1	A	-140	16.0	246.0	G24	G20	4	V=	K	-420	24.0	238.0	
G22	G4	4	N-1	9	-50	32.0	230.0	E13	E1	2	N-2	K	-200	14.0	248.0	J5	J1	4	V+1	4	-450	10.0	252.0	
B4	B10	4	N-2	5	-100	7.0	255.0	E7	E14	3	N-4	K	-400	11.0	251.0	A10	A8	4	V+1	A	-450	10.0	252.0	
N9	N19	3	N-2	Q	-100	7.0	255.0	G26	G10	4	N-4	Q	-400	11.0	251.0	C11	C16	4	V+1	A	-450	10.0	252.0	
G11	G25	2	S-2	9	-100	7.0	255.0	N11	N22	3	N	9	-600	7.0	255.0	K11	K13	4	V+1	A	-450	10.0	252.0	
I13	I11	4	N-2	5	-100	7.0	255.0	C15	C5	3	N	V=	A	-600	7.0	255.0	G16	G32	4	V+1	A	-450	10.0	252.0
R13	R11	3	N-2	5	-100	7.0	255.0	R11	R16	3	DN-3	K	-800	4.0	258.0	H2	H5	4	DN-3	K	-500	3.0	259.0	
P17	P7	4	N-2	5	-100	7.0	255.0	O19	O1	5	DN-4	K	-1100	2.0	260.0	L5	L16	4	DN-3	3	-500	3.0	259.0	
F8	F1	4	N-5	Q	-250	0.0	262.0	N2	N15	2	DN-5	K	-1400	0.0	262.0	I13	I12	4	DV+1	4	-690	0.0	262.0	
J2	-	-	-	-	-	147.1	-	J2	-	-	-	-	-	-	147.1	-	-	-	-	-	-	147.1		
-	A3	-	-	-	-	119.3	-	I3	-	-	-	-	-	-	146.6	-	-	-	-	-	-	146.6		
-	F5	-	-	-	-	156.3	-	-	A3	-	-	-	-	-	119.3	-	-	-	-	-	-	119.3		
R8	-	-	-	-	-	131.1	-	-	F7	-	-	-	-	-	111.1	-	-	-	-	-	-	111.1		
I10	-	-	-	-	-	122.0	-	E11	-	-	-	-	-	-	143.8	-	-	-	-	-	-	143.8		
-	C11	-	-	-	-	65.6	-	P12	-	-	-	-	-	-	137.7	-	-	-	-	-	-	137.7		
-	P11	-	-	-	-	122.7	-	-	C12	-	-	-	-	-	154.3	-	-	-	-	-	-	154.3		
-	K11	-	-	-	-	108.6	-	R13	-	-	-	-	-	-	108.4	-	-	-	-	-	-	108.4		
-	L6	-	-	-	-	135.2	-	-	K12	-	-	-	-	-	127.7	-	-	-	-	-	-	127.7		
-	E5	-	-	-	-	93.0	-	-	L7	-	-	-	-	-	117.1	-	-	-	-	-	-	117.1		