

Svenska Bridgeförbundet

2019-05-07

Partävling, 208 bord, 400 par. Antal brickor: 24. Medel: 4584.0. Frirond (*) ger egen procent.

Plac	Par	Poäng	%	Namn	MID	Klubb	
1	G10	6333.7	69.09	Peter Johansson - Mats Häll	245	148	Borlänge BK
2	C18	6329.0	69.03	Hans Nerell - Paul Iwarson	85810	12865	Västra Bjäre BK - Lidingö BK
3	H4	6312.0	68.85	Miro Bakrac - Håkan Jonasson	51547	40089	Falu BK
4	T11	6230.2	67.96	Mikael Nannskog - Mats Nilsson	13316	6693	Norrköpingsbridgen
5	S1	6155.4	67.14	Sune Good - Tommy Hinders	235	222	Mora BK
6	C21	6100.0	66.54	Lotta Borg - Kåge Borg	55415	1966	Norrorts Bridge - BK Två Ess
7	L5	6076.6	66.28	Carina Sjöblom - Lennart Bylund	3382	8234	Sundsvallsbridgen
8	Y15	6067.0	66.18	Morgan Westerlund - Christer Johansson	2186	1441	Tranås BK
9	P15	6005.5	65.50	Roland Svensson - Thomas Knutsson	92781	45577	Laholms BK
10	Z14	5978.0	65.21	Leif Norman - Kjell Sedelius	8797	18538	Gnesta BK
11	I6	5977.1	65.20	Viveca Rappe - Joel Askling	6842	55503	Filbyter Bridge
12	I14	5957.5	64.98	Eva Wilander - Gun Karlsson	87253	1201	Ljungsbro BK - Filbyter Bridge
13	C20	5887.0	64.21	Nicholas von Uexküll - Magnus Stangenberg	37721	60075	Djursholms GKBK - Ystads BS
14	C19	5878.0	64.11	Mi Andrén - Åke Falkunge	90168	9025	Norrorts Bridge - BK S:t Erik
15	J7	5861.0	63.93	Olof Andersson - Krister Öberg	52395	1422	Flens BS
16	Z9	5854.0	63.85	Jan Geiborg - Jaan Heinlo	12165	2171	Gnesta BK
17	U10	5821.0	63.49	Alf Roos - Christer Bengtsson	92856	4694	Värnamo BK - Genarps BK
18	S4	5809.1	63.36	Susanne Wigstrand - Johannes Matsson	89181	52882	Mora BK - Karlstads BK
19	F11	5807.0	63.34	Berith Finnsson - Elisabeth Persson	12506	2606	Boden-Sävast BS
20	Z22	5781.0	63.06	Örjan Odén - Johan Dahlin	28909	39018	Ystads BS - Sthlms-Polisens BS
21	X11	5779.0	63.03	Hans Johansson - Ivan Abrahamsson	14410	15144	Tjörns BK
22	N10	5776.0	63.00	Sören Vintheimer - Christer Swedhs	6737	65316	Insjöns BK
23	Q6	5766.5	62.90	Gabriella Jönsson - Tomas Lindqvist	61056	11362	Malmö BK
24	J2	5748.0	62.70	Ingmarie Lindkvist-Domeij - Krister Lindkvist	29637	30079	Flens BS
25	U14	5740.0	62.61	Agneta Vinell - Kerstin Sjöstrand	6359	4776	Pri-Bri 1936
26	V2	5733.8	62.54	Hans Norling - Bo Gullefors	3467	36345	Sollefteå BK
27	P11	5726.0	62.46	Anders Persson - Mats Svensson	46492	93202	Laholms BK
28	D10	5722.0	62.41	Bengt Svedrell - Leif-Åke Nilsson	89485	11788	Ystads BS
29	P27	5720.0	62.39	Lars Kennethsson - Per Jansson	17074	2485	BK Lyx
30	BB8	5659.0	61.73	Knut Gauslaa - Tommy Abrahamsson	28023	49166	Örnsköldsviks BA
31	B16	5641.1	61.53	Bo Johansson - Anita Riccius	7290	18080	BK Albrekts
32	E6	5641.0	61.53	Jan-Håkan Andersson - Lennart Ersson	12750	8123	BK Hudik
33	K6	5626.9	61.38	Peter Nemez - John-Olov Krohn	89797	4064	Hällefors BK
34	D14	5622.0	61.32	Gert Olsson - Mats Andersson	12737	6258	Ystads BS
35	P14	5614.9	61.24	Tommy Johansson - Ulf Backman	16141	82648	Laholms BK
36	P26	5599.0	61.07	Karl-Otto Waara - Bert Gustavsson	46227	12209	Laholms BK
37	I9	5590.9	60.98	Åke Johansson - Carl-Eric Weiland	11889	6600	Filbyter Bridge
38	K4	5585.5	60.92	Johan Karlsson - Astrid Tengelin	32229	64076	Hällefors BK
39	Q1	5574.5	60.80	Magnus Wegestål - Johnny Pettersson	91149	11666	Malmö BK
40	F20	5569.0	60.74	Urban Andersson - Lars Hermansson	81068	31972	Boden-Sävast BS
41	F12	5566.0	60.71	Jan Arne Heimdal - Ingrid Enberg	42812	5282	Älvsby BK
42	M12	5561.0	60.66	Mari Segerberg - Jan Ohman	45646	47626	BK Bridgehuset
43	F2	5553.0	60.57	Britt Bergwall - Thord Lindberg	33067	5302	Boden-Sävast BS
44	BB5	5548.0	60.51	Olle Nylander - Lennart Jonsson	3375	14249	Örnsköldsviks BA
44	BB11	5548.0	60.51	Margit Hägglund - Erling Hägglund	46273	46274	Örnsköldsviks BA
46	Z19	5547.0	60.50	Bengt Hallgren - Sofia Sundström	8909	53097	Trosa BS
47	BA10	5540.0	60.43	Jan Ragnebäck - Ulf Runze	2366	4967	Åsa/Frillesås BK
48	T18	5537.0	60.39	Britt-Marie Ericson - Tomas Egneus	92106	22133	Norrköpingsbridgen
49	BA1	5518.9	60.20	Enar Bergström - Göran Nilsson	14921	30230	Kungsbacka BS
50	D4	5512.0	60.12	Folke Nilsson - Kjell Friberg	6351	6415	BK Fenix
51	H1	5505.6	60.05	Hans-Erik Hedström - Lars Thuresson	429	19344	Falu BK
52	W3	5500.0	59.99	Stefan Nyström - Magnus Milby	14990	34346	Strängnäs BK Gripen
53	W2	5494.0	59.93	Ulf Särnkvist - Ola Särnkvist	9415	80001	Åkers BK

54	C12	5490.0	59.88	Lotta Darin - Mats Hargell	51108	5458	Norrorts Bridge - BK S:t Erik
55	T17	5485.0	59.83	Uno Andersson - Per Malmström	44146	33399	Norrköpingsbridgen
56	P9	5484.0	59.82	Bengt Larsson - Kerstin Pettersson	35169	35167	Laholms BK
57	C13	5474.0	59.71	Per-Olof Eriksson - Anders Walldov	9903	44650	Sandvikens BK - BK S:t Erik
58	U3	5458.0	59.53	Anders Olsson - Sten Ahlgren	7280	12399	BK Lavec
59	P20	5443.6	59.38	Ib Jensen - Jan Gustavsson	40257	35158	Laholms BK - Hasslövs BK
60	V14	5437.0	59.30	Torsten Victorin - Rolf Byström	57031	3459	Sollefteå BK
61	V4	5416.4	59.08	Anders Eriksson - Staffan Strindlund	21260	3486	Sollefteå BK - Skogs BK
62	D12	5406.0	58.97	Björn Stålfors - Anders Fredriksson	31712	7605	BK Fenix
63	T21	5385.8	58.75	Niclas Örnredal - Peter Johansson	13085	64340	Norrköpingsbridgen
64	H3	5377.2	58.65	Gunnar Tunkrans - Tomas Sundström	51040	17338	Falu BK
65	U8	5339.0	58.24	Lennart Andersson - Kuno Wahlgren	43586	10824	Pri-Bri 1936
66	B6	5337.0	58.21	Elena Bolaños - Henrik Johansson	92020	15131	BK Albrekts
67	P25	5320.0	58.03	Eva Lena Glimne - Greger Sundgren	81091	28664	Laholms BK
68	BB13	5319.0	58.02	Kerstin Forsman - Erik Hörnell	3445	58256	Örnsköldsviks BA
69	Q12	5309.5	57.91	Jan Eriksson - Björn Edvardsson	27765	15757	Malmö BK
70	Z16	5307.0	57.89	Lars Haglund - Idor Kihlmark	47878	21611	Trosa BS
71	Z20	5283.0	57.62	Örjan Svensson - Sune Sundholm	13332	11888	Trosa BS
72	L2	5280.0	57.59	Johan Pettersson - Anders Lundgren	3411	16351	Härnö BS
73	H6	5262.0	57.40	Gösta Edström - Patrik Janeröd	13571	54499	Falu BK
74	Q4	5246.2	57.22	Richard Korse - Lena Jönsson	15157	17205	Malmö BK
75	B12	5245.1	57.21	Kenneth Svensson - Erling Ohlsson	14859	87034	BK Albrekts
76	A10	5244.0	57.20	Sven Svensson - Lars-Olov Lindström	3627	12166	Billingsfors BS
77	T13	5222.0	56.96	Lars Eriksson - Lars Edblad	10655	55745	Katrineholms BA - Norrköpingsbridgen
78	K8	5215.6	56.89	Roland Axelsson - Walter Högberg	60773	60775	Hällefors BK
79	Z17	5211.0	56.84	Inger Nygård - Lottie Lundmark	25338	53804	Trosa BS
80	K2	5210.2	56.83	Sven Gustavsson - Marianne Höglad	23844	81737	Hällefors BK
81	C15	5208.0	56.81	Leif Anderberg - Bengt Lindberg	57114	25926	BK ALERT - BK S:t Erik
82	T10	5200.4	56.72	Matilda Wik - Staffan Hed	34774	19816	Filbyter Bridge
83	X7	5189.0	56.60	Bengt Lundberg - Kjell Glans	7466	15295	Tjörns BK
84	BB9	5175.0	56.45	Åke Wikman - Sten Häggström	37084	32558	Örnsköldsviks BA
85	BA4	5163.4	56.32	Glenn Eliasson - Magnus Svensson	42080	92402	Åsa/Frillesås BK
86	T7	5161.1	56.29	Sonia Buck - Tibor Nagy	40698	61226	Norrköpingsbridgen
87	V9	5146.9	56.14	Marja Ritzén - Vivianne Wernblom	31389	18495	Sollefteå BK
88	G7	5141.7	56.08	Lars Fritzing - Håkan Gabrielsen	7367	27871	Borlänge BK
89	D1	5140.0	56.06	Anita Nilsson - Åke Persson	6350	36143	BK Fenix - Ystads BS
90	A4	5138.3	56.05	Clas-Göran Anderson - Tore Henriksson	32638	81757	Billingsfors BS
91	T12	5134.0	56.00	Elving Andersson - Stefan Wisth	9381	91318	Norrköpingsbridgen
92	N6	5133.0	55.99	Göte Hagberg - Dan Elmhager	8057	57907	Insjöns BK
93	I8	5115.3	55.79	Krister Ekudd - Hans Velin	1186	1179	Filbyter Bridge
94	Z3	5115.0	55.79	Georg Larsson - Christer Öhman	10658	43095	Gnesta BK
95	W9	5108.0	55.72	Krister Collberg - Anders Vikdahl	17982	9537	Åkers BK - Strängnäs BK Gripen
96	B22	5093.5	55.56	Gunvor Bengtsson - Claes Börjesson	19715	92022	BK Albrekts
97	A3	5093.0	55.55	Gerd Holmedahl - Tine Jörgensen	81756	88749	Billingsfors BS
98	BA3	5090.3	55.52	Christer Larsson - Thomas Hultgren	39930	28874	Åsa/Frillesås BK
99	B15	5085.8	55.47	Uno Andersson - Kjell Svensson	14106	4250	BK Albrekts - Veddige BS
100	R5	5068.0	55.28	Björn Rosén - Ulf Stéen	124	14507	Malungs BK
100	P12	5068.0	55.28	Hans Cederlid - Jan Skärberg	15225	85796	Laholms BK
102	M8	5064.0	55.24	Jan Karlström - Gunnel Karlström	93007	93006	Kungshamn BK - Bridgeklubben 2 Klöver
103	W14	5045.0	55.03	Dan Stenmark - Bibbi Sundling	22100	22918	Strängnäs BK Gripen
104	B17	5043.3	55.01	Roger Hedsköld - Carl-Olof Jagebro	92027	26790	BK Albrekts
105	B20	5038.9	54.96	Egon Österbrand - Ulla Österbrand	89890	89889	BK Albrekts
106	F7	5029.0	54.85	Monica Andersson - Henrik Adling	12514	90717	Boden-Sävast BS
107	I2	5027.0	54.83	Ragnar Jansson - Sture Mattsson	1559	1503	Filbyter Bridge - Ljungsbro BK
107	W7	5027.0	54.83	Tom Rosén - Sture Jansson	11978	30156	Strängnäs BK Gripen
109	K14	5025.0	54.81	Dennis Stephansen - Tommy Wilhelmsson	4055	42453	Hällefors BK
110	C22	5024.0	54.80	Ingemar Kjellberg - Roland Karlsén	92765	37133	LM Ericssons BK - Norrorts Bridge
111	Y11	5022.5	54.78	Urban Johansson - Ingemar Bok	79117	20623	Tranås BK
112	F4	5016.0	54.71	Tiia Grenman - Urban Nilsson	53652	89351	Luleå BK
113	M2	4991.0	54.44	Ulla-Britt Olsson - Ulla Olsson	86385	36568	Höllvikens BK
114	BB14	4982.0	54.34	Åke Lundberg - Anders Elfving	3379	47451	Örnsköldsviks BA
115	Y14	4977.0	54.29	Sven-Åke Arvidsson - Johan Lindström	9670	86214	Tranås BK
116	V5	4964.7	54.15	Ann Lidfors - Jerry Mähler	13773	12554	Sollefteå BK
117	P3	4961.0	54.11	Bengt-Göran Einarsson - Benny Nilsson	48761	48766	Laholms BK
117	F18	4961.0	54.11	Birgit Rönnbäck - Ulf Rönnbäck	41601	41602	Boden-Sävast BS
119	Y6	4960.4	54.11	Jan-Åke Sjögren - Bertil Hessler	20120	8839	Boxholms BS

120	L11	4958.0	54.08	Tony Svensson - Roger Larsson	14142	32572	Härnö BS
121	E5	4957.0	54.07	Thommy Malmström - Hans Bergvik	8115	9251	BK Hudik
122	P4	4956.0	54.06	Ulla Skärberg - Jörgen Persson	15888	31291	Laholms BK
123	X10	4954.0	54.04	Laila Barone - Göran Linder	50185	7510	Tjörns BK
124	F9	4944.0	53.93	Thomas Lindell - Anders Holmström	57131	57132	Boden-Sävast BS
125	O1	4940.6	53.89	Jan Larsson - Britt-Lis Elf-Lantz	46385	53560	Köpings BS
126	F1	4936.0	53.84	Jonatan Johansson - Urban Finnsson	62721	11072	Luleå BK - Boden-Sävast BS
127	M6	4929.0	53.76	Kerstin Sehlstedt - Viveka Modigh	39093	40981	Höllvikens BK
128	W8	4926.0	53.73	Jakob Johansson - Lars Henriksson	64650	28452	Strängnäs BK Gripen
129	Y3	4924.4	53.71	Ing-Britt Johansson - Irma Schoultz	20616	23145	Tranås BK
130	N3	4924.0	53.71	Ulf Wilkenson - Åsa Eriksson	36123	64870	Rättviks BS
131	Q9	4922.2	53.69	Berth Rasmusson - Birgitta Kiotseridis	5791	22803	Malmö BK
132	X5	4913.0	53.59	Bernt Johansson - Arnold Knutsson	9164	7468	Orust BK
133	Y5	4912.4	53.58	Hans-Erik Karlsson - Britt-Inger Hyltberg	7142	6607	Tranås BK
134	L8	4912.0	53.58	Knut Lundström - Anders Nordin	87622	12341	Härnö BS
135	A8	4883.4	53.27	Ingemar Larsson - Antero Väyrynen	63540	13749	Billingsfors BS
136	U9	4882.0	53.25	Anders Lundqvist - Inger Brunkstedt	37049	32811	Pri-Bri 1936
137	Z12	4881.0	53.24	Håkan Håkansson - Arne Johansson	9597	8768	LM Ericssons BK - Trosa BS
138	O2	4878.9	53.22	Margareta Andreasson - Per Strengbom	46379	67302	Köpings BS
139	O5	4876.6	53.19	Börje Karlsson - Tommy Pousette	13521	2609	Köpings BS
140	BB6	4872.0	53.14	Cecilia Edman - Sven-Erik Sjödin	18419	1367	Örnsköldsviks BA
141	L7	4866.3	53.08	Tommy Lindqvist - Ove Bylund	8248	7451	Härnö BS
142	C14	4866.0	53.08	Lars Dahlgren - Lena Normelli	37386	37385	BK ALERT
143	K11	4853.5	52.94	Margareta Berglöf - Gun-Britt Andersson	19723	81735	Hällefors BK
144	C11	4847.0	52.87	Annsophie Karlsson - Kristina Hermanson	40246	42306	Norrorts Bridge
145	Q15	4841.0	52.80	Gerth Ekberg - Inger Ekberg	15677	5710	Malmö BK
146	G9	4838.9	52.78	Peter Nohrén - Kent Olsson	81347	81354	Borlänge BK
147	W12	4837.0	52.76	Katja Petersson - Joakim Petersson	83005	25558	Strängnäs BK Gripen - Ej medlem
148	K15	4834.0	52.73	Pierre Berg - Kenneth Bäcksten	3687	2419	Hällefors BK - Hagfors BK
149	F16	4828.0	52.66	Britt-Marie Jacobson - Mikael Johansson	13550	50525	Älvsby BK
150	K7	4825.1	52.63	Benny Bjur - Åsa Karlsson	4070	9769	Hällefors BK
151	K13	4820.0	52.57	Thomas Ånger - Bengt Karlsson	4068	14277	Hällefors BK
152	O10	4818.0	52.55	Pererik Åkerberg - Birgitta Pousette	2650	2613	Köpings BS
153	X2	4811.0	52.48	Allan Johansson - Berit Herbertsson	18392	2892	Tjörns BK
154	V8	4803.3	52.39	Martha Carlsson - Seth Carlsson	41106	46439	Sollefteå BK
155	B8	4799.0	52.35	Lennart Johansson - Göran Svensson	12266	372	Veddige BS
156	E8	4795.0	52.30	Arne Ågren - Roger Ahlbom	8111	11528	BK Hudik - Bollnäs BK
157	B14	4793.5	52.28	Andrea Nilsson - Isis Lundqvist	58762	58765	BK Albrekts
158	B21	4779.3	52.13	Lena Mårtensson - Sonia Bånghall	84025	42729	BK Albrekts
159	Q7	4778.2	52.12	Christina Sjöberg - Anna-Carin Persson	5757	17207	Malmö BK
160	J5	4777.2	52.11	Elisabeth Molin - Sune Nilsson	4205	61687	Flens BS
161	P8	4761.0	51.93	Tom Sandquist - Monica Sandquist	33275	33276	Laholms BK
162	F13	4759.0	51.91	Tomas Lundberg - Peter Townsend	43798	27305	Boden-Sävast BS
163	BB16	4752.0	51.83	Sigvard Burland - Karin Bergström	49386	49385	Örnsköldsviks BA
164	U16	4750.0	51.81	Thyra Schultz - Lars Elmskog	55645	55646	Ellstorps BK
165	O6	4739.4	51.70	Anders Eriksson - Rune Svensson	2624	2635	Köpings BS
166	BA7	4733.7	51.63	Elisabeth Olsson - Kerstin Edwall	42078	47140	Åsa/Frillesås BK
167	N1	4733.0	51.63	Rogert Deiwall - Klas Löfgren	23284	19303	BK Dalom - Rättviks BS
168	M13	4728.0	51.57	Leif Karlsson - Jörgen Strandborg	13879	85990	Höllvikens BK
168	P28	4728.0	51.57	Dick Nilsson - Bo Ingmarsson	43341	91539	Laholms BK
170	M11	4725.0	51.54	Annette Karlsson - Laila Rydje	26680	3430	BK Zonen - Höllvikens BK
171	R2	4723.0	51.52	Rolf Johansson - Leif Elovsson	11636	36189	Malungs BK
172	U11	4721.0	51.49	Peter Moricz - Kjell Åke Nilsson	25801	14638	BK Bridgehuset
173	W11	4717.0	51.45	Bengt Sjöberg - Magnus Ström	3952	31824	Strängnäs BK Gripen
174	X3	4709.0	51.36	Bengt Hilling - Gert Mortensen	10849	13171	Orust BK - Tjörns BK
175	R4	4706.0	51.33	Magnus Eriksson - Mikael Brattén	12369	11059	Malungs BK
176	K12	4697.5	51.24	Hans Johansson - Lennart Tolf	81738	47663	Hällefors BK - Skövde BA
177	M10	4692.0	51.18	Göran Wennervall - Hans-Erik Strandborg	33313	10384	Höllvikens BK
178	C16	4687.0	51.12	Marie Andrén - Maria Raftewold	78423	63887	Norrorts Bridge - BK S:t Erik
179	K10	4686.5	51.12	Ronny Thanberg - Gunnar Bergvall	51103	64077	Hällefors BK
180	A6	4682.0	51.07	Birgitta Nilsson - Eivor Svensson	31397	16128	Billingsfors BS
181	N4	4671.0	50.95	Kersti Belin - Margit Eriksson	42401	39316	Insjöns BK
182	W15	4670.0	50.94	Ninni Sjöman - Kerstin Améen	89281	25566	Strängnäs BK Gripen
183	D13	4665.0	50.88	Anita Brundin - Birgitta Fröhling	26365	56223	BK Fenix
184	BB12	4654.0	50.76	Tina Olofsson - Gunilla Magnusson	29011	55245	Örnsköldsviks BA
185	O7	4653.7	50.76	Thomas Ekendahl - Barbara Ekendahl	17307	52284	Smedstadens BK

186	N5	4653.0	50.75	Stig Johansson - Sven-Åke Arvendahl	78428	5396	Rättviks BS
187	B19	4652.7	50.75	Torleif Hägg - Gunilla Andersson	12267	88955	BK Albrekts
188	L1	4636.6	50.57	Kjell Karlsson - Gunnar Westman	12488	52662	Härnö BS
189	U13	4630.0	50.50	Gunilla Ljung - Stig Nedavaska	15679	40614	Pri-Bri 1936
190	M4	4618.0	50.37	Kerstin Håkansson - Ulla Vall	29204	26701	Höllvikens BK
190	BB7	4618.0	50.37	Barbro Gimbergsson - Karl-Axel Gimbergsson	55801	55802	Örnsköldsviks BA
192	D7	4610.0	50.28	Peter Andersson - Anna-Lena Vikner	36436	36437	BK Fenix
193	U15	4609.0	50.27	Karsten Willén - Åke Lindström	6218	25135	Pri-Bri 1936
194	L10	4604.0	50.22	Per-Olov Rikner - Per Augustinsson	13803	13820	Härnö BS
195	T2	4597.1	50.14	Göran Forss - Dennis Strömstedt	809	90610	Norrköpingsbridgen
196	W5	4596.0	50.13	Gunnar Sundstedt - Bengt Bern	85752	87507	Strängnäs BK Gripen
197	X1	4593.0	50.10	Kjell Berg - Kent Larsson	13142	7660	Tjörns BK
198	V3	4588.4	50.05	Kerstin Bäck - Ingrid Flemström-Olows	8300	3464	Sollefteå BK
199	B13	4585.1	50.01	Birgitta Lénberg - Britt Björk	13579	14866	BK Albrekts
200	A12	4574.9	49.90	Sölve Karlsson - Börje Lindskog	89526	32024	Billingsfors BS
201	E3	4563.0	49.77	Anne-Marie Höglund - Erik Norman	50984	78960	BK Hudik
202	BB2	4561.0	49.75	Margareta Wigren - Ulf Wigren	57021	57022	Örnsköldsviks BA
203	S2	4558.9	49.73	Britt-Marie Broqvist - Solveig Lindkvist	57304	43495	Mora BK
204	N12	4550.0	49.63	Gunvor Olofsson - Björg Åkerblom	31191	49111	Insjöns BK
205	Z7	4547.0	49.60	Svante Wångberg - Cecilia Mörner	47877	87945	Trosa BS
206	T19	4539.0	49.51	Bosse Wisth - Tommy Övermark	9600	13861	Norrköpingsbridgen
207	X12	4537.0	49.49	Rune Björkman - Kenneth Gadd	7505	7511	Tjörns BK
208	K1	4533.8	49.45	Curt Andersson - Jörgen Wikman	13469	32238	Hällefors BK
209	M9	4530.0	49.41	Gertrud Nåslund - Jöran Gundmark	12577	28936	Höllvikens BK
210	Q5	4529.5	49.41	Dan Nilsson - Östen Svantesson	5967	5765	Malmö BK
211	Y13	4529.0	49.40	Kirsten Mathiesén - Johnny Kronquist	20106	14965	Boxholms BS - Tranås BK
212	T15	4528.0	49.39	Marie Åfors - Tage Nyholm	48302	29319	Norrköpingsbridgen
213	Y1	4524.0	49.35	Rolf Edlund - Åke Johansson	10875	57325	Tranås BK
214	I15	4522.9	49.33	Bengt Andersson - Arne Melin	9212	85944	Filbyter Bridge
215	P23	4515.3	49.25	Sven-Erik Persson - Carita Färe	13405	41583	Laholms BK
216	O4	4512.0	49.21	Magnus Persson - Runa Persson	87044	8000	Arboga BK
217	D9	4507.0	49.16	Ingrid Lange - Ove Thörnblad	45023	46745	BK Fenix
218	S6	4485.7	48.93	Ivan Bengtsson - Stig Ådling	43502	57297	Mora BK
219	D5	4476.0	48.82	Ulla-Majja Johannesson - Krister Jönsson	35171	6047	BK Fenix - Ystads BS
220	T1	4473.8	48.80	Anne-Sophie Edbladh - Anne Marie Svensson	18248	92104	Norrköpingsbridgen
221	R3	4473.0	48.79	Torbjörn Hurtig - Jonny Lindholm	8074	-	Malungs BK
222	S8	4470.9	48.77	Ulla Dahlberg - Meit Persson	33471	37974	Mora BK
223	P13	4466.2	48.71	Ingegärd Nordenberg - Kent Nordenberg	11872	9631	Laholms BK
224	C1	4464.0	48.69	Katarina Landstedt - Agneta Moberg	80314	33198	BK ALERT
225	BB3	4452.0	48.56	Lennart Gidlund - Monica Westin	64657	61109	Örnsköldsviks BA
226	G6	4451.4	48.55	Curt Arvidsson - Jadwiga Nygren	15894	60356	Borlänge BK
227	J3	4449.6	48.53	Ellert Nord - Anders Wallén	1527	57542	Flens BS
228	C17	4449.0	48.53	Kerstin Wassberg - Harriet Myhrström	37377	37380	BK ALERT
229	F3	4441.0	48.44	Birgitta Nilsson - Birgitta Friberg	33068	33069	Boden-Sävast BS
230	A5	4440.0	48.43	Kerstin Sandqvist - Hans Göran Sandqvist	14562	14563	Billingsfors BS
231	T16	4437.0	48.40	Ove Olofsson - Ulf Andersson	30296	48309	Norrköpingsbridgen
232	S5	4436.6	48.39	Terje Severinsson - Lars Heed	94099	50172	Mora BK
233	N7	4434.0	48.36	Ingela Mille - Björn Albihn	39315	61263	Insjöns BK
234	A2	4425.1	48.27	Louise Klang - Thorleif Norum	9921	30280	Billingsfors BS
235	Q2	4423.6	48.25	Johan Erlandsson - Bengt Emanuelsson	17710	4620	Värnamo BK - LUCK
236	P5	4423.0	48.24	Maria Ohlsson - Maria Andreasson	87599	61184	Laholms BK
237	B2	4417.0	48.18	Hasse Roman - Ylva Roman	44384	86682	BK Albrekts
238	E7	4414.0	48.15	Wilhelm Groth - Mattias Höglund	53856	53855	BK Hudik
239	BA6	4406.9	48.07	Tove Roulund - Arnold Andersson	58234	13331	Åsa/Frillesås BK
240	Y9	4401.8	48.01	Arne Niklasson - Inger Niklasson	14133	57225	Tranås BK
241	Z11	4394.0	47.93	Carl-Olof Wejdmärk - Ulf Frimodig	11757	41478	Sävsjö BK - Trosa BS
242	C2	4389.0	47.87	Sven Arvidson - Kjell Persson	30066	35510	BK ALERT
243	J1	4376.4	47.74	Per-Olof Röhl - Göran Andersson	61986	61985	Flens BS
244	E1	4375.0	47.72	Thomas Groth - Bror Inge Good	12749	15073	BK Hudik
245	N8	4364.0	47.60	Bengt Bengtsson - Hans Söderström	78253	45111	Insjöns BK
246	X6	4361.0	47.57	Erik Sved - Gull-Britt Sved	16	5115	Tjörns BK
247	I11	4351.6	47.47	Maud Kyllinger - Urban Rehnlund	31298	32389	Filbyter Bridge
248	M5	4351.0	47.46	Gun-Britt Sandell - Ove Jönsson	33311	35587	Höllvikens BK
249	T9	4347.3	47.42	AnneMarie Eriksson - Anna-Karin Persson	1771	15782	Norrköpingsbridgen
250	A7	4344.0	47.38	Sten Friberg - Öyvind Sätthre	4864	49303	Billingsfors BS
251	Y2	4340.7	47.35	Matz Hansson - Maj-Stina Forsblad	27287	78226	Tranås BK

252	R6	4323.0	47.15	Gunnar Sandbäck - Gunnel Albertsson	55813	51016	Malungs BK
253	U12	4317.0	47.09	Elsie Hägg - Eva Galaczy	87541	63040	Pri-Bri 1936
254	F8	4314.0	47.05	Ingrid Lund - Kerstin Kjellgren	43772	62833	Boden-Sävast BS
255	Z13	4309.0	47.00	Sture Nordlinder - Yvonne Nordlinder	58732	58731	Trosa BS
256	B10	4304.0	46.95	Jan Olsson - Birgitta I Olsson	56443	56442	BK Albrekts
257	M1	4300.0	46.90	Lennart Blomgren - Ingrid Ehrstedt	4464	5983	Höllvikens BK
258	W6	4296.0	46.86	Maj Wik - Eivor Hallberg	3936	82996	Strängnäs BK Gripen
259	U1	4291.0	46.80	Sonja Christensson - Bo Månsson	5784	48658	BK Bridgehuset - Pri-Bri 1936
260	Q3	4290.5	46.80	Olle Persson - Tore Martens	23285	44848	Malmö BK
261	I13	4289.5	46.79	Anita Bergstedt - Roger Hilmersson	35005	42107	Filbyter Bridge
262	B7	4285.0	46.74	Hans Jönrup - Ingrid Johansson	52945	61271	BK Albrekts
263	M14	4283.0	46.72	Junot Delcomyn - Ann-Charlotte Lundin	85783	5727	Höllvikens BK - Malmö Dam BK
264	P2	4280.0	46.68	Ingall Svensson - Per-Åke Bengtsson	92783	56947	Laholms BK
265	I16	4275.3	46.63	Lennart Karlsson - Peter Fröjd	1196	17940	Filbyter Bridge
266	X9	4266.0	46.53	Ulla-brith Johansson - Alf Törmä	55028	17389	Stenungsunds BK - Tjörns BK
267	Z1	4264.0	46.51	Kjell Hellstrand - Britt Hellstrand	16125	16126	Trosa BS
267	P29	4264.0	46.51	Rolf Nilsson - Matts Idoffsson	59008	61185	Laholms BK
269	BB4	4260.0	46.47	Per Strandberg - Thomas Wästlund	57572	57567	Örnsköldsviks BA
270	Y12	4258.9	46.45	Erik Sjöstöm - Inger Gustafsson	61293	61295	Tranås BK
271	Z10	4255.0	46.41	Gunhild Heinlo - Lasse Sjölander	2175	54221	Gnesta BK
272	G1	4249.1	46.35	Kjell Lundqvist - Curt Wikblad	38578	43258	Borlänge BK
273	U5	4249.0	46.35	Lisbeth Bengtsson - Anne-Marie Svantesson	44163	35503	Pri-Bri 1936
273	W13	4249.0	46.35	Peter Seward - Ursula Hansson	18564	3794	Strängnäs BK Gripen
275	P1	4246.0	46.31	Ann-Christin Wallin - Bengt Karlsson	40247	40255	Laholms BK
276	K3	4243.6	46.29	Åke Sandström - Gunilla Gustafsson	89804	64075	Hällefors BK
277	A9	4241.1	46.26	Allan Green - Sune Nilsson	93310	88824	Billingsfors BS
278	G8	4240.0	46.25	Ulf Niskanen - Per-Åke Good	89277	13641	Borlänge BK
279	B4	4238.0	46.23	Ingegerd Peterson - Bodil Gustafsson	14153	22165	BK Albrekts
280	U7	4213.0	45.95	Sonja Stjernrup - Karin Hellström	30235	36739	Pri-Bri 1936 - Lunds BK
281	R1	4211.0	45.93	Leif Ronnersjö - Johan B. Lisra	31710	137	Malungs BK
282	B5	4205.0	45.87	Gunvor Rönnbäck - Håkan Björklund	3727	38101	BK Albrekts
282	T20	4205.0	45.87	Stig Fjärstedt - Christer Kindgren	88612	91310	Norrköpingsbridgen
284	I3	4204.4	45.86	Leif Riddarsporre - Sven Claesson	51431	83814	Filbyter Bridge
285	P19	4190.2	45.70	Kenneth Augustsson - Kurt Hedberg	92791	59005	Laholms BK
286	Q8	4188.0	45.68	Bertil Hansson - Lone Stolt	6750	82807	Malmö BK
287	I5	4182.5	45.62	Malgorzata Wesolowska - Örjan Randhede	86023	6043	Filbyter Bridge
288	K5	4173.8	45.53	Jonny Länk - Eddy Ericsson	84395	62768	Hällefors BK
289	V10	4171.6	45.50	Karin Zerrander - Lena Voergaard	46706	14211	Sollefteå BK
290	X13	4168.0	45.46	Florence Fridén - Bengt Adielsson	32680	32679	Tjörns BK
291	D11	4167.0	45.45	Gunilla Carlsson - Marianne Strandberg	42868	91483	BK Fenix
292	G4	4157.0	45.34	Lola Hallman - Gösta Gunderson	60348	15341	Borlänge BK
293	G3	4152.0	45.29	Torbjörn Ingmarsson - Christina Ingmarsson	60354	60355	Borlänge BK
293	Z8	4152.0	45.29	Fredrik Broberg - Bengt Ljungcrantz	90783	4393	Trosa BS
295	P7	4143.0	45.19	Solveig Svensson - Birgitta Philipson	91544	91953	Laholms BK
296	O8	4139.4	45.15	Birgitta Samuelsson - Marita Andersons	15036	13502	Köpings BS
297	Y8	4132.4	45.07	Barbro Hast - Gunilla Carlsson	43456	23160	Tranås BK
298	Y4	4122.5	44.97	Åke Petersson - Ann-Margreth Thornell	94266	56932	Mjölby BK - Tranås BK
299	Z5	4113.0	44.86	Birgitta Kempe - Else-Maj Sigfridsson	62922	63114	Trosa BS
300	S3	4102.9	44.75	Owe Hultgren - Roine Frinell	63708	16219	Mora BK
301	F14	4098.0	44.70	Jan Lundberg - Kjell Selinder	62835	62842	Boden-Sävast BS
302	V7	4094.2	44.66	Jan Staaf - Bo Malmberg	17992	62459	Sollefteå BK
303	BA2	4093.7	44.65	Kent Hultén - Jenny Myrendal	42086	62212	Åsa/Frillesås BK
304	L12	4085.0	44.56	Sven-Arne Stafflund - Sören Hillblom	47016	40276	Härnö BS
305	BB17	4084.0	44.55	Elsy Boman - Eva Elfving	14440	47452	Örnsköldsviks BA
306	X4	4083.0	44.54	Ingemar Pettersson - Bengt Johansson	46712	45398	Tjörns BK
307	P22	4074.5	44.44	Ulf Jönsson - Lars Petersson	59011	24271	Laholms BK
308	I12	4074.0	44.44	Gert Sjunnesson - Carina Kaugesaar	47447	44665	Filbyter Bridge
309	P21	4072.4	44.42	Gull-Britt Johansson - Siv Härström	89306	81680	Haslövs BK - Laholms BK
310	Y7	4061.5	44.30	Yngve Thörn - Leif Karlsson	46248	46249	Tranås BK
311	W16	4056.0	44.24	Birgitta Löding - Gunnel Andersson	52170	52162	Strängnäs BK Gripen
312	F17	4049.0	44.16	Ingeborg Englund - Lennart Isaksson	89348	87544	Boden-Sävast BS
313	L6	4048.0	44.15	Jan-Ove Ahlberg - Kjell Jonsson	51593	16345	Härnö BS
314	X8	4039.0	44.06	Bo Kenne - Marianne Axsfjord	41844	88823	Tjörns BK
315	T6	4030.9	43.97	Tommy Andersson - Roland Skarin	59386	59385	Norrköpingsbridgen
316	S7	3985.1	43.47	Jan Matsson - Joakim Palm	1239	89180	Malungs BK - Mora BK
317	E4	3985.0	43.47	Bengt Wimo - Ragnar Tollef	24940	43683	BK Hudik

317	Z6	3985.0	43.47	Lars Axsäter - Monika Wickman	40760	58916	Trosa BS
319	Q10	3976.4	43.37	Mats Adolffsson - Anders Bruze	4759	85484	Malmö BK
320	C7	3974.0	43.35	Gustaf Bergstrand - Arnfinn Gulliksen	52421	48804	BK ALERT
321	N11	3968.0	43.28	Gun Svensson - Karin Ståhlberg	31187	16571	Insjöns BK
322	B18	3966.5	43.27	Villy Havasi - Bobbo Jovic	89205	48267	BK Albrekts
323	V11	3964.4	43.24	Hans-Olov Larsson - Kjell Vestin	49434	49439	Sollefteå BK
324	N2	3950.0	43.08	Birgitta Forsell Näsman - Lars Snibb	93503	27843	Insjöns BK
325	B3	3946.0	43.04	Mona Vesterinen - Bengt-Åke Fransson	84486	81208	Veddige BS
326	E2	3942.0	43.00	Bo Bergström - Eva Bodell	93207	8125	BK Hudik
327	BB10	3941.0	42.99	Birgitta Fahlgren - Gunnar Bodén	47453	43485	Örnsköldsviks BA
328	F15	3938.0	42.95	Monika Markstedt - Christina Lindmo	62841	59995	Boden-Sävast BS
329	V1	3907.6	42.62	Marianne Wasend - Agneta Gullefors	54851	63203	Sollefteå BK
330	Z21	3888.0	42.41	Christina Varenius - Katarina Sundvisson	31236	66700	Trosa BS
331	F10	3886.0	42.39	Birgitta Bergwall - Rolf Bergwall	89832	89831	Boden-Sävast BS
332	P24	3881.5	42.34	Göran Carlsson - Arne Persson	56948	56949	Laholms BK
333	I4	3879.3	42.31	Ingrid Karlsson - Bertil Helmer	35000	81583	Filbyter Bridge
334	D6	3879.0	42.31	Inger Berger - Elisabeth Carlsson	85917	41838	BK Fenix - Ystads BS
335	Q11	3872.7	42.24	Christl Everum - Mary-Ann Persson	37342	52220	Malmö BK
336	N9	3852.0	42.02	Britt-Marie Gulleryd - Kerstin Laurin	37181	93468	Insjöns BK
337	U4	3847.0	41.96	Ann-Christin Quist - Marianne Johansson	54603	44169	Pri-Bri 1936
338	P17	3846.5	41.96	Christin Larsson - Ulf Persson	93706	42189	Laholms BK
339	L4	3844.6	41.93	Stig Åkerlund - Bo Norberg	8266	3412	Härnö BS
340	Z15	3833.0	41.81	Anders Kovacs - Else Kovacs	56602	55590	Trosa BS
341	Q16	3830.0	41.78	Siv Jarlvik - Katrina Redell	5751	43216	Malmö BK - Pri-Bri 1936
342	C3	3807.0	41.52	Ylva Arbacken - Tomas Carlsson	47510	48143	BK ALERT
343	D2	3800.0	41.45	Björn Stjärnfäldt - Rooney Sendrup	39196	45029	BK Fenix
344	I10	3787.6	41.31	Per Parborg - Berne Parborg	55697	55712	Filbyter Bridge
345	X14	3774.0	41.16	Allan Eriksson - Arne Andersson	7590	18451	Tjörns BK
346	G2	3753.1	40.94	Elisabeth Malmström - Kjell Nygård	62714	64580	Borlänge BK
347	W1	3748.0	40.88	Örjan Karlsson - Ann Karlsson	46988	46989	Strängnäs BK Gripen
348	M3	3726.0	40.64	Paul Lindau - Göran Brodin	66848	44759	Höllvikens BK - Ystads BS
349	C9	3720.0	40.58	Birgitta Huldt Andersson - Inger Johansson	37292	80298	Norrorts Bridge
350	P6	3717.0	40.54	Öyvind Nes - Kerstin Kristiansson	67027	63262	Laholms BK - Båstad BK
351	BB15	3707.0	40.43	John-Ove Backlund - Rolf Andersson	8964	52457	Örnsköldsviks BA
352	T14	3679.0	40.13	Eva Klingspor - Torbjörn Axman	85879	42580	Norrköpingsbridgen - Östra Ryds BK
353	M7	3678.0	40.12	Alice Hammartorp - Roland Hammartorp	56072	56073	Höllvikens BK
354	Z4	3671.0	40.04	May Lindberg - Eivor Henriksson	87809	17544	Trosa BS
355	O3	3664.0	39.97	Eivor Bladh - Ann-Marie Uddqvist	14545	17373	Köpings BS
356	H5	3657.6	39.90	Hans Frödin - Yngve Larsson	43743	45126	Falu BK
357	C5	3652.0	39.83	Inger Wästfelt - Lars Wästfelt	41396	41397	BK ALERT
358	V6	3644.7	39.75	Nils-Erik Östman - Kerstin Wallin	12388	46448	Skogs BK - Sollefteå BK
359	V12	3641.5	39.72	Birgitta Edvall - Eva Andersson	57030	54850	Sollefteå BK
360	T5	3639.3	39.70	Maria Klingspor - Per Rask	1445	59684	Filbyter Bridge - Norrköpingsbridgen
361	C4	3628.0	39.57	Hans Wijkström - Siv Boethius	41392	47480	BK ALERT
362	I7	3619.0	39.47	Bertil Andersson - Michael Triebe	11916	24820	Filbyter Bridge
363	D8	3601.0	39.28	Inger Larsson - Ulla Mårtensson	46855	45027	BK Fenix
364	F5	3590.0	39.16	Ingegerd Hagström - Christina Hermansson	20580	33077	Boden-Sävast BS
365	W10	3561.0	38.84	Håkan Andersson - Kristina Allebjör	33450	37881	Strängnäs BK Gripen
366	T3	3532.4	38.53	Marianne Salomaa - Helena Gustavsdotter	66256	45900	Norrköpingsbridgen
367	BA8	3526.9	38.47	Mona Kåreby - Bengt Kåreby	26972	26973	Åsa/Frillesås BK
368	K16	3525.0	38.45	Torbjörn Ström - Suzanne Carlstedt Maiden	32232	64079	Hällefors BK
369	F6	3515.0	38.34	Pia Elmgren - Monika Lindström	12647	33074	Boden-Sävast BS
370	W4	3514.0	38.33	Kerstin Nordmark - Laila Noord	40797	31820	Strängnäs BK Gripen
371	B9	3507.0	38.25	Ann Öhnedal - Annika Levin	53984	79423	BK Albrekts
372	B11	3502.9	38.21	Lars-Olof Carlsson - Stig-Olof Hermansson	37071	26783	BK Albrekts
373	J4	3501.6	38.19	Ingrid Nord - Kristina Gustafsson	1528	35673	Flens BS
374	S10	3418.0	37.28	Peter Arvidsson - Mats Jansson	37710	93686	Malungs BK - Mora BK
375	Z2	3386.0	36.93	Kent Wäppling - Else-Marie Wäppling	88572	88573	Trosa BS
376	T4	3385.1	36.92	Anita Bergenfors - Barbro Elggren	52334	88602	Norrköpingsbridgen
377	T8	3377.5	36.84	Ingebrit Lood - Iréne Lindh	92115	90624	Norrköpingsbridgen
378	Q14	3367.0	36.73	Ulla Linse - Ildiko Lang	27725	28328	Malmö BK
379	Y10	3360.0	36.65	Anita Widestrand - Sven Jarhag	61377	61292	Tranås BK
380	U2	3294.0	35.93	Karin Nilsson - Arne Nilsson	27773	27774	Pri-Bri 1936
381	BB1	3272.0	35.69	Margareta Hålldal - Ann Ingberg	53814	63173	Örnsköldsviks BA
382	H2	3250.8	35.46	Maria Hols André - Göran André	61452	61703	Falu BK
383	P16	3236.7	35.30	Andreas Carlsson - Conny Johansson	45330	63437	Laholms BK

384	C8	3232.0	35.25	Erik Asplund - Christina Åstrand	59951	35517	BK ALERT
385	K17	3218.0	35.10	Ann Persson - Pernilla Fors-Nemez	32228	89796	Hällefors BK
386	U6	3183.0	34.72	Sven Tullgren - Lisbeth Hansson	38196	36247	Pri-Bri 1936
387	A11	3177.1	34.65	Gerda Linder - Berit Lindskog	32765	32023	Billingsfors BS
388	L3	3128.0	34.12	Gerd Nymark - Gunilla Hellström	19382	27663	Härnö BS
389	J6	3118.8	34.02	Inez Johansson - Karl-Arne Hammar	37667	1529	Flens BS
390	BB18	3108.0	33.90	Louise Pettersson - Kent Öhlund	30053	63346	Örnsköldsviks BA
391	P10	3095.0	33.76	Kerstin Nivaeus - Tamie Starck	62032	63273	Båstad BK
392	Z18	3094.0	33.75	Mats Gernandt - Louise Gernandt	64990	63796	Trosa BS
393	D3	3069.0	33.48	Ingrid Emanuel - Monika Ivarsson	45018	53483	BK Fenix
394	BA5	3045.7	33.22	Bo Johansson - Rustan Lundgren	17784	26218	Åsa/Frillesås BK
395	H8	3033.0	33.08	Joyce Fahlstad - Kjell Sundmark	93477	67080	Falu BK
396	K9	2990.2	32.62	Maria Erninge - Ulla Carlsson	81736	91144	Hällefors BK
397	C6	2932.0	31.98	Agneta Siljekvist - Ingvor van Ginhoven	53410	41377	BK ALERT
398	F19	2881.0	31.42	Liz Nordberg - Hans Holmqvist	43789	43780	Boden-Sävast BS
399	P18	2864.7	31.25	Agneta Risholm - Ann-Marie Martinsson	28429	80691	Laholms BK
400	C10	2811.0	30.66	Märit Breitholtz - Anita Lindquist	80308	80309	BK ALERT

1
Nord
Ingen

‡D7
‡EKn9
‡E7
‡KKn10942
‡E643 ‡985
‡10642 ‡KD73
‡K85 ‡10642
‡ED ‡75
‡KKn102
‡85
‡DKn93
‡863

Bästa kontrakt
3NT N = 400

‡ ‡ ‡ ‡ NT
N 107 6 7 9
S 107 6 7 8
Ö 3 5 7 5 3
V 3 5 7 5 3

2
Öst
NS

‡D9742
‡Kn8763
‡K5
‡5
‡EK8 ‡1063
‡D4 ‡K2
‡983 ‡D10742
‡D10986 ‡Kn72
‡Kn5
‡E1095
‡EKn6
‡EK43

Bästa kontrakt
4‡ S = 620

‡ ‡ ‡ ‡ NT
N 7 7 10 10 9
S 7 7 10 10 9
Ö 6 6 3 3 4
V 6 6 3 3 4

Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng		
Z19	Z2 1 D N +4	K	580	382.0	0.0	X8	X14 4 N +1	2	650	381.0	1.0
H6	H2 3 N N +2	‡ 5	460	379.0	3.0	I14	I7 4 ‡ S +1	‡ A	650	381.0	1.0
U10	U2 3 N N S +2	‡ 3	460	379.0	3.0	H6	H2 4 ‡ S =	‡ Q	630	376.0	6.0
BA3	BA6 3 N N N +1	‡ 4	430	371.0	11.0	O10	O5 3 N S +1	‡ A	630	376.0	6.0
E6	E5 3 N N N +1	‡ 3	430	371.0	11.0	K12	K11 3 N S +1	‡ 6	630	376.0	6.0
L7	L12 3 N N N +1	‡ K	430	371.0	11.0	T1	T12 4 N N =	‡ 4	620	294.0	88.0
BB8	BB11 3 N N N +1	‡ 6	430	371.0	11.0	L2	L11 4 ‡ S =	‡ A	620	294.0	88.0
D12	D7 3 N N S +1	‡ 2	430	371.0	11.0	V2	V5 4 ‡ S =	‡ A	620	294.0	88.0
M12	M7 3 N N N +1	‡ 3	430	371.0	11.0	X2	X5 4 ‡ S =	‡ K	620	294.0	88.0
N10	N5 4 N N =	‡ 7	420	364.0	18.0	BA3	BA6 4 ‡ S =	‡ A	620	294.0	88.0
R6	R1 3 N N =	‡ K	400	359.0	23.0	D3	D11 4 ‡ N =	‡ 2	620	294.0	88.0
E8	E1 3 N N =	‡ K	400	359.0	23.0	U3	U5 4 ‡ N =	‡ 2	620	294.0	88.0
BA10	BA5 3 N N =	‡ 9	400	359.0	23.0	W3	W5 4 ‡ S =	‡ A	620	294.0	88.0
B22	B21 3 N N S =	‡ 5	400	359.0	23.0	Z3	Z18 4 ‡ S =	‡ A	620	294.0	88.0
Y3	Y5 2 N N N +3	‡ 3	210	350.0	32.0	A4	A9	‡	620	294.0	88.0
K7	K3 1 N N N +4	‡ 3	210	350.0	32.0	B4	B18 4 N =	‡ 2	620	294.0	88.0
T11	T6 1 N N N +4	‡ 2	210	350.0	32.0	BB4	BB15 4 ‡ S =	‡ A	620	294.0	88.0
F12	F15 1 N N N +4	‡ 3	210	350.0	32.0	D4	D6 4 ‡ N =	‡ J	620	294.0	88.0
U14	U7 1 N N N +4	‡ 3	210	350.0	32.0	R4	R3 4 ‡ S =	‡ K	620	294.0	88.0
X2	X5 1 N N N +3	‡ 6	180	339.0	43.0	T4	T18 4 ‡ S =	‡ A	620	294.0	88.0
F4	F17 1 N N N +3	‡ 3	180	339.0	43.0	V4	V6 4 ‡ S =	‡ A	620	294.0	88.0
O7	O8 1 N N N +3	‡ 3	180	339.0	43.0	J5	J4 4 ‡ S =	‡ A	620	294.0	88.0
F11	F3 1 N N N +3	‡ 3	180	339.0	43.0	R5	R2 4 ‡ S =	‡ A	620	294.0	88.0
Y14	Y7 1 N N N +3	‡ 3	180	339.0	43.0	E6	E5 4 ‡ S =	‡ A	620	294.0	88.0
P15	P16 1 N N N +3	‡ 3	180	339.0	43.0	K6	K16 4 ‡ S =	‡ A	620	294.0	88.0
B8	B15 1 N N N +3	‡ 7	170	332.0	50.0	R6	R1 4 ‡ S =	‡ A	620	294.0	88.0
D2	D5 2 N N N +3	‡ 7	150	304.0	78.0	BA7	BA8 4 N =	‡ J	620	294.0	88.0
Q3	Q5 1 N N N +2	‡ 9	150	304.0	78.0	E7	E3 4 N =	‡ 2	620	294.0	88.0
U3	U5 2 N N N +3	‡ 3	150	304.0	78.0	F7	F9 4 N =	‡ 3	620	294.0	88.0
A4	A9	‡	150	304.0	78.0	J7	J1 4 N =	‡ T	620	294.0	88.0
E4	E2 3 N N +2	‡ 4	150	304.0	78.0	L7	L12 4 ‡ S =	‡ A	620	294.0	88.0
L4	L3 3 N N +2	‡ 3	150	304.0	78.0	O7	O8 4 N =	‡ J	620	294.0	88.0
X4	X6 1 N N N +2	‡ 3	150	304.0	78.0	S7	S8 4 N =	‡ J	620	294.0	88.0
R5	R2 2 N N N +2	‡ 3	150	304.0	78.0	T7	T13 4 ‡ S =	‡ K	620	294.0	88.0
F6	F14 3 N N +2	‡ 4	150	304.0	78.0	C8	C15 4 ‡ S =	‡ A	620	294.0	88.0
K6	K16 3 N N +2	‡ 2	150	304.0	78.0	E8	E1 4 N =	‡ A	620	294.0	88.0
C7	C13 3 N N +2	‡ 3	150	304.0	78.0	G8	G3 4 ‡ S =	‡ A	620	294.0	88.0
G8	G3 1 N N N +2	‡ 3	150	304.0	78.0	I8	I11 4 ‡ S =	‡ 6	620	294.0	88.0
I8	I11 1 N N N +2	‡ K	150	304.0	78.0	U8	U11 4 ‡ S =	‡ A	620	294.0	88.0
Q8	Q11 2 N N N +3	‡ 7	150	304.0	78.0	V8	V14 4 ‡ S =	‡ K	620	294.0	88.0
I9	I4 3 N N N +2	‡ 7	150	304.0	78.0	G9	G2 4 ‡ S =	‡ 2	620	294.0	88.0
M9	M10 3 N N N +2	‡ 9	150	304.0	78.0	I9	I4 4 ‡ S =	‡ 8	620	294.0	88.0
P9	P10 2 N N N +3	‡ 3	150	304.0	78.0	M9	M10 4 ‡ S =	‡ K	620	294.0	88.0
U9	U4 3 N N N +2	‡ 3	150	304.0	78.0	Q9	Q4 4 ‡ S =	‡ A	620	294.0	88.0
Z9	Z12 3 N N N +2	‡ 5	150	304.0	78.0	U9	U4 4 ‡ S =	‡ 6	620	294.0	88.0
BB10	BB9 1 N N N +2	‡ 9	150	304.0	78.0	Y9	Y4 4 N =	‡ 4	620	294.0	88.0
Q10	Q2 3 N N N +2	‡ 6	150	304.0	78.0	B10	B19 4 N =	‡ 7	620	294.0	88.0
T10	T19 1 N N N +2	‡ 3	150	304.0	78.0	BA10	BA5 4 N =	‡ 4	620	294.0	88.0
Y10	Y2 2 N N N +1	‡ 3	150	304.0	78.0	K10	K5 4 N =	‡ 2	620	294.0	88.0
BB12	BB7 2 N N S +1	‡ 3	150	304.0	78.0	Q10	Q2 4 ‡ S =	‡ 4	620	294.0	88.0
W13	W1 3 N N N +2	‡ 3	150	304.0	78.0	S10	S5 4 ‡ S =	‡ K	620	294.0	88.0
P14	P4 2 N N S +1	‡ 3	150	304.0	78.0	T10	T19 4 N =	‡ 5	620	294.0	88.0

F20	F5	1	N	N+2	2	150	304.0	78.0	U10	U2	4	S =	A	620	294.0	88.0	
A2	A8					130	221.0	161.0	P11	P23	4	S =	A	620	294.0	88.0	
N2	N11	3		N+1	3	130	221.0	161.0	T11	T6	4	S =	A	620	294.0	88.0	
M3	M11	2		N+2	4	130	221.0	161.0	Z11	Z10	4	S =	A	620	294.0	88.0	
S3	S6	4		N =	K	130	221.0	161.0	BB12	BB7	4	S =	A	620	294.0	88.0	
T3	T16	2		N+2	6	130	221.0	161.0	BB13	BB6	4	N =	4	620	294.0	88.0	
X3	X11	3		N+1	Q	130	221.0	161.0	D13	D1	4	S =	9	620	294.0	88.0	
B4	B18	3		N+1	K	130	221.0	161.0	K13	K1	4	S =	T	620	294.0	88.0	
D4	D6	3		N+1	K	130	221.0	161.0	M13	M1	4	S =	K	620	294.0	88.0	
G4	G7	3		N+1	K	130	221.0	161.0	W13	W1	4	S =	K	620	294.0	88.0	
M4	M6	3		N+1	K	130	221.0	161.0	Y13	Y1	4	N =	6	620	294.0	88.0	
J5	J4	2		N+2	5	130	221.0	161.0	Z13	Z8	4	S =	K	620	294.0	88.0	
P5	P20	4		N =	5	130	221.0	161.0	BB14	BB5	4	N =	2	620	294.0	88.0	
A7	A10					130	221.0	161.0	P14	P4	4	N =	4	620	294.0	88.0	
B7	B13	2		N+2	K	130	221.0	161.0	Y14	Y7	4	S =	A	620	294.0	88.0	
BA7	BA8	2		N+2	3	130	221.0	161.0	K15	K2	4	S =	A	620	294.0	88.0	
F7	F9	3		N+1	K	130	221.0	161.0	P15	P16	4	S =	A	620	294.0	88.0	
J7	J1	3		N+1	9	130	221.0	161.0	Y15	Y6	4	S =	A	620	294.0	88.0	
N7	N12	2		N+2	3	130	221.0	161.0	Z15	Z6	4	N =	J	620	294.0	88.0	
S7	S8	2		N+2	K	130	221.0	161.0	F16	F8	4	N =	7	620	294.0	88.0	
T7	T13	3		N+1	7	130	221.0	161.0	Q16	Q12	4	N =	7	620	294.0	88.0	
L8	L6	2		N+2	9	130	221.0	161.0	Z16	Z5	4	N =	T	620	294.0	88.0	
U8	U11	3		N+1	9	130	221.0	161.0	F18	F10	4	S =	A	620	294.0	88.0	
D9	D10	3		N+1	7	130	221.0	161.0	P18	P27	4	N =	2	620	294.0	88.0	
G9	G2	2		N+2	6	130	221.0	161.0	Z19	Z2	4	N =	6	620	294.0	88.0	
N9	N1	2		N+2	2	130	221.0	161.0	B20	B5	4	N =	7	620	294.0	88.0	
Q9	Q4	2		N+2	K	130	221.0	161.0	C20	C5	4	S =	A	620	294.0	88.0	
V9	V10	2		N+2	3	130	221.0	161.0	F20	F5	4	S =	A	620	294.0	88.0	
W9	W4	2		N+2	K	130	221.0	161.0	T20	T5	4	S =	6	620	294.0	88.0	
Y9	Y4	2		N+2	K	130	221.0	161.0	Z20	Z1	4	S =	A	620	294.0	88.0	
B10	B19	2		N+2	K	130	221.0	161.0	B22	B21	4	S =	6	620	294.0	88.0	
K10	K5	2		N+2	K	130	221.0	161.0	P26	P7	4	S =	A	620	294.0	88.0	
L10	L5	3		N+1	K	130	221.0	161.0	M2	M5	3	S =	8	600	205.0	177.0	
O10	O5	3		N+1	K	130	221.0	161.0	M3	M11	3	N	S =	9	600	205.0	177.0
P11	P23	2		N+2	2	130	221.0	161.0	C4	C18	3	N	S =	9	600	205.0	177.0
X12	X7	3		N+1	8	130	221.0	161.0	L4	L3	3	N	S =	9	600	205.0	177.0
F13	F1	3		N+1	K	130	221.0	161.0	N7	N12	3	N	S =	6	600	205.0	177.0
M13	M1	3		N+1	K	130	221.0	161.0	BB8	BB11	3	N	S =	9	600	205.0	177.0
P13	P22	4		N =	K	130	221.0	161.0	N8	N6	3	N	S =	A	600	205.0	177.0
U13	U1	3		N+1	K	130	221.0	161.0	BB10	BB9	3	N	S =	T	600	205.0	177.0
X13	X1	3		N+1	K	130	221.0	161.0	C11	C6	3	N	S =	8	600	205.0	177.0
B14	B2	3		N+1	K	130	221.0	161.0	D12	D7	3	N	S =	T	600	205.0	177.0
BB14	BB5	3		N+1	6	130	221.0	161.0	Z9	Z12	3	N	D V -3	K	500	194.0	188.0
C14	C2	2		N+2	K	130	221.0	161.0	N2	N11	4	N	D V -2	5	300	192.0	190.0
I14	I7	2		N+2	9	130	221.0	161.0	Z14	Z7	2	S +3	6	200	190.0	192.0	
W14	W7	2		N+2	8	130	221.0	161.0	C1	C12	2	S +2	A	170	139.0	243.0	
Z14	Z7	2		N+2	T	130	221.0	161.0	A2	A8				170	139.0	243.0	
Y15	Y6	3		N+1	9	130	221.0	161.0	BA2	BA4	2	S +2	K	170	139.0	243.0	
Z15	Z6	3		N+1	9	130	221.0	161.0	D2	D5	2	S +2	6	170	139.0	243.0	
F16	F8	3		N+1	K	130	221.0	161.0	O2	O4	2	S +2	3	170	139.0	243.0	
I16	I12	2		N+2	5	130	221.0	161.0	P2	P12	2	S +2	3	170	139.0	243.0	
Q16	Q12	3		N+1	4	130	221.0	161.0	B3	B16	2	S +2	A	170	139.0	243.0	
F19	F2	2		N+2	K	130	221.0	161.0	BB3	BB16	2	S +2	9	170	139.0	243.0	
B20	B5	2		N+2	8	130	221.0	161.0	C3	C16	2	S +2	A	170	139.0	243.0	
C20	C5	4		N =	J	130	221.0	161.0	O3	O6	2	S +2	A	170	139.0	243.0	
C22	C21	3		N+1	5	130	221.0	161.0	Q3	Q5	2	S +2	9	170	139.0	243.0	
P26	P7	3		N+1	K	130	221.0	161.0	V3	V11	2	S +2	Q	170	139.0	243.0	
W3	W5	1		N+1	K	120	160.0	222.0	X3	X11	2	S +2	T	170	139.0	243.0	
Z3	Z18	1		N+1	K	120	160.0	222.0	E4	E2	2	S +2	A	170	139.0	243.0	
A6	A5					120	160.0	222.0	F4	F17	2	S +2	A	170	139.0	243.0	
G10	G1	1		N+1	K	120	160.0	222.0	N4	N3	2	S +2	6	170	139.0	243.0	
W10	W2	1		N+1	K	120	160.0	222.0	P5	P20	2	S +2	A	170	139.0	243.0	
C1	C12	2		N+1	K	110	128.0	254.0	A7	A10				170	139.0	243.0	
BA2	BA4	2		N+1	K	110	128.0	254.0	K7	K3	2	S +2	A	170	139.0	243.0	
C3	C16	2		N+1	K	110	128.0	254.0	B8	B15	2	S +2	6	170	139.0	243.0	
O3	O6	2		N+1	K	110	128.0	254.0	L8	L6	3	N +1	T	170	139.0	243.0	

C4	C18	3	N =	K	110	128.0	254.0	M8	M14	3	N +1	2	170	139.0	243.0	
R4	R3	3	N =	4	110	128.0	254.0	Y8	Y11	3	N +1	9	170	139.0	243.0	
T4	T18	2	N +1	K	110	128.0	254.0	C9	C17	3	N +1	7	170	139.0	243.0	
V4	V6	2	N +1	K	110	128.0	254.0	T9	T17	2	S +2	Q	170	139.0	243.0	
Z4	Z17	2	N +1	K	110	128.0	254.0	V9	V10	2	S +2	A	170	139.0	243.0	
J6	J2	2	N +1	Q	110	128.0	254.0	W9	W4	2	S +2	A	170	139.0	243.0	
C8	C15	2	N +1	K	110	128.0	254.0	X9	X10	3	S +1	T	170	139.0	243.0	
T8	T15	3	N =	9	110	128.0	254.0	G10	G1	2	S +2	A	170	139.0	243.0	
V8	V14	3	N =	K	110	128.0	254.0	L10	L5	2	S +2	A	170	139.0	243.0	
X8	X14	3	N =	K	110	128.0	254.0	N10	N5	2	S +2	A	170	139.0	243.0	
B9	B17	3	N =	K	110	128.0	254.0	W10	W2	3	S +1	A	170	139.0	243.0	
C9	C17	2	N +1	5	110	128.0	254.0	Y10	Y2	2	S +2	A	170	139.0	243.0	
K9	K17	3	N =	2	110	128.0	254.0	F11	F3	2	S +2	T	170	139.0	243.0	
Z11	Z10	2	N +1	K	110	128.0	254.0	F12	F15	2	S +2	6	170	139.0	243.0	
Y13	Y1	2	N +1	8	110	128.0	254.0	M12	M7	2	S +2	A	170	139.0	243.0	
Z13	Z8	2	N +1	3	110	128.0	254.0	V12	V7	2	S +2	8	170	139.0	243.0	
Q14	Q7	3	N =	K	110	128.0	254.0	F13	F1	2	S +2	A	170	139.0	243.0	
U15	U6	2	N +1	K	110	128.0	254.0	U13	U1	2	S +2	A	170	139.0	243.0	
W16	W12	2	N +1	5	110	128.0	254.0	K14	K8	2	S +2	K	170	139.0	243.0	
BB17	BB2	3	N =	5	110	128.0	254.0	T14	T2	2	S +2	9	170	139.0	243.0	
BB18	BB1	2	N +1	Q	110	128.0	254.0	U14	U7	2	S +2	A	170	139.0	243.0	
P19	P21	2	N +1	5	110	128.0	254.0	I15	I6	3	S +1	A	170	139.0	243.0	
P28	P1	2	N +1	3	110	128.0	254.0	Q15	Q6	2	S +2	9	170	139.0	243.0	
I3	I5	3		3	100	90.0	292.0	U15	U6	2	S +2	A	170	139.0	243.0	
V3	V11	3		8	100	90.0	292.0	W15	W6	2	S +2	9	170	139.0	243.0	
N4	N3	2		8	100	90.0	292.0	BB17	BB2	2	N +2	J	170	139.0	243.0	
H5	H4	2		6	100	90.0	292.0	BB18	BB1	3	S +1	6	170	139.0	243.0	
M8	M14	3		3	100	90.0	292.0	P24	P25	2	S +2	T	170	139.0	243.0	
C10	C19	2		8	100	90.0	292.0	P28	P1	3	S +1	A	170	139.0	243.0	
I10	I2	2		8	100	90.0	292.0	G4	G7	2	S +1	K	140	83.0	299.0	
BB13	BB6	3		6	100	90.0	292.0	J6	J2	2	S +1	Q	140	83.0	299.0	
T20	T5	2		8	100	90.0	292.0	B7	B13	2	S +1	8	140	83.0	299.0	
Z21	Z22	2		8	100	90.0	292.0	N9	N1	2	S +1	9	140	83.0	299.0	
P24	P25	3		8	100	90.0	292.0	B11	B6	2	S +1	9	140	83.0	299.0	
L2	L11	1	N =	3	90	68.0	314.0	X12	X7	2	N +1	4	140	83.0	299.0	
D3	D11	2	N =	9	90	68.0	314.0	X4	X6	1	N	S +1	T	120	72.0	310.0
E7	E3	1	S =	4	90	68.0	314.0	Z4	Z17	1	N	S +1	8	120	72.0	310.0
X9	X10	2	N =	5	90	68.0	314.0	W14	W7	1	N	S +1	8	120	72.0	310.0
S10	S5	1	N =	K	90	68.0	314.0	Z21	Z22	1	N	S +1	T	120	72.0	310.0
A11	A3				90	68.0	314.0	C22	C21	2	N	S =	8	120	72.0	310.0
V12	V7	2	N =	5	90	68.0	314.0	Y3	Y5	2	S =	T	110	59.0	323.0	
K14	K8	2	N =	9	90	68.0	314.0	H8	H3	2	S =	Q	110	59.0	323.0	
W15	W6	2	N =	9	90	68.0	314.0	Q8	Q11	2	S =	9	110	59.0	323.0	
F18	F10	2	N =	9	90	68.0	314.0	B9	B17	2	S =	9	110	59.0	323.0	
P29	P8	1	N =	9	90	68.0	314.0	D9	D10	2	S =	9	110	59.0	323.0	
S2	S4	2		8	50	54.0	328.0	Q14	Q7	2	S =	9	110	59.0	323.0	
B11	B6	2		2	50	54.0	328.0	I16	I12	2	S =	Q	110	59.0	323.0	
P18	P27	3	V -1	A	50	54.0	328.0	P29	P8	2	S =	8	110	59.0	323.0	
M2	M5	1	N -1	7	-50	34.0	348.0	W8	W11	3	V -2	2	100	49.0	333.0	
O2	O4	4	N -1	Q	-50	34.0	348.0	A11	A3				100	49.0	333.0	
V2	V5	3	N -1	3	-50	34.0	348.0	X13	X1	1	N	S =	8	90	46.0	336.0
B3	B16	3	N -1	K	-50	34.0	348.0	D8	D14	2	N		5	-90	43.0	339.0
BB3	BB16	3	N -1	3	-50	34.0	348.0	F19	F2	2	V =	8	-90	43.0	339.0	
BB4	BB15	3	N -1	3	-50	34.0	348.0	S2	S4	4	N -1	3	-100	29.0	353.0	
H8	H3	3	N -1	9	-50	34.0	348.0	I3	I5	4	S -1	A	-100	29.0	353.0	
N8	N6	5	N -1	7	-50	34.0	348.0	S3	S6	3	N	S -1	T	-100	29.0	353.0
W8	W11	3	N -1	9	-50	34.0	348.0	T3	T16	2	N -1	7	-100	29.0	353.0	
T9	T17	5	N -1	K	-50	34.0	348.0	M4	M6	3	N	S -1	8	-100	29.0	353.0
C11	C6	3	S -1	4	-50	34.0	348.0	H5	H4	3	N	S -1	9	-100	29.0	353.0
D13	D1	4	N -1	K	-50	34.0	348.0	C7	C13	2	N	S -1	6	-100	29.0	353.0
I15	I6	4	N -1	K	-50	34.0	348.0	T8	T15	2	N	S -1	T	-100	29.0	353.0
K15	K2	3	N -1	3	-50	34.0	348.0	C10	C19	4	S -1	6	-100	29.0	353.0	
Q15	Q6	3	N -1	K	-50	34.0	348.0	C14	C2	2	S -1	4	-100	29.0	353.0	
U16	U12	3	N -1	Q	-50	34.0	348.0	W16	W12	3	N	S -1	6	-100	29.0	353.0
Z20	Z1	3	N -1	K	-50	34.0	348.0	P19	P21	3	N	S -1	4	-100	29.0	353.0
T1	T12	3	N -2	9	-100	11.0	371.0	F6	F14	3	N	S -2	6	-200	10.0	372.0

Y8	Y11	4	N-2	†	K	-100	11.0	371.0	P6	P3	4	N-2	†	2	-200	10.0	372.0
K12	K11	4	N-2	†	K	-100	11.0	371.0	K9	K17	4	S-2	†	Q	-200	10.0	372.0
K13	K1	5	N-2	†	9	-100	11.0	371.0	P9	P10	2	S-2	†	6	-200	10.0	372.0
T14	T2	3	N-2	†	3	-100	11.0	371.0	I10	I2	2	S-2	†	8	-200	10.0	372.0
Z16	Z5	5	N D N-1	†	K	-100	11.0	371.0	P13	P22	3	S-2	†	8	-200	10.0	372.0
P6	P3	1	V+1	†	J	-110	3.0	379.0	U16	U12	3	S-2	†	8	-200	10.0	372.0
D8	D14	2		†	3	-110	3.0	379.0	A6	A5			†		-300	2.0	380.0
P2	P12	3		†	8	-140	0.0	382.0	B14	B2	6	D S-2	†	A	-500	0.0	382.0
-	B12			†				218.5	-	B12			†				218.5
G6	-						185.5		G6	-						185.5	
-	H1							229.4	-	H1							229.4
-	J3							185.4	-	J3							185.4
-	BA1							230.0	-	BA1							230.0
-	L1							193.2	-	L1							193.2
-	O1							205.9	-	O1							205.9
-	S1							256.5	-	S1							256.5
A12	-							190.6	A12	-							190.6
I13	-							178.7	I13	-							178.7
-	Q1							232.3	-	Q1							232.3
-	V1							162.8	-	V1							162.8
-	Y12							177.5	-	Y12							177.5
-	K4							232.7	-	K4							232.7
-	T21							224.4	-	T21							224.4
-	P17							160.3	-	P17							160.3

3		†D10642		Bästa kontrakt					4	†2		Bästa kontrakt					
Syd		†K742		4† S D -1 -100					Väst	†K643		5† W = -600					
ÖV		†ED							Alla	†KD9876							
		†109		† † † † NT						†EKn		† † † † NT					
		†EK987 †Kn		N 3 3 9 6 6						†E8 †KKn974		N 2 6 5 4 3					
		†5 †E63		S 3 3 9 6 6						†D97 †EKn8		S 2 6 5 4 3					
		†KKn104 †9765		Ö 10 10 4 6 6						†E32 †Kn4		Ö 11 6 7 9 7					
		†DKn8 †E7632		V 10 10 4 6 6						†KD983 †1052		V 11 6 7 9 7					
		†53								†D10653							
		†DKn1098								†1052							
		†832								†105							
		†K54								†764							
Par	Kontr	Ut	Res	Poäng					Par	Kontr	Ut	Res	Poäng				
H6	H2 5 D V -3	2	800	382.0 0.0					N1	N7 3 V -5	K	500	377.0 5.0				
J6	J2 3 D S =	† A	530	379.0 3.0					W9	W12 4 N D V -2	† K	500	377.0 5.0				
X10	X11 3 D S =	† K	530	379.0 3.0					G10	G2 4	† T	500	377.0 5.0				
G8	G3 3	† Q	500	376.0 6.0					P15	P5 3 V -5	† K	500	377.0 5.0				
F14	F7 1 N RD V -1	2	400	374.0 8.0					F17	F5 4 N	† T	500	377.0 5.0				
X3	X6 4 V -3	2	300	369.0 13.0					T21	T20 3 V -5	† K	500	377.0 5.0				
U7	U15 1 N	† Q	300	369.0 13.0					G1	G3 3 V -4	† K	400	364.0 18.0				
N10	N5 5 V -3	† T	300	369.0 13.0					W7	W15 2	† T	400	364.0 18.0				
U13	U2 2 N V -3	2	300	369.0 13.0					T8	T14 3 V -4	† K	400	364.0 18.0				
C1	C11 5	† Q	200	342.0 40.0					I9	I12 3 V -4	† K	400	364.0 18.0				
U1	U16 2 V -2	† K	200	342.0 40.0					BA10	BA6 3 V -4	† K	400	364.0 18.0				
N2	N11 5 V -2	† 4	200	342.0 40.0					B12	B7 3 V -4	† K	400	364.0 18.0				
A4	A9		200	342.0 40.0					C22	C6 4	† K	400	364.0 18.0				
BB4	BB17 3	† Q	200	342.0 40.0					D1	D8 4 V -3	† K	300	328.0 54.0				
N4	N3 1 N	† 8	200	342.0 40.0					Q1	Q16 4 V -3	† K	300	328.0 54.0				
R4	R3 3 N	† Q	200	342.0 40.0					B2	B13 3 V -3	† K	300	328.0 54.0				
U4	U6 3 N	† 8	200	342.0 40.0					T2	T13 4 V -3	† K	300	328.0 54.0				
J5	J4 4 N D V -1	† T	200	342.0 40.0					S3	S5 3 V -3	† K	300	328.0 54.0				
X5	X7 4	† J	200	342.0 40.0					BA4	BA7 3 N V -3	† K	300	328.0 54.0				
J7	J1 3 D V -1	† T	200	342.0 40.0					O4	O7 4 V -3	† T	300	328.0 54.0				
P7	P4 3 N	† 8	200	342.0 40.0					U4	U6 3 V -3	† A	300	328.0 54.0				
C9	C16 1 N V -2	† Q	200	342.0 40.0					Y4	Y6 3 N V -3	† K	300	328.0 54.0				
Y9	Y12 2 N	† Q	200	342.0 40.0					D5	D7 2	† T	300	328.0 54.0				
BA10	BA5 1 N	† Q	200	342.0 40.0					T5	T19 3 V -3	† K	300	328.0 54.0				
K10	K17 3 V -2	† 6	200	342.0 40.0					E6	E5 3 N	† K	300	328.0 54.0				
F11	F18 4 D V -1	† 2	200	342.0 40.0					R6	R1 3 N V -3	† K	300	328.0 54.0				

W11	W3	2	V -2	2	200	342.0	40.0	G7	G6	3	N	T	300	328.0	54.0	
BB13	BB8	5	V -2	T	200	342.0	40.0	K8	K4	3	N	V -3	K	300	328.0	54.0
I13	I2	1	N	Q	200	342.0	40.0	V9	V14	3	N	T	T	300	328.0	54.0
BB15	BB6	5	N	Q	200	342.0	40.0	X9	X14	4	N	T	T	300	328.0	54.0
T15	T3	3	V -2	T	200	342.0	40.0	B10	B18	3	N	V -3	6	300	328.0	54.0
C21	C20	4	V -2	T	200	342.0	40.0	V10	V11	4	N	T	T	300	328.0	54.0
Q1	Q16	2	N +2	J	170	316.0	66.0	Z10	Z13	1	N	V -3	9	300	328.0	54.0
BB5	BB16	3	S +1	8	170	316.0	66.0	F11	F18	3	N	V -3	K	300	328.0	54.0
P14	P23	3	N +1	J	170	316.0	66.0	K11	K6	3	N	V -3	K	300	328.0	54.0
D1	D8	3	S =	A	140	297.0	85.0	Y11	Y3	5	N	T	T	300	328.0	54.0
M1	M8	2	S +1	K	140	297.0	85.0	A12	A4					300	328.0	54.0
X1	X8	3	S =	A	140	297.0	85.0	C12	C7	3	N	V -3	K	300	328.0	54.0
Z1	Z16	2	S +1	K	140	297.0	85.0	F12	F4	4	N	V -3	K	300	328.0	54.0
L4	L3	3	S =	A	140	297.0	85.0	D13	D2	4	N	T	T	300	328.0	54.0
M5	M7	3	S =	A	140	297.0	85.0	B15	B3	4	N	T	T	300	328.0	54.0
V5	V7	3	S =	A	140	297.0	85.0	K15	K3	3	N	V -3	8	300	328.0	54.0
Q7	Q15	3	S =	A	140	297.0	85.0	C1	C11	3	N	V -2	8	200	250.0	132.0
B8	B14	2	S +1	A	140	297.0	85.0	C2	C13	3	N	V -2	K	200	250.0	132.0
I9	I12	3	S =	A	140	297.0	85.0	A3	A6					200	250.0	132.0
I10	I5	2	S +1	A	140	297.0	85.0	P3	P1	3	N	T	T	200	250.0	132.0
U10	U5	3	S =	A	140	297.0	85.0	B4	B17	3	N	V -2	K	200	250.0	132.0
P12	P24	2	S +1	5	140	297.0	85.0	C4	C17	2	N	V -2	K	200	250.0	132.0
P13	P25	3	S =	K	140	297.0	85.0	I4	I6	3	N	T	T	200	250.0	132.0
P15	P5	3	N =	J	140	297.0	85.0	M4	M12	3	N	T	T	200	250.0	132.0
Z17	Z18	3	S =	A	140	297.0	85.0	Q4	Q6	3	N	V -2	K	200	250.0	132.0
Y14	Y8	2	S =	A	110	280.0	102.0	S4	S7	2	N	D V -1	2	200	250.0	132.0
F1	F15	4	V -1	T	100	246.0	136.0	A5	A9					200	250.0	132.0
A2	A8				100	246.0	136.0	B5	B19	4	N	T	T	200	250.0	132.0
O2	O4	2	N	Q	100	246.0	136.0	N5	N4	3	N	V -2	K	200	250.0	132.0
S2	S4	2	V -1	2	100	246.0	136.0	F6	F20	3	N	V -2	3	200	250.0	132.0
P3	P1	2	V -1	A	100	246.0	136.0	P7	P4	3	N	V -2	K	200	250.0	132.0
S3	S6	2	V -1	T	100	246.0	136.0	B8	B14	3	N	V -2	K	200	250.0	132.0
Z3	Z2	5	N	9	100	246.0	136.0	E8	E1	3	N	V -2	6	200	250.0	132.0
D4	D12	1	N	J	100	246.0	136.0	L8	L12	2	N	T	T	200	250.0	132.0
Q4	Q6	5	N	T	100	246.0	136.0	N8	N12	4	N	V -2	A	200	250.0	132.0
A6	A5				100	246.0	136.0	O8	O1	4	N	T	T	200	250.0	132.0
P6	P21	3	V -1	T	100	246.0	136.0	BB9	BB12	3	N	V -2	K	200	250.0	132.0
A7	A10				100	246.0	136.0	F9	F16	4	N	V -2	A	200	250.0	132.0
E7	E3	2	V -1	4	100	246.0	136.0	G9	G4	4	N	T	T	200	250.0	132.0
F8	F10	1	N	8	100	246.0	136.0	M9	M14	3	N	V -2	K	200	250.0	132.0
L8	L6	5	V -1	4	100	246.0	136.0	T9	T16	4	N	T	T	200	250.0	132.0
B9	B16	1	N	Q	100	246.0	136.0	U9	U12	4	N	T	T	200	250.0	132.0
BB9	BB12	3	N	Q	100	246.0	136.0	Y9	Y12	3	N	V -2	9	200	250.0	132.0
D9	D14	3	V -1	T	100	246.0	136.0	D10	D11	2	N	V -2	K	200	250.0	132.0
N9	N1	2	N	8	100	246.0	136.0	L10	L6	4	N	T	T	200	250.0	132.0
P9	P29	3	N	Q	100	246.0	136.0	M10	M11	4	N	T	T	200	250.0	132.0
X9	X14	2	V -1	T	100	246.0	136.0	O10	O6	4	N	5	200	250.0	132.0	
BB11	BB10	3	V -1	T	100	246.0	136.0	S10	S6	4	N	V -2	A	200	250.0	132.0
I11	I3	2	N	Q	100	246.0	136.0	W11	W3	4	N	T	T	200	250.0	132.0
U11	U3	2	V -1	T	100	246.0	136.0	T12	T7	4	N	T	T	200	250.0	132.0
F12	F4	1	N	Q	100	246.0	136.0	Z12	Z21	3	N	5	200	250.0	132.0	
M13	M2	2	V -1	T	100	246.0	136.0	BB13	BB8	4	N	T	T	200	250.0	132.0
I14	I8	5	N	T	100	246.0	136.0	K13	K2	3	N	V -2	K	200	250.0	132.0
W14	W8	2	N	Q	100	246.0	136.0	P13	P25	4	N	T	T	200	250.0	132.0
F17	F5	2	V -1	2	100	246.0	136.0	X13	X2	3	N	5	200	250.0	132.0	
P20	P22	3	V -1	T	100	246.0	136.0	Y13	Y2	4	N	5	200	250.0	132.0	
Z20	Z19	4	V -1	4	100	246.0	136.0	F14	F7	4	N	2	200	250.0	132.0	
B21	B20	2	V -1	T	100	246.0	136.0	I14	I8	3	N	T	T	200	250.0	132.0
T21	T20	3	V -1	T	100	246.0	136.0	Q14	Q8	3	N	V -2	K	200	250.0	132.0
O7	O8	3	S -1	A	-50	210.0	172.0	U14	U8	3	N	V -2	K	200	250.0	132.0
Y7	Y15	3	N -1	J	-50	210.0	172.0	Z14	Z9	3	N	V -2	7	200	250.0	132.0
Z10	Z13	4	S -1	A	-50	210.0	172.0	Z17	Z18	3	N	V -2	K	200	250.0	132.0
C4	C17	1	V =	2	-80	206.0	176.0	P19	P27	3	N	V -2	K	200	250.0	132.0
BA3	BA6	2	V =	2	-90	180.0	202.0	B21	B20	3	N	V -2	K	200	250.0	132.0
G4	G7	1	N	Q	-90	180.0	202.0	B22	B6	4	N	T	T	200	250.0	132.0
T4	T17	2	V =	T	-90	180.0	202.0	Z3	Z2	2	N	D N =	A	180	200.0	182.0

W4	W6	2	V =	T	-90	180.0	202.0	F1	F15	4	V -1	K	100	169.0	213.0	
X4	X12	2	V =	2	-90	180.0	202.0	L1	L7	3		T	100	169.0	213.0	
B5	B19	2	V =	T	-90	180.0	202.0	BA3	BA5	4	V -1	K	100	169.0	213.0	
BA7	BA8	2	V =	T	-90	180.0	202.0	M3	M6	4	V -1	K	100	169.0	213.0	
E8	E1	1	N	Q	-90	180.0	202.0	O3	O5	4		T	100	169.0	213.0	
T8	T14	1	N	Q	-90	180.0	202.0	D4	D12	4		T	100	169.0	213.0	
G9	G2	2	V =	4	-90	180.0	202.0	P6	P21	3		5	100	169.0	213.0	
M9	M14	1	N	9	-90	180.0	202.0	Z6	Z4	3	V -1	9	100	169.0	213.0	
T9	T16	2		4	-90	180.0	202.0	A7	A8		N		100	169.0	213.0	
W9	W12	2	V =	T	-90	180.0	202.0	E7	E3	4		2	100	169.0	213.0	
G10	G1	2	V =	T	-90	180.0	202.0	C8	C14	2		T	100	169.0	213.0	
T10	T18	1	N	Q	-90	180.0	202.0	F8	F10	4		T	100	169.0	213.0	
W10	W5	2	V =	7	-90	180.0	202.0	S8	S1	4	V -1	2	100	169.0	213.0	
Q11	Q3	1	N	Q	-90	180.0	202.0	C9	C16	4		T	100	169.0	213.0	
C12	C7	2	N	Q	-90	180.0	202.0	D9	D14	4		T	100	169.0	213.0	
D13	D2	1	N	Q	-90	180.0	202.0	Q9	Q12	2		T	100	169.0	213.0	
F13	F2	1	N	Q	-90	180.0	202.0	C10	C18	4		T	100	169.0	213.0	
K13	K2	1	N	Q	-90	180.0	202.0	I10	I5	3		T	100	169.0	213.0	
X13	X2	2	V =	9	-90	180.0	202.0	N10	N6	3		5	100	169.0	213.0	
Q14	Q8	1	N	Q	-90	180.0	202.0	U10	U5	3	V -1	K	100	169.0	213.0	
C15	C3	2	V =	T	-90	180.0	202.0	BB11	BB10	2		T	100	169.0	213.0	
C22	C6	2		2	-90	180.0	202.0	I11	I3	2	N	V -1	K	100	169.0	213.0
C5	C19	3	S -2	A	-100	154.0	228.0	P12	P24	3		T	100	169.0	213.0	
BB1	BB3	3	V =	2	-110	105.0	277.0	F13	F2	4		T	100	169.0	213.0	
V1	V8	3	V =	2	-110	105.0	277.0	I13	I2	3	V -1	4	100	169.0	213.0	
W1	W16	3	V =	T	-110	105.0	277.0	U13	U2	2		T	100	169.0	213.0	
B2	B13	3	V =	T	-110	105.0	277.0	BB14	BB7	2		T	100	169.0	213.0	
C2	C13	2	V +1	4	-110	105.0	277.0	W14	W8	3	V -1	6	100	169.0	213.0	
L2	L11	3	V =	T	-110	105.0	277.0	Z22	Z11	4	N	V -1	K	100	169.0	213.0
D3	D6	2	V +1	9	-110	105.0	277.0	P26	P8	3		T	100	169.0	213.0	
V3	V6	2	V +1	2	-110	105.0	277.0	M5	M7	2	N =	2	90	138.0	244.0	
E4	E2	3	V =	T	-110	105.0	277.0	F19	F3	1	V =	K	-90	136.0	246.0	
M4	M12	2	V +1	T	-110	105.0	277.0	V3	V6	2	N	N -1	5	-100	127.0	255.0
V4	V12	2	V +1	T	-110	105.0	277.0	J5	J4	3	N -1	T	-100	127.0	255.0	
Y4	Y6	2	V +1	T	-110	105.0	277.0	K10	K17	3	N -1	8	-100	127.0	255.0	
D5	D7	2	V +1	T	-110	105.0	277.0	W10	W5	2	N -1	K	-100	127.0	255.0	
H5	H4	2	V +1	2	-110	105.0	277.0	A11	A10				-100	127.0	255.0	
T5	T19	2	V +1	T	-110	105.0	277.0	M13	M2	2	N -1	T	-100	127.0	255.0	
Z5	Z7	2		7	-110	105.0	277.0	Y14	Y8	2	N -1	A	-100	127.0	255.0	
F6	F20	2	V +1	4	-110	105.0	277.0	Z20	Z19	3	N -1	2	-100	127.0	255.0	
Z6	Z4	3	V =	2	-110	105.0	277.0	BB1	BB3	2	V +1	2	-110	108.0	274.0	
N7	N12	2	V +1	2	-110	105.0	277.0	Z1	Z16	2		T	-110	108.0	274.0	
S7	S8	2	V +1	2	-110	105.0	277.0	BB5	BB16	2		T	-110	108.0	274.0	
W7	W15	2	V =	T	-110	105.0	277.0	X5	X7	2		5	-110	108.0	274.0	
C8	C14	2	V +1	T	-110	105.0	277.0	Z5	Z7	2		J	-110	108.0	274.0	
K8	K4	2	V +1	2	-110	105.0	277.0	T10	T18	2		T	-110	108.0	274.0	
F9	F16	2	V +1	T	-110	105.0	277.0	W13	W2	2		T	-110	108.0	274.0	
U9	U12	2	V +1	T	-110	105.0	277.0	P14	P23	2		T	-110	108.0	274.0	
B10	B18	2	V +1	4	-110	105.0	277.0	C15	C3	2		T	-110	108.0	274.0	
D10	D11	2	V +1	T	-110	105.0	277.0	T15	T3	3		K	-110	108.0	274.0	
M10	M11	3	V =	T	-110	105.0	277.0	Z15	Z8	3	V =	K	-110	108.0	274.0	
S10	S5	2	V +1	T	-110	105.0	277.0	V4	V12	2	N	V =	K	-120	96.0	286.0
V10	V11	2	V +1	T	-110	105.0	277.0	M1	M8	4	V =	2	-130	89.0	293.0	
Y10	Y5	2	V +1	4	-110	105.0	277.0	W1	W16	4	V =	K	-130	89.0	293.0	
K11	K6	2	V +1	T	-110	105.0	277.0	X1	X8	3	V +1	2	-130	89.0	293.0	
Y11	Y3	2	V +1	T	-110	105.0	277.0	L5	L4	3	V +1	2	-130	89.0	293.0	
B12	B7	2	V +1	T	-110	105.0	277.0	P9	P29	3	V +1	K	-130	89.0	293.0	
T12	T7	2	V +1	T	-110	105.0	277.0	C21	C20	3	V +1	K	-130	89.0	293.0	
W13	W2	2	V +1	T	-110	105.0	277.0	W4	W6	2		5	-140	75.0	307.0	
Y13	Y2	2	V +1	4	-110	105.0	277.0	R5	R2	2		T	-140	75.0	307.0	
BB14	BB7	2	V +1	T	-110	105.0	277.0	N9	N2	3		5	-140	75.0	307.0	
U14	U8	3	V =	T	-110	105.0	277.0	X10	X11	3		5	-140	75.0	307.0	
B15	B3	3	V =	T	-110	105.0	277.0	Y10	Y5	2		T	-140	75.0	307.0	
K15	K3	2	V +1	T	-110	105.0	277.0	Q11	Q3	3		T	-140	75.0	307.0	
Z15	Z8	2	V +1	2	-110	105.0	277.0	BB15	BB6	2		T	-140	75.0	307.0	
K16	K7	2	V +1	T	-110	105.0	277.0	P28	P2	3		4	-140	75.0	307.0	

BB18	BB2	2	V +1	2	-110	105.0	277.0	E4	E2	3	V +2	2	-150	64.0	318.0
P19	P27	3	V =	T	-110	105.0	277.0	Q7	Q15	3	V +2	K	-150	64.0	318.0
Z22	Z11	2	V +1	2	-110	105.0	277.0	U7	U15	3	V +2	2	-150	64.0	318.0
P26	P8	2	V +1	T	-110	105.0	277.0	BB4	BB17	3	V +1	2	-170	60.0	322.0
P28	P2	2	V =	2	-110	105.0	277.0	R4	R3	1	V +3	7	-180	58.0	324.0
K1	K12	3	V +1	2	-130	28.0	354.0	D3	D6	3	N -2	T	-200	49.0	333.0
T1	T11	3	V +1	T	-130	28.0	354.0	L3	L11	3	N -2	5	-200	49.0	333.0
BA2	BA4	3	V +1	T	-130	28.0	354.0	N3	N11	3	N -2	7	-200	49.0	333.0
T2	T13	2	V +2	T	-130	28.0	354.0	C5	C19	2	D N -1	2	-200	49.0	333.0
M3	M6	4	V =	7	-130	28.0	354.0	H6	H2	2	N -2	5	-200	49.0	333.0
O3	O6	2	V +2	T	-130	28.0	354.0	BA8	BA1	3	N -2	J	-200	49.0	333.0
B4	B17	2	V +2	4	-130	28.0	354.0	P10	P11	3	V +2	6	-200	49.0	333.0
I4	I6	3	V +1	9	-130	28.0	354.0	BB18	BB2	3	N -2	A	-200	49.0	333.0
R5	R2	2	V +2	T	-130	28.0	354.0	P20	P22	2	V +3	7	-210	40.0	342.0
E6	E5	2	V +2	T	-130	28.0	354.0	U1	U16	3	N -3	T	-300	37.0	345.0
R6	R1	2	V +2	T	-130	28.0	354.0	I7	I15	4	N -3	7	-300	37.0	345.0
I7	I15	2	V +2	T	-130	28.0	354.0	X3	X6	3	D N -2	A	-500	33.0	349.0
L7	L12	2	V +2	T	-130	28.0	354.0	H5	H4	2	D N -2	4	-500	33.0	349.0
H8	H3	3	V +1	T	-130	28.0	354.0	V5	V7	3	V =	2	-600	27.0	355.0
N8	N6	2	V +2	4	-130	28.0	354.0	K9	K14	3	V =	6	-600	27.0	355.0
K9	K14	3	V +1	2	-130	28.0	354.0	U11	U3	3	V =	K	-600	27.0	355.0
Q9	Q12	2	V +2	T	-130	28.0	354.0	P16	P17	3	V =	8	-600	27.0	355.0
V9	V14	2	V +2	2	-130	28.0	354.0	Y7	Y15	4	V =	A	-620	21.0	361.0
C10	C18	3	V +1	4	-130	28.0	354.0	Q10	Q5	4	6	6	-620	21.0	361.0
L10	L5	3	V +1	T	-130	28.0	354.0	X4	X12	3	V +1	6	-630	17.0	365.0
O10	O5	3	V +1	T	-130	28.0	354.0	K16	K7	3	N V +1	6	-630	17.0	365.0
P10	P11	2	V +2	2	-130	28.0	354.0	K1	K12	3	N V +2	6	-660	12.0	370.0
Q10	Q5	3	V +1	T	-130	28.0	354.0	T1	T11	3	N V +2	6	-660	12.0	370.0
A11	A3			T	-130	28.0	354.0	V1	V8	3	N V +2	6	-660	12.0	370.0
Z12	Z21	3	V +1	2	-130	28.0	354.0	J6	J2	3	N D N -3	4	-800	6.0	376.0
Z14	Z9	2	V +2	T	-130	28.0	354.0	J7	J1	3	N D N -3	T	-800	6.0	376.0
P16	P17	4	V =	2	-130	28.0	354.0	B9	B16	4	N D N -3	7	-800	6.0	376.0
F19	F3	2	V +2	T	-130	28.0	354.0	T4	T17	3	N D N -4	4	-1100	1.0	381.0
B22	B6	2	V +2	T	-130	28.0	354.0	H8	H3	5	N D N -4	A	-1100	1.0	381.0
-	B11						146.0	-	A2						184.4
-	I16						178.1	-	B11						146.0
Y1	-					188.5		-	I16						178.1
G6	-					185.5		Y1	-				188.5		
-	H1						229.4	-	G8						176.7
-	J3						185.4	-	H1						229.4
-	BA1						230.0	-	J3						185.4
-	L1						193.2	-	BA2						170.6
-	O1						205.9	-	L2						220.0
-	S1						256.5	-	O2						203.3
A12	-					190.6		-	S2						190.0
-	Q2						184.3	-	Q2						184.3
-	V2						238.9	-	V2						238.9
-	K5						173.9	-	K5						173.9
P18	-					119.4		P18	-				119.4		
-	T6						168.0	-	T6						168.0

5 Nord NS
 ‡Kn107
 ‡KKn96
 ‡K108
 ‡E92
 ‡KD9 ‡532
 ‡83 ‡E1074
 ‡9762 ‡E53
 ‡D1076 ‡K43
 ‡E864
 ‡D52
 ‡DKn4
 ‡Kn85

Bästa kontrakt
 1NT E = -90
 ‡ ‡ ‡ ‡ NT
 N 5 6 6 7 6
 S 6 6 6 7 6
 Ö 7 7 7 6 7
 V 7 7 7 6 7

6 Öst ÖV
 ‡K97
 ‡5
 ‡108752
 ‡EKn105
 ‡4 ‡DKn10532
 ‡ED743 ‡962
 ‡E3 ‡K
 ‡KD862 ‡973
 ‡E86
 ‡KKn108
 ‡DKn964
 ‡4

Bästa kontrakt
 4‡ S = 130
 ‡ ‡ ‡ ‡ NT
 N 5 10 5 5 8
 S 5 10 5 5 8
 Ö 8 3 8 6 5
 V 8 3 8 6 5

Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng
W11	W6 1 N +2	‡ 5	150	381.0 1.0	P11	P12 5 D V -3	‡ 5	800	381.0 1.0
Z16	Z18 2 N N+1	‡ 7	150	381.0 1.0	Z16	Z18 4 D V -3	‡ A	800	381.0 1.0
F1	F5 1 N N+1	‡ 4	120	340.0 42.0	U5	U7 5 D S =	‡ 4	550	378.0 4.0
G1	G3 1 N N+1	‡ 4	120	340.0 42.0	L5	L4 4 D S =	‡ 4	510	373.0 9.0
M2	M9 1 N N+1	‡ 5	120	340.0 42.0	P8	P5 4 D N =	‡ J	510	373.0 9.0
T2	T12 1 N N+1	‡ 4	120	340.0 42.0	K12	K7 4 D S =	‡ 4	510	373.0 9.0
BA3	BA5 2 N =	‡ 5	120	340.0 42.0	Q12	Q4 4 D S =	‡ 4	510	373.0 9.0
F4	F19 1 N N+1	‡ 7	120	340.0 42.0	J1	J3 3 D V -2	‡ 8	500	360.0 22.0
H4	H8 1 N S +1	‡ K	120	340.0 42.0	L1	L7 5 D V -2	‡ 5	500	360.0 22.0
P4	P2 1 N N+1	‡ 7	120	340.0 42.0	D4	D7 4 D V -2	‡ 8	500	360.0 22.0
R4	R3 1 N N+1	‡ 7	120	340.0 42.0	K4	K15 3 V -5	‡ 2	500	360.0 22.0
B5	B18 1 N N+1	‡ 7	120	340.0 42.0	P7	P22 4 D V -2	‡ 7	500	360.0 22.0
I5	I7 1 N N+1	‡ 4	120	340.0 42.0	F9	F11 4	‡ 4	500	360.0 22.0
N5	N4 1 N N+1	‡ 3	120	340.0 42.0	X11	X12 4	‡ J	500	360.0 22.0
R5	R2 1 N N+1	‡ 7	120	340.0 42.0	T13	T8 4 D V -2	‡ 7	500	360.0 22.0
W5	W7 1 N N+1	‡ 4	120	340.0 42.0	T16	T4 4 D V -2	‡ 7	500	360.0 22.0
X5	X1 1 N N+1	‡ 4	120	340.0 42.0	T2	T12 4 V -4	‡ T	400	344.0 38.0
X6	X8 1 N N+1	‡ 5	120	340.0 42.0	V4	V7 5 S =	‡ 4	400	344.0 38.0
J7	J2 1 N N+1	‡ 3	120	340.0 42.0	I8	I15 3 V -4	‡ 2	400	344.0 38.0
I8	I15 1 N N+1	‡ 4	120	340.0 42.0	U8	U15 3 V -4	‡ 7	400	344.0 38.0
U8	U15 1 N N+1	‡ 5	120	340.0 42.0	Q9	Q14 3 V -4	‡ T	400	344.0 38.0
C9	C15 1 N N+1	‡ 7	120	340.0 42.0	U10	U1 3 V -4	‡ 2	400	344.0 38.0
I9	I14 1 N N+1	‡ 5	120	340.0 42.0	Z17	Z2 3 V -4	‡ 5	400	344.0 38.0
T9	T15 1 N N+1	‡ 4	120	340.0 42.0	O3	O5 3	‡ Q	300	333.0 49.0
G10	G2 1 N N+1	‡ 3	120	340.0 42.0	T3	T14 4 V -3	‡ 8	300	333.0 49.0
N10	N6 1 N N+1	‡ 5	120	340.0 42.0	P4	P2 4	‡ 4	300	333.0 49.0
O10	O6 1 N N+1	‡ 4	120	340.0 42.0	Z21	Z14 3 V -3	‡ 5	300	333.0 49.0
U10	U1 1 N N+1	‡ 4	120	340.0 42.0	R1	R3 4 V -2	‡ 7	200	300.0 82.0
C11	C7 1 N S +1	‡ 2	120	340.0 42.0	K2	K1 3	‡ 4	200	300.0 82.0
U12	U4 1 N S +1	‡ 6	120	340.0 42.0	X2	X9 4 V -2	‡ 8	200	300.0 82.0
W12	W4 1 N N+1	‡ 3	120	340.0 42.0	H4	H8 4	‡ 4	200	300.0 82.0
K13	K3 2 N =	‡ 3	120	340.0 42.0	Z4	Z8 3 V -2	‡ 5	200	300.0 82.0
W13	W3 1 N N+1	‡ 5	120	340.0 42.0	B5	B18 3 V -2	‡ 5	200	300.0 82.0
P14	P25 1 N N+1	‡ 7	120	340.0 42.0	BB5	BB1 2 V -2	‡ 7	200	300.0 82.0
P15	P24 1 N N+1	‡ 4	120	340.0 42.0	E5	E3 4 V -2	‡ 5	200	300.0 82.0
T16	T4 1 N N+1	‡ 7	120	340.0 42.0	Y5	Y7 3 V -2	‡ 5	200	300.0 82.0
Z19	Z6 1 N S +1	‡ 6	120	340.0 42.0	J6	J5 4 V -2	‡ 7	200	300.0 82.0
F20	F7 1 N N+1	‡ 4	120	340.0 42.0	O8	O1 3 V -2	‡ 5	200	300.0 82.0
P20	P27 1 N N+1	‡ 7	120	340.0 42.0	N9	N2 3 V -2	‡ T	200	300.0 82.0
B21	B6 1 N N+1	‡ 4	120	340.0 42.0	Y9	Y14 3 V -2	‡ 8	200	300.0 82.0
C21	C6 1 N N+1	‡ 3	120	340.0 42.0	B10	B17 2 V -2	‡ 5	200	300.0 82.0
C1	C22 2 N =	‡ 4	110	298.0 84.0	C10	C17 4 V -2	‡ T	200	300.0 82.0
M5	M1 2 S =	‡ 8	110	298.0 84.0	N10	N6 4	‡ 8	200	300.0 82.0
P28	P3 2 N =	‡ 3	110	298.0 84.0	O10	O6 4 V -2	‡ 5	200	300.0 82.0
E1	E4 1 N =	‡ 4	90	261.0 121.0	Q10	Q1 4 V -2	‡ 4	200	300.0 82.0
L1	L7 1 N S =	‡ K	90	261.0 121.0	U11	U6 3 D V -1	‡ 8	200	300.0 82.0
A3	A6 1 N	‡	90	261.0 121.0	BB12	BB11 3 D V -1	‡ T	200	300.0 82.0
BA4	BA7 1 N =	‡ 3	90	261.0 121.0	B13	B8 4 V -2	‡ 7	200	300.0 82.0
K4	K15 1 N =	‡ 3	90	261.0 121.0	D13	D3 4	‡ 4	200	300.0 82.0
V4	V7 1 N =	‡ 3	90	261.0 121.0	U13	U3 3 V -2	‡ 5	200	300.0 82.0
BB5	BB1 1 N =	‡ 4	90	261.0 121.0	B16	B4 5 V -2	‡ 8	200	300.0 82.0
L5	L4 1 N =	‡ 4	90	261.0 121.0	C16	C4 2 V -2	‡ 2	200	300.0 82.0

Q5	Q7	1 N	N =	3	90	261.0	121.0	U16	U2	4 V -2	T	200	300.0	82.0
T5	T18	1 N	N =	4	90	261.0	121.0	C20	C19	2 V -2	5	200	300.0	82.0
U5	U7	1 N	N =	4	90	261.0	121.0	F20	F7	4	4	200	300.0	82.0
V5	V1	1 N	N =	3	90	261.0	121.0	B21	B6	3 V -2	T	200	300.0	82.0
Y5	Y7	1 N	N =	5	90	261.0	121.0	H1	H3	3 S +2	4	150	260.0	122.0
BB6	BB17	1 N	S =	6	90	261.0	121.0	BB2	BB4	3 S +2	4	150	260.0	122.0
P8	P5	1 N	N =	7	90	261.0	121.0	M2	M9	3 S +2	4	150	260.0	122.0
B9	B15	1 N	N =	7	90	261.0	121.0	L3	L11	3 S +2	4	150	260.0	122.0
B10	B17	1 N	N =	4	90	261.0	121.0	F4	F19	3 S +2	3	150	260.0	122.0
L10	L6	1 N	N =	4	90	261.0	121.0	X6	X8	4 S +1	4	150	260.0	122.0
S10	S6	1 N	N =	3	90	261.0	121.0	I9	I14	4 S +1	4	150	260.0	122.0
A11	A10	1 N	N =	3	90	261.0	121.0	M13	M3	3 S +2	4	150	260.0	122.0
P11	P12	1 N	N =	3	90	261.0	121.0	P15	P24	3 N +2	Q	150	260.0	122.0
BB12	BB11	1 N	S =	9	90	261.0	121.0	Z19	Z6	4 S +1	4	150	260.0	122.0
Y12	Y4	1 N	N =	5	90	261.0	121.0	C21	C6	4 S +1	4	150	260.0	122.0
D13	D3	1 N	S =	K	90	261.0	121.0	G1	G3	3 S +1	4	130	205.0	177.0
F13	F3	1 N	N =	9	90	261.0	121.0	A3	A6			130	205.0	177.0
T13	T8	1 N	N =	4	90	261.0	121.0	C3	C14	4 S =	A	130	205.0	177.0
Y13	Y3	1 N	N =	4	90	261.0	121.0	N3	N11	4 S =	4	130	205.0	177.0
V14	V10	1 N	N =	3	90	261.0	121.0	M4	M7	3 N +1	Q	130	205.0	177.0
X14	X10	1 N	N =	4	90	261.0	121.0	X4	X7	3 S +1	Q	130	205.0	177.0
B16	B4	1 N	N =	4	90	261.0	121.0	D5	D1	4 S =	4	130	205.0	177.0
Q16	Q2	1 N	N =	2	90	261.0	121.0	I5	I7	3 S +1	4	130	205.0	177.0
F18	F12	1 N	N =	2	90	261.0	121.0	R5	R4	3 S +1	4	130	205.0	177.0
T21	T6	1 N	N =	3	90	261.0	121.0	X5	X1	3 S +1	4	130	205.0	177.0
P26	P9	1 N	S =	6	90	261.0	121.0	D6	D8	4 S =	4	130	205.0	177.0
M6	M8	1 N	S =	6	80	226.0	156.0	M6	M8	2 S +2	4	130	205.0	177.0
C5	C18	3 V -1		J	50	222.0	160.0	J7	J2	3 S +1	K	130	205.0	177.0
E7	E6	2 V -1		7	50	222.0	160.0	BA8	BA1	4 S =	4	130	205.0	177.0
BB15	BB8	2 V -1		J	50	222.0	160.0	N8	N12	3 S +1	4	130	205.0	177.0
BB2	BB4	Pass						K9	K5	4 N =	4	130	205.0	177.0
D2	D9	Pass						T9	T15	3 S +1	4	130	205.0	177.0
X2	X9	Pass						BA10	BA6	3 S +1	4	130	205.0	177.0
R6	R1	Pass						F10	F16	4 S =	4	130	205.0	177.0
W8	W15	Pass						G10	G2	3 S +1	4	130	205.0	177.0
BA10	BA6	Pass						W10	W1	4 S =	A	130	205.0	177.0
P10	P29	Pass						C11	C7	4 S =	K	130	205.0	177.0
B11	B7	Pass						D11	D12	3 S +1	4	130	205.0	177.0
X11	X12	Pass						T11	T7	3 N +1	Q	130	205.0	177.0
I12	I4	Pass						V11	V12	4 S =	4	130	205.0	177.0
Q12	Q4	Pass						W11	W6	3 S +1	4	130	205.0	177.0
C13	C8	Pass						A12	A4			130	205.0	177.0
Z15	Z10	Pass						I12	I4	4 S =	4	130	205.0	177.0
BB16	BB7	Pass						U12	U4	3 S +1	A	130	205.0	177.0
S4	S7	2 V =		2	-90	186.0	196.0	W12	W4	4 S =	4	130	205.0	177.0
S8	S1	2 V =		8	-90	186.0	196.0	C13	C8	3 S +1	4	130	205.0	177.0
Y9	Y14	2 V =		6	-90	186.0	196.0	F13	F3	4 S =	A	130	205.0	177.0
X13	X3	1 V =		T	-90	186.0	196.0	I13	I3	4 S =	4	130	205.0	177.0
D14	D10	1 N V =		7	-90	186.0	196.0	K13	K3	3 S +1	4	130	205.0	177.0
H1	H3	1 N N -1		7	-100	125.0	257.0	X13	X3	3 S +1	4	130	205.0	177.0
N1	N7	1 N N -1		4	-100	125.0	257.0	M14	M10	3 S +1	4	130	205.0	177.0
P1	P13	2 N -1		3	-100	125.0	257.0	P16	P6	3 S +1	4	130	205.0	177.0
B2	B12	1 N N -1		4	-100	125.0	257.0	P17	P18	4 S =	4	130	205.0	177.0
K2	K1	1 N N -1		3	-100	125.0	257.0	F18	F12	3 S +1	4	130	205.0	177.0
V2	V9	1 N N -1		3	-100	125.0	257.0	P20	P27	3 S +1	4	130	205.0	177.0
B3	B14	1 N N -1		3	-100	125.0	257.0	Z20	Z3	4 S =	4	130	205.0	177.0
C3	C14	1 N N -1		3	-100	125.0	257.0	T21	T6	4 S =	4	130	205.0	177.0
N3	N11	2 S -1		8	-100	125.0	257.0	P26	P9	3 S +1	4	130	205.0	177.0
O3	O5	2 N -1		5	-100	125.0	257.0	P28	P3	4 S =	A	130	205.0	177.0
T3	T14	1 N N -1		7	-100	125.0	257.0	C1	C22	3 S =	4	110	155.0	227.0
D4	D7	1 N S -1		Q	-100	125.0	257.0	N1	N7	3 N =	9	110	155.0	227.0
M4	M7	1 N N -1		3	-100	125.0	257.0	B2	B12	3 N =	Q	110	155.0	227.0
X4	X7	2 S -1		6	-100	125.0	257.0	N5	N4	3 S =	4	110	155.0	227.0
Z4	Z8	2 N -1		4	-100	125.0	257.0	Y8	Y15	3 S =	K	110	155.0	227.0
A5	A9	2 N			-100	125.0	257.0	B20	B19	2 S +1	4	110	155.0	227.0
E5	E3	1 N S -1		7	-100	125.0	257.0	P1	P13	2 V -1	5	100	118.0	264.0

V6	V8	2	N	-1	3	-100	125.0	257.0	C2	C12	3	V	-1	2	100	118.0	264.0	
G7	G6	2	N	-1	4	-100	125.0	257.0	D2	D9	3	V	-1	T	100	118.0	264.0	
Z7	Z1	1	N	-1	3	-100	125.0	257.0	V2	V9	3	V	-1	5	100	118.0	264.0	
BA8	BA1	2	N	S	-1	7	-100	125.0	257.0	B3	B14	4	V	-1	5	100	118.0	264.0
E8	E2	1	N	S	-1	6	-100	125.0	257.0	BA4	BA7	4		Q	100	118.0	264.0	
L8	L12	2	S	-1	8	-100	125.0	257.0	S4	S7	3	V	-1	2	100	118.0	264.0	
N8	N12	3	N	-1	4	-100	125.0	257.0	T5	T18	4	V	-1	2	100	118.0	264.0	
O8	O1	2	N	-1	7	-100	125.0	257.0	V5	V1	3	V	-1	5	100	118.0	264.0	
Q8	Q15	1	N	-1	5	-100	125.0	257.0	Z5	Z9	3	V	-1	A	100	118.0	264.0	
F9	F11	2	N	S	-1	8	-100	125.0	257.0	BB6	BB17	4		4	100	118.0	264.0	
K9	K5	1	N	-1	3	-100	125.0	257.0	F6	F17	4	V	-1	A	100	118.0	264.0	
Q9	Q14	2	N	-1	5	-100	125.0	257.0	V6	V8	3	V	-1	7	100	118.0	264.0	
W9	W14	1	N	-1	3	-100	125.0	257.0	G7	G6	3	V	-1	7	100	118.0	264.0	
BB10	BB13	2	N	S	-1	6	-100	125.0	257.0	L8	L12	3	V	-1	5	100	118.0	264.0
T10	T17	1	N	S	-1	7	-100	125.0	257.0	W8	W15	3		Q	100	118.0	264.0	
W10	W1	2	N	-1	3	-100	125.0	257.0	C9	C15	4	V	-1	5	100	118.0	264.0	
I11	I6	2	N	-1	4	-100	125.0	257.0	W9	W14	3	V	-1	2	100	118.0	264.0	
T11	T7	2	N	-1	2	-100	125.0	257.0	BB10	BB13	3		4	100	118.0	264.0		
U11	U6	1	N	-1	4	-100	125.0	257.0	L10	L6	4	V	-1	5	100	118.0	264.0	
Y11	Y6	1	N	-1	4	-100	125.0	257.0	A11	A10				100	118.0	264.0		
Z11	Z12	1	N	S	-1	6	-100	125.0	257.0	B11	B7	4	V	-1	T	100	118.0	264.0
A12	A4					-100	125.0	257.0	M11	M12	4	V	-1	T	100	118.0	264.0	
K12	K7	2	S	-1	7	-100	125.0	257.0	Y12	Y4	4	V	-1	A	100	118.0	264.0	
B13	B8	1	N	-1	4	-100	125.0	257.0	Z13	Z22	4	V	-1	A	100	118.0	264.0	
I13	I3	1	N	S	-1	7	-100	125.0	257.0	D14	D10	3		Q	100	118.0	264.0	
U13	U3	1	N	-1	3	-100	125.0	257.0	F14	F8	3		9	100	118.0	264.0		
BB14	BB9	1	N	-1	4	-100	125.0	257.0	BB16	BB7	4		A	100	118.0	264.0		
K14	K10	2	N	-1	3	-100	125.0	257.0	Q16	Q2	2		4	100	118.0	264.0		
M14	M10	2	N	-1	4	-100	125.0	257.0	BB18	BB3	4	V	-1	T	100	118.0	264.0	
F15	F2	2	N	-1	3	-100	125.0	257.0	T20	T19	4	V	-1	Q	100	118.0	264.0	
C16	C4	1	N	S	-1	2	-100	125.0	257.0	A5	A9				50	86.0	296.0	
I16	I2	1	N	-1	3	-100	125.0	257.0	E1	E4	5	S	-1	4	-50	73.0	309.0	
K16	K8	1	N	-1	3	-100	125.0	257.0	F1	F5	5	S	-1	A	-50	73.0	309.0	
U16	U2	1	N	S	-1	6	-100	125.0	257.0	E8	E2	3	N	-1	6	-50	73.0	309.0
W16	W2	2	S	-1	8	-100	125.0	257.0	G9	G4	4	S	-1	4	-50	73.0	309.0	
P17	P18	2	S	-1	7	-100	125.0	257.0	S10	S6	2	N	-1	Q	-50	73.0	309.0	
C20	C19	2	N	-1	5	-100	125.0	257.0	T10	T17	3	N	S	-1	4	-50	73.0	309.0
T20	T19	1	N	-1	3	-100	125.0	257.0	Y13	Y3	4	S	-1	4	-50	73.0	309.0	
Z20	Z3	1	N	S	-1	6	-100	125.0	257.0	BB14	BB9	5	S	-1	4	-50	73.0	309.0
J1	J3	1	N	N	-2	3	-200	45.0	337.0	P14	P25	3	N	-1	Q	-50	73.0	309.0
L3	L11	2	S	-2	3	-200	45.0	337.0	X14	X10	5	S	-1	4	-50	73.0	309.0	
S3	S5	2	N	-2	3	-200	45.0	337.0	Z15	Z10	5	S	-1	4	-50	73.0	309.0	
O4	O7	1	N	-2	4	-200	45.0	337.0	W16	W2	4	S	-1	4	-50	73.0	309.0	
D5	D1	2	S	-2	8	-200	45.0	337.0	W5	W7	1		4	-80	59.0	323.0		
Z5	Z9	2	N	-2	5	-200	45.0	337.0	K16	K8	1	V	=	2	-80	59.0	323.0	
D6	D8	3	N	-2	4	-200	45.0	337.0	BA3	BA5	5	D	S	-1	4	-100	44.0	338.0
H6	H5	3	N	-2	3	-200	45.0	337.0	S3	S5	5	D	S	-1	4	-100	44.0	338.0
A7	A8					-200	45.0	337.0	O4	O7	4	D	S	-1	K	-100	44.0	338.0
Y8	Y15	1	N	-2	3	-200	45.0	337.0	M5	M1	5	D	S	-1	4	-100	44.0	338.0
N9	N2	2	N	-2	3	-200	45.0	337.0	Q5	Q7	5	D	S	-1	4	-100	44.0	338.0
U9	U14	2	N	-2	3	-200	45.0	337.0	H6	H5	5	D	S	-1	A	-100	44.0	338.0
F10	F16	2	N	-2	4	-200	45.0	337.0	E7	E6	5	D	S	-1	4	-100	44.0	338.0
Q10	Q1	2	N	-2	4	-200	45.0	337.0	Z7	Z1	4	D	S	-1	4	-100	44.0	338.0
Y10	Y1	2	N	-2	5	-200	45.0	337.0	S8	S1	4	D	S	-1	4	-100	44.0	338.0
M11	M12	2	N	-2	3	-200	45.0	337.0	I11	I6	5	D	S	-1	K	-100	44.0	338.0
V11	V12	3	N	-2	5	-200	45.0	337.0	Z11	Z12	5	D	S	-1	K	-100	44.0	338.0
Z13	Z22	1	N	-2	5	-200	45.0	337.0	V14	V10	5	D	S	-1	4	-100	44.0	338.0
F14	F8	3	N	-2	A	-200	45.0	337.0	BB15	BB8	5	D	N	-1	Q	-100	44.0	338.0
P16	P6	3	N	-2	4	-200	45.0	337.0	A7	A8				-110	27.0	355.0		
Z17	Z2	3	N	S	-2	2	-200	45.0	337.0	Y11	Y6	3	V	=	5	-110	27.0	355.0
BB18	BB3	2	N	-2	3	-200	45.0	337.0	K14	K10	2	V	=	5	-110	27.0	355.0	
B20	B19	1	N	-2	3	-200	45.0	337.0	I16	I2	2	V	=	2	-110	27.0	355.0	
P21	P23	2	N	-2	5	-200	45.0	337.0	K17	K11	2	V	=	5	-120	22.0	360.0	
C2	C12	3	N	-3	3	-300	10.0	372.0	Q8	Q15	3	N	V	=	7	-140	14.0	368.0
F6	F17	3	N	-3	3	-300	10.0	372.0	B9	B15	2		4	-140	14.0	368.0		
J6	J5	3	N	S	-3	6	-300	10.0	372.0	P10	P29	3	V	=	2	-140	14.0	368.0

P7	P22	3 ^N	N -3	7	-300	10.0	372.0	Q11	Q6	2 [♠]	4	-140	14.0	368.0
G9	G4	3 ^N	S -3	7	-300	10.0	372.0	W13	W3	1 [♠] V +2	T	-140	14.0	368.0
C10	C17	3 ^N	N -3	4	-300	10.0	372.0	F15	F2	3 [♠] V =	A	-140	14.0	368.0
D11	D12	2 ^N	S -3	6	-300	10.0	372.0	P21	P23	1 [♠] V +2	A	-140	14.0	368.0
Q11	Q6	3 ^N	N -3	3	-300	10.0	372.0	R6	R2	5 [♠] D S -2	4	-300	4.0	378.0
M13	M3	3 ^N	S -3	6	-300	10.0	372.0	U9	U14	5 [♠] D S -2	K	-300	4.0	378.0
K17	K11	4 ^N	S -3	7	-300	10.0	372.0	Y10	Y1	5 [♠] D S -2	K	-300	4.0	378.0
Z21	Z14	2 ^N	N -3	3	-300	10.0	372.0	C5	C18	2 [♠] D S -3	4	-500	0.0	382.0
-	A2						184.4	-	A2					184.4
-	B22						212.2	-	B22					212.2
T1	-					186.4		T1	-			186.4		
J4	-					145.9		J4	-			145.9		
-	G8					176.7		-	G8				176.7	
K6	-					234.5		K6	-			234.5		
-	H2					135.5		-	H2			135.5		
-	BA2					170.6		-	BA2			170.6		
-	L2					220.0		-	L2			220.0		
-	O2					203.3		-	O2			203.3		
-	S2					190.0		-	S2			190.0		
I10	-					157.8		I10	-			157.8		
-	Q3					178.8		-	Q3			178.8		
-	V3					191.2		-	V3			191.2		
-	Y2					180.9		-	Y2			180.9		
P19	-					174.6		P19	-			174.6		

7		♠K953		Bästa kontrakt				8		♠EKDKn63		Bästa kontrakt		
Syd		♠K74		6NT S = 1440				Väst		♠54		4♠ W D -1 100		
Alla		♠10						Ingen		♠K10				
		♠EKDKn2		♠ ♠ ♠ ♠ NT						♠E54		♠ ♠ ♠ ♠ NT		
		♠6	♠D72	N 12 6 9 12 12						♠8542	♠-	N 5 4 5 9 9		
		♠E52	♠10963	S 12 6 9 12 12						♠KDKn9	♠1086	S 5 3 5 9 9		
		♠96532	♠KKn874	Ö 1 7 2 1 1						♠52	♠EKn9643	Ö 7 9 7 4 4		
		♠10987	♠5	V 1 7 2 1 1						♠DKn2	♠K983	V 7 9 7 4 4		
		♠EKn1084								♠1097				
		♠DKn8								♠E732				
		♠ED								♠D87				
		♠643								♠1076				
Par	Kontr	Ut	Res	Poäng				Par	Kontr	Ut	Res	Poäng		
BB7	BB1 6 [♠] D S =	A	1660	382.0	0.0			W12	W7 5 [♠]	T	800	382.0	0.0	
F2	F6 6 [♠] N =	4	1440	380.0	2.0			L10	L7 5 [♠] D V -3	A	500	380.0	2.0	
E1	E4 6 [♠] S =	A	1430	352.0	30.0			Z16	Z2 4 [♠] N +1	A	450	377.0	5.0	
O1	O2 6 [♠] S =	6	1430	352.0	30.0			P26	P10 4 [♠] N +1	A	450	377.0	5.0	
R1	R3 6 [♠] S =	T	1430	352.0	30.0			F1	F18 4 [♠] N =	A	420	326.0	56.0	
S1	S2 6 [♠] S =	A	1430	352.0	30.0			K1	K8 4 [♠] N =	A	420	326.0	56.0	
T1	T21 6 [♠] S =	T	1430	352.0	30.0			N1	N12 4 [♠] N =	A	420	326.0	56.0	
U1	U5 6 [♠] S =	A	1430	352.0	30.0			T1	T21 4 [♠] N =	8	420	326.0	56.0	
M3	M10 6 [♠] S =	A	1430	352.0	30.0			B2	B11 4 [♠] N =	T	420	326.0	56.0	
W3	W16 6 [♠] S =	A	1430	352.0	30.0			C2	C11 4 [♠] N =	A	420	326.0	56.0	
H4	H8 6 [♠] S =	A	1430	352.0	30.0			B3	B13 4 [♠] N =	A	420	326.0	56.0	
T4	T15 6 [♠] S =	T	1430	352.0	30.0			C3	C13 4 [♠] N =	A	420	326.0	56.0	
R5	R4 6 [♠] S =	A	1430	352.0	30.0			U3	U16 4 [♠] N =	A	420	326.0	56.0	
V5	V8 6 [♠] S =	A	1430	352.0	30.0			W3	W16 4 [♠] N =	A	420	326.0	56.0	
X5	X8 6 [♠] S =	A	1430	352.0	30.0			Z3	Z7 4 [♠] S =	5	420	326.0	56.0	
H6	H5 6 [♠] S =	A	1430	352.0	30.0			BA4	BA6 4 [♠] N =	A	420	326.0	56.0	
I6	I8 6 [♠] S =	A	1430	352.0	30.0			H4	H8 4 [♠] N =	A	420	326.0	56.0	
F7	F17 6 [♠] S =	A	1430	352.0	30.0			O4	O6 4 [♠] N =	8	420	326.0	56.0	
G10	G3 6 [♠] S =	A	1430	352.0	30.0			E5	E3 4 [♠] N =	A	420	326.0	56.0	
BB11	BB14 6 [♠] S =	6	1430	352.0	30.0			S5	S8 4 [♠] N =	A	420	326.0	56.0	
I11	I2 6 [♠] S =	A	1430	352.0	30.0			X5	X8 4 [♠] N =	8	420	326.0	56.0	
U11	U2 6 [♠] S =	6	1430	352.0	30.0			B6	B20 4 [♠] N =	A	420	326.0	56.0	
P12	P1 6 [♠] S =	A	1430	352.0	30.0			BB6	BB2 4 [♠] N =	A	420	326.0	56.0	
X12	X1 6 [♠] S =	6	1430	352.0	30.0			N6	N5 4 [♠] N =	A	420	326.0	56.0	
Z16	Z2 6 [♠] S =	T	1430	352.0	30.0			T6	T20 4 [♠] N =	3	420	326.0	56.0	
B17	B5 6 [♠] S =	A	1430	352.0	30.0			BB7	BB1 4 [♠] N =	A	420	326.0	56.0	

T17	T5	6	S =	A	1430	352.0	30.0	D7	D9	4	N =	A	420	326.0	56.0
B22	B7	6	S =	A	1430	352.0	30.0	F7	F17	4	N =	3	420	326.0	56.0
Z22	Z15	6	S =	T	1430	352.0	30.0	G8	G7	4	N =	A	420	326.0	56.0
Z14	Z11	4	S +3	2	710	324.0	58.0	P9	P6	4	N =	A	420	326.0	56.0
L11	L4	4	N +2	7	690	321.0	61.0	BA10	BA7	4	N =	6	420	326.0	56.0
Q15	Q9	3	N +3	2	690	321.0	61.0	O10	O7	4	N =	A	420	326.0	56.0
BA1	BA2	4	S +2	T	680	301.0	81.0	U10	U14	4	S =	A	420	326.0	56.0
G2	G4	4	S +2	2	680	301.0	81.0	I11	I2	4	N =	A	420	326.0	56.0
N2	N8	4	S +2	A	680	301.0	81.0	U11	U2	4	N =	Q	420	326.0	56.0
A4	A7				680	301.0	81.0	A12	A5				420	326.0	56.0
Z6	Z18	4	S +2	2	680	301.0	81.0	D12	D1	4	N =	A	420	326.0	56.0
J7	J2	5	S +1	5	680	301.0	81.0	T12	T8	4	N =	A	420	326.0	56.0
F8	F20	4	S +2	T	680	301.0	81.0	I13	I4	4	N =	A	420	326.0	56.0
C10	C16	4	S +2	T	680	301.0	81.0	M13	M4	4	N =	T	420	326.0	56.0
O10	O7	4	S +2	A	680	301.0	81.0	U13	U4	4	N =	A	420	326.0	56.0
N11	N4	4	S +2	A	680	301.0	81.0	B14	B9	4	N =	A	420	326.0	56.0
C12	C8	5	S +1	3	680	301.0	81.0	C14	C9	4	N =	A	420	326.0	56.0
W13	W4	4	S +2	2	680	301.0	81.0	D14	D11	4	N =	6	420	326.0	56.0
C14	C9	4	S +2	T	680	301.0	81.0	Z14	Z11	4	N =	A	420	326.0	56.0
T14	T9	4	S +2	T	680	301.0	81.0	BB15	BB10	4	N =	8	420	326.0	56.0
K15	K5	5	S +1	A	680	301.0	81.0	P15	P25	4	N =	A	420	326.0	56.0
F19	F5	4	S +2	2	680	301.0	81.0	Y15	Y9	4	N =	A	420	326.0	56.0
T19	T18	5	S +1	6	680	301.0	81.0	BB16	BB9	4	N =	A	420	326.0	56.0
C22	C7	4	S +2	A	680	301.0	81.0	B17	B5	4	N =	A	420	326.0	56.0
T3	T13	4	N +1	4	660	282.0	100.0	C17	C5	4	N =	A	420	326.0	56.0
J1	J3	4	S +1	A	650	217.0	165.0	T17	T5	4	S =	A	420	326.0	56.0
K1	K8	4	S +1	T	650	217.0	165.0	B19	B18	4	N =	A	420	326.0	56.0
L1	L12	4	S +1	T	650	217.0	165.0	S4	S6	3	N =	3	400	275.0	107.0
N1	N12	4	S +1	2	650	217.0	165.0	T10	T16	3	N =	8	400	275.0	107.0
Q1	Q5	5	S =	2	650	217.0	165.0	F19	F5	5	N	A	300	272.0	110.0
W1	W5	4	S +1	T	650	217.0	165.0	N9	N3	3	N +2	A	200	267.0	115.0
Z1	Z9	5	S =	T	650	217.0	165.0	S10	S7	3	N +2	A	200	267.0	115.0
B2	B11	4	S +1	A	650	217.0	165.0	B12	B8	3	N +2	A	200	267.0	115.0
C2	C11	4	S +1	8	650	217.0	165.0	F15	F3	3	N +2	A	200	267.0	115.0
L2	L8	5	S =	T	650	217.0	165.0	Z8	Z19	1	N +3	4	180	262.0	120.0
P2	P14	5	S =	T	650	217.0	165.0	BA1	BA2	2	N +2	A	170	239.0	143.0
B3	B13	4	S +1	T	650	217.0	165.0	J1	J3	3	N +1	A	170	239.0	143.0
C3	C13	4	N +1	T	650	217.0	165.0	S1	S2	3	N +1	A	170	239.0	143.0
K3	K2	4	S +1	T	650	217.0	165.0	F2	F6	3	N +1	A	170	239.0	143.0
U3	U16	4	S +1	A	650	217.0	165.0	Q3	Q16	2	N +2	A	170	239.0	143.0
V3	V10	4	S +1	6	650	217.0	165.0	V3	V10	3	N +1	A	170	239.0	143.0
X3	X10	4	S +1	9	650	217.0	165.0	X3	X10	3	N +1	A	170	239.0	143.0
Z3	Z7	4	S +1	T	650	217.0	165.0	O5	O8	2	N +2	A	170	239.0	143.0
BA4	BA6	4	S +1	A	650	217.0	165.0	P5	P3	3	N +1	A	170	239.0	143.0
C4	C15	4	S +1	A	650	217.0	165.0	R5	R4	3	N +1	A	170	239.0	143.0
S4	S6	4	S +1	6	650	217.0	165.0	X6	X2	3	N +1	A	170	239.0	143.0
Z4	Z10	4	S +1	T	650	217.0	165.0	BB11	BB14	3	N +1	A	170	239.0	143.0
BA5	BA8	4	S +1	T	650	217.0	165.0	L11	L4	2	N +2	3	170	239.0	143.0
M5	M8	4	S +1	2	650	217.0	165.0	Y11	Y2	2	N +2	A	170	239.0	143.0
Z5	Z21	4	S +1	T	650	217.0	165.0	BB13	BB12	2	N +2	A	170	239.0	143.0
G6	G9	4	S +1	T	650	217.0	165.0	T14	T9	3	N +1	6	170	239.0	143.0
N6	N5	5	S =	A	650	217.0	165.0	K15	K5	3	N +1	A	170	239.0	143.0
Q6	Q8	5	S =	A	650	217.0	165.0	W15	W9	2	N +2	3	170	239.0	143.0
R6	R2	4	S +1	T	650	217.0	165.0	K16	K9	1	N +3	3	170	239.0	143.0
W6	W8	4	S +1	2	650	217.0	165.0	P16	P13	3	N +1	A	170	239.0	143.0
M7	M9	4	S +1	T	650	217.0	165.0	Z20	Z17	2	N +2	A	170	239.0	143.0
X7	X9	5	S =	A	650	217.0	165.0	P21	P27	3	N +1	A	170	239.0	143.0
E8	E2	4	S +1	A	650	217.0	165.0	H1	H3	5		T	150	216.0	166.0
N9	N3	4	S +1	T	650	217.0	165.0	L1	L12	2	N +1	8	140	171.0	211.0
P9	P6	4	S +1	2	650	217.0	165.0	O1	O2	3	N =	A	140	171.0	211.0
B10	B16	5	S =	A	650	217.0	165.0	R1	R3	3	N =	5	140	171.0	211.0
I10	I14	4	S +1	5	650	217.0	165.0	U1	U5	3	N =	A	140	171.0	211.0
Q10	Q14	5	S =	A	650	217.0	165.0	Y1	Y5	3	N =	A	140	171.0	211.0
T10	T16	5	S =	A	650	217.0	165.0	P2	P14	3	N =	6	140	171.0	211.0
W10	W14	4	S +1	A	650	217.0	165.0	D3	D10	3	N =	A	140	171.0	211.0
A11	A2				650	217.0	165.0	I3	I16	3	N =	9	140	171.0	211.0

Q11	Q2	4	S+1	T	650	217.0	165.0	K3	K2	3	N =	A	140	171.0	211.0
W11	W2	4	S+1	T	650	217.0	165.0	B4	B15	3	N =	A	140	171.0	211.0
A12	A5				650	217.0	165.0	D5	D8	2	N+1	A	140	171.0	211.0
I12	I7	4	S+1	T	650	217.0	165.0	Z5	Z21	2	N+1	T	140	171.0	211.0
M12	M1	4	S+1	A	650	217.0	165.0	G6	G9	2	N+1	6	140	171.0	211.0
T12	T8	4	S+1	T	650	217.0	165.0	L6	L5	3	N =	8	140	171.0	211.0
Y12	Y7	4	S+1	A	650	217.0	165.0	M6	M2	3	N =	T	140	171.0	211.0
D13	D4	5	S =	9	650	217.0	165.0	Q6	Q8	2	N+1	6	140	171.0	211.0
Y13	Y4	4	S+1	2	650	217.0	165.0	R6	R2	2	N+1	8	140	171.0	211.0
F14	F9	4	S+1	A	650	217.0	165.0	U6	U8	2	N+1	6	140	171.0	211.0
K14	K11	5	S =	A	650	217.0	165.0	Z6	Z18	2	N+1	6	140	171.0	211.0
M14	M11	4	S+1	T	650	217.0	165.0	M7	M9	3	N =	T	140	171.0	211.0
I15	I9	4	S+1	T	650	217.0	165.0	X7	X9	3	N =	8	140	171.0	211.0
W15	W9	4	S+1	T	650	217.0	165.0	P8	P23	3	N =	T	140	171.0	211.0
Y15	Y9	4	S+1	A	650	217.0	165.0	C10	C16	2	N+1	6	140	171.0	211.0
BB16	BB9	4	S+1	T	650	217.0	165.0	F10	F12	3	N =	6	140	171.0	211.0
K16	K9	4	S+1	2	650	217.0	165.0	N10	N7	1	N+2	3	140	171.0	211.0
C17	C5	4	S+1	2	650	217.0	165.0	A11	A2				140	171.0	211.0
K17	K12	4	S+1	6	650	217.0	165.0	N11	N4	2	N+1	A	140	171.0	211.0
P17	P7	4	S+1	2	650	217.0	165.0	I12	I7	3	N =	T	140	171.0	211.0
BB18	BB4	4	S+1	A	650	217.0	165.0	M12	M1	3	N =	8	140	171.0	211.0
P26	P10	4	S+1	A	650	217.0	165.0	P12	P1	3	N =	A	140	171.0	211.0
P29	P11	4	S+1	7	650	217.0	165.0	Q12	Q7	3	N =	8	140	171.0	211.0
D6	D2	4	S =	2	620	152.0	230.0	X12	X1	3	N =	5	140	171.0	211.0
V7	V9	3	N+3	T	170	150.0	232.0	Y12	Y7	3	N =	T	140	171.0	211.0
Y10	Y14	2	N+2	T	130	148.0	234.0	K13	K4	3	N =	8	140	171.0	211.0
P16	P13	2	N =	4	120	146.0	236.0	X13	X4	3	N =	A	140	171.0	211.0
C1	C21	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	Y13	Y4	3	N =	8	140	171.0	211.0
F1	F18	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	F14	F9	3	N =	A	140	171.0	211.0
H1	H3	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	K14	K11	3	N =	A	140	171.0	211.0
Y1	Y5	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	M14	M11	3	N =	8	140	171.0	211.0
T2	T11	6	S-1	2	-100	73.0	309.0	V14	V11	3	N =	6	140	171.0	211.0
BB3	BB5	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	Q15	Q9	3	N =	8	140	171.0	211.0
D3	D10	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	BB18	BB4	2	N+1	A	140	171.0	211.0
I3	I16	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	C19	C18	3	N =	6	140	171.0	211.0
Q3	Q16	6	S-1	T	-100	73.0	309.0	Z22	Z15	3	N =	3	140	171.0	211.0
B4	B15	6	S-1	T	-100	73.0	309.0	G2	G4	4		T	100	123.0	259.0
O4	O6	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	V5	V8	3		T	100	123.0	259.0
D5	D8	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	Y10	Y14	3	V -2	A	100	123.0	259.0
E5	E3	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	F13	F4	5		T	100	123.0	259.0
O5	O8	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	C1	C21	4	N -1	A	-50	68.0	314.0
P5	P3	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	E1	E4	4	N -1	6	-50	68.0	314.0
S5	S8	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	Z1	Z9	4	N -1	T	-50	68.0	314.0
B6	B20	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	N2	N8	4	N -1	8	-50	68.0	314.0
BB6	BB2	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	T2	T11	4	N -1	4	-50	68.0	314.0
C6	C20	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	M3	M10	4	N -1	8	-50	68.0	314.0
J6	J5	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	T3	T13	4	N -1	T	-50	68.0	314.0
L6	L5	6	S-1	T	-100	73.0	309.0	A4	A7				-50	68.0	314.0
M6	M2	6	S-1	9	-100	73.0	309.0	T4	T15	4	N -1	A	-50	68.0	314.0
T6	T20	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	Z4	Z10	4	N -1	T	-50	68.0	314.0
U6	U8	6	S-1	T	-100	73.0	309.0	BA5	BA8	4	N -1	T	-50	68.0	314.0
V6	V2	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	M5	M8	4	N -1	A	-50	68.0	314.0
X6	X2	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	C6	C20	4	N -1	T	-50	68.0	314.0
Y6	Y8	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	D6	D2	4	N -1	8	-50	68.0	314.0
D7	D9	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	H6	H5	4	N -1	A	-50	68.0	314.0
E7	E6	6	S-1	T	-100	73.0	309.0	J6	J5	4	N -1	T	-50	68.0	314.0
G8	G7	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	V6	V2	4	N -1	A	-50	68.0	314.0
P8	P23	6	S-1	T	-100	73.0	309.0	Y6	Y8	4	N -1	A	-50	68.0	314.0
Z8	Z19	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	J7	J2	4	N -1	9	-50	68.0	314.0
A9	A6				-100	73.0	309.0	V7	V9	4	N -1	A	-50	68.0	314.0
A10	A3				-100	73.0	309.0	E8	E2	4	N -1	A	-50	68.0	314.0
BA10	BA7	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	F8	F20	4	N -1	8	-50	68.0	314.0
F10	F12	6	N -1	4	-100	73.0	309.0	A9	A6				-50	68.0	314.0
K10	K6	6	S-1	T	-100	73.0	309.0	A10	A3				-50	68.0	314.0
L10	L7	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	B10	B16	4	N -1	A	-50	68.0	314.0
N10	N7	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	G10	G3	4	N -1	T	-50	68.0	314.0

S10	S7	6	S-1	2	-100	73.0	309.0	I10	I14	4	N-1	6	-50	68.0	314.0
U10	U14	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	K10	K6	4	N-1	A	-50	68.0	314.0
Y11	Y2	6	S-1	T	-100	73.0	309.0	Q10	Q14	4	N-1	6	-50	68.0	314.0
B12	B8	6	S-1	T	-100	73.0	309.0	W10	W14	4	N-1	6	-50	68.0	314.0
D12	D1	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	Q11	Q2	4	N-1	6	-50	68.0	314.0
Q12	Q7	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	C12	C8	4	N-1	A	-50	68.0	314.0
U12	U7	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	U12	U7	4	N-1	A	-50	68.0	314.0
V12	V1	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	V12	V1	4	N-1	A	-50	68.0	314.0
W12	W7	6	S-1	2	-100	73.0	309.0	Z12	Z13	4	N-1	A	-50	68.0	314.0
Z12	Z13	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	D13	D4	4	N-1	8	-50	68.0	314.0
BB13	BB12	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	W13	W4	4	N-1	A	-50	68.0	314.0
F13	F4	6	S-1	T	-100	73.0	309.0	X14	X11	4	N-1	3	-50	68.0	314.0
I13	I4	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	I15	I9	4	N-1	T	-50	68.0	314.0
K13	K4	6	S-1	T	-100	73.0	309.0	U15	U9	4	N-1	T	-50	68.0	314.0
M13	M4	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	F16	F11	4	N-1	9	-50	68.0	314.0
U13	U4	6	S-1	2	-100	73.0	309.0	BB17	BB8	4	N-1	3	-50	68.0	314.0
X13	X4	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	K17	K12	4	N-1	A	-50	68.0	314.0
B14	B9	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	P17	P7	4	N-1	A	-50	68.0	314.0
D14	D11	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	P18	P19	4	N-1	A	-50	68.0	314.0
V14	V11	6	S-1	T	-100	73.0	309.0	T19	T18	4	N-1	8	-50	68.0	314.0
X14	X11	6	S-1	9	-100	73.0	309.0	B22	B7	4	N-1	8	-50	68.0	314.0
BB15	BB10	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	C22	C7	4	N-1	6	-50	68.0	314.0
F15	F3	5	S-1	T	-100	73.0	309.0	P22	P24	4	N-1	A	-50	68.0	314.0
P15	P25	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	P28	P4	4	N-1	A	-50	68.0	314.0
U15	U9	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	P29	P11	4	N-1	6	-50	68.0	314.0
F16	F11	6	S-1	T	-100	73.0	309.0	Q1	Q5	4	N-2	6	-100	9.0	373.0
BB17	BB8	6	S-1	T	-100	73.0	309.0	W1	W5	4	D N-1	A	-100	9.0	373.0
B19	B18	6	S-1	5	-100	73.0	309.0	L2	L8	4	N-2	3	-100	9.0	373.0
C19	C18	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	BB3	BB5	5	N-2	3	-100	9.0	373.0
Z20	Z17	6	S-1	T	-100	73.0	309.0	C4	C15	4	N-2	8	-100	9.0	373.0
P21	P27	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	I6	I8	4	N-2	8	-100	9.0	373.0
P22	P24	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	E7	E6	4	N-2	8	-100	9.0	373.0
P28	P4	6	S-1	A	-100	73.0	309.0	W11	W2	4	N-2	6	-100	9.0	373.0
P18	P19	6	S-2	T	-200	0.0	382.0	W6	W8	5	D N-2	A	-300	0.0	382.0
-	A8						203.5	-	A8						203.5
-	B21						199.1	-	B21						199.1
G1	-					177.0		G1	-					177.0	
-	I5						174.3	-	I5						174.3
Y3	-					205.2		Y3	-					205.2	
J4	-					145.9		J4	-					145.9	
-	H2						135.5	-	H2						135.5
K7	-					201.0		K7	-					201.0	
-	BA3						212.1	-	BA3						212.1
-	L3						130.3	-	L3						130.3
-	O3						152.7	-	O3						152.7
-	S3						171.0	-	S3						171.0
-	Q4						218.6	-	Q4						218.6
-	V4						225.7	-	V4						225.7
P20	-					226.8		P20	-					226.8	
-	T7						215.0	-	T7						215.0

9 Nord ÖV

‡DKn3
‡K6532
‡E83
‡K3

‡E65 ‡942
‡E7 ‡DKn1094
‡Kn5 ‡KD7
‡Kn108542 ‡ED
‡K1087
‡8
‡109642
‡976

Bästa kontrakt
3NT E = -600

‡ ‡ ‡ ‡ NT

N 3 6 4 6 3
S 3 6 4 6 3
Ö 10 6 9 7 9
V 10 6 9 7 9

10 Öst Alla

‡84
‡-
‡DKn10986
‡Kn10964

‡D107 ‡E52
‡EKn832 ‡K10654
‡74 ‡2
‡KD7 ‡8532
‡KKn963
‡D97
‡EK53
‡E

Bästa kontrakt
6‡ E D -3 800

‡ ‡ ‡ ‡ NT

N 6 12 3 8 7
S 6 12 3 8 7
Ö 6 1 9 4 6
V 7 1 9 4 6

Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng		
S4	S6 3	8	100	371.0	11.0	F6	F19 6 N =	A	1370	382.0	0.0
T5	T16 3 ^N V -1	‡5	100	371.0	11.0	U7	U9 5 [‡] D N +1	‡A	950	379.0	3.0
Z6	Z2 3 [‡]	‡7	100	371.0	11.0	Z20	Z16 5 [‡] D N +1	‡A	950	379.0	3.0
I7	I9 4 ^N V -1	‡A	100	371.0	11.0	X1	X2 5 [‡] D S =	‡A	750	373.0	9.0
D8	D10 3 ^N	‡8	100	371.0	11.0	S6	S1 5 [‡] D N =	‡4	750	373.0	9.0
Z9	Z3 3 ^N	‡T	100	371.0	11.0	M12	M14 5 [‡] D N =	‡3	750	373.0	9.0
N10	N7 3 ^N	‡8	100	371.0	11.0	X13	X5 5 [‡] D S =	‡A	750	373.0	9.0
M12	M14 3 ^N	‡8	100	371.0	11.0	U1	U8 5 [‡] S +1	‡A	620	358.0	24.0
Y14	Y11 3 ^N	‡8	100	371.0	11.0	V4	V11 5 [‡] N +1	‡A	620	358.0	24.0
F16	F12 3 ^N	‡4	100	371.0	11.0	O6	O1 5 [‡] N +1	‡4	620	358.0	24.0
U16	U4 3 ^N	‡2	100	371.0	11.0	L7	L6 5 [‡] N +1	‡4	620	358.0	24.0
T18	T17 3 ^N V -1	‡3	100	371.0	11.0	A8	A4	‡	620	358.0	24.0
C13	C9 2 [‡] N =	‡A	90	358.0	24.0	G10	G4 5 [‡] N +1	‡3	620	358.0	24.0
Z7	Z18 1 ^N N -1	‡Q	-50	352.0	30.0	T11	T8 5 [‡] S +1	‡A	620	358.0	24.0
G10	G3 1 ^N N -1	‡A	-50	352.0	30.0	Q12	Q3 5 [‡] N +1	‡3	620	358.0	24.0
T13	T9 1 ^N N -1	‡T	-50	352.0	30.0	C13	C9 5 [‡] S +1	‡A	620	358.0	24.0
I16	I4 1 ^N N -1	‡7	-50	352.0	30.0	I13	I5 5 [‡] S +1	‡K	620	358.0	24.0
C18	C17 1 ^N N -1	‡7	-50	352.0	30.0	F17	F8 5 [‡] N +1	‡A	620	358.0	24.0
N1	N12 2 [‡] V =	‡A	-90	344.0	38.0	Q1	Q8 5 [‡] S =	‡A	600	333.0	49.0
H8	H5 2 [‡] V =	‡Q	-90	344.0	38.0	S2	S3 5 [‡] S =	‡A	600	333.0	49.0
L11	L4 2 [‡] V =	‡Q	-90	344.0	38.0	D7	D3 5 [‡] S =	‡A	600	333.0	49.0
BA1	BA2 2 [‡] S -2	‡J	-100	314.0	68.0	V7	V3 5 [‡] N =	‡K	600	333.0	49.0
D1	D2 3 [‡] S -2	‡A	-100	314.0	68.0	W7	W9 5 [‡] N =	‡4	600	333.0	49.0
P1	P2 1 [‡] N -2	‡9	-100	314.0	68.0	Y7	Y9 5 [‡] S =	‡A	600	333.0	49.0
S1	S2 2 [‡] S -2	‡A	-100	314.0	68.0	E8	E3 5 [‡] S =	‡4	600	333.0	49.0
Z1	Z21 1 [‡] N -2	‡A	-100	314.0	68.0	N10	N8 5 [‡] N =	‡4	600	333.0	49.0
O5	O8 1 ^N N -2	‡Q	-100	314.0	68.0	M13	M5 5 [‡] S =	‡K	600	333.0	49.0
F6	F19 1 [‡] N -2	‡2	-100	314.0	68.0	U14	U11 5 [‡] S =	‡K	600	333.0	49.0
N6	N5 1 [‡] N -2	‡Q	-100	314.0	68.0	BB17	BB10 5 [‡] N =	‡4	600	333.0	49.0
R6	R2 1 [‡] N -2	‡Q	-100	314.0	68.0	P17	P14 5 [‡] S =	‡A	600	333.0	49.0
B7	B21 1 ^N N -2	‡Q	-100	314.0	68.0	C18	C17 5 [‡] N =	‡A	600	333.0	49.0
BB8	BB2 2 [‡] S -2	‡J	-100	314.0	68.0	Z19	Z10 5 [‡] S =	‡K	600	333.0	49.0
M8	M10 3 [‡] S -2	‡A	-100	314.0	68.0	V6	V9 5 [‡]	‡8	500	316.0	66.0
X8	X10 1 [‡] N -2	‡9	-100	314.0	68.0	G9	G8 5 [‡] D V -2	‡8	500	316.0	66.0
K10	K16 1 [‡] N -2	‡9	-100	314.0	68.0	Z11	Z5 5 [‡]	‡A	500	316.0	66.0
O10	O7 1 [‡] N -2	‡Q	-100	314.0	68.0	BA2	BA3 5 [‡] V -2	‡8	200	301.0	81.0
P10	P7 1 [‡] N -2	‡A	-100	314.0	68.0	E2	E5 4 [‡] D V -1	‡8	200	301.0	81.0
C11	C8 1 [‡] N -2	‡7	-100	314.0	68.0	Q2	Q6 5 [‡] D V -1	‡8	200	301.0	81.0
T11	T8 1 [‡] N -2	‡K	-100	314.0	68.0	N3	N1 5 [‡] D V -1	‡Q	200	301.0	81.0
W12	W3 1 [‡] N -2	‡Q	-100	314.0	68.0	S5	S7 5 [‡] D V -1	‡4	200	301.0	81.0
K13	K5 1 ^N N -2	‡9	-100	314.0	68.0	T6	T19 5 [‡]	‡Q	200	301.0	81.0
Y13	Y5 1 [‡] N -2	‡4	-100	314.0	68.0	B7	B21 4 [‡] D V -1	‡8	200	301.0	81.0
I14	I11 1 [‡] N -2	‡Q	-100	314.0	68.0	P10	P7 5 [‡] V -2	‡8	200	301.0	81.0
F15	F4 1 [‡] N -2	‡9	-100	314.0	68.0	F11	F1 5 [‡] D V -1	‡8	200	301.0	81.0
U15	U10 1 [‡] N -2	‡2	-100	314.0	68.0	U12	U3 4 [‡] D V -1	‡8	200	301.0	81.0
W15	W10 1 [‡] N -2	‡9	-100	314.0	68.0	F13	F5 4 [‡] D V -1	‡8	200	301.0	81.0
Z15	Z12 1 [‡] N -2	‡9	-100	314.0	68.0	I14	I11 5 [‡] D V -1	‡Q	200	301.0	81.0
P29	P12 2 [‡] N -2	‡A	-100	314.0	68.0	M1	M2 3 [‡] S +3	‡A	170	276.0	106.0
BB4	BB6 3 [‡] V =	‡6	-110	278.0	104.0	O2	O3 4 [‡] S +2	‡A	170	276.0	106.0
BA5	BA8 2 [‡] V +1	‡Q	-110	278.0	104.0	U2	U6 4 [‡] S +2	‡A	170	276.0	106.0
M7	M3 2 [‡] V +1	‡Q	-110	278.0	104.0	W2	W6 3 [‡] N +3	‡4	170	276.0	106.0
BB12	BB15 3 [‡] V =	‡3	-110	278.0	104.0	Y2	Y6 4 [‡] S +2	‡K	170	276.0	106.0

Q15	Q10	3	V =	♠	Q	-110	278.0	104.0	BB7	BB3	4	N +2	♠	4	170	276.0	106.0
Z17	Z8	2	V +1	♠	Q	-110	278.0	104.0	J7	J3	3	N +3	♠	5	170	276.0	106.0
Z19	Z10	3	V =	♠	2	-110	278.0	104.0	X7	X3	2	N +4	♠	5	170	276.0	106.0
F20	F9	2		♠	T	-110	278.0	104.0	M8	M10	3	S +3	♠	A	170	276.0	106.0
Z20	Z16	3	V =	♠	J	-110	278.0	104.0	X12	X14	3	S +1	♠	A	170	276.0	106.0
Y1	Y8	2	N	♠	2	-120	261.0	121.0	BB14	BB13	4	N +2	♠	6	170	276.0	106.0
N2	N8	2	N	♠	8	-120	261.0	121.0	U16	U4	4	N +2	♠	A	170	276.0	106.0
V4	V11	2	N	♠	4	-120	261.0	121.0	B18	B7	3	N +3	♠	4	170	276.0	106.0
L10	L7	2	N	♠	T	-120	261.0	121.0	C1	C20	4	N +1	♠	8	150	247.0	135.0
S10	S7	1	N	♠	2	-120	261.0	121.0	R1	R3	2	N +3	♠	5	150	247.0	135.0
D13	D5	2	N	♠	7	-120	261.0	121.0	J2	J4	3	S +2	♠	3	150	247.0	135.0
K14	K12	2	N	♠	7	-120	261.0	121.0	X4	X11	4	S +1	♠	Q	150	247.0	135.0
Y15	Y10	2	N	♠	9	-120	261.0	121.0	Z4	Z22	4	N +1	♠	4	150	247.0	135.0
J1	J6	2	N	♠	3	-130	247.0	135.0	O5	O7	4	N +1	♠	5	150	247.0	135.0
A4	A7	2		♠		-130	247.0	135.0	I7	I9	3	N +2	♠	4	150	247.0	135.0
P9	P24	3	V +1	♠	2	-130	247.0	135.0	P9	P24	4	N +1	♠	A	150	247.0	135.0
W14	W11	3	V +1	♠	3	-130	247.0	135.0	O10	O8	4	N +1	♠	4	150	247.0	135.0
BB17	BB10	2	V +2	♠	Q	-130	247.0	135.0	C11	C8	4	N +1	♠	4	150	247.0	135.0
F17	F8	4	V =	♠	2	-130	247.0	135.0	W13	W5	4	N +1	♠	K	150	247.0	135.0
F2	F18	2		♠	7	-140	239.0	143.0	I15	I10	3	N +2	♠	4	150	247.0	135.0
B6	B19	2		♠	T	-140	239.0	143.0	Q16	Q4	4	S +1	♠	K	150	247.0	135.0
H1	H6	1	N -3	♠	J	-150	200.0	182.0	P18	P8	4	N +1	♠	4	150	247.0	135.0
L1	L12	1	N -3	♠	K	-150	200.0	182.0	T18	T17	2	N +3	♠	5	150	247.0	135.0
M1	M2	2	N	♠	2	-150	200.0	182.0	P23	P13	4	N +1	♠	4	150	247.0	135.0
O1	O2	2	N	♠	A	-150	200.0	182.0	C5	C16	3	S =	♠	K	140	228.0	154.0
X1	X2	1	N -3	♠	9	-150	200.0	182.0	D12	D14	2	S +1	♠	K	140	228.0	154.0
J2	J4	1	N -3	♠	2	-150	200.0	182.0	W16	W4	3	S =	♠	2	140	228.0	154.0
K2	K9	2	N	♠	8	-150	200.0	182.0	B3	B12	4	N =	♠	4	130	223.0	159.0
L2	L8	1	N -3	♠	K	-150	200.0	182.0	BB16	BB11	4	N =	♠	4	130	223.0	159.0
U2	U6	1	N -3	♠	K	-150	200.0	182.0	D4	D11	2	S =	♠	7	110	216.0	166.0
W2	W6	1	N -3	♠	9	-150	200.0	182.0	R5	R4	1	S +1	♠	7	110	216.0	166.0
Y2	Y6	2	V +3	♠	A	-150	200.0	182.0	Z9	Z3	1	S +1	♠	7	110	216.0	166.0
B3	B12	1	N -3	♠	2	-150	200.0	182.0	P22	P27	1	S +1	♠	K	110	216.0	166.0
C3	C12	1	N -3	♠	Q	-150	200.0	182.0	P25	P16	1	S +1	♠	Q	110	216.0	166.0
K4	K3	1	N -3	♠	3	-150	200.0	182.0	D1	D2	4	V -1	♠	Q	100	203.0	179.0
M4	M11	1	N -3	♠	9	-150	200.0	182.0	E1	E7	4	V -1	♠	Q	100	203.0	179.0
X4	X11	1	N -3	♠	K	-150	200.0	182.0	W1	W8	4		♠	A	100	203.0	179.0
C5	C16	1	N -3	♠	K	-150	200.0	182.0	M4	M11	4	V -1	♠	Q	100	203.0	179.0
C6	C19	1	N -3	♠	2	-150	200.0	182.0	BA6	BA1	4	V -1	♠	8	100	203.0	179.0
D6	D9	2	N	♠	8	-150	200.0	182.0	B13	B9	4	V -1	♠	Q	100	203.0	179.0
M6	M9	1	N -3	♠	9	-150	200.0	182.0	T15	T10	4	V -1	♠	8	100	203.0	179.0
X6	X9	1	N -3	♠	9	-150	200.0	182.0	Y15	Y10	4	V -1	♠	Q	100	203.0	179.0
C7	C21	1	N -3	♠	Q	-150	200.0	182.0	L10	L8	1	N =	♠	3	80	193.0	189.0
J7	J3	1	N -3	♠	2	-150	200.0	182.0	N11	N5	1	S =	♠	K	80	193.0	189.0
V7	V3	1	S -3	♠	J	-150	200.0	182.0	J1	J6	4	S -1	♠	A	-100	175.0	207.0
A9	A6	1	N	♠		-150	200.0	182.0	Y1	Y8	3	S -1	♠	K	-100	175.0	207.0
N11	N4	2	V +3	♠	A	-150	200.0	182.0	G2	G6	1	S -1	♠	2	-100	175.0	207.0
Y12	Y3	1	N -3	♠	K	-150	200.0	182.0	C4	C14	5	N	♠	A	-100	175.0	207.0
B13	B9	1	N -3	♠	K	-150	200.0	182.0	B6	B19	3	S -1	♠	K	-100	175.0	207.0
M13	M5	2	N	♠	8	-150	200.0	182.0	Z6	Z2	1	S -1	♠	4	-100	175.0	207.0
BB14	BB13	2	N	♠	4	-150	200.0	182.0	M7	M3	5	N -1	♠	6	-100	175.0	207.0
B15	B10	2	N	♠	2	-150	200.0	182.0	N9	N4	5	S -1	♠	A	-100	175.0	207.0
C15	C10	1	N -3	♠	K	-150	200.0	182.0	BA10	BA8	3	S -1	♠	K	-100	175.0	207.0
I15	I10	2	N	♠	8	-150	200.0	182.0	W12	W3	3	S -1	♠	K	-100	175.0	207.0
K15	K6	2	N	♠	8	-150	200.0	182.0	C15	C10	3	S -1	♠	2	-100	175.0	207.0
W16	W4	1	N -3	♠	K	-150	200.0	182.0	Q15	Q10	3	S -1	♠	7	-100	175.0	207.0
K17	K1	2	N -3	♠	A	-150	200.0	182.0	F16	F12	6	N -1	♠	K	-100	175.0	207.0
B18	B17	2	N	♠	2	-150	200.0	182.0	BB18	BB5	3	S -1	♠	7	-100	175.0	207.0
C1	C20	2	N	♠	4	-180	155.0	227.0	P19	P20	5	S -1	♠	A	-100	175.0	207.0
R1	R3	2	N	♠	5	-180	155.0	227.0	P26	P11	5	N -1	♠	4	-100	175.0	207.0
U1	U8	2	N	♠	4	-180	155.0	227.0	V1	V2	3	V =	♠	4	-140	136.0	246.0
G2	G4	2	N	♠	4	-180	155.0	227.0	B2	B22	2	V +1	♠	8	-140	136.0	246.0
BA10	BA7	2	N	♠	T	-180	155.0	227.0	C3	C12	3	V =	♠	Q	-140	136.0	246.0
A12	A5	2	N	♠		-180	155.0	227.0	P3	P15	3	V =	♠	8	-140	136.0	246.0
U12	U3	2	N	♠	7	-180	155.0	227.0	K4	K3	2	V +1	♠	Q	-140	136.0	246.0
P25	P16	2	N	♠	8	-180	155.0	227.0	E6	E4	3		♠	Q	-140	136.0	246.0

E6	E4	1	N-4	9	-200	141.0	241.0	P6	P4	2	V+1	8	-140	136.0	246.0
X7	X3	1	N-4	4	-200	141.0	241.0	R6	R2	3	V=	8	-140	136.0	246.0
V8	V10	1	N-4	K	-200	141.0	241.0	X6	X9	3	V=	4	-140	136.0	246.0
Z11	Z5	1	N-4	K	-200	141.0	241.0	N7	N6	3	V=	8	-140	136.0	246.0
W13	W5	1	N-4	K	-200	141.0	241.0	Z7	Z18	3	V=	8	-140	136.0	246.0
F14	F10	1	N-4	K	-200	141.0	241.0	D8	D10	3	V=	8	-140	136.0	246.0
F3	F7	1		8	-210	129.0	253.0	A9	A3			8	-140	136.0	246.0
T4	T14	2	N	T	-210	129.0	253.0	B11	B8	3	V=	8	-140	136.0	246.0
Y7	Y9	2	N	8	-210	129.0	253.0	A12	A6			8	-140	136.0	246.0
A10	A3			8	-210	129.0	253.0	BB12	BB15	2		A	-140	136.0	246.0
U13	U5	2	N	T	-210	129.0	253.0	N12	N2	3	V=	4	-140	136.0	246.0
X13	X5	1	N	8	-210	129.0	253.0	K14	K12	3	V=	8	-140	136.0	246.0
V1	V2	2	N-5	Q	-250	122.0	260.0	W14	W11	3	V=	8	-140	136.0	246.0
T6	T19	1	D N-3	Q	-500	120.0	262.0	Y14	Y11	3	V=	8	-140	136.0	246.0
Q1	Q8	3		2	-600	101.0	281.0	U15	U10	3	V=	8	-140	136.0	246.0
T1	T20	3		4	-600	101.0	281.0	W15	W10	3	V=	4	-140	136.0	246.0
I2	I6	3		8	-600	101.0	281.0	I16	I4	3	V=	Q	-140	136.0	246.0
Q2	Q6	3		2	-600	101.0	281.0	A2	A10				-170	94.0	288.0
BA4	BA6	3		4	-600	101.0	281.0	F2	F18	3	V+1	Q	-170	94.0	288.0
O4	O6	3		7	-600	101.0	281.0	BB4	BB6	3	V+1	8	-170	94.0	288.0
G6	G9	3		8	-600	101.0	281.0	T4	T14	3	V+1	8	-170	94.0	288.0
V6	V9	3		T	-600	101.0	281.0	BA5	BA7	3	V+1	Q	-170	94.0	288.0
N9	N3	3		2	-600	101.0	281.0	D6	D9	3	V+1	8	-170	94.0	288.0
F11	F1	3		4	-600	101.0	281.0	M6	M9	2		A	-170	94.0	288.0
K11	K7	3		2	-600	101.0	281.0	C7	C21	3	V+1	Q	-170	94.0	288.0
D12	D14	3		4	-600	101.0	281.0	T7	T21	3	V+1	8	-170	94.0	288.0
Q12	Q3	3		2	-600	101.0	281.0	BB8	BB2	3	V+1	8	-170	94.0	288.0
V12	V14	3		8	-600	101.0	281.0	V8	V10	3	V+1	8	-170	94.0	288.0
F13	F5	3		9	-600	101.0	281.0	K10	K16	3	V+1	Q	-170	94.0	288.0
I13	I5	3		8	-600	101.0	281.0	A11	A7				-170	94.0	288.0
U14	U11	3		8	-600	101.0	281.0	I12	I3	3	V+1	8	-170	94.0	288.0
P19	P20	3		8	-600	101.0	281.0	Y12	Y3	2	V+2	4	-170	94.0	288.0
BB1	BB9	3		8	-630	66.0	316.0	T13	T9	3	V+1	Q	-170	94.0	288.0
E1	E7	3		7	-630	66.0	316.0	U13	U5	3	V+1	8	-170	94.0	288.0
B2	B22	3		7	-630	66.0	316.0	Y13	Y5	3	V+1	8	-170	94.0	288.0
H2	H4	3		6	-630	66.0	316.0	F15	F4	3	V+1	4	-170	94.0	288.0
D4	D11	3		9	-630	66.0	316.0	T1	T20	3	S-2	A	-200	64.0	318.0
B5	B16	3		8	-630	66.0	316.0	Z1	Z21	3	S-2	A	-200	64.0	318.0
R5	R4	3		8	-630	66.0	316.0	H2	H4	3		3	-200	64.0	318.0
P6	P4	3		8	-630	66.0	316.0	I2	I6	5	S-2	A	-200	64.0	318.0
Q7	Q9	3		7	-630	66.0	316.0	T3	T12	3	S-2	3	-200	64.0	318.0
T7	T21	3		8	-630	66.0	316.0	T5	T16	4	N S-2	K	-200	64.0	318.0
E8	E3	3		8	-630	66.0	316.0	C6	C19	3	V+2	8	-200	64.0	318.0
X12	X14	3		2	-630	66.0	316.0	K11	K7	4	S-2	A	-200	64.0	318.0
Q16	Q4	3		2	-630	66.0	316.0	V12	V14	4	S-2	K	-200	64.0	318.0
BB18	BB5	3		8	-630	66.0	316.0	D13	D5	3	S-2	7	-200	64.0	318.0
P18	P8	3		8	-630	66.0	316.0	F20	F9	3	S-2	A	-200	64.0	318.0
P23	P13	3		4	-630	66.0	316.0	BB1	BB9	4	S-3	7	-300	47.0	335.0
P26	P11	3		8	-630	66.0	316.0	Q7	Q9	4	S-3	A	-300	47.0	335.0
C2	C22	3		8	-660	31.0	351.0	X8	X10	4	S-3	A	-300	47.0	335.0
P3	P15	3		8	-660	31.0	351.0	S10	S8	5	S-3	A	-300	47.0	335.0
C4	C14	3		8	-660	31.0	351.0	K15	K6	4	S-3	A	-300	47.0	335.0
Z4	Z22	3		8	-660	31.0	351.0	P28	P5	3	S-3	Q	-300	47.0	335.0
S5	S8	3		T	-660	31.0	351.0	K2	K9	4	S-4	7	-400	40.0	342.0
L6	L5	3		8	-660	31.0	351.0	H1	H6	4	D S -2	A	-500	37.0	345.0
BB7	BB3	3		8	-660	31.0	351.0	H8	H5	4	D S -2	A	-500	37.0	345.0
D7	D3	3		8	-660	31.0	351.0	B4	B14	5	S-6	K	-600	34.0	348.0
W7	W9	3		8	-660	31.0	351.0	F3	F7	4	V=	8	-620	25.0	357.0
G8	G7	3		8	-660	31.0	351.0	L3	L1	4		A	-620	25.0	357.0
A11	A2			8	-660	31.0	351.0	G7	G1	4	V=	Q	-620	25.0	357.0
B11	B8	3		8	-660	31.0	351.0	L11	L5	4	V=	8	-620	25.0	357.0
I12	I3	3		8	-660	31.0	351.0	L12	L2	4	V=	8	-620	25.0	357.0
Z13	Z14	3		8	-660	31.0	351.0	Z13	Z14	4		A	-620	25.0	357.0
Q14	Q11	3		8	-660	31.0	351.0	K17	K1	4		A	-620	25.0	357.0
BB16	BB11	3		8	-660	31.0	351.0	Z17	Z8	4	V=	8	-620	25.0	357.0
P17	P14	3		8	-660	31.0	351.0	C2	C22	3		A	-730	14.0	368.0

P22	P27	3 ^N	8	-660	31.0	351.0	K13	K5	3 ⁺	D V =	Q	-730	14.0	368.0
W1	W8	3 ^N	8	-690	6.0	376.0	B15	B10	3 ⁺	D V =	8	-730	14.0	368.0
E2	E5	3 ^N	8	-690	6.0	376.0	P1	P2	4 ⁺	D V =	4	-790	6.0	376.0
T3	T12	3 ^N	8	-690	6.0	376.0	B5	B16	4 ⁺	D V =	Q	-790	6.0	376.0
B4	B14	3 ^N	8	-690	6.0	376.0	F14	F10	4 ⁺	D V =	Q	-790	6.0	376.0
U7	U9	3 ^N	8	-690	6.0	376.0	Z15	Z12	4 ⁺	D V =	8	-790	6.0	376.0
T15	T10	3 ^N	6	-690	6.0	376.0	P29	P12	4 ⁺		A	-790	6.0	376.0
P28	P5	3 ^N	8	-690	6.0	376.0	Q14	Q11	3 ⁺	D V +1	8	-930	0.0	382.0
-	A8					203.5	-	B20						210.0
-	B20					210.0	-	l8						213.1
G1	-				177.0		T2	-					191.5	
-	l8					213.1	G3	-					173.0	
T2	-				191.5		A5	-					185.0	
-	H3					224.1	-	H3						224.1
-	J5					199.1	-	J5						199.1
-	BA3					212.1	-	BA4						215.1
-	L3					130.3	-	L4						160.2
-	O3					152.7	-	O4						188.0
-	S3					171.0	-	S4						242.0
-	Q5					188.7	-	Q5						188.7
-	V5					206.9	-	V5						206.9
-	Y4					171.8	-	Y4						171.8
-	K8					217.3	-	K8						217.3
P21	-				169.7		P21	-					169.7	

11		‡KDKn93		Bästa kontrakt			12		‡D10743		Bästa kontrakt			
Syd		‡97		6‡ S = 980			Väst		‡9832		4NT E = -430			
Ingen		‡EK862					NS		‡Kn					
		‡3		‡ ‡ ‡ ‡ NT					‡K72		‡ ‡ ‡ ‡ NT			
		‡765	‡1082	N 6 12 9 12 11					‡EK52	‡Kn6	N 3 4 7 5 3			
		‡D85	‡E432	S 6 12 9 12 11					‡K54	‡D10	S 3 4 7 5 3			
		‡7	‡D3	Ö 7 1 4 1 1					‡652	‡EKD9	Ö 10 9 6 8 10			
		‡D98742	‡K1065	V 7 1 4 1 1					‡1095	‡EKn843	V 10 9 6 7 9			
		‡E4							‡98					
		‡KKn106							‡EKn76					
		‡Kn10954							‡108743					
		‡EKn							‡D6					
Par	Kontr	Ut	Res	Poäng			Par	Kontr	Ut	Res	Poäng			
V2	V3 6 S =	7	980	380.0 2.0			P28	P6 4 RD V -3	J	1000	382.0 0.0			
I3	I7 6 ‡ N =	A	980	380.0 2.0			N12	N2 5 ‡	8	200	380.0 2.0			
K5	K4 6 ‡ N =	6	980	380.0 2.0			Y13	Y6 3 ‡ V -3	9	150	378.0 4.0			
Q1	Q4 6 ‡ S +1	7	940	374.0 8.0			B2	B21 3 ^N V -2	9	100	358.0 24.0			
W8	W10 6 ‡ S +1	7	940	374.0 8.0			l2	l9 5 ‡	9	100	358.0 24.0			
M9	M11 6 ‡ S +1	7	940	374.0 8.0			M2	M3 3 ^N V -2	9	100	358.0 24.0			
H1	H6 6 ‡ S =	9	920	355.0 27.0			O2	O3 3 ^N V -2	3	100	358.0 24.0			
Y1	Y4 6 ‡ S =	2	920	355.0 27.0			Y3	Y7 4 ‡ V -2	J	100	358.0 24.0			
C2	C21 6 ‡ S =	8	920	355.0 27.0			D5	D12 3 ^N V -2	3	100	358.0 24.0			
J2	J4 6 ‡ N =	7	920	355.0 27.0			G7	G1 5 ‡	3	100	358.0 24.0			
R2	R4 6 ‡ S =	5	920	355.0 27.0			L7	L6 3 ‡ V -2	9	100	358.0 24.0			
C4	C13 6 ‡ S =	8	920	355.0 27.0			A9	A3		100	358.0 24.0			
Q5	Q16 6 ‡ S =	8	920	355.0 27.0			D9	D11 5 ‡ V -2	J	100	358.0 24.0			
X5	X12 6 ‡ S =	5	920	355.0 27.0			BA10	BA8 3 ‡ V -2	9	100	358.0 24.0			
G7	G1 6 ‡ S =	4	920	355.0 27.0			BB13	BB16 3 ^N V -2	2	100	358.0 24.0			
Z8	Z18 6 ‡ S =	7	920	355.0 27.0			U13	U6 3 ‡	3	100	358.0 24.0			
BB9	BB3 6 ‡ S =	5	920	355.0 27.0			W13	W6 3 ‡ V -2	J	100	358.0 24.0			
G10	G4 6 ‡ S =	3	920	355.0 27.0			B14	B10 3 ‡ V -2	3	100	358.0 24.0			
O10	O8 6 ‡ S =	5	920	355.0 27.0			C14	C10 3 ^N V -2	3	100	358.0 24.0			
N12	N2 6 ‡ S =	4	920	355.0 27.0			U14	U12 3 ‡	4	100	358.0 24.0			
M13	M6 6 ‡ S =	9	920	355.0 27.0			F16	F1 6 ‡	J	100	358.0 24.0			
Z14	Z15 6 ‡ S =	7	920	355.0 27.0			T18	T6 3 ‡ V -2	2	100	358.0 24.0			
X13	X6 3 ^N S +3	7	490	337.0 45.0			J1	J6 3 ^N V -1	9	50	315.0 67.0			
Z19	Z22 3 ^N S +3	8	490	337.0 45.0			W1	W4 3 ^N V -1	2	50	315.0 67.0			
J1	J6 4 ‡ N +2	3	480	321.0 61.0			X1	X14 3 ^N V -1	8	50	315.0 67.0			
R1	R5 4 ‡ N +2	Q	480	321.0 61.0			J2	J4 3 ^N V -1	2	50	315.0 67.0			

M2	M3	4	N+2	5	480	321.0	61.0	X2	X3	3	N	V -1	9	50	315.0	67.0
I5	I16	4	N+2	Q	480	321.0	61.0	Y2	Y9	3	N	V -1	J	50	315.0	67.0
V5	V12	4	S+2	7	480	321.0	61.0	K3	K10	3	N	V -1	3	50	315.0	67.0
R6	R3	4	N+2	2	480	321.0	61.0	Z3	Z21	3	N		6	50	315.0	67.0
D9	D11	4	N+2	Q	480	321.0	61.0	F4	F8	5	N		7	50	315.0	67.0
BA10	BA8	4	N+2	5	480	321.0	61.0	P4	P16	3	N		9	50	315.0	67.0
N10	N8	4	N+2	6	480	321.0	61.0	X5	X12	3	N		8	50	315.0	67.0
S10	S8	4	N+2	A	480	321.0	61.0	E6	E4	3	N	V -1	2	50	315.0	67.0
B12	B9	4	N+2	6	480	321.0	61.0	M7	M10	5	N		A	50	315.0	67.0
BB17	BB12	4	N+2	5	480	321.0	61.0	A8	A4					50	315.0	67.0
P25	P17	4	N+2	5	480	321.0	61.0	Y8	Y10	3	N	V -1	9	50	315.0	67.0
P28	P6	2	D S +3	2	480	321.0	61.0	Z8	Z18	3	N	V -1	2	50	315.0	67.0
E1	E7	3	S+2	5	460	254.0	128.0	V9	V11	3	N	V -1	9	50	315.0	67.0
M1	M14	3	S+2	7	460	254.0	128.0	C12	C9	2	N	V -1	3	50	315.0	67.0
T1	T19	3	S+2	7	460	254.0	128.0	M13	M6	3	N	V -1	3	50	315.0	67.0
Z1	Z11	3	S+2	7	460	254.0	128.0	K14	K1	5	N		A	50	315.0	67.0
B2	B21	3	S+2	4	460	254.0	128.0	W14	W12	5	N		9	50	315.0	67.0
I2	I9	3	N+2	2	460	254.0	128.0	F15	F5	5	N		A	50	315.0	67.0
S2	S3	3	S+2	9	460	254.0	128.0	Z16	Z9	5	N		A	50	315.0	67.0
U3	U7	3	S+2	7	460	254.0	128.0	P20	P21	5	N		9	50	315.0	67.0
B4	B13	3	S+2	7	460	254.0	128.0	P2	P3	2	N		8	-90	287.0	95.0
F4	F8	3	S+2	7	460	254.0	128.0	C3	C11	2	N		6	-90	287.0	95.0
BB5	BB7	3	S+2	7	460	254.0	128.0	P19	P9	2	N	V =	7	-90	287.0	95.0
O5	O7	3	S+2	7	460	254.0	128.0	Z20	Z6	2	N		9	-90	287.0	95.0
BA6	BA1	3	S+2	7	460	254.0	128.0	P26	P12	3	N	N -1	K	-100	282.0	100.0
E6	E4	3	N+2	2	460	254.0	128.0	Z1	Z11	2	N		9	-110	276.0	106.0
D7	D10	3	S+2	4	460	254.0	128.0	BB9	BB3	2	N		9	-110	276.0	106.0
P7	P5	3	S+2	4	460	254.0	128.0	G10	G4	3	N		3	-110	276.0	106.0
T7	T20	3	S+2	7	460	254.0	128.0	N10	N8	2	N		6	-110	276.0	106.0
V7	V10	3	S+2	2	460	254.0	128.0	Y14	Y12	3	N		9	-110	276.0	106.0
X7	X10	3	S+2	7	460	254.0	128.0	K2	K17	2	N	V =	2	-120	269.0	113.0
Z7	Z2	3	S+2	7	460	254.0	128.0	B3	B11	1	N		6	-120	269.0	113.0
B8	B22	3	S+2	4	460	254.0	128.0	D1	D14	3	N		9	-130	254.0	128.0
BB8	BB4	3	S+2	9	460	254.0	128.0	Y1	Y4	3	N		8	-130	254.0	128.0
E8	E3	3	S+2	4	460	254.0	128.0	G2	G6	3	N		7	-130	254.0	128.0
H8	H5	3	S+2	8	460	254.0	128.0	V2	V3	3	N		9	-130	254.0	128.0
I8	I10	3	S+2	9	460	254.0	128.0	N3	N1	2	N		3	-130	254.0	128.0
Q8	Q10	3	S+2	7	460	254.0	128.0	W3	W7	3	N		8	-130	254.0	128.0
U8	U10	3	S+2	8	460	254.0	128.0	B5	B15	3	N		3	-130	254.0	128.0
X8	X4	3	S+2	7	460	254.0	128.0	M8	M4	2	N		A	-130	254.0	128.0
A9	A3				460	254.0	128.0	W8	W10	3	N		9	-130	254.0	128.0
G9	G8	3	S+2	8	460	254.0	128.0	K15	K7	4	N		A	-130	254.0	128.0
L10	L8	3	S+2	7	460	254.0	128.0	C17	C16	3	N		A	-130	254.0	128.0
I11	I15	3	S+2	7	460	254.0	128.0	F18	F3	3	N		A	-130	254.0	128.0
U11	U15	3	S+2	7	460	254.0	128.0	P29	P1	3	N		A	-130	254.0	128.0
A12	A6				460	254.0	128.0	Q11	Q15	1	N	V +2	J	-140	240.0	142.0
K12	K8	3	S+2	7	460	254.0	128.0	T1	T19	3	N		9	-150	228.0	154.0
L12	L2	3	S+2	2	460	254.0	128.0	L3	L1	2	N	V +1	4	-150	228.0	154.0
T12	T9	3	S+2	4	460	254.0	128.0	U3	U7	1	N		3	-150	228.0	154.0
Z12	Z4	3	N+2	5	460	254.0	128.0	Z5	Z13	3	N		6	-150	228.0	154.0
BB13	BB16	3	S+2	7	460	254.0	128.0	D8	D4	2	N		6	-150	228.0	154.0
F13	F6	3	S+2	2	460	254.0	128.0	A11	A7					-150	228.0	154.0
I13	I6	3	S+2	7	460	254.0	128.0	P11	P8	2	N	V +1	3	-150	228.0	154.0
K13	K6	3	S+2	4	460	254.0	128.0	A12	A6					-150	228.0	154.0
U13	U6	3	S+2	7	460	254.0	128.0	X13	X6	2	N	V +1	8	-150	228.0	154.0
B14	B10	3	S+2	7	460	254.0	128.0	B17	B16	3	N		9	-150	228.0	154.0
I14	I12	3	S+2	7	460	254.0	128.0	BB17	BB12	3	N		9	-150	228.0	154.0
Q14	Q12	3	S+2	7	460	254.0	128.0	N9	N4	3	N		8	-170	216.0	166.0
T14	T10	3	S+2	7	460	254.0	128.0	BB2	BB10	2	N	V +2	3	-180	211.0	171.0
U14	U12	3	S+2	7	460	254.0	128.0	B4	B13	2	N	V +2	4	-180	211.0	171.0
W14	W12	3	S+2	4	460	254.0	128.0	P7	P5	2	N	V +2	3	-180	211.0	171.0
F16	F1	3	S+2	2	460	254.0	128.0	F13	F6	2	N		4	-180	211.0	171.0
C17	C16	3	S+2	4	460	254.0	128.0	C4	C13	2	N	V +3	3	-210	204.0	178.0
T18	T6	3	S+2	2	460	254.0	128.0	K5	K4	2	N		3	-210	204.0	178.0
F19	F7	3	S+2	7	460	254.0	128.0	I13	I6	2	N	V +3	3	-210	204.0	178.0
Y11	Y15	4	N+1	5	450	198.0	184.0	BB1	BB11	3	N	V =	3	-400	162.0	220.0

F12	F2	4	N+1	‡	2	450	198.0	184.0	C1	C19	3	N	‡	4	-400	162.0	220.0		
K15	K7	4	N+1	‡	2	450	198.0	184.0	M1	M14	3	N	‡	9	-400	162.0	220.0		
Z20	Z6	5	S+2	‡	9	440	194.0	188.0	R1	R5	3	N	‡	2	-400	162.0	220.0		
M8	M4	3	S+1	‡	2	430	190.0	192.0	U1	U4	3	N	‡	6	-400	162.0	220.0		
V8	V4	3	S+1	N	‡	7	430	190.0	192.0	BA2	BA3	3	N	V =	‡	8	-400	162.0	220.0
L11	L5	3	N+1	N	‡	4	430	190.0	192.0	D2	D3	3	N	V =	‡	9	-400	162.0	220.0
C1	C19	5	S+1	N	‡	Q	420	130.0	252.0	R2	R4	3	N	V =	‡	3	-400	162.0	220.0
U1	U4	5	S+1	‡	4	420	130.0	252.0	S2	S3	3	N	V =	‡	7	-400	162.0	220.0	
V1	V14	5	S+1	‡	4	420	130.0	252.0	U2	U9	3	N	V =	‡	2	-400	162.0	220.0	
W1	W4	5	S+1	‡	5	420	130.0	252.0	I3	I7	3	N	V =	‡	2	-400	162.0	220.0	
A2	A10			‡		420	130.0	252.0	T4	T13	3	N	V =	‡	9	-400	162.0	220.0	
BA2	BA3	5	S+1	‡	4	420	130.0	252.0	BB5	BB7	3	N	V =	‡	9	-400	162.0	220.0	
BB2	BB10	5	S+1	‡	2	420	130.0	252.0	C5	C15	3	N	V =	‡	9	-400	162.0	220.0	
D2	D3	5	S+1	‡	7	420	130.0	252.0	I5	I16	3	N	V =	‡	9	-400	162.0	220.0	
G2	G6	5	S+1	‡	2	420	130.0	252.0	T5	T15	3	N	V =	‡	2	-400	162.0	220.0	
K2	K17	5	S+1	‡	7	420	130.0	252.0	W5	W16	3	N	V =	‡	9	-400	162.0	220.0	
O2	O3	5	S+1	‡	4	420	130.0	252.0	O6	O1	3	N	V =	‡	9	-400	162.0	220.0	
P2	P3	5	S+1	‡	7	420	130.0	252.0	C7	C20	3	N	V =	‡	9	-400	162.0	220.0	
Q2	Q9	5	S+1	‡	8	420	130.0	252.0	T7	T20	3	N	V =	‡	2	-400	162.0	220.0	
W2	W9	5	S+1	‡	5	420	130.0	252.0	V7	V10	3	N	V =	‡	3	-400	162.0	220.0	
Y2	Y9	5	S+1	‡	7	420	130.0	252.0	X7	X10	3	N	V =	‡	6	-400	162.0	220.0	
B3	B11	5	S+1	‡	2	420	130.0	252.0	BB8	BB4	3	N	V =	‡	9	-400	162.0	220.0	
C3	C11	5	S+1	‡	7	420	130.0	252.0	I8	I10	3	N	V =	‡	8	-400	162.0	220.0	
N3	N1	5	S+1	‡	9	420	130.0	252.0	Q8	Q10	3	N	V =	‡	3	-400	162.0	220.0	
Q3	Q7	5	S+1	‡	5	420	130.0	252.0	G9	G8	3	N	V =	‡	3	-400	162.0	220.0	
T3	T11	5	S+1	‡	4	420	130.0	252.0	Z10	Z17	3	N	V =	‡	9	-400	162.0	220.0	
W3	W7	5	S+1	‡	2	420	130.0	252.0	U11	U15	3	N	V =	‡	6	-400	162.0	220.0	
Y3	Y7	5	S+1	‡	2	420	130.0	252.0	B12	B9	3	N	V =	‡	2	-400	162.0	220.0	
P4	P16	5	S+1	‡	5	420	130.0	252.0	K12	K8	5	N	V =	‡	A	-400	162.0	220.0	
T4	T13	5	S+1	‡	7	420	130.0	252.0	Z12	Z4	3	N	V =	‡	4	-400	162.0	220.0	
BA5	BA7	5	S+1	‡	7	420	130.0	252.0	K13	K6	3	N	V =	‡	2	-400	162.0	220.0	
D5	D12	5	S+1	‡	7	420	130.0	252.0	Z14	Z15	3	N	V =	‡	9	-400	162.0	220.0	
M5	M12	5	S+1	‡	8	420	130.0	252.0	K16	K11	3	N	V =	‡	2	-400	162.0	220.0	
S5	S7	5	S+1	‡	5	420	130.0	252.0	T17	T16	3	N	V =	‡	3	-400	162.0	220.0	
T5	T15	5	S+1	‡	7	420	130.0	252.0	P18	P15	3	N	V =	‡	2	-400	162.0	220.0	
Z5	Z13	5	S+1	‡	9	420	130.0	252.0	F19	F7	3	N	V =	‡	7	-400	162.0	220.0	
S6	S1	5	S+1	‡	7	420	130.0	252.0	Z19	Z22	3	N	V =	‡	J	-400	162.0	220.0	
B7	B20	5	S+1	‡	2	420	130.0	252.0	P25	P17	3	N	V =	‡	3	-400	162.0	220.0	
J7	J3	5	S+1	‡	7	420	130.0	252.0	E1	E7	3	N	V =	‡	9	-430	85.0	297.0	
L7	L6	5	N+1	‡	A	420	130.0	252.0	H1	H6	3	N	V =	‡	8	-430	85.0	297.0	
N7	N6	5	S+1	‡	7	420	130.0	252.0	Q1	Q4	3	N	V =	‡	3	-430	85.0	297.0	
Z10	Z17	5	S+1	‡	7	420	130.0	252.0	A2	A10			V =	‡		-430	85.0	297.0	
A11	A7			‡		420	130.0	252.0	E2	E5	3	N	V +1	‡	3	-430	85.0	297.0	
N11	N5	5	S+1	‡	8	420	130.0	252.0	Q2	Q9	3	N	V +1	‡	3	-430	85.0	297.0	
P11	P8	5	S+1	‡	7	420	130.0	252.0	W2	W9	3	N	V =	‡	2	-430	85.0	297.0	
Q11	Q15	5	S+1	‡	9	420	130.0	252.0	Q3	Q7	3	N	V =	‡	6	-430	85.0	297.0	
D13	D6	5	S+1	‡	8	420	130.0	252.0	T3	T11	3	N	V +1	‡	9	-430	85.0	297.0	
W13	W6	5	N+1	‡	A	420	130.0	252.0	M5	M12	3	N	V +1	‡	2	-430	85.0	297.0	
Y13	Y6	5	S+1	‡	7	420	130.0	252.0	O5	O7	3	N	V =	‡	9	-430	85.0	297.0	
C14	C10	5	S+1	‡	2	420	130.0	252.0	Q5	Q16	3	N	V +1	‡	3	-430	85.0	297.0	
F14	F11	5	N+1	‡	2	420	130.0	252.0	V5	V12	3	N	V =	‡	6	-430	85.0	297.0	
K14	K1	5	S+1	‡	9	420	130.0	252.0	BA6	BA1	3	N	V =	‡	7	-430	85.0	297.0	
Y14	Y12	5	S+1	‡	8	420	130.0	252.0	R6	R3	3	N	V =	‡	3	-430	85.0	297.0	
BB15	BB14	5	S+1	‡	7	420	130.0	252.0	D7	D10	3	N	V =	‡	4	-430	85.0	297.0	
F15	F5	5	S+1	‡	3	420	130.0	252.0	J7	J3	3	N	V =	‡	7	-430	85.0	297.0	
Z16	Z9	5	S+1	‡	2	420	130.0	252.0	N7	N6	3	N	V +1	‡	3	-430	85.0	297.0	
T17	T16	5	S+1	‡	8	420	130.0	252.0	Z7	Z2	3	N	V +1	‡	3	-430	85.0	297.0	
B18	B6	5	S+1	‡	4	420	130.0	252.0	B8	B22	3	N	V +1	‡	2	-430	85.0	297.0	
F18	F3	5	S+1	‡	7	420	130.0	252.0	C8	C22	3	N	V =	‡	3	-430	85.0	297.0	
P18	P15	5	S+1	‡	5	420	130.0	252.0	E8	E3	3	N	V +1	‡	J	-430	85.0	297.0	
P23	P27	5	S+1	‡	8	420	130.0	252.0	U8	U10	3	N	V =	‡	2	-430	85.0	297.0	
P26	P12	5	S+1	‡	4	420	130.0	252.0	X8	X4	3	N	V =	‡	7	-430	85.0	297.0	
P29	P1	5	S+1	‡	7	420	130.0	252.0	M9	M11	3	N	V +1	‡	2	-430	85.0	297.0	
X1	X14	3	S =	‡	4	400	65.0	317.0	S10	S8	3	N	V =	‡	3	-430	85.0	297.0	
C6	C18	5	S =	‡	8	400	65.0	317.0	I11	I15	3	N	V +1	‡	3	-430	85.0	297.0	
C7	C20	5	S =	‡	4	400	65.0	317.0	L11	L5	3	N	V +1	‡	3	-430	85.0	297.0	

A8	A4				400	65.0	317.0	W11	W15	3 ^N	V +1	J	-430	85.0	297.0
F10	F20	5	S =	7	400	65.0	317.0	Y11	Y15	3 ^N		7	-430	85.0	297.0
P10	P13	5	S =	4	400	65.0	317.0	F12	F2	3 ^N		3	-430	85.0	297.0
C12	C9	5	S =	2	400	65.0	317.0	T12	T9	3 ^N	V +1	J	-430	85.0	297.0
F17	F9	5	S =	9	400	65.0	317.0	D13	D6	3 ^N	V +1	3	-430	85.0	297.0
Z3	Z21	2	N +4	2	230	56.0	326.0	F14	F11	3 ^N	V +1	3	-430	85.0	297.0
D1	D14	3	S +4	4	190	54.0	328.0	I14	I12	3 ^N		6	-430	85.0	297.0
BB1	BB11	4	S +2	2	170	30.0	352.0	Q14	Q12	3 ^N	V +1	4	-430	85.0	297.0
E2	E5	3	S +3	7	170	30.0	352.0	BB15	BB14	3 ^N		8	-430	85.0	297.0
T2	T21	3	S +3	7	170	30.0	352.0	F17	F9	3 ^N	V +1	2	-430	85.0	297.0
U2	U9	3	S +3	5	170	30.0	352.0	V1	V14	3 ^N	V +2	3	-460	23.0	359.0
X2	X3	3	S +3	8	170	30.0	352.0	C2	C21	3 ^N	V +2	9	-460	23.0	359.0
K3	K10	4	S +2	9	170	30.0	352.0	H2	H4	3 ^N	V +2	7	-460	23.0	359.0
L3	L1	3	S +3	7	170	30.0	352.0	T2	T21	3 ^N		9	-460	23.0	359.0
B5	B15	3	S +3	8	170	30.0	352.0	BA5	BA7	3 ^N	V +2	2	-460	23.0	359.0
U5	U16	3	S +3	2	170	30.0	352.0	S5	S7	3 ^N		7	-460	23.0	359.0
W5	W16	3	S +3	4	170	30.0	352.0	U5	U16	3 ^N		4	-460	23.0	359.0
O6	O1	3	S +3	9	170	30.0	352.0	C6	C18	3 ^N	V +2	3	-460	23.0	359.0
M7	M10	3	S +3	7	170	30.0	352.0	S6	S1	3 ^N	V +2	2	-460	23.0	359.0
C8	C22	3	S +3	4	170	30.0	352.0	B7	B20	3 ^N		7	-460	23.0	359.0
Y8	Y10	3	S +3	7	170	30.0	352.0	H8	H5	3 ^N	V +2	9	-460	23.0	359.0
N9	N4	3	N +3	9	170	30.0	352.0	V8	V4	3 ^N	V +2	4	-460	23.0	359.0
V9	V11	3	S +3	4	170	30.0	352.0	X9	X11	3 ^N		9	-460	23.0	359.0
X9	X11	3	S +3	7	170	30.0	352.0	F10	F20	3 ^N	V +2	9	-460	23.0	359.0
W11	W15	3	S +3	7	170	30.0	352.0	L10	L8	3 ^N	V +2	J	-460	23.0	359.0
K16	K11	3	S +3	7	170	30.0	352.0	O10	O8	3 ^N	V +2	4	-460	23.0	359.0
B17	B16	3	S +3	4	170	30.0	352.0	P10	P13	3 ^N		6	-460	23.0	359.0
BB18	BB6	4	S +2	2	170	30.0	352.0	N11	N5	3 ^N	V +2	3	-460	23.0	359.0
P19	P9	3	S +3	8	170	30.0	352.0	L12	L2	3 ^N		T	-460	23.0	359.0
P24	P14	3	S +3	8	170	30.0	352.0	T14	T10	3 ^N		7	-460	23.0	359.0
H2	H4	3	S +2	8	150	5.0	377.0	B18	B6	3 ^N	V +2	3	-460	23.0	359.0
C5	C15	3	S +2	4	150	5.0	377.0	BB18	BB6	3 ^N		6	-460	23.0	359.0
D8	D4	5	S -1	7	-50	2.0	380.0	P23	P27	3 ^N		4	-460	23.0	359.0
P20	P21	3	S -3	7	-150	0.0	382.0	P24	P14	3 ^N	V +2	3	-460	23.0	359.0
-	B19						193.9	-	B19						193.9
-	I4						161.6	-	I4						161.6
G3	-					173.0		G3	-				173.0		
A5	-					185.0		A5	-				185.0		
Y5	-					204.7		Y5	-				204.7		
-	H3						224.1	-	H3						224.1
-	J5						199.1	-	J5						199.1
T8	-					140.7		T8	-				140.7		
-	BA4						215.1	-	BA4						215.1
-	L4						160.2	-	L4						160.2
-	O4						188.0	-	O4						188.0
-	S4						242.0	-	S4						242.0
-	Q6						240.3	-	Q6						240.3
-	V6						151.9	-	V6						151.9
-	K9						124.6	-	K9						124.6
P22	-					169.8		P22	-				169.8		

13 Nord Alla
 †1094 †K75 †Kn86 †KD54 †D8 †76 †D102 †E9843 †D7543 †EK10 †1086 †Kn32 †EKKn532 †Kn6 †92 †E97

Bästa kontrakt
 4† N = 620
 † † † † NT
 N 106 6 107
 S 106 6 107
 Ö 3 7 7 3 3
 V 3 7 7 3 3

14 Öst Ingen
 †EK974 †K7 †E974 †63 †6 †D1083 †10543 †DKn92 †D1032 †Kn8 †EKn98 †D104 †Kn52 †E86 †K65 †K752

Bästa kontrakt
 3† N = 140
 † † † † NT
 N 7 8 5 9 8
 S 7 8 5 8 8
 Ö 6 5 7 4 5
 V 6 5 7 4 5

Par	Kontr	Ut	Res	Poäng
S1	S10 3 D S +1	2	930	382.0 0.0
Z19	Z12 4 D S =	† T	790	380.0 2.0
Q1	Q14 4 † S +1	† 2	650	373.0 9.0
Q2	Q5 4 † S +1	† Q	650	373.0 9.0
A9	A10 4 †	†	650	373.0 9.0
V9	V5 4 † S +1	† Q	650	373.0 9.0
L12	L3 4 † S +1	† Q	650	373.0 9.0
P29	P2 4 † S +1	† 2	650	373.0 9.0
Y1	Y14 4 † S =	† 2	620	353.0 29.0
J2	J1 4 † S =	† 2	620	353.0 29.0
I3	I10 4 † S =	† Q	620	353.0 29.0
P3	P4 4 † S =	† 2	620	353.0 29.0
X3	X4 4 † S =	† T	620	353.0 29.0
I4	I8 4 † S =	† 2	620	353.0 29.0
K4	K11 4 † S =	† 2	620	353.0 29.0
N4	N2 4 † S =	† 2	620	353.0 29.0
Q4	Q8 4 † S =	† 2	620	353.0 29.0
B5	B14 4 † S =	† 2	620	353.0 29.0
F8	F19 4 † S =	† T	620	353.0 29.0
D9	D5 4 † S =	† 2	620	353.0 29.0
W9	W11 4 † S =	† 2	620	353.0 29.0
N11	N6 4 † S =	† 2	620	353.0 29.0
B19	B7 4 †	† A	300	338.0 44.0
BA1	BA10 2 † S +3	† Q	200	290.0 92.0
BB1	BB13 2 † S +3	† 2	200	290.0 92.0
BB2	BB12 3 † S +2	† 2	200	290.0 92.0
C2	C20 2 † S +3	† Q	200	290.0 92.0
I2	I5 2 † S +3	† Q	200	290.0 92.0
R2	R4 2 † S +3	† 2	200	290.0 92.0
W2	W5 3 † S +2	† Q	200	290.0 92.0
Y2	Y5 2 † S +3	† 2	200	290.0 92.0
BA3	BA4 2 † S +3	† Q	200	290.0 92.0
J3	J5 3 † S +2	† Q	200	290.0 92.0
S3	S4 3 † S +2	† 2	200	290.0 92.0
U3	U10 2 † S +3	† 2	200	290.0 92.0
V3	V4 2 † S +3	† 2	200	290.0 92.0
Y3	Y10 2 † S +3	† Q	200	290.0 92.0
B4	B12 2 † S +3	† 2	200	290.0 92.0
W4	W8 2 † S +3	† Q	200	290.0 92.0
F5	F9 3 † S +2	† Q	200	290.0 92.0
A6	A4 4 †	†	200	290.0 92.0
B6	B17 2 † S +3	† 2	200	290.0 92.0
BA6	BA8 2 † S +3	† 2	200	290.0 92.0
D6	D1 3 † S +2	† Q	200	290.0 92.0
K6	K5 3 † S +2	† Q	200	290.0 92.0
O6	O8 2 † S +3	† Q	200	290.0 92.0
S6	S8 3 † S +2	† Q	200	290.0 92.0
X6	X1 2 † S +3	† 2	200	290.0 92.0
F7	F13 1 † S +4	† 2	200	290.0 92.0
J7	J4 3 † S +2	† Q	200	290.0 92.0
K7	K13 2 † S +3	† 2	200	290.0 92.0
A8	A5 4 †	†	200	290.0 92.0

Par	Kontr	Ut	Res	Poäng
D3	D4 4 N =	J	420	379.0 3.0
W12	W15 4 † N =	† 8	420	379.0 3.0
D14	D2 4 † N =	† 4	420	379.0 3.0
U16	U6 4 † N =	† Q	420	379.0 3.0
J2	J1 3 N S =	† 4	400	372.0 10.0
M6	M1 3 N S =	† 6	400	372.0 10.0
Z6	Z10 3 N N =	† Q	400	372.0 10.0
Z8	Z2 4 †	† J	200	368.0 14.0
F8	F19 3 † N +1	† Q	170	365.0 17.0
BB10	BB4 3 † N +1	† 9	170	365.0 17.0
F17	F10 1 N S +2	† 5	150	362.0 20.0
J3	J5 2 † N +1	† Q	140	356.0 26.0
U4	U8 2 † N +1	† Q	140	356.0 26.0
D8	D11 3 † N =	† Q	140	356.0 26.0
V8	V11 2 † N +1	† J	140	356.0 26.0
P28	P7 2 † N +1	† J	140	356.0 26.0
C4	C12 1 N S +1	† 8	120	348.0 34.0
F15	F6 2 N S =	† 8	120	348.0 34.0
K16	K12 2 N S =	† 3	120	348.0 34.0
K1	K9 2 N N =	† 8	110	331.0 51.0
S1	S10 2 † N =	† Q	110	331.0 51.0
H2	H1 2 † N =	† J	110	331.0 51.0
C3	C22 2 † N =	† Q	110	331.0 51.0
W3	W10 2 † N =	† Q	110	331.0 51.0
Y4	Y8 2 † N =	† 4	110	331.0 51.0
C6	C17 2 † N =	† 4	110	331.0 51.0
X6	X1 2 † N =	† Q	110	331.0 51.0
L11	L6 2 † N =	† Q	110	331.0 51.0
N12	N3 2 † N =	† Q	110	331.0 51.0
BB16	BB15 2 † N =	† Q	110	331.0 51.0
C16	C15 2 † N =	† J	110	331.0 51.0
F18	F4 2 † N =	† Q	110	331.0 51.0
P21	P22 2 † N =	† 9	110	331.0 51.0
C8	C21 3 † V -2	† A	100	316.0 66.0
BB3	BB11 1 † N =	† Q	80	313.0 69.0
P19	P16 1 † N =	† J	80	313.0 69.0
O1	O10 Pass	†		310.0 72.0
L1	L10 4 † N -1	† Q	-50	254.0 128.0
N1	N10 4 † N -1	† Q	-50	254.0 128.0
P1	P26 2 † N -1	† Q	-50	254.0 128.0
C2	C20 4 † N -1	† J	-50	254.0 128.0
Q2	Q5 3 N N -1	† Q	-50	254.0 128.0
Y2	Y5 4 † N -1	† Q	-50	254.0 128.0
B3	B22 3 † N -1	† Q	-50	254.0 128.0
E3	E6 4 † N -1	† 7	-50	254.0 128.0
G3	G7 2 † N -1	† Q	-50	254.0 128.0
P3	P4 4 † N -1	† 2	-50	254.0 128.0
V3	V4 4 † N -1	† Q	-50	254.0 128.0
Z3	Z11 4 † N -1	† Q	-50	254.0 128.0
Q4	Q8 3 N S -1	† 4	-50	254.0 128.0
T4	T12 4 N N -1	† Q	-50	254.0 128.0
P5	P17 4 † N -1	† J	-50	254.0 128.0

E8	E4	2	S+3	Q	200	290.0	92.0	T5	T14	3	N-1	J	-50	254.0	128.0
I9	I11	2	S+3	2	200	290.0	92.0	A6	A4				-50	254.0	128.0
Q9	Q11	2	S+3	Q	200	290.0	92.0	B6	B17	4	N-1	Q	-50	254.0	128.0
X9	X5	2	S+3	2	200	290.0	92.0	D6	D1	2	N-1	Q	-50	254.0	128.0
Z9	Z18	2	S+3	Q	200	290.0	92.0	O6	O8	4	N-1	Q	-50	254.0	128.0
D10	D12	2	S+3	Q	200	290.0	92.0	S6	S8	4	N-1	8	-50	254.0	128.0
M10	M12	3	S+2	2	200	290.0	92.0	A7	A2				-50	254.0	128.0
X10	X12	2	S+3	2	200	290.0	92.0	E7	E5	3	N-1	9	-50	254.0	128.0
F11	F20	2	S+3	Q	200	290.0	92.0	J7	J4	3	N-1	Q	-50	254.0	128.0
A12	A3				200	290.0	92.0	E8	E4	4	N-1	J	-50	254.0	128.0
B13	B10	2	S+3	Q	200	290.0	92.0	L8	L7	4	N-1	Q	-50	254.0	128.0
C13	C10	2	S+3	Q	200	290.0	92.0	N8	N7	4	N-1	J	-50	254.0	128.0
M13	M7	3	S+2	3	200	290.0	92.0	X8	X11	4	N-1	J	-50	254.0	128.0
Z13	Z1	2	S+3	Q	200	290.0	92.0	I9	I11	4	N-1	9	-50	254.0	128.0
V14	V2	3		K	200	290.0	92.0	M9	M5	4	N-1	2	-50	254.0	128.0
BB16	BB15	3	S+2	Q	200	290.0	92.0	N9	N5	2	N-1	Q	-50	254.0	128.0
F18	F4	2	S+3	2	200	290.0	92.0	U9	U11	3	S-1	2	-50	254.0	128.0
P28	P7	3	S+2	Q	200	290.0	92.0	Z9	Z18	4	N-1	Q	-50	254.0	128.0
K15	K8	1	N+3	6	180	242.0	140.0	V10	V12	4	N-1	9	-50	254.0	128.0
F1	F3	2	S+2	Q	170	151.0	231.0	N11	N6	4	N-1	Q	-50	254.0	128.0
K1	K9	3	S+1	2	170	151.0	231.0	P11	P14	3	N-1	Q	-50	254.0	128.0
L1	L10	3	S+1	Q	170	151.0	231.0	A12	A3				-50	254.0	128.0
N1	N10	2	S+2	2	170	151.0	231.0	L12	L3	4	N-1	J	-50	254.0	128.0
O1	O10	3	S+1	2	170	151.0	231.0	B13	B10	3	N-1	Q	-50	254.0	128.0
R1	R5	3	S+1	5	170	151.0	231.0	C13	C10	4	N-1	Q	-50	254.0	128.0
W1	W14	2	S+2	2	170	151.0	231.0	I13	I7	3	N-1	J	-50	254.0	128.0
B2	B20	2	S+2	2	170	151.0	231.0	T13	T10	3	S-1	3	-50	254.0	128.0
H2	H1	3	S+1	Q	170	151.0	231.0	U13	U7	4	N-1	8	-50	254.0	128.0
T2	T20	2	S+2	2	170	151.0	231.0	Y13	Y7	4	N-1	Q	-50	254.0	128.0
B3	B22	3	S+1	2	170	151.0	231.0	Z13	Z1	2	N-1	Q	-50	254.0	128.0
BB3	BB11	3	S+1	2	170	151.0	231.0	F14	F12	2	N-1	Q	-50	254.0	128.0
G3	G7	2	S+2	Q	170	151.0	231.0	K14	K2	4	N-1	Q	-50	254.0	128.0
H3	H5	2	S+2	Q	170	151.0	231.0	V14	V2	3	N-1	Q	-50	254.0	128.0
M3	M4	2	S+2	3	170	151.0	231.0	B16	B15	4	N-1	Q	-50	254.0	128.0
O3	O4	3	S+1	2	170	151.0	231.0	T16	T15	3	N-1	J	-50	254.0	128.0
Q3	Q10	2	S+2	2	170	151.0	231.0	W16	W6	2	N-1	J	-50	254.0	128.0
W3	W10	2	S+2	2	170	151.0	231.0	T18	T1	4	N-1	J	-50	254.0	128.0
Z3	Z11	2	S+2	2	170	151.0	231.0	C19	C7	3	S-1	8	-50	254.0	128.0
C4	C12	3	S+1	Q	170	151.0	231.0	P20	P10	4	N-1	2	-50	254.0	128.0
G4	G6	3	S+1	Q	170	151.0	231.0	P24	P27	3	N-1	Q	-50	254.0	128.0
T4	T12	3	S+1	2	170	151.0	231.0	BB1	BB13	4	N-2	J	-100	120.0	262.0
Y4	Y8	3	S+1	2	170	151.0	231.0	F1	F3	4	N-2	9	-100	120.0	262.0
Z4	Z14	2	S+2	2	170	151.0	231.0	G1	G9	4	N-2	9	-100	120.0	262.0
C5	C14	2	S+2	2	170	151.0	231.0	Q1	Q14	4	N-2	Q	-100	120.0	262.0
P5	P17	3	S+1	T	170	151.0	231.0	R1	R5	4	N-2	Q	-100	120.0	262.0
BB6	BB8	3	S+1	2	170	151.0	231.0	U1	U14	4	N-2	Q	-100	120.0	262.0
C6	C17	2	S+2	Q	170	151.0	231.0	B2	B20	4	N-2	J	-100	120.0	262.0
M6	M1	3	S+1	2	170	151.0	231.0	BB2	BB12	4	N-2	J	-100	120.0	262.0
R6	R3	3	S+1	2	170	151.0	231.0	E2	E1	4	N-2	Q	-100	120.0	262.0
T6	T17	3	S+1	Q	170	151.0	231.0	I2	I5	4	N-2	J	-100	120.0	262.0
V6	V1	3	S+1	2	170	151.0	231.0	R2	R4	4	N-2	2	-100	120.0	262.0
A7	A2				170	151.0	231.0	T2	T20	4	N-2	9	-100	120.0	262.0
E7	E5	3	S+1	2	170	151.0	231.0	W2	W5	4	N-2	Q	-100	120.0	262.0
O7	O2	2	S+2	Q	170	151.0	231.0	BA3	BA4	4	N-2	J	-100	120.0	262.0
B8	B21	2	S+2	2	170	151.0	231.0	H3	H5	4	N-2	Q	-100	120.0	262.0
C8	C21	2	S+2	Q	170	151.0	231.0	I3	I10	4	N-2	3	-100	120.0	262.0
G8	G2	3	S+1	2	170	151.0	231.0	M3	M4	4	N-2	Q	-100	120.0	262.0
H8	H6	2	S+2	T	170	151.0	231.0	Q3	Q10	4	N-2	2	-100	120.0	262.0
L8	L7	2	S+2	2	170	151.0	231.0	S3	S4	4	N-2	Q	-100	120.0	262.0
M8	M11	1	S+3	Q	170	151.0	231.0	U3	U10	4	N-2	Q	-100	120.0	262.0
P8	P6	2	S+2	2	170	151.0	231.0	X3	X4	4	N-2	2	-100	120.0	262.0
T8	T21	2	S+2	2	170	151.0	231.0	Y3	Y10	4	N-2	J	-100	120.0	262.0
V8	V11	3	S+1	2	170	151.0	231.0	B4	B12	4	N-2	Q	-100	120.0	262.0
X8	X11	3	S+1	2	170	151.0	231.0	G4	G6	3	N-2	2	-100	120.0	262.0
Z8	Z2	3	S+1	T	170	151.0	231.0	I4	I8	1	N	2	-100	120.0	262.0
B9	B11	2	S+2	3	170	151.0	231.0	K4	K11	4	N-2	Q	-100	120.0	262.0

BB9	BB5	3	S+1	2	170	151.0	231.0	L4	L2	3	S-2	2	-100	120.0	262.0
C9	C11	3	S+1	2	170	151.0	231.0	N4	N2	3	N-2	9	-100	120.0	262.0
T9	T11	2	S+2	2	170	151.0	231.0	W4	W8	3	N-2	Q	-100	120.0	262.0
U9	U11	2	S+2	2	170	151.0	231.0	C5	C14	4	N-2	J	-100	120.0	262.0
Y9	Y11	3	S+1	2	170	151.0	231.0	F5	F9	4	N-2	Q	-100	120.0	262.0
V10	V12	2	S+2	2	170	151.0	231.0	BA6	BA8	4	N-2	J	-100	120.0	262.0
L11	L6	2	S+2	Q	170	151.0	231.0	BB6	BB8	3	DN-1	Q	-100	120.0	262.0
N12	N3	2	S+2	Q	170	151.0	231.0	K6	K5	4	N-2	Q	-100	120.0	262.0
P12	P9	3	S+1	Q	170	151.0	231.0	R6	R3	4	N-2	Q	-100	120.0	262.0
Q12	Q15	2	S+2	Q	170	151.0	231.0	T6	T17	4	N-2	Q	-100	120.0	262.0
W12	W15	2	S+2	2	170	151.0	231.0	V6	V1	4	N-2	8	-100	120.0	262.0
Y12	Y15	2	S+2	2	170	151.0	231.0	BA7	BA2	4	N-2	Q	-100	120.0	262.0
D13	D7	3	S+1	2	170	151.0	231.0	K7	K13	4	N-2	Q	-100	120.0	262.0
I13	I7	3	S+1	Q	170	151.0	231.0	S7	S2	4	N-2	9	-100	120.0	262.0
T13	T10	2	S+2	2	170	151.0	231.0	A8	A5				-100	120.0	262.0
U13	U7	2	S+2	2	170	151.0	231.0	G8	G2	4	N-2	8	-100	120.0	262.0
W13	W7	3	S+1	2	170	151.0	231.0	H8	H6	4	N-2	J	-100	120.0	262.0
X13	X7	2	S+2	2	170	151.0	231.0	M8	M11	4	N-2	J	-100	120.0	262.0
Y13	Y7	2	S+2	Q	170	151.0	231.0	P8	P6	4	N-2	Q	-100	120.0	262.0
BB14	BB17	3	S+1	Q	170	151.0	231.0	T8	T21	4	N-2	Q	-100	120.0	262.0
F14	F12	2	S+2	2	170	151.0	231.0	A9	A10				-100	120.0	262.0
K14	K2	3	S+1	Q	170	151.0	231.0	B9	B11	4	N-2	J	-100	120.0	262.0
M14	M2	3	S+1	Q	170	151.0	231.0	C9	C11	4	N-2	4	-100	120.0	262.0
X14	X2	2	S+2	3	170	151.0	231.0	Q9	Q11	4	N-2	9	-100	120.0	262.0
F15	F6	3	S+1	2	170	151.0	231.0	T9	T11	4	N-2	Q	-100	120.0	262.0
Z15	Z5	2	S+2	Q	170	151.0	231.0	V9	V5	4	N-2	Q	-100	120.0	262.0
F16	F2	2	S+2	2	170	151.0	231.0	W9	W11	4	N-2	2	-100	120.0	262.0
K16	K12	3	S+1	2	170	151.0	231.0	X9	X5	4	N-2	J	-100	120.0	262.0
Q16	Q6	2	S+2	2	170	151.0	231.0	Y9	Y11	4	N-2	J	-100	120.0	262.0
T16	T15	2	S+2	2	170	151.0	231.0	D10	D12	4	N-2	Q	-100	120.0	262.0
U16	U6	3	S+1	Q	170	151.0	231.0	M10	M12	4	N-2	J	-100	120.0	262.0
F17	F10	2	S+2	Q	170	151.0	231.0	X10	X12	4	N-2	9	-100	120.0	262.0
K17	K3	2	S+2	4	170	151.0	231.0	I12	I15	4	N-2	Q	-100	120.0	262.0
BB18	BB7	3	S+1	Q	170	151.0	231.0	P12	P9	3	N-2	2	-100	120.0	262.0
C18	C1	2	S+2	Q	170	151.0	231.0	Q12	Q15	4	N-2	J	-100	120.0	262.0
P18	P25	2	S+2	2	170	151.0	231.0	U12	U15	4	N-2	Q	-100	120.0	262.0
C19	C7	2	S+2	2	170	151.0	231.0	D13	D7	4	N-2	J	-100	120.0	262.0
P19	P16	2	S+2	Q	170	151.0	231.0	M13	M7	4	N-2	Q	-100	120.0	262.0
T19	T7	2	S+2	2	170	151.0	231.0	W13	W7	4	N-2	2	-100	120.0	262.0
P20	P10	2	S+2	2	170	151.0	231.0	BB14	BB17	4	N-2	J	-100	120.0	262.0
Z20	Z7	2	S+2	Q	170	151.0	231.0	M14	M2	4	N-2	J	-100	120.0	262.0
Z21	Z16	3	S+1	3	170	151.0	231.0	X14	X2	4	N-2	Q	-100	120.0	262.0
P24	P27	2	S+2	2	170	151.0	231.0	K15	K8	4	N-2	2	-100	120.0	262.0
U1	U14	3	S=	2	140	40.0	342.0	F16	F2	4	N-2	Q	-100	120.0	262.0
E2	E1	3	S=	2	140	40.0	342.0	I16	I6	4	N-2	Q	-100	120.0	262.0
U2	U5	3	S=	Q	140	40.0	342.0	K17	K3	3	S-2	8	-100	120.0	262.0
C3	C22	2	S+1	2	140	40.0	342.0	Z17	Z22	4	N-2	Q	-100	120.0	262.0
E3	E6	2	S+1	2	140	40.0	342.0	BB18	BB7	3	S-2	5	-100	120.0	262.0
L4	L2	3	S=	2	140	40.0	342.0	C18	C1	4	N-2	9	-100	120.0	262.0
U4	U8	3	S=	2	140	40.0	342.0	B19	B7	4	N-2	4	-100	120.0	262.0
T5	T14	2	S+1	2	140	40.0	342.0	Z20	Z7	4	N-2	Q	-100	120.0	262.0
BA7	BA2	2	S+1	Q	140	40.0	342.0	Z21	Z16	4	N-2	J	-100	120.0	262.0
S7	S2	2	S+1	2	140	40.0	342.0	P29	P2	4	N-2	J	-100	120.0	262.0
N8	N7	2	S+1	Q	140	40.0	342.0	BA1	BA10	3	N-3	Q	-150	20.0	362.0
N9	N5	2	S+1	2	140	40.0	342.0	W1	W14	4	N-3	Q	-150	20.0	362.0
P11	P14	2	S+1	3	140	40.0	342.0	Y1	Y14	4	N-3	Q	-150	20.0	362.0
P13	P15	3	S=	2	140	40.0	342.0	U2	U5	4	N-3	8	-150	20.0	362.0
D14	D2	2	S+1	Q	140	40.0	342.0	O3	O4	4	N-3	J	-150	20.0	362.0
B16	B15	3	S=	Q	140	40.0	342.0	Z4	Z14	4	N-3	Q	-150	20.0	362.0
C16	C15	2	S+1	2	140	40.0	342.0	B5	B14	4	N-3	J	-150	20.0	362.0
I16	I6	2	S+1	2	140	40.0	342.0	F7	F13	4	N-3	J	-150	20.0	362.0
W16	W6	2	S+1	5	140	40.0	342.0	O7	O2	4	N-3	J	-150	20.0	362.0
Z17	Z22	2	S+1	2	140	40.0	342.0	B8	B21	4	N-3	J	-150	20.0	362.0
T18	T1	3	S=	Q	140	40.0	342.0	BB9	BB5	4	N-3	4	-150	20.0	362.0
G1	G9	4	S-1	2	-100	13.0	369.0	D9	D5	4	N-3	J	-150	20.0	362.0
D8	D11	4	S-1	Q	-100	13.0	369.0	F11	F20	4	N-3	8	-150	20.0	362.0

M9	M5	4	S-1	Q	-100	13.0	369.0	Y12	Y15	4	N-3	Q	-150	20.0	362.0
BB10	BB4	4	S-1	Q	-100	13.0	369.0	P13	P15	4	S-3	2	-150	20.0	362.0
U12	U15	4	S-1	Q	-100	13.0	369.0	X13	X7	4	N-3	J	-150	20.0	362.0
P21	P22	4	S-1	2	-100	13.0	369.0	Z15	Z5	4	N-3	Q	-150	20.0	362.0
P1	P26	2		A	-110	5.0	377.0	Q16	Q6	4	N-3	Q	-150	20.0	362.0
I12	I15	2		A	-110	5.0	377.0	P18	P25	4	N-3	J	-150	20.0	362.0
D3	D4	4	S-2	2	-200	1.0	381.0	T19	T7	4	N-3	K	-150	20.0	362.0
Z6	Z10	1	N-2	A	-200	1.0	381.0	Z19	Z12	4	S-3	3	-150	20.0	362.0
-	A11						132.4	-	A11						132.4
-	I14						248.2	-	I14						248.2
T3	-					147.2		T3	-					147.2	
J6	-					130.0		J6	-					130.0	
-	H4						263.0	-	H4						263.0
-	BA5						126.9	-	BA5						126.9
-	L5						253.2	-	L5						253.2
-	O5						203.2	-	O5						203.2
-	S5						184.9	-	S5						184.9
G10	-					263.9		G10	-					263.9	
-	Q7						199.1	-	Q7						199.1
-	V7						170.6	-	V7						170.6
-	Y6						206.7	-	Y6						206.7
B18	-					165.3		B18	-					165.3	
-	K10						195.3	-	K10						195.3
P23	-					188.1		P23	-					188.1	

15	†Kn8532		Bästa kontrakt					16	†32		Bästa kontrakt				
Syd	†62		3† W D -1 100					Väst	†86		5† N D -1 -100				
NS	†EKn							ÖV	†E9653						
	†E752		† † † † NT						†K963		† † † † NT				
	†104	†ED	N 7 5 5 8 6						†EDKn76	†109854	N 10 8 5 3 6				
	†KKn1098	†E54	S 7 5 5 8 6						†E953	†Kn72	S 10 8 5 3 6				
	†9432	†D765	Ö 6 8 8 4 6						†4	†D1082	Ö 3 5 8 10 7				
	†D4	†K1083	V 6 8 8 4 6						†E84	†7	V 3 5 8 10 7				
	†K976								†K						
	†D73								†KD104						
	†K108								†KKn7						
	†Kn96								†DKn1052						
Par	Kontr	Ut	Res	Poäng				Par	Kontr	Ut	Res	Poäng			
F1	F14	2	5	500	382.0	0.0		R3	R5	5	550	382.0	0.0		
F16	F3	4	†3	200	380.0	2.0		N5	N3	4	510	379.0	3.0		
W3	W6	2	†7	170	372.0	10.0		W10	W12	4	510	379.0	3.0		
Q4	Q11	3	A	170	372.0	10.0		S2	S10	3	400	376.0	6.0		
P6	P18	2	A	170	372.0	10.0		H8	H6	6	200	374.0	8.0		
G8	G2	2	5	170	372.0	10.0		C9	C22	4	150	371.0	11.0		
T15	T14	2	†6	170	372.0	10.0		U15	U1	4	150	371.0	11.0		
T17	T1	3	†J	170	372.0	10.0		P1	P10	3	130	352.0	30.0		
Z20	Z8	3	†6	170	372.0	10.0		A4	A11		130	352.0	30.0		
H3	H5	4	†2	150	355.0	27.0		M4	M5	3	130	352.0	30.0		
G4	G6	4	†2	150	355.0	27.0		W5	W9	3	130	352.0	30.0		
K5	K12	4	†6	150	355.0	27.0		N7	N11	3	130	352.0	30.0		
T6	T16	4	†A	150	355.0	27.0		X9	X12	4	130	352.0	30.0		
T10	T12	4	†2	150	355.0	27.0		G10	G6	4	130	352.0	30.0		
BB11	BB5	2	†2	150	355.0	27.0		X10	X6	4	130	352.0	30.0		
X11	X1	4	†5	150	355.0	27.0		D13	D8	4	130	352.0	30.0		
P14	P16	4	†6	150	355.0	27.0		T15	T14	4	130	352.0	30.0		
Z14	Z19	4	†5	150	355.0	27.0		W15	W1	4	130	352.0	30.0		
P20	P17	3	†2	150	355.0	27.0		Y15	Y1	4	130	352.0	30.0		
L1	L10	3	†A	140	333.0	49.0		Z17	Z12	4	130	352.0	30.0		
F2	F4	2	†A	140	333.0	49.0		C20	C8	2	130	352.0	30.0		
W2	W14	3	†A	140	333.0	49.0		T20	T8	3	130	352.0	30.0		
Q3	Q6	3	†A	140	333.0	49.0		Z20	Z8	3	130	352.0	30.0		
V4	V5	3	†A	140	333.0	49.0		P28	P8	4	130	352.0	30.0		
C5	C13	3	†A	140	333.0	49.0		B6	B16	3	110	333.0	49.0		
J7	J4	3	†6	140	333.0	49.0		L7	L11	3	110	333.0	49.0		

E8	E4	3	N =	4	140	333.0	49.0	V9	V12	4	V -1	A	100	330.0	52.0
D10	D6	2	N +1	A	140	333.0	49.0	A3	A5				-50	324.0	58.0
X10	X6	2	N +1	3	140	333.0	49.0	B4	B11	3	N -1	T	-50	324.0	58.0
D14	D3	3	N =	A	140	333.0	49.0	D4	D5	5	S -1	A	-50	324.0	58.0
P28	P8	2	S +1	9	140	333.0	49.0	P9	P7	3	N -1	7	-50	324.0	58.0
J2	J1	2	N =	4	110	318.0	64.0	M14	M3	3	N -1	T	-50	324.0	58.0
K2	K10	2	N =	3	110	318.0	64.0	N1	N8	4	N -2	T	-100	300.0	82.0
Y13	Y8	2	N =	4	110	318.0	64.0	K2	K10	3	N -2	7	-100	300.0	82.0
P1	P10	4		8	100	299.0	83.0	W2	W14	4	N -2	7	-100	300.0	82.0
O3	O4	4	V -2	A	100	299.0	83.0	Y2	Y14	5	DN -1	T	-100	300.0	82.0
W4	W11	4	V -2	A	100	299.0	83.0	T3	T21	4	DN -1	T	-100	300.0	82.0
Y5	Y9	4		6	100	299.0	83.0	E7	E5	5	DS -1	A	-100	300.0	82.0
A6	A4				100	299.0	83.0	J7	J4	4	N -2	7	-100	300.0	82.0
O6	O8	4	D V -1	3	100	299.0	83.0	E8	E4	4	N -2	7	-100	300.0	82.0
X7	X2	3		6	100	299.0	83.0	Z9	Z2	5	DS -1	4	-100	300.0	82.0
F9	F19	4	N	6	100	299.0	83.0	BB11	BB5	5	DS -1	4	-100	300.0	82.0
P9	P7	4	V -2	A	100	299.0	83.0	M11	M1	4	N -2	7	-100	300.0	82.0
Z9	Z2	3	V -2	8	100	299.0	83.0	I13	I8	5	DS -1	4	-100	300.0	82.0
U10	U12	3	V -2	2	100	299.0	83.0	P13	P27	4	DS -1	4	-100	300.0	82.0
V11	V1	1		6	100	299.0	83.0	U13	U8	4	N -2	T	-100	300.0	82.0
F13	F8	2	N	J	100	299.0	83.0	D14	D3	4	N -2	7	-100	300.0	82.0
W13	W8	3		8	100	299.0	83.0	K15	K9	4	N -2	4	-100	300.0	82.0
T19	T2	4	V -2	3	100	299.0	83.0	BB17	BB16	4	N -2	7	-100	300.0	82.0
P29	P3	4		K	100	299.0	83.0	BB18	BB8	5	DS -1	A	-100	300.0	82.0
Q2	Q14	3		7	50	259.0	123.0	F18	F5	4	DS -1	A	-100	300.0	82.0
U2	U14	2		6	50	259.0	123.0	G4	G8	3	V =	3	-140	276.0	106.0
G3	G7	4		9	50	259.0	123.0	G9	G3	3	V =	8	-140	276.0	106.0
U3	U6	3		7	50	259.0	123.0	D10	D6	3	V =	8	-140	276.0	106.0
C4	C11	2		8	50	259.0	123.0	P20	P17	3	V =	6	-140	276.0	106.0
D4	D5	3	V -1	2	50	259.0	123.0	Z22	Z6	3	V =	3	-140	276.0	106.0
M4	M5	3	V -1	5	50	259.0	123.0	W3	W6	5	N -3	7	-150	268.0	114.0
P4	P5	3		6	50	259.0	123.0	P12	P15	4	N -3	4	-150	268.0	114.0
Y4	Y11	2	N	8	50	259.0	123.0	Z14	Z19	3	N -3	9	-150	268.0	114.0
B6	B16	3	V -1	3	50	259.0	123.0	A2	A9		N		-170	204.0	178.0
S6	S8	4		6	50	259.0	123.0	F2	F4	3	V +1	A	-170	204.0	178.0
O7	O2	2		9	50	259.0	123.0	G2	G1	3	V +1	6	-170	204.0	178.0
U7	U16	3	N	6	50	259.0	123.0	P2	P26	3	V +1	8	-170	204.0	178.0
K8	K13	3	V -1	3	50	259.0	123.0	R2	R1	3	V +1	8	-170	204.0	178.0
C9	C22	3	V -1	5	50	259.0	123.0	H3	H5	2	V +2	8	-170	204.0	178.0
V10	V6	2		9	50	259.0	123.0	Q3	Q6	3	V +1	6	-170	204.0	178.0
Z10	Z18	4		6	50	259.0	123.0	U3	U6	3	V +1	8	-170	204.0	178.0
D13	D8	2	N	6	50	259.0	123.0	Y3	Y6	3	V +1	A	-170	204.0	178.0
K14	K3	4	N	6	50	259.0	123.0	Z3	Z13	3	V +1	A	-170	204.0	178.0
X14	X3	2	V -1	2	50	259.0	123.0	BA4	BA5	3	V +1	8	-170	204.0	178.0
C15	C14	2		6	50	259.0	123.0	I4	I11	3	V +1	A	-170	204.0	178.0
K16	K1	2		6	50	259.0	123.0	Q4	Q11	3	V +1	8	-170	204.0	178.0
Z17	Z12	4	N	2	50	259.0	123.0	V4	V5	3	V +1	8	-170	204.0	178.0
F20	F12	2		3	50	259.0	123.0	X4	X5	3	V +1	3	-170	204.0	178.0
BA6	BA8	2		7	-90	232.0	150.0	C5	C13	3	V +1	9	-170	204.0	178.0
M14	M3	1	N	6	-90	232.0	150.0	L5	L3	3	V +1	8	-170	204.0	178.0
C17	C1	1	N	6	-90	232.0	150.0	T5	T13	3		8	-170	204.0	178.0
BB4	BB12	3	N -1	A	-100	225.0	157.0	U5	U9	3	V +1	8	-170	204.0	178.0
W7	W16	4	N -1	A	-100	225.0	157.0	Y5	Y9	3	V +1	6	-170	204.0	178.0
N8	N7	3	N -1	A	-100	225.0	157.0	C6	C16	3	V +1	6	-170	204.0	178.0
P12	P15	3	N -1	A	-100	225.0	157.0	F6	F10	3	V +1	A	-170	204.0	178.0
BA1	BA10	2		9	-110	182.0	200.0	P6	P18	2	V +2	3	-170	204.0	178.0
O1	O10	2		9	-110	182.0	200.0	T6	T16	3	V +1	K	-170	204.0	178.0
S1	S10	2		9	-110	182.0	200.0	B7	B18	3	V +1	6	-170	204.0	178.0
E2	E1	2		6	-110	182.0	200.0	BA7	BA1	2	V +2	A	-170	204.0	178.0
R2	R4	2		7	-110	182.0	200.0	C7	C18	3	V +1	3	-170	204.0	178.0
B3	B21	2		6	-110	182.0	200.0	K7	K6	3	V +1	8	-170	204.0	178.0
E3	E6	2	V =	A	-110	182.0	200.0	M7	M2	3	V +1	3	-170	204.0	178.0
B4	B11	2		7	-110	182.0	200.0	O7	O1	3	V +1	8	-170	204.0	178.0
I4	I11	2		J	-110	182.0	200.0	Q7	Q16	3	V +1	6	-170	204.0	178.0
N4	N2	2		8	-110	182.0	200.0	T7	T18	3	V +1	8	-170	204.0	178.0
X4	X5	2	V =	A	-110	182.0	200.0	U7	U16	3		A	-170	204.0	178.0

B5	B13	2	8	-110	182.0	200.0	W7	W16	3	V +1	8	-170	204.0	178.0
U5	U9	2	6	-110	182.0	200.0	BA8	BA3	3	V +1	8	-170	204.0	178.0
Z5	Z4	2	6	-110	182.0	200.0	K8	K13	3	V +1	K	-170	204.0	178.0
R6	R3	2	V =	-110	182.0	200.0	O8	O3	3	V +1	8	-170	204.0	178.0
A7	A2	2	A	-110	182.0	200.0	F9	F19	3	V +1	A	-170	204.0	178.0
B7	B18	2	8	-110	182.0	200.0	M9	M12	3	V +1	3	-170	204.0	178.0
BA7	BA2	2	9	-110	182.0	200.0	N9	N6	3	V +1	6	-170	204.0	178.0
K7	K6	2	8	-110	182.0	200.0	I10	I12	3	V +1	A	-170	204.0	178.0
Q7	Q16	2	7	-110	182.0	200.0	M10	M6	3	V +1	8	-170	204.0	178.0
V7	V2	2	6	-110	182.0	200.0	U10	U12	3	V +1	3	-170	204.0	178.0
H8	H6	2	6	-110	182.0	200.0	V10	V6	3	V +1	8	-170	204.0	178.0
L8	L7	2	V =	-110	182.0	200.0	Z10	Z18	2	V +2	A	-170	204.0	178.0
B9	B22	2	6	-110	182.0	200.0	X11	X1	2	V +2	3	-170	204.0	178.0
X9	X12	2	V =	-110	182.0	200.0	L12	L4	2	V +2	8	-170	204.0	178.0
BB10	BB6	2	V =	-110	182.0	200.0	N12	N4	3	V +1	3	-170	204.0	178.0
W10	W12	2	8	-110	182.0	200.0	F13	F8	3	V +1	A	-170	204.0	178.0
Y10	Y12	2	6	-110	182.0	200.0	Y13	Y8	3	V +1	K	-170	204.0	178.0
U13	U8	2	9	-110	182.0	200.0	K14	K3	3	V +1	A	-170	204.0	178.0
B15	B14	2	6	-110	182.0	200.0	P14	P16	3	V +1	8	-170	204.0	178.0
F15	F7	2	6	-110	182.0	200.0	V14	V3	3	V +1	8	-170	204.0	178.0
K15	K9	2	6	-110	182.0	200.0	X14	X3	3	V +1	8	-170	204.0	178.0
Q15	Q1	2	6	-110	182.0	200.0	C15	C14	3	V +1	6	-170	204.0	178.0
Y15	Y1	2	6	-110	182.0	200.0	Z16	Z11	3	V +1	A	-170	204.0	178.0
Z16	Z11	2	8	-110	182.0	200.0	C17	C1	3	V +1	9	-170	204.0	178.0
BB18	BB8	2	6	-110	182.0	200.0	F17	F11	3	V +1	4	-170	204.0	178.0
P19	P25	2	8	-110	182.0	200.0	T19	T2	3	V +1	8	-170	204.0	178.0
C20	C8	2	7	-110	182.0	200.0	P21	P11	3	V +1	A	-170	204.0	178.0
T20	T8	2	7	-110	182.0	200.0	P29	P3	3	V +1	K	-170	204.0	178.0
N1	N10	1	J	-120	139.0	243.0	U4	U11	3	V +2	A	-200	135.0	247.0
F6	F10	1	N	-120	139.0	243.0	Z5	Z4	2	V +3	6	-200	135.0	247.0
BB7	BB9	1	N	-120	139.0	243.0	X7	X2	3	V +2	8	-200	135.0	247.0
D9	D12	1	N	-120	139.0	243.0	A8	A6	2			-200	135.0	247.0
G1	G9	2	N	-140	85.0	297.0	B9	B22	3	V +2	6	-200	135.0	247.0
R1	R5	2	5	-140	85.0	297.0	A12	A10	2			-200	135.0	247.0
BB2	BB14	2	V +1	-140	85.0	297.0	K16	K1	3	V +2	2	-200	135.0	247.0
I2	I14	2	7	-140	85.0	297.0	P19	P25	2	V +3	6	-200	135.0	247.0
P2	P26	3	V =	-140	85.0	297.0	S4	S5	5	DN -2	8	-300	121.0	261.0
Y2	Y14	2	6	-140	85.0	297.0	R6	R4	5	DS -2	4	-300	121.0	261.0
BA3	BA4	2	7	-140	85.0	297.0	D7	D2	4	DN -2	7	-300	121.0	261.0
BB3	BB13	2	7	-140	85.0	297.0	BB15	BB1	5	DN -2	7	-300	121.0	261.0
S3	S4	2	8	-140	85.0	297.0	T17	T1	4	DN -2	7	-300	121.0	261.0
Y3	Y6	3	J	-140	85.0	297.0	B20	B8	4	DN -2	7	-300	121.0	261.0
Z3	Z13	2	6	-140	85.0	297.0	J3	J5	5	DN -3	7	-500	113.0	269.0
L4	L2	2	V +1	-140	85.0	297.0	M13	M8	5	DN -3	7	-500	113.0	269.0
T4	T11	2	7	-140	85.0	297.0	Z1	Z15	4	V =	6	-620	70.0	312.0
U4	U11	2	7	-140	85.0	297.0	BA2	BA10	4	V =	A	-620	70.0	312.0
T5	T13	2	6	-140	85.0	297.0	BB2	BB14	4	V =	6	-620	70.0	312.0
D7	D2	2	6	-140	85.0	297.0	E2	E1	4	V =	8	-620	70.0	312.0
E7	E5	2	5	-140	85.0	297.0	H2	H1	4	V =	A	-620	70.0	312.0
I7	I16	2	6	-140	85.0	297.0	I2	I14	4	V =	8	-620	70.0	312.0
M7	M2	2	6	-140	85.0	297.0	J2	J1	4	V =	A	-620	70.0	312.0
T7	T18	3	7	-140	85.0	297.0	N2	N10	4	V =	6	-620	70.0	312.0
Z7	Z21	2	7	-140	85.0	297.0	O2	O10	4	V =	A	-620	70.0	312.0
A9	A10	2	7	-140	85.0	297.0	Q2	Q14	4	V =	8	-620	70.0	312.0
M9	M12	2	6	-140	85.0	297.0	U2	U14	4	V =	6	-620	70.0	312.0
N9	N5	2	6	-140	85.0	297.0	B3	B21	4	V =	A	-620	70.0	312.0
V9	V12	2	6	-140	85.0	297.0	C3	C21	4	V =	3	-620	70.0	312.0
B10	B12	2	7	-140	85.0	297.0	I3	I6	4	V =	3	-620	70.0	312.0
C10	C12	2	7	-140	85.0	297.0	BB4	BB12	4	V =	A	-620	70.0	312.0
I10	I12	2	7	-140	85.0	297.0	C4	C11	4	V =	3	-620	70.0	312.0
M10	M6	3	V =	-140	85.0	297.0	P4	P5	4	V =	8	-620	70.0	312.0
Q10	Q12	2	T	-140	85.0	297.0	T4	T11	4	V =	8	-620	70.0	312.0
D11	D1	2	6	-140	85.0	297.0	W4	W11	4	V =	6	-620	70.0	312.0
M11	M1	2	7	-140	85.0	297.0	B5	B13	4	V =	8	-620	70.0	312.0
N11	N6	2	6	-140	85.0	297.0	I5	I9	4	V =	A	-620	70.0	312.0
A12	A3	2	6	-140	85.0	297.0	Q5	Q9	4	V =	8	-620	70.0	312.0

L12	L3	2	†	6	-140	85.0	297.0	BB7	BB9	4	V =	†	K	-620	70.0	312.0	
I13	I8	2	†	6	-140	85.0	297.0	I7	I16	4	V =	†	6	-620	70.0	312.0	
M13	M8	2	†	6	-140	85.0	297.0	V7	V2	4	V =	†	6	-620	70.0	312.0	
P13	P27	2	†	6	-140	85.0	297.0	Z7	Z21	4	V =	†	8	-620	70.0	312.0	
X13	X8	2	†	6	-140	85.0	297.0	S8	S3	4	V =	†	A	-620	70.0	312.0	
BB15	BB1	2	†	7	-140	85.0	297.0	D9	D12	4	V =	†	8	-620	70.0	312.0	
W15	W1	2	†	7	-140	85.0	297.0	B10	B12	4	V =	†	6	-620	70.0	312.0	
F17	F11	3	V =	†	5	-140	85.0	297.0	BB10	BB6	4	V =	†	K	-620	70.0	312.0
K17	K4	2	†	8	-140	85.0	297.0	Q10	Q12	4	V =	†	4	-620	70.0	312.0	
F18	F5	2	†	9	-140	85.0	297.0	T10	T12	4	V =	†	8	-620	70.0	312.0	
B19	B2	2	†	6	-140	85.0	297.0	Y10	Y12	4	V =	†	3	-620	70.0	312.0	
C19	C2	2	†	6	-140	85.0	297.0	D11	D1	4	V =	†	6	-620	70.0	312.0	
B20	B8	2	†	6	-140	85.0	297.0	X13	X8	4	V =	†	6	-620	70.0	312.0	
P21	P11	2	†	8	-140	85.0	297.0	F15	F7	4	V =	†	K	-620	70.0	312.0	
P22	P23	2	†	6	-140	85.0	297.0	Q15	Q1	4	V =	†	K	-620	70.0	312.0	
Z22	Z6	2	†	7	-140	85.0	297.0	K17	K4	4	V =	†	A	-620	70.0	312.0	
J3	J5	1	N	†	6	-150	32.0	350.0	B19	B2	4	V =	†	8	-620	70.0	312.0
A8	A5			†		-150	32.0	350.0	F20	F12	4	V =	†	3	-620	70.0	312.0
BB17	BB16	2	N	†	K	-150	32.0	350.0	P22	P23	4	V =	†	K	-620	70.0	312.0
Z1	Z15	2	†	7	-170	21.0	361.0	BB3	BB13	4	V +1	†	3	-650	22.0	360.0	
C3	C21	2	†	6	-170	21.0	361.0	E3	E6	4	V +1	†	8	-650	22.0	360.0	
I3	I6	2	†	3	-170	21.0	361.0	Y4	Y11	4	V +1	†	8	-650	22.0	360.0	
W5	W9	2	†	7	-170	21.0	361.0	K5	K12	4	V +1	†	K	-650	22.0	360.0	
C6	C16	2	†	7	-170	21.0	361.0	C10	C12	4	V +1	†	K	-650	22.0	360.0	
L11	L6	2	†	6	-170	21.0	361.0	V11	V1	5	V =	†	3	-650	22.0	360.0	
N12	N3	2	†	T	-170	21.0	361.0	B15	B14	4	V +1	†	8	-650	22.0	360.0	
U15	U1	2	†	6	-170	21.0	361.0	F1	F14	4	D V =	†	8	-790	9.0	373.0	
H2	H1	1	†	6	-180	11.0	371.0	L1	L8	4	D V =	†	8	-790	9.0	373.0	
Q5	Q9	1	N	†	7	-180	11.0	371.0	L2	L10	4	D V =	†	8	-790	9.0	373.0
I5	I9	3	N	†	A	-200	7.0	375.0	W13	W8	4	D V =	†	A	-790	9.0	373.0
S7	S2	3	N	†	A	-200	7.0	375.0	F16	F3	4	D V =	†	3	-790	9.0	373.0
C7	C18	3	N	†	7	-400	4.0	378.0	C2	C19	4	D V =	†	8	-790	9.0	373.0
T3	T21	4	†	6	-420	1.0	381.0	O4	O5	5	D N -4	†	T	-800	2.0	380.0	
V14	V3	4	†	6	-420	1.0	381.0	S7	S1	3	D V +1	†	8	-930	0.0	382.0	
-	A11			†				132.4	-	A7						181.0	
J6	-					130.0			-	G7						214.2	
-	H4						263.0		J6	-			130.0				
Y7	-					169.2			-	H4						263.0	
-	BA5						126.9		Y7	-			169.2				
-	L5						253.2		-	BA6						183.6	
-	O5						203.2		-	L6						168.7	
-	S5						184.9		-	O6						197.5	
T9	-					181.1			-	S6						186.9	
G10	-					263.9			T9	-			181.1				
K11	-					202.2			K11	-			202.2				
-	Q8						174.5		-	Q8						174.5	
-	V8						200.1		-	V8						200.1	
I15	-					188.5			I15	-			188.5				
B17	-					210.1			B17	-			210.1				
P24	-					161.7			P24	-			161.7				

17 †DKn1075 Bästa kontrakt
 Nord †Kn7432 2NT E = -120
 Ingen †D3
 †K † † † † NT
 †8432 †K6 N 5 5 7 7 5
 †E65 †KD10 S 5 5 7 7 5
 †Kn954 †E62 Ö 8 8 6 6 8
 †107 †ED942 V 8 7 6 6 8
 †E9
 †98
 †K1087
 †Kn8653

18 †D96 Bästa kontrakt
 Öst †E108 5† E D -2 300
 NS †975
 †K985 † † † † NT
 †Kn1054 †EK8732 N 11 5 9 4 7
 †KD43 †6 S 10 5 9 4 6
 †Kn642 †1083 Ö 2 7 4 9 5
 †3 †EKn4 V 2 7 3 9 5
 †-
 †Kn9752
 †EKD
 †D10762

Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Poäng
D12	D2 3	A	300	382.0	0.0
B10	B11 3 † V -4	†Q	200	378.0	4.0
G10	G6 2 † N	†3	200	378.0	4.0
Y15	Y2 3 † N	†9	200	378.0	4.0
P7	P19 1 † D N =	†K	160	374.0	8.0
O2	O10 3 † V -3	†Q	150	364.0	18.0
D5	D6 4 † V -3	†K	150	364.0	18.0
P5	P6 2 †	†9	150	364.0	18.0
I6	I10 3 † V -3	†Q	150	364.0	18.0
T6	T15 3 † V -3	†K	150	364.0	18.0
BB8	BB10 3 † V -3	†Q	150	364.0	18.0
D10	D1 3 †	†9	150	364.0	18.0
W14	W3 4 † N V -3	†Q	150	364.0	18.0
W16	W8 2 †	†8	150	364.0	18.0
L1	L8 2 † N =	†2	110	348.0	34.0
V5	V6 2 † N =	†A	110	348.0	34.0
Y6	Y10 2 † N =	†A	110	348.0	34.0
O8	O3 2 † N =	†K	110	348.0	34.0
Z16	Z13 2 † N =	†K	110	348.0	34.0
B18	B2 2 † N =	†K	110	348.0	34.0
B20	B3 2 † N =	†4	110	348.0	34.0
B4	B22 3 †	†A	100	321.0	61.0
E4	E7 3 †	†7	100	321.0	61.0
G4	G8 3 † N V -2	†T	100	321.0	61.0
K4	K14 4 †	†A	100	321.0	61.0
S4	S5 3 †	†A	100	321.0	61.0
M5	M6 2 † V -2	†K	100	321.0	61.0
Q5	Q12 3 † V -2	†Q	100	321.0	61.0
U5	U12 2 †	†5	100	321.0	61.0
O7	O1 3 † N	†9	100	321.0	61.0
S8	S3 3 † N V -2	†Q	100	321.0	61.0
M10	M1 3 † N	†A	100	321.0	61.0
M11	M7 2 † N	†9	100	321.0	61.0
P15	P17 2 † N	†A	100	321.0	61.0
F16	F4 3 † N	†9	100	321.0	61.0
I16	I8 3 † N	†9	100	321.0	61.0
K17	K5 2 † N	†7	100	321.0	61.0
C20	C3 3 †	†7	100	321.0	61.0
Z20	Z9 3 † N	†A	100	321.0	61.0
B21	B9 2 † N	†8	100	321.0	61.0
P27	P14 3 †	†9	100	321.0	61.0
F8	F15 1 † N =	†A	80	300.0	82.0
E1	E6 3 †	†9	50	274.0	108.0
S2	S10 3 †	†7	50	274.0	108.0
E3	E2 1 † N	†3	50	274.0	108.0
BA4	BA5 2 † N	†5	50	274.0	108.0
D4	D14 3 †	†A	50	274.0	108.0
J4	J6 1 †	†3	50	274.0	108.0
M4	M14 3 † N	†9	50	274.0	108.0
V4	V14 2 † N	†7	50	274.0	108.0
Z4	Z1 3 †	†A	50	274.0	108.0
W5	W12 2 † N	†7	50	274.0	108.0

Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Poäng	Poäng
L5	L3 4 † D S +1	J	990	382.0	0.0	
BB12	BB6 5 † D S =	†3	850	380.0	2.0	
E3	E2 4 † D N =	†A	790	376.0	6.0	
U5	U12 4 † D S =	†3	790	376.0	6.0	
P27	P14 4 † D N =	†A	790	376.0	6.0	
Q6	Q10 4 † S +1	†4	650	371.0	11.0	
M11	M7 5 † N =	†A	650	371.0	11.0	
S4	S5 4 † S =	†3	620	368.0	14.0	
D10	D1 3 † N =	†A	600	366.0	16.0	
P15	P17 4 †	†A	500	364.0	18.0	
L2	L10 4 † D V -2	†A	300	359.0	23.0	
F7	F11 4 †	†A	300	359.0	23.0	
J7	J5 4 †	†K	300	359.0	23.0	
U15	U2 4 †	†K	300	359.0	23.0	
D13	D9 4 † N =	†A	130	353.0	29.0	
P22	P12 4 † S =	†4	130	353.0	29.0	
A2	A9	†	100	327.0	55.0	
K3	K11 4 †	†A	100	327.0	55.0	
R3	R5 4 †	†Q	100	327.0	55.0	
A4	A11	†	100	327.0	55.0	
BA4	BA5 4 †	†A	100	327.0	55.0	
J4	J6 4 †	†A	100	327.0	55.0	
Q4	Q7 4 †	†A	100	327.0	55.0	
U4	U7 4 †	†A	100	327.0	55.0	
V5	V6 4 †	†A	100	327.0	55.0	
C7	C17 4 †	†A	100	327.0	55.0	
N7	N11 4 †	†A	100	327.0	55.0	
BB8	BB10 4 †	†A	100	327.0	55.0	
T8	T19 5 †	†A	100	327.0	55.0	
V8	V3 4 †	†K	100	327.0	55.0	
BB11	BB7 4 †	†A	100	327.0	55.0	
Y11	Y1 5 †	†A	100	327.0	55.0	
D12	D2 4 †	†A	100	327.0	55.0	
K13	K9 4 †	†A	100	327.0	55.0	
X13	X9 4 †	†K	100	327.0	55.0	
K15	K10 4 †	†A	100	327.0	55.0	
Z19	Z5 4 †	†A	100	327.0	55.0	
B20	B3 4 †	†A	100	327.0	55.0	
P21	P18 4 †	†6	100	327.0	55.0	
Z21	Z18 4 †	†A	100	327.0	55.0	
BB1	BB17 4 †	†A	50	246.0	136.0	
L1	L8 3 †	†A	50	246.0	136.0	
P1	P16 3 †	†A	50	246.0	136.0	
BA2	BA10 4 †	†A	50	246.0	136.0	
G2	G1 3 †	†A	50	246.0	136.0	
O2	O10 4 †	†A	50	246.0	136.0	
P2	P11 4 †	†A	50	246.0	136.0	
R2	R1 4 †	†A	50	246.0	136.0	
S2	S10 4 †	†A	50	246.0	136.0	
F3	F5 4 †	†A	50	246.0	136.0	
B4	B22 4 †	†A	50	246.0	136.0	
BB4	BB14 4 †	†A	50	246.0	136.0	

R6	R4	2		A	50	274.0	108.0	E4	E7	4		A	50	246.0	136.0
N7	N11	2	V -1	A	50	274.0	108.0	H4	H6	4		Q	50	246.0	136.0
B8	B19	3		A	50	274.0	108.0	I4	I7	4		A	50	246.0	136.0
D8	D3	2		7	50	274.0	108.0	K4	K14	4		A	50	246.0	136.0
H8	H1	2		A	50	274.0	108.0	O4	O5	4		A	50	246.0	136.0
T10	T11	3		A	50	274.0	108.0	W4	W7	4		A	50	246.0	136.0
Z10	Z2	2		9	50	274.0	108.0	Y4	Y7	4		A	50	246.0	136.0
BB11	BB7	2		9	50	274.0	108.0	B5	B12	4		A	50	246.0	136.0
Y11	Y1	2		A	50	274.0	108.0	BB5	BB13	4		A	50	246.0	136.0
M13	M9	2		A	50	274.0	108.0	I5	I12	4		A	50	246.0	136.0
X13	X9	2	V -1	J	50	274.0	108.0	W5	W12	3		A	50	246.0	136.0
Z17	Z14	3		7	50	274.0	108.0	X5	X6	4		K	50	246.0	136.0
T18	T2	3	V -1	T	50	274.0	108.0	Y5	Y12	3		A	50	246.0	136.0
P20	P25	3		A	50	274.0	108.0	B6	B15	4		A	50	246.0	136.0
C21	C9	2		A	50	274.0	108.0	K6	K1	4		A	50	246.0	136.0
J3	J2	2	N -1	K	-50	235.0	147.0	U6	U10	4		A	50	246.0	136.0
B5	B12	2	N -1	A	-50	235.0	147.0	Y6	Y10	2		A	50	246.0	136.0
N5	N3	3	N -1	A	-50	235.0	147.0	BA7	BA1	4		A	50	246.0	136.0
Y5	Y12	2	N -1	A	-50	235.0	147.0	O7	O1	3		K	50	246.0	136.0
Q6	Q10	2	N -1	K	-50	235.0	147.0	A8	A6				50	246.0	136.0
W6	W10	2	N -1	A	-50	235.0	147.0	K8	K7	4		A	50	246.0	136.0
T7	T17	2	N -1	A	-50	235.0	147.0	O8	O3	4		J	50	246.0	136.0
U11	U1	3	N -1	2	-50	235.0	147.0	X10	X1	4		K	50	246.0	136.0
W11	W1	3	N -1	A	-50	235.0	147.0	D11	D7	4		A	50	246.0	136.0
M12	M2	2	N -1	A	-50	235.0	147.0	V11	V7	4		A	50	246.0	136.0
I13	I9	2	N -1	A	-50	235.0	147.0	N12	N4	3		A	50	246.0	136.0
K13	K9	2	S -1	5	-50	235.0	147.0	X12	X2	4		A	50	246.0	136.0
I14	I3	2	N -1	K	-50	235.0	147.0	U13	U9	4		A	50	246.0	136.0
P26	P3	3	N -1	2	-50	235.0	147.0	Q15	Q2	4		A	50	246.0	136.0
P1	P16	1		8	-70	216.0	166.0	W15	W2	4		A	50	246.0	136.0
BA2	BA10	1		9	-70	216.0	166.0	Y15	Y2	3		A	50	246.0	136.0
A4	A11				-70	216.0	166.0	BB16	BB2	4		A	50	246.0	136.0
C10	C11	1		8	-70	216.0	166.0	C16	C1	4		A	50	246.0	136.0
BB18	BB9	1		A	-70	216.0	166.0	I16	I8	4		A	50	246.0	136.0
N2	N10	2		A	-90	193.0	189.0	Q16	Q8	4		A	50	246.0	136.0
H3	H2	1		9	-90	193.0	189.0	K17	K5	4		A	50	246.0	136.0
R3	R5	2		A	-90	193.0	189.0	Z17	Z14	4		A	50	246.0	136.0
Y4	Y7	1	V =	Q	-90	193.0	189.0	F18	F6	4		A	50	246.0	136.0
I5	I12	1		A	-90	193.0	189.0	T18	T2	4		A	50	246.0	136.0
C7	C17	1		9	-90	193.0	189.0	F19	F10	4		Q	50	246.0	136.0
T8	T19	1		7	-90	193.0	189.0	B21	B9	4		A	50	246.0	136.0
F9	F13	1		A	-90	193.0	189.0	T21	T9	4		A	50	246.0	136.0
G9	G3	1		A	-90	193.0	189.0	P26	P3	4		A	50	246.0	136.0
P10	P8	1		A	-90	193.0	189.0	P28	P9	3		Q	50	246.0	136.0
Z11	Z7	1		3	-90	193.0	189.0	P29	P4	4		A	50	246.0	136.0
D13	D9	2		A	-90	193.0	189.0	H3	H2	5	N -1	A	-100	186.0	196.0
U13	U9	1		A	-90	193.0	189.0	I6	I10	5	N -1	A	-100	186.0	196.0
W13	W9	2		A	-90	193.0	189.0	U14	U3	5	N -1	A	-100	186.0	196.0
Y13	Y9	2		A	-90	193.0	189.0	W6	W10	2		A	-110	175.0	207.0
I15	I2	1		3	-90	193.0	189.0	L7	L11	2		A	-110	175.0	207.0
U15	U2	1		A	-90	193.0	189.0	D8	D3	2		A	-110	175.0	207.0
F18	F6	1		A	-90	193.0	189.0	F8	F15	2		A	-110	175.0	207.0
O4	O5	3	N -2	K	-100	163.0	219.0	F9	F13	2		A	-110	175.0	207.0
BB5	BB13	2	N -2	K	-100	163.0	219.0	B10	B11	2		A	-110	175.0	207.0
L5	L3	2	N -2	T	-100	163.0	219.0	V10	V1	2		A	-110	175.0	207.0
X5	X6	3	N -2	A	-100	163.0	219.0	C20	C3	2		A	-110	175.0	207.0
J7	J5	3	N -2	K	-100	163.0	219.0	E1	E6	3	V =	6	-140	126.0	256.0
L7	L11	1	S -2	7	-100	163.0	219.0	BB3	BB15	2	V +1	A	-140	126.0	256.0
S7	S1	3	N -2	A	-100	163.0	219.0	C4	C22	3		A	-140	126.0	256.0
F14	F2	2	D N -1	K	-100	163.0	219.0	D4	D14	2		K	-140	126.0	256.0
Y14	Y3	3	N -2	A	-100	163.0	219.0	X4	X14	2		A	-140	126.0	256.0
U16	U8	2	N -2	K	-100	163.0	219.0	M5	M6	3		A	-140	126.0	256.0
C18	C2	3	S -2	5	-100	163.0	219.0	T6	T15	3		A	-140	126.0	256.0
P28	P9	2	S -2	4	-100	163.0	219.0	Z6	Z12	2		A	-140	126.0	256.0
T5	T12	3		A	-110	144.0	238.0	B7	B17	2		Q	-140	126.0	256.0
X8	X3	3		A	-110	144.0	238.0	P7	P19	3		A	-140	126.0	256.0

L12	L4	3	†	A	-110	144.0	238.0	B8	B19	2	†	K	-140	126.0	256.0		
K15	K10	1	†	A	-110	144.0	238.0	M8	M3	3	†	A	-140	126.0	256.0		
W15	W2	2	†	A	-110	144.0	238.0	X8	X3	2	†	A	-140	126.0	256.0		
BB16	BB2	3	†	A	-110	144.0	238.0	Z8	Z22	3	†	Q	-140	126.0	256.0		
Z19	Z5	1	†	A	-110	144.0	238.0	N9	N6	2	†	A	-140	126.0	256.0		
BB1	BB17	2	†	3	-120	106.0	276.0	C10	C11	2	†	A	-140	126.0	256.0		
A2	A9		†		-120	106.0	276.0	G10	G6	3	†	A	-140	126.0	256.0		
P2	P11	2	N		5	-120	106.0	276.0	M10	M1	2	†	A	-140	126.0	256.0	
R2	R1	1	N		3	-120	106.0	276.0	P10	P8	2	†	Q	-140	126.0	256.0	
A3	A5		†			-120	106.0	276.0	Q11	Q1	3	†	A	-140	126.0	256.0	
BB3	BB15	2	N		9	-120	106.0	276.0	X11	X7	3	†	K	-140	126.0	256.0	
BB4	BB14	1	N		6	-120	106.0	276.0	Z11	Z7	3	†	A	-140	126.0	256.0	
C4	C22	1	N		3	-120	106.0	276.0	A12	A10		†		-140	126.0	256.0	
U4	U7	1	N		5	-120	106.0	276.0	L12	L4	3	†	A	-140	126.0	256.0	
X4	X14	2	N		7	-120	106.0	276.0	M12	M2	3	†	A	-140	126.0	256.0	
C6	C15	2	N		8	-120	106.0	276.0	V12	V2	2	†	A	-140	126.0	256.0	
K6	K1	2	N		8	-120	106.0	276.0	I13	I9	2	†	A	-140	126.0	256.0	
B7	B17	2	N		8	-120	106.0	276.0	M13	M9	3	†	K	-140	126.0	256.0	
BA7	BA1	2	N		7	-120	106.0	276.0	W13	W9	3	†	A	-140	126.0	256.0	
A8	A6		†			-120	106.0	276.0	F14	F2	2	†	Q	-140	126.0	256.0	
C8	C19	1	N		3	-120	106.0	276.0	I14	I3	3	†	A	-140	126.0	256.0	
E8	E5	2	N		9	-120	106.0	276.0	T14	T13	2	†	A	-140	126.0	256.0	
M8	M3	2	N		K	-120	106.0	276.0	I15	I2	2	†	A	-140	126.0	256.0	
Z8	Z22	2	N		A	-120	106.0	276.0	K16	K2	3	†	A	-140	126.0	256.0	
V10	V1	2	N	V =	Q	-120	106.0	276.0	U16	U8	3	†	Q	-140	126.0	256.0	
D11	D7	1	N		A	-120	106.0	276.0	Z16	Z13	2	†	K	-140	126.0	256.0	
A12	A10		†			-120	106.0	276.0	F17	F12	3	†	Q	-140	126.0	256.0	
BB12	BB6	1	N		3	-120	106.0	276.0	C18	C2	3	†	A	-140	126.0	256.0	
X12	X2	1	N		3	-120	106.0	276.0	P20	P25	3	†	A	-140	126.0	256.0	
B14	B13	2	N		3	-120	106.0	276.0	C21	C9	3	†	A	-140	126.0	256.0	
U14	U3	2	N		5	-120	106.0	276.0	P23	P24	3	†	A	-140	126.0	256.0	
C16	C1	2	N		9	-120	106.0	276.0	C5	C12	2	†	A	-170	81.0	301.0	
Q16	Q8	2	N		8	-120	106.0	276.0	C6	C15	2	†	A	-170	81.0	301.0	
T16	T1	2	N		5	-120	106.0	276.0	T7	T17	3	†	A	-170	81.0	301.0	
F19	F10	2	N		5	-120	106.0	276.0	B14	B13	3	†	A	-170	81.0	301.0	
P21	P18	2	N		7	-120	106.0	276.0	N1	N8	4	†	D S -1	3	-200	59.0	323.0
G2	G1	1	N		8	-150	51.0	331.0	A3	A5		†			-200	59.0	323.0
L2	L10	2	N		5	-150	51.0	331.0	M4	M14	4	†	D S -1	J	-200	59.0	323.0
F3	F5	1	N		3	-150	51.0	331.0	V4	V14	5	†	D N -1	K	-200	59.0	323.0
K3	K11	2	N		7	-150	51.0	331.0	Z4	Z1	4	†	D S -1	J	-200	59.0	323.0
I4	I7	1	N		3	-150	51.0	331.0	D5	D6	5	†	S -2	3	-200	59.0	323.0
Q4	Q7	1	N		A	-150	51.0	331.0	R6	R4	4	†	D S -1	3	-200	59.0	323.0
W4	W7	1	N		8	-150	51.0	331.0	S7	S1	5	†	D S -1	3	-200	59.0	323.0
C5	C12	2	N		3	-150	51.0	331.0	H8	H1	3	†	N -2	A	-200	59.0	323.0
B6	B15	2	N		5	-150	51.0	331.0	S8	S3	3	†	D S -1	J	-200	59.0	323.0
U6	U10	1	N		7	-150	51.0	331.0	G9	G3	5	†	S -2	4	-200	59.0	323.0
K8	K7	2	N		7	-150	51.0	331.0	T10	T11	5	†	D N -1	K	-200	59.0	323.0
N9	N6	2	N		A	-150	51.0	331.0	W11	W1	4	†	S -2	J	-200	59.0	323.0
N12	N4	1	N		3	-150	51.0	331.0	W14	W3	4	†	D S -1	3	-200	59.0	323.0
C14	C13	2	N		A	-150	51.0	331.0	T16	T1	4	†	D S -1	J	-200	59.0	323.0
T14	T13	1	N		6	-150	51.0	331.0	W16	W8	5	†	D S -1	K	-200	59.0	323.0
Q15	Q2	2	N		5	-150	51.0	331.0	BB18	BB9	5	†	D S -1	4	-200	59.0	323.0
Z15	Z3	2	N		7	-150	51.0	331.0	T20	T3	2	†	S -2	3	-200	59.0	323.0
F17	F12	2	N		7	-150	51.0	331.0	T5	T12	4	†	N -3	A	-300	40.0	342.0
F20	F1	2	N		5	-150	51.0	331.0	N2	N10	4	†		K	-420	32.0	350.0
T21	T9	2	N		5	-150	51.0	331.0	J3	J2	4	†		Q	-420	32.0	350.0
Z21	Z18	2	N		A	-150	51.0	331.0	BA8	BA3	4	†		Q	-420	32.0	350.0
P22	P12	1	N		3	-150	51.0	331.0	C8	C19	4	†		A	-420	32.0	350.0
P23	P24	2	N		A	-150	51.0	331.0	Y13	Y9	4	†		A	-420	32.0	350.0
P29	P4	2	N		5	-150	51.0	331.0	Q14	Q3	4	†		A	-420	32.0	350.0
X10	X1	1	N		A	-180	24.0	358.0	F20	F1	4	†		A	-420	32.0	350.0
Q11	Q1	1	N		5	-180	24.0	358.0	G4	G8	4	†	D S -2	3	-500	19.0	363.0
V12	V2	2	N		3	-180	24.0	358.0	P5	P6	3	†	D N -2	7	-500	19.0	363.0
Z6	Z12	2	N		5	-210	20.0	362.0	E8	E5	5	†	D N -2	A	-500	19.0	363.0
T20	T3	1	N	S -5	7	-250	18.0	364.0	Z10	Z2	3	†	D S -2	J	-500	19.0	363.0
N1	N8	3	†	D N -2	A	-300	16.0	366.0	C14	C13	4	†	D S -2	3	-500	19.0	363.0

H4	H6	3 ^N	‡ A	-400	9.0	373.0	Y14	Y3	5 [‡] D N -2	‡ A	-500	19.0	363.0
F7	F11	3 ^N	‡ A	-400	9.0	373.0	F16	F4	3 [‡]	‡ A	-530	11.0	371.0
BA8	BA3	3 ^N	‡ 9	-400	9.0	373.0	Z20	Z9	3 [‡]	‡ K	-530	11.0	371.0
V8	V3	3 ^N	‡ 7	-400	9.0	373.0	N5	N3	4 [‡]	‡ A	-590	6.0	376.0
V11	V7	3 ^N V =	‡ Q	-400	9.0	373.0	Q5	Q12	4 [‡]	‡ A	-590	6.0	376.0
K16	K2	3 ^N	‡ 7	-400	9.0	373.0	U11	U1	4 [‡]	‡ A	-590	6.0	376.0
Q14	Q3	3 ^N	‡ A	-430	2.0	380.0	B18	B2	5 [‡] D N -3	‡ A	-800	2.0	380.0
X11	X7	3 ^N D N -3	‡ A	-500	0.0	382.0	Z15	Z3	4 [‡] D N -4	‡ A	-1100	0.0	382.0
-	A7	‡	‡			181.0	-	A7	‡	‡			181.0
T4	-				141.0		T4	-				141.0	
-	G7					214.2	-	G7					214.2
-	H5					152.4	-	H5					152.4
-	J1					182.4	-	J1					182.4
-	BA6					183.6	-	BA6					183.6
-	L6					168.7	-	L6					168.7
-	O6					197.5	-	O6					197.5
-	S6					186.9	-	S6					186.9
I11	-					181.3	I11	-					181.3
P13	-					186.1	P13	-					186.1
-	Q9					205.1	-	Q9					205.1
-	V9					214.5	-	V9					214.5
B16	-					235.0	B16	-					235.0
-	Y8					172.2	-	Y8					172.2
-	K12					195.7	-	K12					195.7

19	‡Kn72	Bästa kontrakt	20	‡D86432	Bästa kontrakt				
Syd	‡Kn98	4‡ S = 420	Väst	‡DKn4	6‡ W = -1370				
ÖV	‡985		Alla	‡85					
	‡E1043	‡ ‡ ‡ ‡ NT		‡Kn10	‡ ‡ ‡ ‡ NT				
	‡1063 ‡KD54	N 6 9 10 7 8		‡EKKn9 ‡5	N 1 3 2 3 2				
	‡65 ‡1043	S 6 9 10 7 8		‡K1087 ‡E53	S 1 3 2 3 2				
	‡KD4 ‡Kn107	Ö 7 4 3 6 4		‡94 ‡EK102	Ö 12 10 11 10 11				
	‡DKn982 ‡K75	V 7 4 3 6 4		‡E73 ‡K8654	V 12 9 11 10 11				
	‡E98			‡107					
	‡EKD72			‡962					
	‡E632			‡DKn763					
	‡6			‡D92					
Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng
I14	I4 4 S +1	‡ K	450	382.0 0.0	T7	T16 6 V -3	‡ 4	300	380.0 2.0
E1	E6 4 S =	‡ Q	420	349.0 33.0	Z12	Z8 6 ^N V -3	‡ J	300	380.0 2.0
X1	X3 4 S =	‡ J	420	349.0 33.0	F13	F10 6 ^N V -3	‡ 4	300	380.0 2.0
BB2	BB1 4 S =	‡ 4	420	349.0 33.0	F4	F6 4 [‡]	‡ Q	200	370.0 12.0
L2	L1 4 S =	‡ T	420	349.0 33.0	X5	X14 6 ^N V -2	‡ 4	200	370.0 12.0
R2	R1 4 S =	‡ Q	420	349.0 33.0	Q6	Q1 6 ^N	‡ Q	200	370.0 12.0
E3	E2 4 S =	‡ T	420	349.0 33.0	Y6	Y1 6 ^N V -2	‡ J	200	370.0 12.0
U3	U15 4 S =	‡ T	420	349.0 33.0	A10	A6	‡	200	370.0 12.0
W3	W15 4 S =	‡ Q	420	349.0 33.0	B21	B4 5 V -2	‡ J	200	370.0 12.0
BB5	BB15 4 S =	‡ Q	420	349.0 33.0	C21	C4 4 V -2	‡ 8	200	370.0 12.0
Q6	Q1 4 S =	‡ Q	420	349.0 33.0	N2	N1 6 ^N V -1	‡ 3	100	354.0 28.0
J7	J5 4 S =	‡ 8	420	349.0 33.0	M5	M14 6 ^N	‡ Q	100	354.0 28.0
E8	E5 4 S =	‡ Q	420	349.0 33.0	J7	J5 4 V -1	‡ 7	100	354.0 28.0
N9	N7 4 S =	‡ Q	420	349.0 33.0	N8	N11 5 V -1	‡ 8	100	354.0 28.0
Q9	Q16 4 S =	‡ K	420	349.0 33.0	W9	W16 4 V -1	‡ 8	100	354.0 28.0
T9	T20 4 S =	‡ Q	420	349.0 33.0	N12	N5 6 [‡]	‡ J	100	354.0 28.0
W9	W16 4 S =	‡ K	420	349.0 33.0	Q12	Q2 6 [‡]	‡ Q	100	354.0 28.0
X9	X4 4 S =	‡ Q	420	349.0 33.0	Y12	Y2 4 V -1	‡ 8	100	354.0 28.0
D11	D2 4 S =	‡ T	420	349.0 33.0	B19	B3 4 V -1	‡ J	100	354.0 28.0
K11	K15 4 S =	‡ 3	420	349.0 33.0	W14	W4 4 V =	‡ 2	-130	344.0 38.0
Q12	Q2 4 S =	‡ 3	420	349.0 33.0	N9	N7 4 V +1	‡ 5	-150	339.0 43.0
W12	W2 4 S =	‡ 3	420	349.0 33.0	X12	X8 2 V +3	‡ 8	-150	339.0 43.0
X12	X8 4 S =	‡ Q	420	349.0 33.0	T19	T3 2 V +3	‡ 4	-150	339.0 43.0
Y12	Y2 4 S =	‡ Q	420	349.0 33.0	C22	C10 2 V +1	‡ 2	-150	339.0 43.0
BB13	BB7 4 N =	‡ 2	420	349.0 33.0	G3	G2 3 V +1	‡ 8	-170	334.0 48.0
C13	C12 4 S =	‡ 6	420	349.0 33.0	P28	P10 2 V +2	‡ 5	-180	332.0 50.0

F13	F10	4	S =	4	420	349.0	33.0	U12	U2	3	V +2	J	-200	330.0	52.0
X13	X10	4	S =	J	420	349.0	33.0	C19	C3	2	V +3	6	-210	327.0	55.0
W14	W4	4	S =	4	420	349.0	33.0	P23	P1	2	V +3	4	-210	327.0	55.0
C19	C3	4	S =	Q	420	349.0	33.0	D1	D3	3	V =	8	-600	305.0	77.0
C21	C4	4	S =	K	420	349.0	33.0	G1	G4	3	V =	2	-600	305.0	77.0
C22	C10	4	S =	Q	420	349.0	33.0	P2	P17	3	V =	J	-600	305.0	77.0
P27	P15	4	S =	3	420	349.0	33.0	F3	F14	3	V =	2	-600	305.0	77.0
BA3	BA10	3	N =	4	400	313.0	69.0	H3	H2	3	V =	8	-600	305.0	77.0
R6	R4	3	N =	K	400	313.0	69.0	Z3	Z4	3	V =	Q	-600	305.0	77.0
V6	V7	3	N =	4	400	313.0	69.0	A5	A11			4	-600	305.0	77.0
P16	P18	3	N =	5	400	313.0	69.0	B5	B11	3	V =	3	-600	305.0	77.0
BA1	BA4	3	S +1	5	170	291.0	91.0	G6	G8	3	V =	4	-600	305.0	77.0
D1	D3	3	S +1	9	170	291.0	91.0	N6	N4	3	V =	5	-600	305.0	77.0
N3	N10	2	S +2	4	170	291.0	91.0	Z7	Z13	3	V =	4	-600	305.0	77.0
O3	O10	3	S +1	Q	170	291.0	91.0	A8	A3			4	-600	305.0	77.0
Q5	Q8	1	S +3	3	170	291.0	91.0	S8	S2	3	V =	6	-600	305.0	77.0
V5	V14	2	S +2	Q	170	291.0	91.0	I9	I16	3	V =	6	-600	305.0	77.0
B6	B14	3	S +1	Q	170	291.0	91.0	C13	C12	3	V =	3	-600	305.0	77.0
C7	C16	2	S +2	Q	170	291.0	91.0	Y14	Y4	3	V =	4	-600	305.0	77.0
I7	I11	3	S +1	6	170	291.0	91.0	C17	C2	3	V =	6	-600	305.0	77.0
A8	A3				170	291.0	91.0	F18	F7	5		T	-600	305.0	77.0
BA8	BA2	3	S +1	K	170	291.0	91.0	F20	F2	3	V =	4	-600	305.0	77.0
A10	A6				170	291.0	91.0	B22	B10	3	V =	Q	-600	305.0	77.0
D12	D8	2	S +2	2	170	291.0	91.0	M1	M3	4	V =	8	-620	279.0	103.0
K13	K10	3	S +1	K	170	291.0	91.0	BB2	BB1	5	V +1	8	-620	279.0	103.0
F18	F7	3	S +1	Q	170	291.0	91.0	B9	B20	4	V =	J	-620	279.0	103.0
T19	T3	3	S +1	3	170	291.0	91.0	X11	X2	4	V =	T	-620	279.0	103.0
Z20	Z10	1	S +3	Q	170	291.0	91.0	Z20	Z10	4	V =	T	-620	279.0	103.0
P28	P10	2	S +2	4	170	291.0	91.0	T21	T4	4	V =	J	-620	279.0	103.0
O1	O4	3	S =	J	140	225.0	157.0	BA1	BA4	3	V +1	4	-630	254.0	128.0
S1	S4	3	S =	8	140	225.0	157.0	C1	C15	3	V +1	4	-630	254.0	128.0
P2	P17	1	S +2	8	140	225.0	157.0	L2	L1	3		T	-630	254.0	128.0
I3	I15	2	S +1	3	140	225.0	157.0	S3	S10	3	V +1	J	-630	254.0	128.0
Y3	Y15	3	S =	Q	140	225.0	157.0	I5	I8	3	V +1	Q	-630	254.0	128.0
Z3	Z4	3	N =	J	140	225.0	157.0	Q5	Q8	3	V +1	Q	-630	254.0	128.0
F4	F6	3	S =	8	140	225.0	157.0	Z5	Z17	3	V +1	8	-630	254.0	128.0
J4	J6	2	S +1	Q	140	225.0	157.0	L6	L4	3	V +1	4	-630	254.0	128.0
K4	K12	1	S +2	5	140	225.0	157.0	M6	M7	3		Q	-630	254.0	128.0
C5	C11	3	S =	9	140	225.0	157.0	T6	T14	3	V +1	4	-630	254.0	128.0
D5	D14	2	S +1	Q	140	225.0	157.0	Q7	Q11	3	V +1	4	-630	254.0	128.0
F5	F16	2	S +1	Q	140	225.0	157.0	E8	E5	3	V +1	2	-630	254.0	128.0
O5	O6	2	S +1	Q	140	225.0	157.0	D9	D4	3		Q	-630	254.0	128.0
T5	T11	3	S =	Q	140	225.0	157.0	V12	V8	3	V +1	4	-630	254.0	128.0
Y5	Y8	2	S +1	Q	140	225.0	157.0	I14	I4	3	V +1	J	-630	254.0	128.0
BB6	BB14	1	S +2	K	140	225.0	157.0	U14	U4	3	V +1	4	-630	254.0	128.0
L6	L4	3	S =	Q	140	225.0	157.0	F15	F9	3	V +1	2	-630	254.0	128.0
M6	M7	2	S +1	2	140	225.0	157.0	P16	P18	3	V +1	4	-630	254.0	128.0
P6	P7	1	S +2	4	140	225.0	157.0	P26	P4	3	V +1	8	-630	254.0	128.0
T6	T14	1	S +2	K	140	225.0	157.0	W12	W2	4	V +1	3	-650	233.0	149.0
U6	U1	2	S +1	K	140	225.0	157.0	P22	P19	4	V +1	T	-650	233.0	149.0
X6	X7	3	S =	J	140	225.0	157.0	E1	E6	3	V +2	3	-660	157.0	225.0
Y6	Y1	3	S =	6	140	225.0	157.0	O1	O4	3	V +2	3	-660	157.0	225.0
B7	B16	2	S +1	Q	140	225.0	157.0	T1	T15	3	V +2	2	-660	157.0	225.0
Q7	Q11	3	S =	8	140	225.0	157.0	X1	X3	3	V +2	4	-660	157.0	225.0
W7	W11	3	S =	6	140	225.0	157.0	B2	B17	3	V +2	4	-660	157.0	225.0
Y7	Y11	1	S +2	T	140	225.0	157.0	R2	R1	3	V +2	3	-660	157.0	225.0
N8	N11	3	S =	6	140	225.0	157.0	BA3	BA10	3	V +2	2	-660	157.0	225.0
S8	S2	1	S +2	Q	140	225.0	157.0	I3	I15	3	V +2	2	-660	157.0	225.0
I9	I16	2	S +1	2	140	225.0	157.0	J3	J2	3		Q	-660	157.0	225.0
M9	M4	3	S =	Q	140	225.0	157.0	L3	L10	3	V +2	4	-660	157.0	225.0
M11	M2	3	S =	Q	140	225.0	157.0	N3	N10	3		3	-660	157.0	225.0
V11	V2	2	S +1	Q	140	225.0	157.0	O3	O10	3	V +2	3	-660	157.0	225.0
X11	X2	2	N +1	J	140	225.0	157.0	Q3	Q15	3	V +2	4	-660	157.0	225.0
N12	N5	1	S +2	6	140	225.0	157.0	R3	R5	3	V +2	3	-660	157.0	225.0
Z12	Z8	2	S +1	2	140	225.0	157.0	U3	U15	3	V +2	3	-660	157.0	225.0
T13	T12	3	S =	Q	140	225.0	157.0	W3	W15	3	V +2	4	-660	157.0	225.0

W13	W10	2	S+1	4	140	225.0	157.0	Y3	Y15	3	V+2	4	-660	157.0	225.0
Y14	Y4	3	S=	9	140	225.0	157.0	E4	E7	3	V+2	2	-660	157.0	225.0
K16	K3	2	S+1	K	140	225.0	157.0	J4	J6	3	V+2	3	-660	157.0	225.0
F17	F1	2	S+1	Q	140	225.0	157.0	K4	K12	3	V+2	3	-660	157.0	225.0
T17	T2	3	S=	Q	140	225.0	157.0	BB5	BB15	3	V+2	2	-660	157.0	225.0
BB18	BB10	2	S+1	9	140	225.0	157.0	F5	F16	3	V+2	2	-660	157.0	225.0
B19	B3	3	S=	5	140	225.0	157.0	O5	O6	3	V+2	3	-660	157.0	225.0
F20	F2	1	S+2	4	140	225.0	157.0	S5	S6	3	V+2	4	-660	157.0	225.0
B21	B4	3	S=	K	140	225.0	157.0	T5	T11	3	V+2	4	-660	157.0	225.0
Z22	Z18	3	S=	Q	140	225.0	157.0	W5	W8	3	N	6	-660	157.0	225.0
P24	P13	2	S+1	Q	140	225.0	157.0	Y5	Y8	3	V+2	4	-660	157.0	225.0
V1	V3	2	S=	K	110	162.0	220.0	B6	B14	3	V+2	4	-660	157.0	225.0
P3	P12	2	S=	5	110	162.0	220.0	BB6	BB14	3	V+2	4	-660	157.0	225.0
S3	S10	1	S+1	Q	110	162.0	220.0	C6	C14	3	V+2	3	-660	157.0	225.0
BB4	BB16	1	S+1	4	110	162.0	220.0	P6	P7	3	V+2	4	-660	157.0	225.0
U5	U8	2	S=	Q	110	162.0	220.0	R6	R4	3	V+2	2	-660	157.0	225.0
Z5	Z17	2	S=	8	110	162.0	220.0	V6	V7	3	N	7	-660	157.0	225.0
W6	W1	2	S=	2	110	162.0	220.0	W6	W1	3	V+2	4	-660	157.0	225.0
L8	L11	1	S+1	K	110	162.0	220.0	X6	X7	3	V+2	4	-660	157.0	225.0
T8	T18	2	S=	Q	110	162.0	220.0	A7	A9				-660	157.0	225.0
I12	I2	2	S=	Q	110	162.0	220.0	B7	B16	3	V+2	3	-660	157.0	225.0
F15	F9	1	S+1	K	110	162.0	220.0	C7	C16	3	V+2	3	-660	157.0	225.0
C17	C2	1	S+1	4	110	162.0	220.0	I7	I11	3	V+2	2	-660	157.0	225.0
F19	F11	2	S=	Q	110	162.0	220.0	W7	W11	3	V+2	2	-660	157.0	225.0
P23	P1	1	S+1	K	110	162.0	220.0	B8	B18	3	V+2	4	-660	157.0	225.0
P29	P5	1	S+1	Q	110	162.0	220.0	BA8	BA2	3	V+2	6	-660	157.0	225.0
C8	C18	1	S=	Q	80	146.0	236.0	H8	H1	3	N	2	-660	157.0	225.0
C1	C15	4	S-1	6	-50	90.0	292.0	L8	L11	3	N	6	-660	157.0	225.0
G1	G4	4	S-1	4	-50	90.0	292.0	O8	O2	3	V+2	4	-660	157.0	225.0
M1	M3	3	N-1	4	-50	90.0	292.0	P8	P20	3	V+2	4	-660	157.0	225.0
Z1	Z19	4	S-1	Q	-50	90.0	292.0	T8	T18	3	V+2	2	-660	157.0	225.0
F3	F14	4	S-1	2	-50	90.0	292.0	BB9	BB11	3	V+2	J	-660	157.0	225.0
G3	G2	3	S-1	9	-50	90.0	292.0	K9	K8	3	V+2	2	-660	157.0	225.0
H3	H2	4	N-1	2	-50	90.0	292.0	T9	T20	3	N	3	-660	157.0	225.0
J3	J2	4	S-1	6	-50	90.0	292.0	U9	U16	3	V+2	4	-660	157.0	225.0
L3	L10	4	S-1	Q	-50	90.0	292.0	X9	X4	3	V+2	3	-660	157.0	225.0
Q3	Q15	4	S-1	Q	-50	90.0	292.0	Z9	Z11	3	V+2	4	-660	157.0	225.0
E4	E7	3	S-1	K	-50	90.0	292.0	G10	G7	3	V+2	3	-660	157.0	225.0
H4	H6	4	S-1	J	-50	90.0	292.0	D11	D2	3	N	9	-660	157.0	225.0
B5	B11	4	S-1	4	-50	90.0	292.0	M11	M2	3	V+2	6	-660	157.0	225.0
I5	I8	4	S-1	Q	-50	90.0	292.0	A12	A2				-660	157.0	225.0
K5	K14	4	S-1	K	-50	90.0	292.0	D12	D8	3	N	6	-660	157.0	225.0
X5	X14	4	S-1	Q	-50	90.0	292.0	I12	I2	3	V+2	4	-660	157.0	225.0
C6	C14	4	N-1	Q	-50	90.0	292.0	L12	L5	3	V+2	J	-660	157.0	225.0
G6	G8	3	S-1	4	-50	90.0	292.0	M12	M8	3	N	7	-660	157.0	225.0
N6	N4	4	S-1	4	-50	90.0	292.0	B13	B12	3	V+2	4	-660	157.0	225.0
Z6	Z14	3	S-1	Q	-50	90.0	292.0	BB13	BB7	3	N	Q	-660	157.0	225.0
A7	A9				-50	90.0	292.0	I13	I10	3	N	3	-660	157.0	225.0
K7	K2	4	S-1	3	-50	90.0	292.0	M13	M10	3	V+2	2	-660	157.0	225.0
T7	T16	4	S-1	Q	-50	90.0	292.0	U13	U10	3	V+2	4	-660	157.0	225.0
U7	U11	4	S-1	6	-50	90.0	292.0	W13	W10	3	V+2	4	-660	157.0	225.0
Z7	Z13	4	S-1	Q	-50	90.0	292.0	Y13	Y10	3	V+2	6	-660	157.0	225.0
B8	B18	4	S-1	K	-50	90.0	292.0	K16	K3	3	N	7	-660	157.0	225.0
H8	H1	4	S-1	T	-50	90.0	292.0	Z16	Z15	3	V+2	2	-660	157.0	225.0
O8	O2	4	S-1	5	-50	90.0	292.0	P21	P25	3	V+2	3	-660	157.0	225.0
P8	P20	4	S-1	6	-50	90.0	292.0	Z22	Z18	3	V+2	J	-660	157.0	225.0
B9	B20	4	S-1	6	-50	90.0	292.0	P24	P13	3	N	3	-660	157.0	225.0
C9	C20	4	S-1	Q	-50	90.0	292.0	P27	P15	3	V+2	3	-660	157.0	225.0
D9	D4	4	S-1	J	-50	90.0	292.0	S1	S4	3	V+3	2	-690	45.0	337.0
K9	K8	4	N-1	Q	-50	90.0	292.0	V1	V3	3	N	2	-690	45.0	337.0
U9	U16	4	S-1	K	-50	90.0	292.0	Z1	Z19	3	V+3	4	-690	45.0	337.0
V9	V4	4	S-1	Q	-50	90.0	292.0	E3	E2	3	N	4	-690	45.0	337.0
Z9	Z11	4	S-1	8	-50	90.0	292.0	P3	P12	3	V+3	6	-690	45.0	337.0
G10	G7	4	S-1	Q	-50	90.0	292.0	BB4	BB16	3	N	6	-690	45.0	337.0
P11	P9	4	S-1	K	-50	90.0	292.0	H4	H6	3	N	3	-690	45.0	337.0
BB12	BB8	3	S-1	6	-50	90.0	292.0	BA5	BA6	3	N	4	-690	45.0	337.0

M12	M8	4	S-1	†	6	-50	90.0	292.0	D5	D14	3 ^N	V +3	†	3	-690	45.0	337.0
B13	B12	4	S-1	†	Q	-50	90.0	292.0	U5	U8	3 ^N	V +3	†	4	-690	45.0	337.0
D13	D10	4	S-1	†	3	-50	90.0	292.0	V5	V14	3 ^N	V +3	†	4	-690	45.0	337.0
I13	I10	4	S-1	†	K	-50	90.0	292.0	D6	D7	3 ^N	V +3	†	2	-690	45.0	337.0
M13	M10	4	S-1	†	K	-50	90.0	292.0	U6	U1	3 ^N	V +3	†	4	-690	45.0	337.0
U13	U10	4	S-1	†	Q	-50	90.0	292.0	Z6	Z14	3 ^N	V +3	†	4	-690	45.0	337.0
Y13	Y10	4	S-1	†	J	-50	90.0	292.0	K7	K2	3 ^N	V +3	†	5	-690	45.0	337.0
Q14	Q4	4	S-1	†	8	-50	90.0	292.0	U7	U11	3 ^N	V +3	†	6	-690	45.0	337.0
U14	U4	4	S-1	†	2	-50	90.0	292.0	Y7	Y11	3 ^N	V +3	†	4	-690	45.0	337.0
K17	K6	4	S-1	†	K	-50	90.0	292.0	C8	C18	3 ^N	V +3	†	3	-690	45.0	337.0
P21	P25	3	S-1	†	3	-50	90.0	292.0	F8	F12	3 ^N	V +3	†	4	-690	45.0	337.0
T21	T4	4	S-1	†	K	-50	90.0	292.0	C9	C20	3 ^N		†	3	-690	45.0	337.0
Z21	Z2	4	S-1	†	5	-50	90.0	292.0	M9	M4	3 ^N	V +3	†	4	-690	45.0	337.0
B22	B10	4	S-1	†	K	-50	90.0	292.0	Q9	Q16	3 ^N	V +3	†	4	-690	45.0	337.0
P22	P19	4	S-1	†	9	-50	90.0	292.0	V9	V4	3 ^N	V +3	†	4	-690	45.0	337.0
P26	P4	4	S-1	†	8	-50	90.0	292.0	K11	K15	3 ^N	V +3	†	6	-690	45.0	337.0
T1	T15	4	S-2	†	Q	-100	17.0	365.0	P11	P9	3 ^N	V +3	†	2	-690	45.0	337.0
B2	B17	4	S-2	†	K	-100	17.0	365.0	V11	V2	3 ^N	V +3	†	2	-690	45.0	337.0
N2	N1	4	S-2	†	Q	-100	17.0	365.0	D13	D10	3 ^N	V +3	†	4	-690	45.0	337.0
R3	R5	4	S-2	†	Q	-100	17.0	365.0	K13	K10	3 ^N		†	6	-690	45.0	337.0
A5	A11					-100	17.0	365.0	T13	T12	3 ^N	V +3	†	6	-690	45.0	337.0
BA5	BA6	4	S-2	†	K	-100	17.0	365.0	X13	X10	3 ^N	V +3	†	4	-690	45.0	337.0
M5	M14	4	S-2	†	Q	-100	17.0	365.0	Q14	Q4	3 ^N	V +3	†	4	-690	45.0	337.0
S5	S6	4	S-2	†	Q	-100	17.0	365.0	BB17	BB3	3 ^N	V +3	†	4	-690	45.0	337.0
W5	W8	4	S-2	†	K	-100	17.0	365.0	F17	F1	3 ^N	V +3	†	Q	-690	45.0	337.0
D6	D7	4	S-2	†	Q	-100	17.0	365.0	T17	T2	3 ^N	V +3	†	2	-690	45.0	337.0
F8	F12	4	S-2	†	6	-100	17.0	365.0	BB18	BB10	3 ^N	V +3	†	2	-690	45.0	337.0
BB9	BB11	4	S-2	†	Q	-100	17.0	365.0	F19	F11	3 ^N	V +3	†	4	-690	45.0	337.0
A12	A2					-100	17.0	365.0	Z21	Z2	3 ^N	V +3	†	3	-690	45.0	337.0
L12	L5	4	S-2	†	Q	-100	17.0	365.0	P29	P5	3 ^N	V +3	†	6	-690	45.0	337.0
U12	U2	4	S-2	†	4	-100	17.0	365.0	C5	C11	2 [†]	D N -3	†	A	-800	6.0	376.0
V12	V8	4	S-2	†	4	-100	17.0	365.0	BB12	BB8	6 [†]	V =	†	6	-1370	4.0	378.0
Z16	Z15	4	S-2	†	K	-100	17.0	365.0	K5	K14	6 ^N	V =	†	2	-1440	1.0	381.0
BB17	BB3	4	S-2	†	K	-100	17.0	365.0	K17	K6	6 ^N	V =	†	2	-1440	1.0	381.0
-	B15							211.9	-	B15							211.9
A4	-						214.1		A4	-						214.1	
-	G9							201.6	-	G9							201.6
I6	-						249.0		I6	-						249.0	
-	H5							152.4	-	H5							152.4
-	J1							182.4	-	J1							182.4
-	BA7							197.2	-	BA7							197.2
-	L7							202.8	-	L7							202.8
-	O7							193.9	-	O7							193.9
-	S7							166.0	-	S7							166.0
Y9	-						183.4		Y9	-						183.4	
-	Q10							165.7	-	Q10							165.7
-	V10							173.8	-	V10							173.8
P14	-						234.0		P14	-						234.0	
-	K1							188.9	-	K1							188.9
-	T10							216.7	-	T10							216.7

21 Nord NS
 †E
 †D972
 †10863
 †D1097
 †9864 †D52
 †E106 †K8543
 †ED †54
 †EKn64 †852
 †KKn1073
 †Kn
 †KKn972
 †K3

Bästa kontrakt
 3† N = 110
 † † † † NT
 N 6 9 6 7 7
 S 6 9 6 7 7
 Ö 7 4 7 6 6
 V 7 4 7 6 6

22 Öst ÖV
 †K95
 †E1074
 †5
 †KDKn92
 †D2 †E10643
 †DKn65 †K
 †E1073 †K986
 †743 †E85
 †Kn87
 †9832
 †DKn42
 †106

Bästa kontrakt
 2† E = -90
 † † † † NT
 N 6 3 6 4 5
 S 6 3 6 4 5
 Ö 6 8 6 7 7
 V 6 8 6 7 7

Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng		
L2	L1 4	K	800	382.0	0.0	P11	P28 3	T	400	381.0	1.0
J7	J6 3	† 2	500	379.0	3.0	D12	D3 5 ^N V -4	† K	400	381.0	1.0
U8	U12 2	† 2	500	379.0	3.0	D1	D9 3	† T	300	374.0	8.0
O5	O6 3 ^N	† J	300	375.0	7.0	BB3	BB2 5	† T	300	374.0	8.0
Z20	Z21 3	† J	300	375.0	7.0	J5	J1 3	† T	300	374.0	8.0
R3	R2 2	† J	250	372.0	10.0	W6	W9 3 ^N V -3	† K	300	374.0	8.0
O1	O4 3 ^N V -4	† A	200	368.0	14.0	F20	F3 3	† T	300	374.0	8.0
S3	S10 4	† K	200	368.0	14.0	O1	O3 2 ^N V -2	† 5	200	337.0	45.0
S5	S6 2 ^N V -4	† J	200	368.0	14.0	BA2	BA5 3	† T	200	337.0	45.0
BA1	BA4 3	† 7	150	354.0	28.0	X2	X4 3	† T	200	337.0	45.0
M2	M4 3	† 9	150	354.0	28.0	N3	N2 3	† T	200	337.0	45.0
BB5	BB17 3	† J	150	354.0	28.0	P3	P18 2	† T	200	337.0	45.0
BB6	BB16 2 S +3	† 4	150	354.0	28.0	O4	O10 1 ^N V -2	† K	200	337.0	45.0
L6	L4 3 ^N V -3	† A	150	354.0	28.0	P4	P1 3 ^N	† 2	200	337.0	45.0
Z6	Z5 4	† 9	150	354.0	28.0	S4	S10 2	† T	200	337.0	45.0
C8	C17 2 ^N V -3	† A	150	354.0	28.0	Q5	Q14 3	† T	200	337.0	45.0
L8	L11 2 ^N V -3	† A	150	354.0	28.0	S6	S7 3 ^N V -2	† K	200	337.0	45.0
G10	G7 3	† 2	150	354.0	28.0	D7	D8 4	† T	200	337.0	45.0
P11	P28 2 ^N S +3	† 4	150	354.0	28.0	G7	G9 1 ^N V -2	† K	200	337.0	45.0
A12	A2	†	150	354.0	28.0	J7	J6 2 ^N	† T	200	337.0	45.0
H4	H3 3 S +1	† 5	130	325.0	57.0	T7	T15 3	† T	200	337.0	45.0
I4	I15 3 ^N S +1	† 6	130	325.0	57.0	Y7	Y2 3	† T	200	337.0	45.0
E5	E1 2 ^N S +2	† 6	130	325.0	57.0	W8	W12 2	† T	200	337.0	45.0
K5	K1 2 ^N S +2	† 4	130	325.0	57.0	Y8	Y12 3	† T	200	337.0	45.0
B6	B13 2 ^N S +2	† 4	130	325.0	57.0	P9	P21 3	† T	200	337.0	45.0
Q6	Q9 3 ^N S +1	† A	130	325.0	57.0	A10	A8	†	200	337.0	45.0
T7	T15 2 ^N S +2	† 9	130	325.0	57.0	F10	F15 3	† T	200	337.0	45.0
U7	U2 2 ^N S +2	† A	130	325.0	57.0	G10	G8 3	† T	200	337.0	45.0
I8	I12 3 ^N S +1	† A	130	325.0	57.0	T10	T21 2 ^N	† 6	200	337.0	45.0
P12	P10 2 ^N S +2	† 4	130	325.0	57.0	Z11	Z18 3 ^N	† T	200	337.0	45.0
BB13	BB9 3 ^N S +1	† A	130	325.0	57.0	M12	M3 2 ^N V -2	† 5	200	337.0	45.0
BB14	BB8 3 ^N S +1	† 9	130	325.0	57.0	X12	X3 3	† T	200	337.0	45.0
V14	V6 2 ^N S +2	† 9	130	325.0	57.0	D14	D6 3	† 9	200	337.0	45.0
C18	C3 3 ^N S +1	† 6	130	325.0	57.0	V14	V6 2	† T	200	337.0	45.0
T18	T3 3 ^N S +1	† 6	130	325.0	57.0	F16	F6 3 ^N V -2	† K	200	337.0	45.0
C20	C4 2 ^N S +2	† 4	130	325.0	57.0	C18	C3 3	† T	200	337.0	45.0
Z22	Z2 2 ^N S +2	† T	130	325.0	57.0	B22	B5 3 ^N	† 4	200	337.0	45.0
P26	P5 2 ^N S +2	† 6	130	325.0	57.0	Z22	Z2 3 ^N V -2	† K	200	337.0	45.0
P3	P18 1 ^N N +1	† 5	120	303.0	79.0	P26	P5 3 ^N	† T	200	337.0	45.0
T8	T17 2 ^N N =	† 4	120	303.0	79.0	T1	T14 2 ^N N =	† 8	110	303.0	79.0
D12	D3 2 ^N N =	† 2	120	303.0	79.0	C20	C4 2 ^N N =	† 9	110	303.0	79.0
U13	U11 1 ^N N +1	† 3	120	303.0	79.0	BA1	BA3 3	† T	100	255.0	127.0
D1	D9 2 ^N S +1	† A	110	255.0	127.0	C1	C14 3	† T	100	255.0	127.0
Q1	Q3 3 ^N S =	† A	110	255.0	127.0	Q1	Q3 3	† T	100	255.0	127.0
X1	X9 2 ^N S +1	† 6	110	255.0	127.0	S1	S3 3	† T	100	255.0	127.0
Y1	Y3 3 ^N S =	† A	110	255.0	127.0	E2	E7 3	† T	100	255.0	127.0
C2	C16 2 ^N S +1	† 6	110	255.0	127.0	F2	F17 2	† T	100	255.0	127.0
F2	F17 2 ^N S +1	† 6	110	255.0	127.0	S2	S5 1 ^N V -1	† J	100	255.0	127.0
T2	T16 2 ^N S +1	† A	110	255.0	127.0	T2	T16 3	† T	100	255.0	127.0
G3	G2 2 ^N S +1	† 4	110	255.0	127.0	L3	L2 3	† T	100	255.0	127.0
O3	O10 2 ^N S +1	† A	110	255.0	127.0	BA4	BA10 3	† T	100	255.0	127.0
Q4	Q15 3 ^N S =	† A	110	255.0	127.0	E4	E3 2	† T	100	255.0	127.0

R4	R1	2	S+1	†	A	110	255.0	127.0	H4	H3	3	†	T	100	255.0	127.0		
Y4	Y15	2	S+1	†	2	110	255.0	127.0	I4	I15	3	†	T	100	255.0	127.0		
A5	A11			†		110	255.0	127.0	B6	B13	2	†	T	100	255.0	127.0		
W5	W14	3	S=	†	9	110	255.0	127.0	I6	I9	2	†	A	100	255.0	127.0		
G6	G8	1	S+1	†	6	110	255.0	127.0	L6	L12	3	†	T	100	255.0	127.0		
Y6	Y9	3	S=	†	A	110	255.0	127.0	R6	R5	3	†	6	100	255.0	127.0		
A7	A9			†		110	255.0	127.0	Y6	Y9	3	†	T	100	255.0	127.0		
D7	D8	2	S+1	†	4	110	255.0	127.0	Z6	Z5	3	†	6	100	255.0	127.0		
X7	X8	2	S+1	†	A	110	255.0	127.0	BB7	BB15	3	†	T	100	255.0	127.0		
Z7	Z15	2	S+1	†	9	110	255.0	127.0	V7	V8	3	†	T	100	255.0	127.0		
K8	K3	2	S+1	†	6	110	255.0	127.0	Z7	Z15	2	†	T	100	255.0	127.0		
O8	O2	2	S+1	†	T	110	255.0	127.0	B8	B17	2	†	T	100	255.0	127.0		
S8	S2	3	S=	†	A	110	255.0	127.0	E8	E6	3	†	T	100	255.0	127.0		
B9	B19	3	S=	†	A	110	255.0	127.0	Q8	Q12	2	†	T	100	255.0	127.0		
F9	F1	3	S=	†	6	110	255.0	127.0	F9	F1	3	†	6	100	255.0	127.0		
B10	B21	2	S+1	†	9	110	255.0	127.0	T9	T19	3	†	T	100	255.0	127.0		
BB10	BB12	3	S=	†	4	110	255.0	127.0	BB10	BB12	3	†	6	100	255.0	127.0		
D10	D5	2	S+1	†	A	110	255.0	127.0	K10	K9	3	†	T	100	255.0	127.0		
K10	K9	3	S=	†	6	110	255.0	127.0	X10	X5	3	†	6	100	255.0	127.0		
M10	M5	3	S=	†	A	110	255.0	127.0	C12	C11	1	N	V -1	†	K	100	255.0	127.0
F11	F13	3	S=	†	A	110	255.0	127.0	P12	P10	3	†	T	100	255.0	127.0		
M12	M3	3	S=	†	A	110	255.0	127.0	T12	T11	2	†	Q	100	255.0	127.0		
T12	T11	2	S+1	†	A	110	255.0	127.0	Y13	Y11	3	†	T	100	255.0	127.0		
D13	D11	3	S=	†	4	110	255.0	127.0	K14	K6	2	†	T	100	255.0	127.0		
K13	K11	3	S=	†	A	110	255.0	127.0	W16	W10	2	†	T	100	255.0	127.0		
M13	M11	2	S+1	†	A	110	255.0	127.0	P17	P19	3	†	T	100	255.0	127.0		
W13	W11	2	S+1	†	8	110	255.0	127.0	Z17	Z1	2	†	6	100	255.0	127.0		
D14	D6	3	S=	†	6	110	255.0	127.0	BB18	BB11	3	N	†	2	100	255.0	127.0	
F16	F6	2	S+1	†	A	110	255.0	127.0	T18	T3	3	N	V -1	†	K	100	255.0	127.0
I16	I10	2	S+1	†	A	110	255.0	127.0	F19	F12	2	†	T	100	255.0	127.0		
W16	W10	2	S+1	†	A	110	255.0	127.0	Z19	Z3	3	†	T	100	255.0	127.0		
F18	F8	2	S+1	†	4	110	255.0	127.0	T20	T4	3	†	T	100	255.0	127.0		
F20	F3	3	S=	†	A	110	255.0	127.0	Z20	Z21	2	†	T	100	255.0	127.0		
T20	T4	2	S+1	†	A	110	255.0	127.0	P23	P20	1	N	V -1	†	K	100	255.0	127.0
S1	S4	3		†	2	100	184.0	198.0	P29	P6	3	†	T	100	255.0	127.0		
B2	B16	3		†	9	100	184.0	198.0	M10	M5	2	N =	†	A	90	208.0	174.0	
H2	H8	4		†	K	100	184.0	198.0	L1	L11	2	N -1	†	6	-50	195.0	187.0	
N2	N1	3		†	2	100	184.0	198.0	G4	G3	2	N -1	†	8	-50	195.0	187.0	
V2	V4	2	V -2	†	A	100	184.0	198.0	Q4	Q15	2	N -1	†	A	-50	195.0	187.0	
N3	N10	3		†	4	100	184.0	198.0	N6	N12	2	N -1	†	6	-50	195.0	187.0	
E4	E3	2	V -2	†	A	100	184.0	198.0	B7	B15	2	S -1	†	Q	-50	195.0	187.0	
J4	J3	2	V -2	†	A	100	184.0	198.0	N7	N5	2	N -1	†	8	-50	195.0	187.0	
Y5	Y14	3		†	J	100	184.0	198.0	F11	F13	2	N -1	†	A	-50	195.0	187.0	
I6	I9	2	V -2	†	A	100	184.0	198.0	B12	B11	2	N -1	†	6	-50	195.0	187.0	
BB7	BB15	3		†	3	100	184.0	198.0	K13	K11	2	N -1	†	8	-50	195.0	187.0	
A8	A3			†		100	184.0	198.0	BB14	BB8	3	N -1	†	6	-50	195.0	187.0	
BA8	BA2	3		†	2	100	184.0	198.0	M14	M6	2	S -1	†	Q	-50	195.0	187.0	
N8	N11	3		†	T	100	184.0	198.0	I16	I10	2	N -1	†	K	-50	195.0	187.0	
Q8	Q12	2	V -2	†	6	100	184.0	198.0	BB1	BB4	2	†	T	-90	159.0	223.0		
W8	W12	2		†	J	100	184.0	198.0	X1	X9	2	†	T	-90	159.0	223.0		
A10	A6			†		100	184.0	198.0	C2	C16	1	N	V =	†	K	-90	159.0	223.0
T10	T21	3		†	2	100	184.0	198.0	V2	V4	2	N	†	T	-90	159.0	223.0	
X10	X5	2	V -2	†	A	100	184.0	198.0	R3	R2	2	†	T	-90	159.0	223.0		
B12	B11	2	V -2	†	6	100	184.0	198.0	R4	R1	2	†	3	-90	159.0	223.0		
V12	V3	2	V -2	†	A	100	184.0	198.0	W4	W15	2	†	T	-90	159.0	223.0		
P13	P14	2	N	†	A	100	184.0	198.0	Y4	Y15	2	†	T	-90	159.0	223.0		
Q16	Q10	2	V -2	†	T	100	184.0	198.0	W5	W14	1	N	V =	†	K	-90	159.0	223.0
P17	P19	3	V -2	†	A	100	184.0	198.0	BA6	BA7	2	†	T	-90	159.0	223.0		
Z17	Z1	3	V -2	†	A	100	184.0	198.0	C6	C13	2	†	T	-90	159.0	223.0		
B20	B4	3	V -2	†	A	100	184.0	198.0	G6	G1	2	†	6	-90	159.0	223.0		
P29	P6	3	V -2	†	A	100	184.0	198.0	U6	U9	2	†	T	-90	159.0	223.0		
C1	C14	2	S=	†	6	90	149.0	233.0	C7	C15	2	†	T	-90	159.0	223.0		
D2	D4	2	S=	†	8	90	149.0	233.0	U7	U2	2	†	T	-90	159.0	223.0		
BB3	BB2	2	S=	†	T	90	149.0	233.0	K8	K3	2	†	T	-90	159.0	223.0		
M7	M8	2	S=	†	A	90	149.0	233.0	C9	C19	2	†	T	-90	159.0	223.0		
C9	C19	2	S=	†	9	90	149.0	233.0	K12	K15	1	N	V =	†	K	-90	159.0	223.0

Z11	Z18	2	S =	6	90	149.0	233.0	U13	U11	2	T	-90	159.0	223.0
C12	C11	2	S =	6	90	149.0	233.0	Z13	Z9	2	T	-90	159.0	223.0
K16	K4	1	N =	3	90	149.0	233.0	F14	F4	2	6	-90	159.0	223.0
G1	G4	2		2	50	114.0	268.0	K16	K4	2	6	-90	159.0	223.0
M1	M9	2	V -1	A	50	114.0	268.0	B18	B3	2	T	-90	159.0	223.0
W1	W3	1	V -1	7	50	114.0	268.0	F18	F8	2	T	-90	159.0	223.0
BA3	BA10	3	N	2	50	114.0	268.0	M1	M9	3	N -2	-100	122.0	260.0
L3	L10	2		J	50	114.0	268.0	N1	N11	2	N -2	-100	122.0	260.0
U4	U15	3		K	50	114.0	268.0	Y1	Y3	3	S -2	-100	122.0	260.0
BA5	BA6	3		K	50	114.0	268.0	H2	H8	3	N -2	-100	122.0	260.0
U5	U14	2		7	50	114.0	268.0	O2	O5	3	D N -1	-100	122.0	260.0
N6	N4	1	V -1	7	50	114.0	268.0	E5	E1	2	S -2	-100	122.0	260.0
B7	B15	3	V -1	6	50	114.0	268.0	K5	K1	3	N -2	-100	122.0	260.0
Q7	Q2	2	V -1	9	50	114.0	268.0	A6	A11			-100	122.0	260.0
W7	W2	1		7	50	114.0	268.0	P7	P8	2	N -2	-100	122.0	260.0
Y7	Y2	1	N	J	50	114.0	268.0	I8	I12	3	N -2	-100	122.0	260.0
B8	B17	2	V -1	A	50	114.0	268.0	V10	V5	2	N -2	-100	122.0	260.0
Y8	Y12	2	V -1	A	50	114.0	268.0	B20	B4	2	S -2	-100	122.0	260.0
Z8	Z14	2		2	50	114.0	268.0	P22	P25	2	N -2	-100	122.0	260.0
P9	P21	3		T	50	114.0	268.0	U1	U3	3		-110	77.0	305.0
Z10	Z12	2		2	50	114.0	268.0	W1	W3	2		-110	77.0	305.0
X12	X3	2		T	50	114.0	268.0	D2	D4	2		-110	77.0	305.0
I13	I11	2		J	50	114.0	268.0	M2	M4	2		-110	77.0	305.0
X13	X11	3		J	50	114.0	268.0	J4	J3	2		-110	77.0	305.0
U16	U10	3		2	50	114.0	268.0	L4	L10	2		-110	77.0	305.0
Z19	Z3	2	V -1	6	50	114.0	268.0	N4	N10	3		-110	77.0	305.0
B22	B5	2		J	50	114.0	268.0	U4	U15	2		-110	77.0	305.0
P22	P25	3		T	50	114.0	268.0	Z4	Z16	2		-110	77.0	305.0
P23	P20	2	V -1	7	50	114.0	268.0	BB5	BB17	3		-110	77.0	305.0
P24	P2	2	V -1	A	50	114.0	268.0	F5	F7	3		-110	77.0	305.0
T1	T14	1	V =	2	-90	85.0	297.0	Y5	Y14	3		-110	77.0	305.0
I5	I14	1	N V =	A	-90	85.0	297.0	O6	O7	2		-110	77.0	305.0
U1	U3	2	N N -1	2	-100	70.0	312.0	Q6	Q9	2		-110	77.0	305.0
V1	V9	3	S -1	A	-100	70.0	312.0	T6	T13	2		-110	77.0	305.0
P4	P1	2	N -1	3	-100	70.0	312.0	W7	W2	3		-110	77.0	305.0
F5	F7	2	N -1	4	-100	70.0	312.0	Z8	Z14	3		-110	77.0	305.0
H5	H1	2	S -1	A	-100	70.0	312.0	B9	B19	2		-110	77.0	305.0
J5	J1	2	N -1	8	-100	70.0	312.0	N9	N8	3		-110	77.0	305.0
Q5	Q14	4	S -1	4	-100	70.0	312.0	B10	B21	2		-110	77.0	305.0
C6	C13	1	N -1	3	-100	70.0	312.0	C10	C21	2		-110	77.0	305.0
C7	C15	2	S -1	A	-100	70.0	312.0	D10	D5	2		-110	77.0	305.0
I7	I2	4	S -1	A	-100	70.0	312.0	Z10	Z12	2		-110	77.0	305.0
X14	X6	1	N -1	4	-100	70.0	312.0	A12	A7			-110	77.0	305.0
B18	B3	4	S -1	A	-100	70.0	312.0	V12	V3	3		-110	77.0	305.0
C22	C5	4	S -1	A	-100	70.0	312.0	BB13	BB9	3		-110	77.0	305.0
BB1	BB4	2		T	-110	47.0	335.0	I13	I11	2		-110	77.0	305.0
Z4	Z16	2		7	-110	47.0	335.0	W13	W11	2		-110	77.0	305.0
T6	T13	2	V =	A	-110	47.0	335.0	X14	X6	3		-110	77.0	305.0
P7	P8	2		T	-110	47.0	335.0	U16	U10	3		-110	77.0	305.0
C10	C21	2		3	-110	47.0	335.0	K17	K7	3		-110	77.0	305.0
F10	F15	2	V =	A	-110	47.0	335.0	C22	C5	2		-110	77.0	305.0
V10	V5	2		K	-110	47.0	335.0	H5	H1	2		-130	44.0	338.0
L12	L5	2	V =	A	-110	47.0	335.0	BB6	BB16	3		-140	39.0	343.0
N12	N5	2	V =	A	-110	47.0	335.0	L7	L5	2		-140	39.0	343.0
F19	F12	2	V =	T	-110	47.0	335.0	M7	M8	2		-140	39.0	343.0
X2	X4	1	V +1	T	-120	35.0	347.0	D13	D11	2		-140	39.0	343.0
P16	P27	2	V =	A	-120	35.0	347.0	B2	B16	3	S -3	-150	25.0	357.0
E2	E7	2	V +1	A	-140	27.0	355.0	A5	A4			-150	25.0	357.0
W4	W15	2	V +1	A	-140	27.0	355.0	U5	U14	3	N -3	-150	25.0	357.0
K12	K15	3		J	-140	27.0	355.0	I7	I2	2	N -3	-150	25.0	357.0
Y13	Y11	3		J	-140	27.0	355.0	X7	X8	2	N -3	-150	25.0	357.0
Z13	Z9	2	V +1	A	-140	27.0	355.0	C8	C17	3	N -3	-150	25.0	357.0
F14	F4	2		2	-140	27.0	355.0	T8	T17	3	N -3	-150	25.0	357.0
R6	R5	3	D S -1	6	-200	14.0	368.0	U8	U12	3	S -3	-150	25.0	357.0
U6	U9	1	N -2	4	-200	14.0	368.0	M13	M11	4	N -3	-150	25.0	357.0
V7	V8	2	S -2	6	-200	14.0	368.0	P16	P27	3	N -3	-150	25.0	357.0

N9	N7	4	S -2	A	-200	14.0	368.0	V1	V9	1	D V =	2	-180	13.0	369.0
K14	K6	4	D S -1	9	-200	14.0	368.0	Q16	Q10	2		T	-180	13.0	369.0
K17	K7	2	S -2	6	-200	14.0	368.0	A2	A3				-200	8.0	374.0
BB18	BB11	3	S -2	A	-200	14.0	368.0	I5	I14	3	N -4	A	-200	8.0	374.0
W6	W9	1	N -3	3	-300	5.0	377.0	Q7	Q2	3	N -4	A	-200	8.0	374.0
M14	M6	1	N -3	5	-300	5.0	377.0	P13	P14	3	D N -2	8	-300	3.0	379.0
T9	T19	3	N -4	4	-400	2.0	380.0	X13	X11	2	D S -2	Q	-300	3.0	379.0
E8	E6	5	D S -2	A	-500	0.0	382.0	P24	P2	3	D N -3	A	-500	0.0	382.0
-	B14						199.7	-	A9						176.7
-	I3						175.2	-	B14						199.7
J2	-					239.5		-	I3						175.2
A4	-					214.1		G2	-				156.4		
-	G9						201.6	J2	-				239.5		
-	H6						219.3	-	H6						219.3
-	BA7						197.2	-	BA8						147.0
-	L7						202.8	-	L8						204.7
-	O7						193.9	-	O8						172.5
-	S7						166.0	-	S8						186.3
-	Q11						161.4	-	Q11						161.4
-	V11						165.2	-	V11						165.2
P15	-					250.2		P15	-				250.2		
-	Y10						140.0	-	Y10						140.0
-	K2						217.1	-	K2						217.1
-	T5						151.6	-	T5						151.6

23								24								
Syd		‡Kn4			Bästa kontrakt			Väst	‡E96					Bästa kontrakt		
Alla		‡D87			4‡ S = 130			Ingen	‡85					3‡ W = -110		
		‡EKn62							‡1098							
		‡D985			‡ ‡ ‡ ‡ NT				‡KDKn96					‡ ‡ ‡ ‡ NT		
		‡109753	‡ED82		N 10 10 5 5 7				‡D432	‡Kn5				N 7 4 6 7 5		
		‡1095	‡EKn6432		S 10 10 5 5 7				‡EK2	‡DKn4				S 7 4 6 7 5		
		‡83	‡94		Ö 3 3 8 8 3				‡KKn742	‡E65				Ö 6 9 6 6 7		
		‡KKn4	‡2		V 3 3 8 8 3				‡3	‡108754				V 6 9 6 6 7		
		‡K6							‡K1087							
		‡K							‡109763							
		‡KD1075							‡D3							
		‡E10763							‡E2							
Par	Kontr	Ut	Res	Poäng				Par	Kontr	Ut	Res	Poäng				
V2	V10	4	K	800	382.0	0.0		W2	W4	5	D V -4	K	800	382.0	0.0	
T21	T5	5	T	600	380.0	2.0		L7	L5	2	D N =	Q	180	380.0	2.0	
A2	A3			500	377.0	5.0		K11	K10	3	V -3	8	150	376.0	6.0	
P26	P6	4	K	500	377.0	5.0		Q11	Q16	2	N +1	5	150	376.0	6.0	
C11	C22	5	A	300	373.0	9.0		V14	V7	5	V -3	K	150	376.0	6.0	
D14	D7	4	K	300	373.0	9.0		O2	O5	2	S +1	3	140	372.0	10.0	
X3	X5	3	Q	200	367.0	15.0		K14	K7	2	S =	3	110	370.0	12.0	
W6	W14	3	K	200	367.0	15.0		C2	C15	2	V -2	K	100	357.0	25.0	
BB7	BB17	4	Q	200	367.0	15.0		V2	V10	5	V -2	8	100	357.0	25.0	
I15	I5	4	K	200	367.0	15.0		N4	N10	3	V -2	8	100	357.0	25.0	
G7	G9	3	T	170	362.0	20.0		S4	S10	5	V -2	K	100	357.0	25.0	
E2	E7	3	T	150	350.0	32.0		P5	P2	3	V -2	Q	100	357.0	25.0	
J5	J1	3	T	150	350.0	32.0		Q6	Q14	2	N	A	100	357.0	25.0	
Y6	Y14	4	T	150	350.0	32.0		C7	C14	3	V -2	K	100	357.0	25.0	
W7	W10	3	2	150	350.0	32.0		F7	F16	3	N	A	100	357.0	25.0	
Q8	Q3	4	5	150	350.0	32.0		W7	W10	3	V -2	8	100	357.0	25.0	
X11	X6	3	T	150	350.0	32.0		Y7	Y10	2	V -2	K	100	357.0	25.0	
BB14	BB10	2	3	150	350.0	32.0		F12	F13	4	V -2	K	100	357.0	25.0	
K14	K7	3	T	150	350.0	32.0		C21	C5	2	V -2	8	100	357.0	25.0	
P14	P15	4	9	150	350.0	32.0		G6	G1	2	N =	A	90	343.0	39.0	
B19	B4	3	T	150	350.0	32.0		T19	T4	2	N =	A	90	343.0	39.0	
C19	C4	3	T	150	350.0	32.0		M1	M4	3	V -1	K	50	304.0	78.0	
BA1	BA3	3	T	130	282.0	100.0		N1	N11	2	V -1	A	50	304.0	78.0	
D1	D4	4	9	130	282.0	100.0		S1	S3	3	V -1	K	50	304.0	78.0	
O1	O3	3	T	130	282.0	100.0		V1	V4	1	N	7	50	304.0	78.0	
P1	P11	4	T	130	282.0	100.0		Z1	Z6	2	V -1	8	50	304.0	78.0	

S1	S3	3	S+1	T	130	282.0	100.0	H2	H8	2	V-1	K	50	304.0	78.0
X1	X4	4	S=	3	130	282.0	100.0	T2	T15	3	V-1	8	50	304.0	78.0
H2	H8	4	S=	T	130	282.0	100.0	U2	U4	2	V-1	K	50	304.0	78.0
I2	I4	3	S+1	T	130	282.0	100.0	Y2	Y4	3	V-1	5	50	304.0	78.0
Q2	Q4	4	S=	5	130	282.0	100.0	C3	C17	3	V-1	K	50	304.0	78.0
T2	T15	4	S=	3	130	282.0	100.0	N3	N2	3	V-1	K	50	304.0	78.0
U2	U4	3	S+1	2	130	282.0	100.0	V3	V5	2	N	A	50	304.0	78.0
X2	X10	3	N+1	2	130	282.0	100.0	BB4	BB3	3	V-1	8	50	304.0	78.0
B3	B17	3	S+1	T	130	282.0	100.0	L4	L10	3	V-1	8	50	304.0	78.0
L3	L2	4	S=	9	130	282.0	100.0	K5	K16	3	V-1	K	50	304.0	78.0
N3	N2	3	S+1	5	130	282.0	100.0	A6	A11				50	304.0	78.0
E4	E3	3	S+1	T	130	282.0	100.0	F6	F8	3	V-1	8	50	304.0	78.0
J4	J3	4	S=	9	130	282.0	100.0	K6	K2	3	V-1	8	50	304.0	78.0
L4	L10	4	S=	T	130	282.0	100.0	B7	B14	2	N	A	50	304.0	78.0
O4	O10	4	S=	T	130	282.0	100.0	I7	I10	3	V-1	8	50	304.0	78.0
P4	P19	3	S+1	9	130	282.0	100.0	B8	B16	3	V-1	8	50	304.0	78.0
R4	R1	3	S+1	9	130	282.0	100.0	BB8	BB16	3	V-1	8	50	304.0	78.0
E5	E1	3	S+1	9	130	282.0	100.0	I8	I3	4	V-1	K	50	304.0	78.0
P5	P2	4	S=	9	130	282.0	100.0	Q8	Q3	2	N	A	50	304.0	78.0
A6	A11				130	282.0	100.0	N9	N8	3	V-1	J	50	304.0	78.0
BA6	BA7	4	S=	T	130	282.0	100.0	T9	T18	2	N	A	50	304.0	78.0
BB6	BB1	4	S=	T	130	282.0	100.0	F10	F2	3	V-1	K	50	304.0	78.0
G6	G1	4	S=	5	130	282.0	100.0	G10	G8	3	V-1	J	50	304.0	78.0
O6	O7	3	S+1	5	130	282.0	100.0	I11	I16	3	V-1	5	50	304.0	78.0
F7	F16	3	S+1	5	130	282.0	100.0	M11	M6	3	V-1	K	50	304.0	78.0
L7	L5	3	S+1	5	130	282.0	100.0	X11	X6	3	V-1	9	50	304.0	78.0
N7	N5	4	S=	T	130	282.0	100.0	D13	D12	2	N	A	50	304.0	78.0
Q7	Q10	4	S=	T	130	282.0	100.0	M13	M12	3	V-1	8	50	304.0	78.0
Y7	Y10	3	S+1	T	130	282.0	100.0	Y13	Y12	3	V-1	K	50	304.0	78.0
Z7	Z4	3	N+1	5	130	282.0	100.0	U15	U5	3	V-1	8	50	304.0	78.0
BB8	BB16	4	S=	5	130	282.0	100.0	Z16	Z19	2	N	A	50	304.0	78.0
I8	I3	4	S=	T	130	282.0	100.0	P24	P21	3	V-1	6	50	304.0	78.0
U8	U3	3	S+1	T	130	282.0	100.0	X1	X4	2	S-1	3	-50	253.0	129.0
Y8	Y3	4	S=	T	130	282.0	100.0	R3	R2	2	N-1	3	-50	253.0	129.0
Z8	Z5	3	S+1	T	130	282.0	100.0	P4	P19	3	S-1	4	-50	253.0	129.0
Z9	Z15	3	S+1	T	130	282.0	100.0	E5	E1	2	S-1	5	-50	253.0	129.0
A10	A8				130	282.0	100.0	O6	O7	2	S-1	3	-50	253.0	129.0
G10	G8	3	N+1	3	130	282.0	100.0	T6	T12	2	N-1	Q	-50	253.0	129.0
T10	T20	3	S+1	7	130	282.0	100.0	T7	T14	2	S-1	3	-50	253.0	129.0
BB11	BB13	3	S+1	T	130	282.0	100.0	U7	U10	2	S-1	3	-50	253.0	129.0
I11	I16	4	S=	T	130	282.0	100.0	M8	M9	2	N-1	A	-50	253.0	129.0
A12	A7				130	282.0	100.0	U8	U3	2	S-1	3	-50	253.0	129.0
F12	F13	4	S=	T	130	282.0	100.0	Z11	Z2	2	S-1	3	-50	253.0	129.0
Z12	Z18	4	S=	T	130	282.0	100.0	BB14	BB10	3	S-1	K	-50	253.0	129.0
C13	C1	4	N=	A	130	282.0	100.0	M14	M7	2	N-1	A	-50	253.0	129.0
D13	D12	4	N=	2	130	282.0	100.0	P26	P6	2	N-1	5	-50	253.0	129.0
V14	V7	3	S+1	9	130	282.0	100.0	I2	I4	2	V=	K	-90	229.0	153.0
K15	K1	3	S+1	T	130	282.0	100.0	Z3	Z17	2	V=	K	-90	229.0	153.0
Q15	Q5	3	S+1	5	130	282.0	100.0	BA4	BA10	2	V=	K	-90	229.0	153.0
U15	U5	4	S=	T	130	282.0	100.0	R4	R1	2	V=	K	-90	229.0	153.0
Y15	Y5	4	N=	A	130	282.0	100.0	U6	U14	1	N	7	-90	229.0	153.0
P17	P27	4	S=	5	130	282.0	100.0	BB7	BB17	2	V=	8	-90	229.0	153.0
F20	F4	4	S=	5	130	282.0	100.0	P8	P9	2	V=	K	-90	229.0	153.0
M14	M7	2	N=	2	120	224.0	158.0	X8	X9	2	V=	K	-90	229.0	153.0
C3	C17	2	S+1	7	110	214.0	168.0	W9	W1	2	V=	K	-90	229.0	153.0
B7	B14	3	S=	3	110	214.0	168.0	T10	T20	2	V=	K	-90	229.0	153.0
T7	T14	3	S=	5	110	214.0	168.0	X2	X10	2	N-2	J	-100	202.0	180.0
T8	T16	3	S=	5	110	214.0	168.0	H4	H3	3	N-2		-100	202.0	180.0
V8	V9	3	S=	9	110	214.0	168.0	O4	O10	2	N-2	J	-100	202.0	180.0
B9	B18	3	N=	2	110	214.0	168.0	W6	W14	3	N-2	A	-100	202.0	180.0
F9	F18	3	S=	T	110	214.0	168.0	E8	E6	3	S-2	3	-100	202.0	180.0
U9	U1	3	N=	T	110	214.0	168.0	Z9	Z15	3	S-2	4	-100	202.0	180.0
P10	P22	3	N=	A	110	214.0	168.0	D11	D6	2	S-2	3	-100	202.0	180.0
N1	N11	3	V-1	A	100	196.0	186.0	V11	V6	2	N-2	A	-100	202.0	180.0
D2	D10	4	V-1	Q	100	196.0	186.0	T13	T1	3	N-2	A	-100	202.0	180.0
N6	N12	4		A	100	196.0	186.0	X13	X12	2	S-2	3	-100	202.0	180.0

M8	M9	3		K	100	196.0	186.0	P14	P15	3	N-2	A	-100	202.0	180.0
C9	C18	4		5	100	196.0	186.0	X14	X7	3	N-2	J	-100	202.0	180.0
B11	B22	3		A	100	196.0	186.0	Z14	Z10	2	N-2	J	-100	202.0	180.0
W11	W16	3		K	100	196.0	186.0	Y15	Y5	2	DN-1	J	-100	202.0	180.0
Z11	Z2	3		T	100	196.0	186.0	F20	F4	2	N-2	J	-100	202.0	180.0
W13	W12	3		A	100	196.0	186.0	T21	T5	2	DN-1	Q	-100	202.0	180.0
M1	M4	5	N-1	A	-100	129.0	253.0	P29	P7	3	S-2	3	-100	202.0	180.0
Z1	Z6	5	S-1	T	-100	129.0	253.0	O1	O3	3	V=	K	-110	146.0	236.0
BA2	BA5	5	S-1	T	-100	129.0	253.0	S2	S5	3	V=	J	-110	146.0	236.0
O2	O5	5	S-1	T	-100	129.0	253.0	T3	T17	2	V+1	K	-110	146.0	236.0
W2	W4	5	S-1	5	-100	129.0	253.0	X3	X5	2	V+1	Q	-110	146.0	236.0
Y2	Y4	5	S-1	5	-100	129.0	253.0	A5	A4				-110	146.0	236.0
D3	D5	4	N-1	2	-100	129.0	253.0	F5	F14	2	V+1	K	-110	146.0	236.0
M3	M5	5	S-1	T	-100	129.0	253.0	BB6	BB1	2	V+1	J	-110	146.0	236.0
R3	R2	4	S-1	T	-100	129.0	253.0	I6	I14	3	V=	8	-110	146.0	236.0
T3	T17	5	S-1	T	-100	129.0	253.0	L6	L12	3	V=	K	-110	146.0	236.0
Z3	Z17	4	S-1	5	-100	129.0	253.0	N6	N12	3	V=	J	-110	146.0	236.0
BA4	BA10	5	S-1	T	-100	129.0	253.0	Y6	Y14	3	V=	8	-110	146.0	236.0
H4	H3	5	S-1	5	-100	129.0	253.0	J7	J6	3	V=	8	-110	146.0	236.0
N4	N10	4	S-1	5	-100	129.0	253.0	Q7	Q10	3	V=	8	-110	146.0	236.0
A5	A4				-100	129.0	253.0	Z7	Z4	3	V=	K	-110	146.0	236.0
F5	F14	5	S-1	3	-100	129.0	253.0	W8	W3	3	V=	8	-110	146.0	236.0
K5	K16	4	S-1	5	-100	129.0	253.0	Y8	Y3	3	V=	8	-110	146.0	236.0
B6	B12	3	N-1	4	-100	129.0	253.0	F9	F18	3	V=	K	-110	146.0	236.0
C6	C12	5	S-1	T	-100	129.0	253.0	U9	U1	3	V=	K	-110	146.0	236.0
I6	I14	5	S-1	T	-100	129.0	253.0	Y9	Y1	3	V=	K	-110	146.0	236.0
K6	K2	5	S-1	T	-100	129.0	253.0	A10	A8				-110	146.0	236.0
R6	R5	5	S-1	9	-100	129.0	253.0	B10	B20	2		A	-110	146.0	236.0
S6	S7	4	N-1	A	-100	129.0	253.0	C10	C20	3	V=	K	-110	146.0	236.0
T6	T12	4	N-1	A	-100	129.0	253.0	P10	P22	3	V=	K	-110	146.0	236.0
C7	C14	4	S-1	5	-100	129.0	253.0	BB11	BB13	3	V=	8	-110	146.0	236.0
I7	I10	5	N-1	A	-100	129.0	253.0	C11	C22	2	V+1	8	-110	146.0	236.0
J7	J6	4	N-1	A	-100	129.0	253.0	U11	U16	3	V=	8	-110	146.0	236.0
D8	D9	5	S-1	5	-100	129.0	253.0	W11	W16	3	V=	8	-110	146.0	236.0
E8	E6	4	S-1	T	-100	129.0	253.0	A12	A7				-110	146.0	236.0
X8	X9	3	N-1	3	-100	129.0	253.0	P12	P28	2	V+1	8	-110	146.0	236.0
Y9	Y1	5	S-1	9	-100	129.0	253.0	Z12	Z18	3	V=	Q	-110	146.0	236.0
F10	F2	5	N-1	A	-100	129.0	253.0	C13	C1	3	V=	K	-110	146.0	236.0
D11	D6	5	N-1	2	-100	129.0	253.0	P13	P3	3	V=	K	-110	146.0	236.0
Q11	Q16	5	S-1	6	-100	129.0	253.0	I15	I5	2	V+1	K	-110	146.0	236.0
U11	U16	5	S-1	T	-100	129.0	253.0	K15	K1	3	V=	K	-110	146.0	236.0
V11	V6	4	S-1	T	-100	129.0	253.0	Q15	Q5	3	V=	8	-110	146.0	236.0
K12	K13	5	S-1	T	-100	129.0	253.0	W15	W5	3	V=	5	-110	146.0	236.0
P12	P28	4	S-1	3	-100	129.0	253.0	BB18	BB12	3	V=	5	-110	146.0	236.0
I13	I12	5	S-1	T	-100	129.0	253.0	C19	C4	3	V=	K	-110	146.0	236.0
M13	M12	5	N-1	A	-100	129.0	253.0	Z20	Z22	3	V=	5	-110	146.0	236.0
P13	P3	3	N-1	A	-100	129.0	253.0	BA1	BA3	1	N	9	-120	86.0	296.0
X13	X12	5	N-1	2	-100	129.0	253.0	L1	L11	2	N	6	-120	86.0	296.0
Y13	Y12	4	S-1	5	-100	129.0	253.0	BA2	BA5	1	N	T	-120	86.0	296.0
X14	X7	5	N-1	A	-100	129.0	253.0	BB2	BB5	2	N	6	-120	86.0	296.0
Z14	Z10	5	S-1	T	-100	129.0	253.0	B3	B17	1	N	3	-120	86.0	296.0
BB15	BB9	5	N-1	A	-100	129.0	253.0	M3	M5	2	N	3	-120	86.0	296.0
W15	W5	5	S-1	5	-100	129.0	253.0	J4	J3	1	N	7	-120	86.0	296.0
Z16	Z19	4	N-1	9	-100	129.0	253.0	J5	J1	1	N	6	-120	86.0	296.0
F17	F3	4	S-1	T	-100	129.0	253.0	B6	B12	1	N	3	-120	86.0	296.0
K17	K8	5	S-1	3	-100	129.0	253.0	BA6	BA7	1	N	3	-120	86.0	296.0
BB18	BB12	4	S-1	T	-100	129.0	253.0	R6	R5	1	N	3	-120	86.0	296.0
P18	P20	5	S-1	T	-100	129.0	253.0	G7	G9	1	N	3	-120	86.0	296.0
T19	T4	5	S-1	5	-100	129.0	253.0	B9	B18	1	N	3	-120	86.0	296.0
Z20	Z22	5	S-1	T	-100	129.0	253.0	K9	K4	1	N	3	-120	86.0	296.0
B21	B5	4	S-1	T	-100	129.0	253.0	B11	B22	1	N	3	-120	86.0	296.0
Z21	Z13	5	S-1	4	-100	129.0	253.0	K12	K13	1	N	6	-120	86.0	296.0
P23	P25	5	S-1	5	-100	129.0	253.0	D14	D7	2	N	T	-120	86.0	296.0
P24	P21	5	N-1	A	-100	129.0	253.0	F15	F11	1	N	6	-120	86.0	296.0
B2	B15	2		K	-110	70.0	312.0	K17	K8	1	N	3	-120	86.0	296.0
U6	U14	3		A	-140	65.0	317.0	Z21	Z13	2	N	T	-120	86.0	296.0

U7	U10	3		K	-140	65.0	317.0	P23	P25	1	N		6	-120	86.0	296.0
T9	T18	3		A	-140	65.0	317.0	B2	B15	2	V +2		K	-130	57.0	325.0
W9	W1	3		K	-140	65.0	317.0	D2	D10	3	V +1		8	-130	57.0	325.0
F15	F11	3		A	-170	60.0	322.0	M2	M10	2	V +2		K	-130	57.0	325.0
L1	L11	3	N -2	2	-200	33.0	349.0	G4	G3	3	V +1		8	-130	57.0	325.0
V1	V4	4	N S-2	T	-200	33.0	349.0	H5	H1	2	V +2		K	-130	57.0	325.0
BB2	BB5	5	S-2	T	-200	33.0	349.0	D8	D9	2	V +2		K	-130	57.0	325.0
C2	C15	3	S-2	3	-200	33.0	349.0	T8	T16	2	V +2		A	-130	57.0	325.0
M2	M10	5	N S-2	5	-200	33.0	349.0	I13	I12	3	V +1		K	-130	57.0	325.0
S2	S5	3	S-2	9	-200	33.0	349.0	A2	A3					-150	31.0	351.0
V3	V5	5	N S-2	T	-200	33.0	349.0	E2	E7	1			7	-150	31.0	351.0
BB4	BB3	3	N -2	2	-200	33.0	349.0	D3	D5	3	N -3		J	-150	31.0	351.0
H5	H1	5	N -2	A	-200	33.0	349.0	L3	L2	2			7	-150	31.0	351.0
L6	L12	5	S-2	T	-200	33.0	349.0	E4	E3	1	N		6	-150	31.0	351.0
Q6	Q14	5	S-2	T	-200	33.0	349.0	C6	C12	2	S -3		3	-150	31.0	351.0
B8	B16	5	S-2	T	-200	33.0	349.0	S6	S7	3	V +2		K	-150	31.0	351.0
C8	C16	3		A	-200	33.0	349.0	N7	N5	1	N		3	-150	31.0	351.0
P8	P9	5	N -2	A	-200	33.0	349.0	C8	C16	1	N V +2		3	-150	31.0	351.0
W8	W3	3	N -2	4	-200	33.0	349.0	V8	V9	2	N		3	-150	31.0	351.0
K9	K4	5	S-2	5	-200	33.0	349.0	Z8	Z5	3	N -3		A	-150	31.0	351.0
N9	N8	4	S-2	8	-200	33.0	349.0	W13	W12	1	N		7	-150	31.0	351.0
B10	B20	5	S-2	T	-200	33.0	349.0	BB15	BB9	3	N -3		5	-150	31.0	351.0
C10	C20	5	S-2	T	-200	33.0	349.0	F17	F3	2	S -3		K	-150	31.0	351.0
K11	K10	5	N -2	A	-200	33.0	349.0	P17	P27	1	N		7	-150	31.0	351.0
M11	M6	5	S-2	T	-200	33.0	349.0	P18	P20	1	N		6	-150	31.0	351.0
T13	T1	5	S-2	T	-200	33.0	349.0	B19	B4	3	N S-3		2	-150	31.0	351.0
U13	U12	5	D S -1	J	-200	33.0	349.0	F19	F1	1			7	-150	31.0	351.0
F19	F1	5	S-2	5	-200	33.0	349.0	P1	P11	1	N		7	-180	11.0	371.0
C21	C5	6	S-2	3	-200	33.0	349.0	C9	C18	1	N		T	-180	11.0	371.0
P29	P7	5	S-2	T	-200	33.0	349.0	D1	D4	2	N D N -2		J	-300	5.0	377.0
G4	G3	3	N -3	2	-300	5.0	377.0	Q9	Q1	2	D S -2		A	-300	5.0	377.0
Q9	Q1	3	N -3	3	-300	5.0	377.0	U13	U12	4	D S -2		2	-300	5.0	377.0
S4	S10	4	N -4	A	-400	2.0	380.0	B21	B5	3	D N -2		A	-300	5.0	377.0
F6	F8	6	D S -2	8	-500	0.0	382.0	Q2	Q4	2	N		T	-490	0.0	382.0
-	A9						176.7	-	A9							176.7
G2	-					156.4		G2	-						156.4	
J2	-					239.5		J2	-						239.5	
-	H6						219.3	-	H6							219.3
-	BA8						147.0	-	BA8							147.0
I9	-					233.0		I9	-						233.0	
-	L8						204.7	-	L8							204.7
-	O8						172.5	-	O8							172.5
-	S8						186.3	-	S8							186.3
T11	-					259.6		T11	-						259.6	
Y11	-					209.3		Y11	-						209.3	
B13	-					191.0		B13	-						191.0	
-	Q12						221.2	-	Q12							221.2
-	V12						151.7	-	V12							151.7
P16	-					134.9		P16	-						134.9	
-	K3						176.8	-	K3							176.8