

Svenska Bridgeförbundet

2020-01-30

Partävling, 101 bord, 194 par. Antal brickor: 24. Medel: 2208.0. Frirond (*) ger egen procent.

Plac	Par	Poäng	%	Namn	MID	Klubb	
1	H3	3002.8	68.00	Mats Ellemark - Åke Nilsson	18678	8007	Kristianstads BK
2	D15	2967.8	67.21	Gunilla Carlsson - Rolf Carlsson	42868	42867	BK Fenix
3	L8	2959.7	67.02	Erik Solberg - Frode Gummesen	nor14819	nor31559	BK Tempo
4	A15	2897.1	65.60	Stefan Olausson - Jesper Rundin	49941	80778	BK S:t Erik - Borlänge BK
5	L4	2874.7	65.10	Sune Gustafsson - Bo Hedén	88664	7553	Strömstads BK - Uddevalla BF
6	F7	2845.1	64.43	Dan Johansson - Bo Wiker	8042	4014	Fagersta BS
7	J7	2825.3	63.98	Folke Abrahamsson - Stig Larsson	30998	24367	Orust BK
8	H18	2822.3	63.91	Per Hansson - Dan Johansson	45045	11809	Karlshamns BK
9	D17	2816.5	63.78	Anna-Lena Vikner - Ove Thörnblad	36437	46745	BK Fenix
10	J4	2785.7	63.08	Anders Dellien - Stefan Hansson	7117	2761	Tjörns BK - Hunnebostrand-Kungshamns BK
11	F3	2772.5	62.78	Joakim Nilsson - Rolf Almgren	37245	155	Säters BK
12	D11	2766.9	62.66	Erik Hülphers - Ingrid Lange	48214	45023	BK Fenix
13	E15	2750.8	62.29	Anders Norin - Peter Krug	8191	14201	Harplinge BK
14	D6	2729.5	61.81	Lennart Tukia - Rune Karlsson	53481	62806	BK Fenix
15	L12	2724.3	61.69	Johnny Holmen - Rolf Kjaerstad	67748	59674	Strömstads BK
16	M16	2720.5	61.61	Bo Lindbergh - Everth Andersson	7416	9142	Uddevalla BF
17	F10	2686.7	60.84	Kaj Hjalmarsson - Bengt Södergren	16054	49886	Säters BK
18	C7	2677.4	60.63	Henrik Johansson - Elena Bolaños	15131	92020	BK Albrekts
19	G4	2639.7	59.78	Per-Erik Pettersson - Bo-Helge Pettersson	10690	64095	Hässleholms BK
20	K5	2628.0	59.51	Ulf Eriksson - Nils-Erik Östman	14071	12388	Skogs BK
21	F13	2621.3	59.36	Jan Holm - Peter Wester	45	54	Hedemora BS
22	G22	2615.8	59.23	Anita Bergwall - Anneli Jönsson	94347	33300	Hässleholms BK
23	A16	2608.2	59.06	Benny Holm - Gun Skire	32039	32040	Norrorts Bridge
24	I4	2598.3	58.84	Inga-Lill Nilsson - Kerstin Rönquist	2211	12485	Nynäshamns BK
25	B6	2593.9	58.74	Per Schullström - Lena Schullström	28089	32944	Åmåls BS
26	B2	2578.3	58.39	Torbjörn Olsson - Michael Karlin	12371	13772	Åmåls BS
27	D8	2578.0	58.38	Lotte Ståhl - Mats Grönvall	41059	60297	BK Fenix
28	C6	2576.8	58.35	Britt-Marie Warborn - Per Sintorn	2783	36301	BK Albrekts
29	I9	2568.3	58.16	Jan Nothwarp - Åke Nilsson	14317	13632	Nynäshamns BK
30	G21	2545.5	57.64	Ulla Evertsson - Solveig Wahlström	27279	6821	Hässleholms BK
31	M11	2535.1	57.41	Kenneth Svensson - Kjell Svensson	41242	971	Upphärads BK
32	G1	2534.7	57.40	Monica Jörgensen - Bengt Bengtsson	25753	33301	Hässleholms Dambridgeklubb - Hässleholms BK
33	K2	2532.2	57.34	Bo Gullefors - Staffan Strindlund	36345	3486	Sollefteå BK - Skogs BK
34	B8	2527.8	57.24	Lennart Rudander - Håkan Schullström	11237	11272	Billersuds BK - Åmåls BS
35	H4	2513.4	56.92	Lilian Eliasson - Inger Holmberg	29840	28693	Kristianstads BK
36	H12	2513.3	56.91	Rune Gunnarsson - Marie-Louise Lönnquist	89476	54933	Kristianstads BK
37	B10	2512.7	56.90	Ingrid Skoglund - June Sandberg	3419	37801	Hammarö BK
38	K8	2510.7	56.85	Torsten Victorin - Birgitta Edvall	57031	57030	Sollefteå BK
39	G26	2503.4	56.69	Eddie Eriksson - Kjell Larsson	57223	6503	Hässleholms BK
40	H10	2486.0	56.30	Björn Fylke - Mevludin Hadziavdic	4715	78242	Kristianstads BK
41	G9	2480.7	56.18	Kenneth Jörgensen - Ronny Frost	42891	30618	Hässleholms BK
42	G17	2459.7	55.70	Åke Kärvegård - Inger Nyberg	59636	59587	Hässleholms BK
43	J9	2456.7	55.63	Erling Lennartsson - Mats Olsson	7457	9337	Orust BK
44	E10	2455.9	55.61	Kaj Johansson - Björn Inge Andersson	34980	37467	BK Allians, Halmstad - Harplinge BK
45	E14	2452.8	55.54	Cay Krug - Hans-Göran Larsson	14200	26744	Harplinge BK
46	I6	2452.7	55.54	Ulrich Vilmar - Bill Larsson	2391	18073	LM Ericssons BK
47	M10	2451.1	55.51	Ole J Jensen - Elsa Persson	26295	11278	Upphärads BK
48	I2	2448.1	55.44	Örjan Jonsson - Johan Lundström	2207	61167	Nynäshamns BK
49	E1	2443.9	55.34	Jörgen Svensson - Pelle Strömberg	7313	2501	BK Allians, Halmstad - Harplinge BK
50	B5	2438.1	55.21	Ernst Lindqvist - Håkan Sandberg	61104	38849	Åmåls BS
51	G14	2434.9	55.14	Lars Jarskog - Jan-Erik Eriksson	88855	30073	Hässleholms BK
52	G16	2428.5	54.99	Gert Fors - Anna P- Johansson	16982	65253	Hässleholms BK
53	J2	2417.7	54.75	Otto Berntsson - Arnold Knutsson	78315	7468	Orust BK

54	F4	2411.2	54.60	Bo Åberg - Barbro Åberg	16941	16940	Hedemora BS
55	F1	2403.7	54.43	Carl-Johan Carlsson Melin - Christina Melin	28436	29977	Hedemora BS
56	C5	2403.6	54.43	Jörgen Neldemo - Bobbo Jovic	18660	48267	BK Albrekts
57	D5	2399.1	54.33	Knut Jönsson - Conny Andersson	65858	67727	BK Fenix
58	J10	2398.3	54.31	Eva Glans - Anna Ek	8552	59578	Tjörns BK - Uddevalla BF
59	B14	2395.7	54.25	Jan Sundberg - Claes Scott	10637	92794	Billeruds BK
60	A13	2395.6	54.25	Per Laving - Björn Lindblom	2603	11623	Norrorts Bridge - Djursholms GKKB
61	A9	2384.7	54.00	Lars-Olof Hessle - Kerstin Håstad	10170	11222	Norrorts Bridge
62	G19	2384.3	53.99	Inger Adregård - Lena Grevesmühl Råvik	89066	52721	Hässleholms BK
63	K6	2381.9	53.94	Per-Arne Lindström - Mikael Melander	3485	13137	Skogs BK
64	B12	2376.7	53.82	Peter Erhardsson - Per Andersson	11335	88470	Billeruds BK
65	M3	2374.8	53.78	Bengt Olsson - Patrik Bergman	36127	51100	Upphärads BK - Ej medlem
66	L10	2370.3	53.67	Sören Hansson - Sven Andersson	30665	41907	Strömstads BK
67	D9	2360.3	53.45	Annica Flodin - Esbjörn Jonsson	60294	22877	BK Fenix
68	C1	2345.6	53.12	Erling Ohlsson - Bo Johansson	87034	7290	BK Albrekts
69	E12	2340.9	53.01	Annika Nilsson - Yvonne Arvidsson	36967	42199	BK Allians, Halmstad
70	M1	2332.9	52.83	Bengt R Olsson - Åke Wänström	36131	40371	Upphärads BK
71	G5	2332.0	52.81	Mona Mattsson - Marianne Skovsted	30608	16230	Hässleholms BK
72	G11	2329.9	52.76	Magnus Widarsson - Lena Widarsson	37131	59633	Hässleholms BK
73	H2	2326.9	52.69	Isse Jacobsson - Sune Andersson	1016	18112	Näsby IF:s BS
74	F6	2325.0	52.65	Jörgen Claesson - Erik Franzén	28214	76	Hedemora BS
75	M9	2309.4	52.30	Jim Albertsson - Rolf Bäck	3924	8794	Uddevalla BF
76	I8	2308.9	52.28	Bror Wahlberg - Anders Lindeberg	29442	24108	Nynäshamns BK - BK S:t Erik
77	A8	2302.0	52.13	Peo Lindholm - Anne-Marie Lindholm	38019	38018	Norrorts Bridge
78	J8	2299.7	52.08	Allan Johansson - Arne Andersson	18392	18451	Tjörns BK
79	A3	2297.8	52.03	Rainer Eketorp - Leif Tokics	8585	2122	Norrorts Bridge
80	H7	2288.3	51.82	Jörgen Ohlin - Kenneth Svensson	60114	65091	Åhus BK - Kristianstads BK
81	M6	2288.1	51.81	Kjell Glans - Sylve Larsen	15295	11960	Tjörns BK - Uddevalla BF
82	M14	2284.5	51.73	Petra Svantesson - Lennart Johansson	15294	13145	Ljungskile BK
83	C2	2282.3	51.68	Jan-Åke Ericsson - Bengt Bengtsson	10723	19714	BK Albrekts
84	F16	2277.8	51.58	Björn Holm - Love Häggkvist	89793	46	Hedemora BS
85	G15	2270.3	51.41	Bo Selander - Christina Gutenwik	10057	6301	Hässleholms BK
86	D3	2269.7	51.40	Jens Jensen - Margareta Mårtensson	60302	60321	BK Fenix
87	H9	2260.7	51.19	Eva Levin - Ann-Marie Johnsson	17355	12673	Kristianstads BK
88	B7	2256.3	51.09	Lars-Olov Lindström - Lena Danielsson	12166	24116	Åmåls BS
89	J12	2253.3	51.03	Shirley Persson - Ingemar Andersson	25455	26762	Orust BK
90	G12	2251.8	50.99	Rolf Gustafsson - Ulf Råvik	16192	89160	Hässleholms BK
91	E2	2247.5	50.89	Rikard Nilsson - Hans Norén	42591	16562	BK Allians, Halmstad
92	H15	2242.0	50.77	Göran Persson - Kjell Stolpe	31219	31218	Kristianstads BK
93	E5	2235.4	50.62	Lars Bredenfeldt - Lennart Bengtsson	61945	61946	SPF Kvarnens BK
94	F2	2232.4	50.55	Johanna Granlund - Jan-Olov Lundqvist	20440	84131	Borlänge BK
95	A11	2232.1	50.55	Kerstin Hägglund - Christina Truuberg	82566	93305	Norrorts Bridge
96	E6	2227.3	50.44	Lennart Lassagård - Torsten Karlsson	7312	91428	Harplinge BK
97	F19	2222.3	50.32	Patrik Hjalmarsson - Håkan Franklin	63972	65400	Sätters BK
98	A6	2221.6	50.31	Gösta Ohlsén - Berith Ohlsén	9285	83354	Lidingö BK - BK S:t Erik
99	A7	2211.1	50.07	Jan Olofsson - Jan Jensen	36602	92632	Norrorts Bridge
100	M7	2202.9	49.88	Carina Halvorsen - Ulf Halvorsen	91477	3452	Vänersborgs BS
101	G13	2193.3	49.67	Lars Tegård - Stig Åkesson	61259	45382	Hässleholms BK
102	E4	2189.8	49.59	Stellan Johansson - Bengt Johansson	3724	67509	BK Allians, Halmstad
103	K7	2186.6	49.52	Harry Lundin - Jarl Lofstrand	8275	37156	Skogs BK
104	E7	2179.3	49.35	Margareta Brorsson - Maj-Britt Wester	83530	39690	Harplinge BK - SPF Kvarnens BK
105	B9	2174.7	49.25	Lennart Lindqvist - Anders Brodin	9742	88494	Åmåls BS
106	C8	2166.2	49.05	Tage Ericsson - Nils Svensson	5311	26780	BK Albrekts
107	F5	2165.5	49.04	Anders Ivarsson - Kerstin Möller	24882	94198	Hedemora BS
108	G10	2163.1	48.98	Natale Bellan - Rolf Svensson	26026	26039	Hässleholms BK
109	G24	2156.7	48.84	Britta Åkerblom-Nilsson - Lisbeth Rosendahl	27449	30600	Hässleholms BK
110	A4	2152.5	48.74	Per-Olof Eriksson - Lars Manneteg	9903	2944	BK S:t Erik - Gävle BK
111	C3	2151.9	48.73	Kenneth Svensson - Ulla-Karin Ericsson	14859	5316	BK Albrekts
112	G3	2141.1	48.48	Majvi Adamsson - Evalena Nilsson	30616	36375	Hässleholms BK
113	M2	2139.0	48.44	Jan-Åke Blixt - Birgitta Wilhelmsson	10061	17196	Vänersborgs BS
114	G23	2138.3	48.42	Bengt Linder - Anna-Lena Melin Linder	13228	10869	Hässleholms BK
115	J11	2134.7	48.34	Bernt Johansson - Jonas Ammedalen	9164	80028	Orust BK
116	I3	2131.7	48.27	Roland Alm - Arne Dahlgren	26005	63623	BK S:t Erik - Nynäshamns BK
117	D16	2130.7	48.25	Ingrid Emanuel - Ulla Mårtensson	45018	45027	BK Fenix
118	A5	2121.8	48.05	Jan Korpe - Lars-Gunnar Tyberg	5204	2080	BK S:t Erik - STHBV
119	J3	2106.9	47.71	Bengt Hilling - Kent Larsson	10849	7660	Orust BK - Tjörns BK

120	C11	2093.3	47.40	Sara Bengtsson - Kjell Öberg	15829	15657	BK Albrekts
121	C4	2087.3	47.27	Sonia Bånghäll - Manfred Bachmann	42729	26708	BK Albrekts
122	F11	2083.9	47.19	Kjell Nordin - Kati Nordin	13960	14434	Hedemora BS
123	I12	2083.7	47.19	Kerstin Engqvist - Inge Larsson	63547	63546	Nynäshamns BK
124	F14	2082.6	47.16	Kent Ångskog - Andreas Hedström	38152	61427	Folkare BK
125	F12	2082.2	47.15	Göran Söderqvist - Åse Salwin	94192	25675	Säters BK
126	L3	2075.7	47.00	Roger Karlsson - Douglas Jonasson	54684	30435	Strömstads BK
127	I11	2063.5	46.73	Sven-Erik Svensson - Margareta Svensson	26392	59184	Nynäshamns BK
128	G20	2047.5	46.36	Christer Johansson - Esbjörn Nathell	59582	59585	Hässleholms BK
129	H13	2046.2	46.34	Kerstin Granstedt - Sonja Fogbrant	49580	6325	Kristianstads BK
130	I10	2040.9	46.22	Birgitta Lindqvist - Majvor Norberg	34534	39801	Nynäshamns BK
131	M4	2024.4	45.84	Agne Ekström - Tore Johansson	41243	65422	Upphärads BK
132	L9	2020.3	45.75	Lars Johansson - Ingvar Hansson	50647	24102	Tanums BK - Strömstads BK
133	H8	2018.7	45.71	Allan Jakobsson - Johan Adolfsson	55042	64805	Kristianstads BK
134	E8	2017.7	45.69	Bengt Ove Olofsson - Lena Andersson	35966	35967	Harplinge BK
135	I7	2015.5	45.64	Ingemar Lundell - Anders Säbom	63625	63633	Nynäshamns BK
136	L2	2011.7	45.56	Björn Ågheim - Björn Hesthagen	65676	64109	Strömstads BK
137	E16	1999.5	45.28	Torgny Svensson - Lars Bäckman	59088	61947	BK Allians, Halmstad - SPF Kvarnens BK
138	H17	1994.2	45.16	Viveca Dettmark - Annika Falkenstam-Jeppsson	59330	54945	Kristianstads BK
139	H1	1990.8	45.08	Jan Strömbom - Strömbom Gull-Britt	54928	54929	Kristianstads BK
140	F9	1969.7	44.60	Evy Westlund - Birgitta Spjut	31647	37246	Hedemora BS
141	D2	1966.9	44.54	Bertel Isaksson - Wivian Isaksson	56225	56224	BK Fenix
142	G25	1966.5	44.53	Bo Ceder - Monica Hassel	30613	52710	Hässleholms BK
143	B1	1966.3	44.53	Margareta Forsberg - Tommi Öberg	57337	3818	Billeruds BK
144	G6	1961.8	44.43	Ann-Margret Olsson - Elsa Ohlsson	26892	30602	Filbyter Bridge - Hässleholms BK
145	I1	1959.1	44.36	Ingegerd Lindblad - Christina Borgmalm	39799	85178	Nynäshamns BK
146	E9	1954.9	44.27	Kenneth Lindvall - Eva-Lotta Lindvall	65523	65525	Harplinge BK
147	E3	1950.7	44.17	Margareta Pettersson - Anders Jacobsson	35974	38497	Harplinge BK - Kvibille BS
148	D7	1939.5	43.92	Per Hellborg - Lars Andersson	60305	66846	BK Fenix
149	L7	1935.4	43.83	Mona Andersson - Inger Olsson	7542	92887	Tanums BK
150	J1	1930.3	43.71	Dolf Bergman - Peter Koepke	1618	26865	Orust BK
151	M5	1928.7	43.68	Christer Olofsson - Anki Olofsson	11368	1889	Upphärads BK
152	F17	1927.8	43.66	Sten Unnerud - Arne Karlsson	80894	48828	Hedemora BS - Säters BK
153	A1	1922.9	43.54	Björn Gudmundson - Sven Arvidson	59460	30066	Norrorts Bridge - BK Alert
154	L5	1922.3	43.53	Frank Andersson - Ronnie Brorsson	91300	78207	Strömstads BK
155	L1	1921.3	43.51	Agneta Johansson - Kerstin Olsén	41908	50627	Strömstads BK
156	H11	1912.2	43.30	Sonja Nilsson - Marianne Möller	94186	20829	Kristianstads BK - Åhus BK
157	A2	1909.4	43.24	Malcolm Campbell - Catharina Campbell-Olin	12618	38017	BK S:t Erik
158	C12	1898.6	42.99	Villy Havasi - Torleif Hägg	89205	12267	BK Albrekts
159	B4	1884.3	42.67	Bengt Lundberg - Irene Lundberg	46664	46668	Billeruds BK
160	G7	1879.3	42.56	Britt Holmberg - Brita Huldberg	59590	36371	Hässleholms BK
161	L6	1877.7	42.52	Niklas Treier - Karl Andersson	92880	7543	Tanums BK
162	K3	1875.4	42.47	Roland Eriksson - Jan-Uno Norlén	86772	65492	Skogs BK
163	M15	1864.7	42.23	Lennart Ragnarsson - Per-Ivar Persson	132	7624	Upphärads BK
164	F8	1859.0	42.10	Andreas Uggla - Gun Drugge	19640	19195	Hedemora BS
165	M8	1858.0	42.07	Bengt Karlsson - Björn Sundin	36130	63212	Upphärads BK
166	D14	1836.4	41.58	Monica Eberyd - Rolf Eberyd	65860	65861	BK Fenix
167	I5	1825.3	41.33	Åke Österberg - Jan Norlin	32880	32879	Nynäshamns BK
168	F15	1808.0	40.94	Bo Lundqvist - Marianne Lundqvist	60420	60419	Säters BK
169	L11	1802.6	40.82	Yngve Andersson - Peter Bergengren	54680	43388	Strömstads BK
170	D4	1797.4	40.70	Lisbeth Andersson - Eva Kerstin Holmquist	60298	38267	BK Fenix
171	G8	1793.7	40.62	Gunvor Engkvist - Inger Barnekow	50357	94291	Hässleholms BK - Hässleholms Dambridgeklubb
172	B11	1782.7	40.37	Ulf Thyselius - Jan Johansson	63135	27500	Billeruds BK - Billingsfors BS
173	G27	1773.1	40.15	Jan Peper - Anders Svensson	88216	39152	Hässleholms BK
174	C9	1770.3	40.09	Claes Börjesson - Stellan Adolfsson	92022	5088	BK Albrekts
175	D1	1770.0	40.08	Monika Ivarsson - Svend Harild	53483	64175	BK Fenix
176	H6	1762.0	39.90	Roland Lindahl - Leif Andersson	54936	59340	Åhus BK - Kristianstads BK
177	D18	1759.6	39.85	Roony Sendrup - Marianne Strandberg	45029	91483	BK Fenix
178	M13	1757.5	39.80	Lennart Patriksson - Ingemar Eriksson	36129	11372	Upphärads BK
179	D13	1749.5	39.62	Maj-Britt Nilsson - Annette Areskog	62807	62808	BK Fenix
180	A14	1746.2	39.54	Marie Berg - Kristina Lokrantz	78423	11613	Norrorts Bridge
181	A10	1739.3	39.39	Mats Hargell - Lars Lovius	5458	17047	BK S:t Erik
182	B13	1725.3	39.07	Lars Hansson - Monica Ehrle-Arne	10626	34568	Billeruds BK
183	H16	1716.1	38.86	Birgitta Olsson - Elin Bengtsson	59325	64259	Kristianstads BK
184	F20	1708.3	38.68	Arne Sjöberg - Arne Conradsson	53920	151	Hedemora BS - Säters BK
185	D10	1699.5	38.49	Bo Andersson - Inger Andersson	56218	53488	BK Fenix

186	B3	1699.2	38.48	Rune Gustavsson - Laila Gustavsson	26540	38477	Billeruds BK
187	F18	1675.0	37.93	Sune von Knorring - Krister Äpple	45350	25676	Hedemora BS
188	J6	1623.3	36.76	Dan Karlsson - Georg Olsson	26314	26438	Orust BK
189	E11	1620.8	36.70	Marita Christiansson - Gunnel Johansson	84603	17339	Harplinge BK
190	G2	1609.4	36.44	Eva Berlin - Marie-Louise Lilja	30604	30601	Häsleholms BK
191	H14	1593.9	36.09	Krister Bengtsson - Nils- Olof Andersson	54951	61912	Kristianstads BK
192	G18	1549.5	35.09	Roland Björkqvist - Per-Arne Andersson	52708	52707	Häsleholms BK
193	K4	1401.2	31.73	Anita Eriksson - Ingrid Karlsson	65483	83109	Skogs BK
194	J5	1264.1	28.63	Olle Kimfalk - Mats Andersson	84905	27014	Brastads BS - Orust BK

1					2					3						
†D4		Bästa kontrakt			†KD1075		Bästa kontrakt			†D32		Bästa kontrakt				
Nord		5NT E = -460			Öst		5NT S = 660			Syd		3† S = 140				
Ingen					NS					ÖV						
†10432					†E94					†10742						
†Kn108					†10					†109632						
†10985		† † † † NT			†EKn72		† † † † NT			†7		† † † † NT				
†K863	†Kn752	N	3	3	2	2	2	2	†E9832	†Kn	N	11	7	11	10	11
†DKn97	†EK8	S	3	3	2	2	2	2	†Kn106	†75	S	11	7	11	11	11
†ED7	†K64	Ö	10	10	11	11	11	11	†K92	†Kn86543	Ö	2	6	1	2	2
†EKn	†KD6	V	10	10	11	11	11	11	†K4	†10865	V	2	6	1	2	2
†E109									†64							
†65									†KD832							
†9532									†ED7							
†7432									†D93							
†EKn1054																
†Kn5																
†D																
†EDKn94																
Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng		
L4	L3	6	5	150	183.0	1.0	L2	L11	3	D V -7	A	1700	183.0	1.0		
H18	H4	6	†	150	183.0	1.0	F16	F8	3	D V -7	†	T	1700	183.0	1.0	
B3	B11	6	†	100	176.0	8.0	A8	A11	2	D V -4	†	T	800	179.0	5.0	
J8	J6	6	†	100	176.0	8.0	I8	I6	5		†	K	800	179.0	5.0	
D15	D2	6	†	100	176.0	8.0	I2	I11	3	S +3	†	8	690	171.0	13.0	
F16	F8	6	†	100	176.0	8.0	D6	D16	3	S +3	†	2	690	171.0	13.0	
F19	F2	7	†	100	176.0	8.0	J8	J6	3	N +3	†	6	690	171.0	13.0	
C2	C11	6	†	50	130.0	54.0	I10	I5	3	S +3	†	2	690	171.0	13.0	
J2	J11	6	†	50	130.0	54.0	H12	H11	3	N +3	†	J	690	171.0	13.0	
A3	A5	6	†	50	130.0	54.0	M14	M7	3	N +3	†	J	690	171.0	13.0	
M3	M5	6	†	50	130.0	54.0	K2	K5	4	S +2	†	2	680	158.0	26.0	
B4	B6	6	†	50	130.0	54.0	K6	K7	4	S +2	†	2	680	158.0	26.0	
I4	I3	6	†	50	130.0	54.0	K8	K4	4	S +2	†	2	680	158.0	26.0	
J4	J3	6	†	50	130.0	54.0	L8	L6	4	S +2	†	6	680	158.0	26.0	
K6	K7	6	†	50	130.0	54.0	H9	H17	4	S +2	†	K	680	158.0	26.0	
C7	C12	6	†	50	130.0	54.0	L9	L1	5	S +1	†	9	680	158.0	26.0	
F7	F9	6	†	50	130.0	54.0	G14	G4	4	S +2	†	2	680	158.0	26.0	
J7	J12	6	†	50	130.0	54.0	C7	C12	3	S +2	†	2	660	145.0	39.0	
L7	L12	6	†	50	130.0	54.0	G11	G23	3	N +2	†	J	660	145.0	39.0	
A8	A11	6	†	50	130.0	54.0	A13	A1	3	N +2	†	J	660	145.0	39.0	
B8	B14	6	†	50	130.0	54.0	A15	A6	3	S +2	†	3	660	145.0	39.0	
C8	C6	6	†	50	130.0	54.0	D18	D4	3	S +2	†	J	660	145.0	39.0	
E8	E11	6	†	50	130.0	54.0	G26	G7	3	S +2	†	2	660	145.0	39.0	
M8	M11	6	†	50	130.0	54.0	J2	J11	4	S +1	†	A	650	113.0	71.0	
A9	A4	6	†	50	130.0	54.0	A3	A5	4	S +1	†	A	650	113.0	71.0	
B9	B10	6	†	50	130.0	54.0	F4	F17	4	S +1	†	A	650	113.0	71.0	
C9	C1	6	†	50	130.0	54.0	J4	J3	4	S +1	†	A	650	113.0	71.0	
G9	G10	6	†	50	130.0	54.0	L4	L3	4	S +1	†	2	650	113.0	71.0	
J9	J1	6	†	50	130.0	54.0	D7	D3	4	S +1	†	A	650	113.0	71.0	
L9	L1	6	†	50	130.0	54.0	J7	J12	4	S +1	†	A	650	113.0	71.0	
A10	A2	6	†	50	130.0	54.0	B8	B14	4	S +1	†	A	650	113.0	71.0	
E10	E2	6	†	50	130.0	54.0	C8	C6	4	S +1	†	J	650	113.0	71.0	
I10	I5	6	V -1	50	130.0	54.0	E8	E11	4	S +1	†	A	650	113.0	71.0	
L10	L5	6	†	50	130.0	54.0	G9	G10	4	S +1	†	A	650	113.0	71.0	
B12	B7	6	V -1	50	130.0	54.0	J9	J1	4	S +1	†	A	650	113.0	71.0	
H12	H11	6	†	50	130.0	54.0	M9	M4	4	S +1	†	A	650	113.0	71.0	
A13	A1	6	†	50	130.0	54.0	J10	J5	4	S +1	†	A	650	113.0	71.0	
B13	B1	6	†	50	130.0	54.0	L10	L5	4	S +1	†	2	650	113.0	71.0	
F13	F1	6	†	50	130.0	54.0	B13	B1	4	S +1	†	A	650	113.0	71.0	
G13	G22	6	†	50	130.0	54.0	F13	F1	4	S +1	†	A	650	113.0	71.0	
E14	E7	6	†	50	130.0	54.0	D14	D8	4	S +1	†	4	650	113.0	71.0	
G14	G4	6	†	50	130.0	54.0	E14	E7	4	S +1	†	A	650	113.0	71.0	
H15	H2	6	†	50	130.0	54.0	D15	D2	4	S +1	†	2	650	113.0	71.0	
M15	M6	6	†	50	130.0	54.0	E15	E6	4	S +1	†	2	650	113.0	71.0	
G17	G8	6	†	50	130.0	54.0	G15	G16	4	S +1	†	A	650	113.0	71.0	
F18	F10	6	†	50	130.0	54.0	M15	M6	4	S +1	†	6	650	113.0	71.0	
G19	G21	6	†	50	130.0	54.0	G17	G8	4	S +1	†	4	650	113.0	71.0	
F20	F5	6	†	50	130.0	54.0	H18	H4	4	S +1	†	J	650	113.0	71.0	
G5	G20	3	†	-170	88.0	96.0	F19	F2	4	S +1	†	A	650	113.0	71.0	
I2	I11	4	†	-420	86.0	98.0	M8	M11	3	S +1	†	3	630	84.0	100.0	
G6	G3	4	†	-430	82.0	102.0	A9	A4	3	S +1	†	2	630	84.0	100.0	
K8	K4	4	†	-430	82.0	102.0	H15	H2	3	S +1	†	2	630	84.0	100.0	
			†													

E4	E6	3	N+2	2	660	173.0	11.0	G15	G24	2	D S +1	A	870	182.0	2.0	H14	H10	5	DN =	8	650	183.0	1.0
J9	J2	3	N+2	5	660	173.0	11.0	M10	M1	3	N	A	800	180.0	4.0	G1	G13	5	N	A	500	180.0	4.0
J10	J6	3	N+2	2	660	173.0	11.0	M11	M6	3	DN =	J	750	178.0	6.0	M11	M6	5	N+1	3	480	177.0	7.0
L10	L6	3	N+2	7	660	173.0	11.0	I9	I2	3	DS =	A	730	173.0	11.0	H17	H11	4	S+2	Q	480	177.0	7.0
G12	G24	3	N+2	4	660	173.0	11.0	A11	A6	3	DS =	A	730	173.0	11.0	C1	C7	4	N+1	2	450	110.0	74.0
G13	G25	3	N+2	3	660	173.0	11.0	E12	E4	3	DS =	A	730	173.0	11.0	J1	J7	4	N+1	8	450	110.0	74.0
M14	M8	3	N+2	5	660	173.0	11.0	G20	G27	3	DS =	A	730	173.0	11.0	L1	L7	4	N+1	8	450	110.0	74.0
D15	D3	3	N+2	3	660	173.0	11.0	F14	F8	4	DV -3	9	500	168.0	16.0	B2	B9	4	N+1	9	450	110.0	74.0
G15	G5	3	N+2	7	660	173.0	11.0	H13	H3	5	V -5	K	250	166.0	18.0	H2	H1	5	N =	A	450	110.0	74.0
G20	G22	3	N+2	3	660	173.0	11.0	D2	D1	4	N	A	200	160.0	24.0	K2	K4	4	N+1	9	450	110.0	74.0
E9	E12	4	N+1	7	650	162.0	22.0	B5	B1	4	N	A	200	160.0	24.0	C3	C11	5	N =	8	450	110.0	74.0
C1	C7	3	N+1	3	630	145.0	39.0	A9	A14	3	N	A	200	160.0	24.0	I3	I11	4	S+1	7	450	110.0	74.0
H1	H12	3	N+1	7	630	145.0	39.0	M9	M14	6	V -4	9	200	160.0	24.0	J3	J11	5	N =	8	450	110.0	74.0
L1	L7	3	N+1	2	630	145.0	39.0	H16	H8	3	V -4	9	200	160.0	24.0	L3	L11	5	N =	K	450	110.0	74.0
G3	G1	3	N+1	2	630	145.0	39.0	D9	D5	2	S+2	A	170	154.0	30.0	B4	B7	4	N+1	2	450	110.0	74.0
J3	J11	3	N+1	3	630	145.0	39.0	B2	B9	3	N	A	150	151.0	33.0	F4	F19	4	N+1	A	450	110.0	74.0
K7	K8	3	N+1	2	630	145.0	39.0	M8	M15	5	V -3	9	150	151.0	33.0	G4	G2	5	N =	A	450	110.0	74.0
M7	M15	3	N+1	3	630	145.0	39.0	F1	F5	3	S =	A	140	141.0	43.0	H4	H15	4	N+1	8	450	110.0	74.0
F8	F10	3	N+1	2	630	145.0	39.0	H2	H1	3	S =	A	140	141.0	43.0	A5	A7	5	N =	2	450	110.0	74.0
I8	I12	3	N+1	7	630	145.0	39.0	K2	K4	1	S+2	A	140	141.0	43.0	B5	B1	4	N+1	8	450	110.0	74.0
L8	L12	3	N+1	5	630	145.0	39.0	A5	A7	3	S =	A	140	141.0	43.0	C5	C4	5	N =	2	450	110.0	74.0
B9	B14	3	N+1	2	630	145.0	39.0	A13	A3	3	S =	A	140	141.0	43.0	E5	E7	4	N+1	2	450	110.0	74.0
C9	C2	3	N+1	9	630	145.0	39.0	E16	E2	2	S+1	3	140	141.0	43.0	J5	J4	5	N =	8	450	110.0	74.0
H9	H14	3	N+1	7	630	145.0	39.0	G19	G10	3	S =	A	140	141.0	43.0	L5	L4	4	N+1	9	450	110.0	74.0
L9	L2	3	N+1	3	630	145.0	39.0	G21	G23	3	S =	A	140	141.0	43.0	M5	M7	4	N+1	8	450	110.0	74.0
E14	E8	3	N+1	7	630	145.0	39.0	D6	D18	2	S =	A	110	129.0	55.0	B6	B8	4	N+1	8	450	110.0	74.0
G19	G27	3	N+1	3	630	145.0	39.0	G16	G6	2	S =	A	110	129.0	55.0	F6	F17	4	N+1	A	450	110.0	74.0
B1	B8	3	N =	3	600	112.0	72.0	M16	M2	2	S =	3	110	129.0	55.0	K7	K8	4	N+1	A	450	110.0	74.0
E1	E16	3	N =	2	600	112.0	72.0	G17	G18	2	S =	3	110	129.0	55.0	C8	C12	4	N+1	2	450	110.0	74.0
M1	M16	3	N =	2	600	112.0	72.0	L3	L11	3	N	T	100	122.0	62.0	I8	I12	5	N =	A	450	110.0	74.0
K2	K4	3	N =	K	600	112.0	72.0	B4	B7	4	V -2	9	100	122.0	62.0	J8	J12	4	N+1	2	450	110.0	74.0
L3	L11	3	N =	3	600	112.0	72.0	D13	D3	4	N	A	100	122.0	62.0	L8	L12	5	N =	9	450	110.0	74.0
G6	G21	3	N =	2	600	112.0	72.0	D14	D10	3	V -1	9	50	118.0	66.0	M8	M15	5	N =	2	450	110.0	74.0
E7	E15	3	N =	9	600	112.0	72.0	I1	I7	3	S -1	A	-100	96.0	88.0	A9	A14	4	N+1	8	450	110.0	74.0
C8	C12	3	S =	J	600	112.0	72.0	L1	L7	2	S -1	A	-100	96.0	88.0	C9	C2	5	N =	2	450	110.0	74.0
D9	D14	3	N =	3	600	112.0	72.0	J3	J11	3	S -1	A	-100	96.0	88.0	D9	D5	5	N =	2	450	110.0	74.0
F9	F16	3	N =	9	600	112.0	72.0	D4	D15	2	S -1	A	-100	96.0	88.0	E9	E14	4	N+1	9	450	110.0	74.0
G10	G11	3	S =	9	600	112.0	72.0	G4	G2	3	S -1	A	-100	96.0	88.0	F9	F11	4	N+1	8	450	110.0	74.0
A11	A3	3	N =	3	600	112.0	72.0	H4	H15	3	S -1	A	-100	96.0	88.0	I9	I2	4	N+1	8	450	110.0	74.0
F11	F18	3	N =	4	600	112.0	72.0	C5	C4	4	S -1	A	-100	96.0	88.0	J9	J2	4	N+1	8	450	110.0	74.0
H11	H6	3	S =	5	600	112.0	72.0	M5	M7	3	S -1	A	-100	96.0	88.0	L9	L2	4	N+1	8	450	110.0	74.0
F13	F2	3	N =	6	600	112.0	72.0	B6	B8	2	S -1	A	-100	96.0	88.0	E10	E1	4	N+1	8	450	110.0	74.0
D16	D7	3	N =	7	600	112.0	72.0	F6	F17	4	S -1	A	-100	96.0	88.0	F10	F16	4	N+1	2	450	110.0	74.0
G16	G17	3	N =	3	600	112.0	72.0	G7	G22	3	S -1	A	-100	96.0	88.0	J10	J6	4	N+1	8	450	110.0	74.0
I1	I7	1	N+4	7	210	92.0	92.0	A8	A15	3	S -1	A	-100	96.0	88.0	M10	M1	4	N+1	A	450	110.0	74.0
H13	H2	2	N+3	4	210	92.0	92.0	A10	A1	3	S -1	3	-100	96.0	88.0	A11	A6	5	N =	8	450	110.0	74.0
M13	M2	1	N+4	3	210	92.0	92.0	E10	E1	4	S -1	A	-100	96.0	88.0	B11	B12	4	N+1	2	450	110.0	74.0
F1	F15	1	N+3	3	180	86.0	98.0	E11	E6	3	S -1	A	-100	96.0	88.0	E11	E6	4	N+1	9	450	110.0	74.0
I9	I2	2	N+2	4	180	86.0	98.0	B13	B3	3	S -1	3	-100	96.0	88.0	G11	G12	4	N+1	K	450	110.0	74.0
F19	F3	1	N+3	2	180	86.0	98.0	B14	B10	3	S -1	A	-100	96.0	88.0	E12	E4	4	N+1	9	450	110.0	74.0
G7	G4	2	N+2	9	170	82.0	102.0	F15	F2	3	S -1	A	-100	96.0	88.0	H12	H7	4	N+1	K	450	110.0	74.0
J1	J7	1	N+2	2	150	77.0	107.0	D16	D8	3	S -1	3	-100	96.0	88.0	A13	A3	5	N =	8	450	110.0	74.0
E10	E5	2	N+1	2	150	77.0	107.0	H17	H11	2	S -1	A	-100	96.0	88.0	B13	B3	4	S+1	6	450	110.0	74.0
H10	H17	1	N+2	7	150	77.0	107.0	G26	G9	3	S -1	A	-100	96.0	88.0	F13	F3	5	N =	6	450	110.0	74.0
G18	G9	1	N+2	7	150	77.0	107.0	C8	C12	2	N	K	-110	74.0	110.0	M13	M3	5	N =	8	450	110.0	74.0
B4	B12	1	N+2	9	140	71.0	113.0	C1	C7	3	DS -1	3	-200	46.0	138.0	D14	D10	4	N+1	2	450	110.0	74.0
D8	D4	2	N+1	7	140	71.0	113.0	G1	G13	4	DS -1	A	-200	46.0	138.0	F14	F8	4	N+1	J	450	110.0	74.0
D13	D2	3	N+1	3	130	68.0	116.0	J1	J7	3	S -2	A	-200	46.0	138.0	G14	G25	4	S+1	7	450	110.0	74.0
B3	B6	1	N+1	2	120	60.0	124.0	C3	C11	3	S -2	A	-200	46.0	138.0	A16	A2	4	N+1	8	450	110.0	74.0
M4	M6	1	N+1	3	120	60.0	124.0	I3	I11	4	S -2	A	-200	46.0	138.0	E16	E2	4	N+1	2	450	110.0	74.0
L5	L4	2	N =	3	120	60.0	124.0	K3	K6	3	S -2	3	-200	46.0	138.0	G16	G6	4	N+1	A	450	110.0	74.0
H8	H4	1	N+1	3	120	60.0	124.0	F4	F19	4	DS -1	3	-200	46.0	138.0	M16	M2	4	N+1	2	450	110.0	74.0
J8	J12	1	N+1	3	120	60.0	124.0	E5	E7	3	S -2	A	-200	46.0	138.0	D17	D11	5	N =	8	450	110.0	74.0
B13	B2	2	N =	3	120	60.0	124.0	J5	J4	3	DS -1	A	-200	46.0	138.0	G17	G18	5	N =	A	450	110.0	74.0
H16	H7	2	S =	J	120	60.0	124.0	H6	H18	4	DS -1	A	-200	46.0	138.0	F18	F12	4	N+1	A	450	110.0	74.0
E11	E3	2	N =	9	110	52.0	132.0	K7	K8	3	S -2	A	-200	46.0	138.0	G19	G10	4	S+1	9	450	110.0	74.0

K3	K6	1	N =	3	80	50.0	134.0	J8	J12	4	S -2	A	-200	46.0	138.0	F20	F7	4	N +1	9	450	110.0	74.0
C3	C11	3	S -1	6	-100	35.0	149.0	L8	L12	4	S -2	A	-200	46.0	138.0	G21	G23	4	N +1	9	450	110.0	74.0
A4	A6	3	N -1	2	-100	35.0	149.0	C9	C2	3	DS -1	A	-200	46.0	138.0	G26	G9	4	S +1	9	450	110.0	74.0
C5	C4	3	N -1	7	-100	35.0	149.0	E9	E14	3	S -2	3	-200	46.0	138.0	D6	D18	4	N =	4	420	42.0	142.0
J5	J4	3	S -1	T	-100	35.0	149.0	F9	F11	3	DS -1	A	-200	46.0	138.0	A8	A15	4	N =	4	420	42.0	142.0
F6	F20	3	S -1	J	-100	35.0	149.0	J9	J2	3	S -2	3	-200	46.0	138.0	L10	L6	4	N =	8	420	42.0	142.0
D10	D17	5	N -1	5	-100	35.0	149.0	L9	L2	3	DS -1	A	-200	46.0	138.0	K3	K6	3	S =	2	400	38.0	146.0
I10	I6	3	N -1	3	-100	35.0	149.0	F10	F16	4	S -2	3	-200	46.0	138.0	H6	H18	5	N	A	200	32.0	152.0
M10	M5	3	S -1	J	-100	35.0	149.0	I10	I6	4	S -2	A	-200	46.0	138.0	E8	E15	4		A	200	32.0	152.0
D11	D6	3	S -1	J	-100	35.0	149.0	G11	G12	3	S -2	A	-200	46.0	138.0	H13	H3	4		K	200	32.0	152.0
M11	M3	3	S -1	J	-100	35.0	149.0	H12	H7	3	DS -1	A	-200	46.0	138.0	G15	G24	2	S +3	9	200	32.0	152.0
A14	A8	4	S -1	J	-100	35.0	149.0	F13	F3	3	S -2	A	-200	46.0	138.0	H16	H8	4		A	200	32.0	152.0
F14	F7	5	N -1	9	-100	35.0	149.0	G14	G25	4	S -2	A	-200	46.0	138.0	I1	I7	1	S +3	4	180	26.0	158.0
D18	D5	3	N -1	3	-100	35.0	149.0	H14	H10	3	DS -1	A	-200	46.0	138.0	I10	I6	4	N	A	100	24.0	160.0
G26	G8	3	N -1	8	-100	35.0	149.0	D17	D11	3	S -2	A	-200	46.0	138.0	F1	F5	6	N -1	A	-50	18.0	166.0
A1	A16	3	N -2	J	-200	10.0	174.0	F20	F7	3	S -2	A	-200	46.0	138.0	D4	D15	6	N -1	A	-50	18.0	166.0
I3	I11	3	S -2	5	-200	10.0	174.0	I8	I12	4	S -3	A	-300	16.0	168.0	I5	I4	6	N -1	A	-50	18.0	166.0
B5	B7	3	S -2	J	-200	10.0	174.0	L10	L6	3	S -3	A	-300	16.0	168.0	A10	A1	6	N -1	8	-50	18.0	166.0
I5	I4	4	N -2	9	-200	10.0	174.0	M13	M3	4	S -3	2	-300	16.0	168.0	D16	D8	6	N -1	A	-50	18.0	166.0
A7	A15	4	S -2	J	-200	10.0	174.0	I5	I4	4	DS -2	A	-500	7.0	177.0	G8	G5	3		A	-140	8.0	176.0
A10	A5	3	N -2	J	-200	10.0	174.0	L5	L4	3	DS -2	A	-500	7.0	177.0	D13	D3	2		9	-140	8.0	176.0
B10	B11	3	N -2	7	-200	10.0	174.0	E8	E15	3	DS -2	A	-500	7.0	177.0	B14	B10	3	V =	A	-140	8.0	176.0
F12	F4	3	S -2	T	-200	10.0	174.0	G8	G5	3	DS -2	J	-500	7.0	177.0	F15	F2	2		A	-140	8.0	176.0
G14	G23	3	S -2	J	-200	10.0	174.0	B11	B12	3	DS -2	A	-500	7.0	177.0	G20	G27	2		K	-140	8.0	176.0
H15	H3	3	N -2	3	-200	10.0	174.0	F18	F12	4	DS -2	A	-500	7.0	177.0	D2	D1	2		A	-170	1.0	183.0
F17	F5	3	N -2	3	-200	10.0	174.0	A16	A2	4	DN -3	A	-800	0.0	184.0	G7	G22	2		A	-170	1.0	183.0
D1	-				73.8			-	K5					109.5		-	K5						109.5
-	K5					109.5		H9	-					94.2		H9	-						94.2
A9	-				99.4			-	C6					107.4		-	C6						107.4
M9	-				96.2			-	A4					89.7		-	A4						89.7
-	C6					107.4		-	D7					80.8		-	D7						80.8
-	E2					93.6		-	M4					84.4		-	M4						84.4
H18	-				117.6			-	E3					81.3		-	E3						81.3
-	G2					67.1		-	G3					89.2		-	G3						89.2

7								8								9								
Syd				Bästa kontrakt				Väst				Bästa kontrakt				Nord				Bästa kontrakt				
Alla				5♠ S = 650				Ingen				4NT W = -430				ÖV				4♠ N D -1 -100				
♠ED104				♠K876				♠K962				♠K876				♠KD1085				♠K876				
♠E6				♠KD953				♠K876				♠K876				♠K754				♠K876				
♠D1087				♠6				♠K876				♠K876				♠K754				♠K876				
♠EKn10				♠832				♠K876				♠K876				♠K754				♠K876				
♠92				♠K876				♠98742				♠92				♠932				♠92				
♠Kn53				♠K876				♠K54				♠E87				♠763				♠92				
♠842				♠K876				♠K543				♠D102				♠ED2				♠93				
♠E32				♠K876				♠K9				♠EKn862				♠KD72				♠E864				
♠KD954				♠76				♠K653				♠E10				♠754				♠EKn1086				
♠K876				♠KD953				♠D103				♠E9				♠EKn4				♠K1086				
♠6				♠832				♠D107543				♠DKn				♠10953				♠KD				
♠832				♠832				♠DKn				♠DKn				♠DKn				♠DKn				
Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng					
L2	L8	4	N +2	J	680	180.0	4.0	G26	G10	5	V -4	6	200	184.0	0.0	G1	G2	2	S +1	2	140	149.0	35.0	
M6	M8	4	S +2	K	680	180.0	4.0	A15	A9	3	V -3	9	150	181.0	3.0	C2	C8	3	N =	A	140	149.0	35.0	
H10	H6	4	S +2	K	680	180.0	4.0	F16	F11	3	N	Q	150	181.0	3.0	F2	F18	3	N =	A	140	149.0	35.0	
B14	B11	4	S +2	A	680	180.0	4.0	F1	F18	3	V -2	2	100	174.0	10.0	H2	H9	2	S +1	K	140	149.0	35.0	
D15	D5	4	N +2	4	680	180.0	4.0	J6	J5	3	V -2	2	100	174.0	10.0	J2	J8	2	S +1	7	140	149.0	35.0	
I11	I4	3	S +2	4	660	172.0	12.0	F7	F17	3	V -2	6	100	174.0	10.0	K2	K6	3	N =	A	140	149.0	35.0	
M13	M4	3	N +2	J	660	172.0	12.0	E10	E14	3	V -2	9	100	174.0	10.0	M2	M6	2	N +1	A	140	149.0	35.0	
E15	E9	3	N +2	3	660	172.0	12.0	L10	L7	3	V -2	9	100	174.0	10.0	B4	B11	2	S +1	2	140	149.0	35.0	
A1	A5	4	N +1	7	650	119.0	65.0	E1	E5	3	N	3	50	141.0	43.0	B6	B9	2	S +1	3	140	149.0	35.0	
C1	C12	4	S +1	K	650	119.0	65.0	J1	J12	3	N	T	50	141.0	43.0	C6	C5	2	N +1	9	140	149.0	35.0	
E1	E5	4	N +1	4	650	119.0	65.0	M1	M5	3	V -1	9	50	141.0	43.0	L6	L5	2	N +1	A	140	149.0	35.0	
H1	H8	4	N +1	9	650	119.0	65.0	C2	C8	3	V -1	9	50	141.0	43.0	B7	B3	2	N +1	A	140	149.0	35.0	
M1	M5	4	N +1	J	650	119.0	65.0	J2	J8	3	V -1	8	50	141.0	43.0	E7	E9	3	N =	9	140	149.0	35.0	
C2	C8	4	N +1	7	650	119.0	65.0	E3	E16	3	V -1	4	50	141.0	43.0	M7	M9	2	N +1	9	140	149.0	35.0	
I2	I8	4	N +1	7	650	119.0	65.0	H3	H2	3	N	T	50	141.0	43.0	C9	C3	1	N +2	9	140	149.0	35.0	
J2	J8	4	N +1	J	650	119.0	65.0	M3	M16	3	V -1	2	50	141.0	43.0	G9	G24	2	S +1	K	140	149.0	35.0	
K2	K6	4	N +1	J	650	119.0	65.0	B6	B2	3	V -1	2	50	141.0	43.0	I9	I3	2	S +1	K	140	149.0	35.0	
A3	A16	4	N +1	7	650	119.0	65.0	E6	E8	3	V -1	6	50	141.0	43.0	L9	L3	2	N +1	9	140	149.0	35.0	
H3	H2	4	S +1	A	650	119.0	65.0	I6	I5	3	V -1	9	50	141.0	43.0	H10	H16	2	S +1	7	140	149.0	35.0	
K3	K5	4	N +1	3	650	119.0	65.0	B7	B9	3	N	9	50	141.0	43.0	J10	J7	2	N +1	2	140	149.0	35.0	
M3	M16	4	N +1	J	650	119.0	65.0	D7	D18	3	N	3	50	141.0	43.0	E12	E3	2	S +1	K	140	149.0	35.0	
B5	B8	4	N +1	7	650	119.0	65.0	C9	C3	3	V -1	2	50	141.0	43.0	A13	A5	3	N =	9	140	149.0	35.0	
G5	G3	4	N +1	9	650	119.0	65.0	G9	G6	3	N	7	50	141.0	43.0	F13	F5	3	N =	A	140	149.0	35.0	
A6	A8	4	N +1	7	650	119.0	65.0	J9	J3	3	N	Q	50	141.0	43.0	A14	A11	3	N =	3	140	149.0	35.0	
C6	C5	4	S +1	K	650	119.0	65.0	F10	F12	3	V -1	9	50	141.0	43.0	H14	H12	3	S =	7	140	149.0	35.0	
E6	E8	4	N +1	J	650	119.0	65.0	H10	H6	3	N	3	50	141.0	43.0	M14	M11	2	N +1	9	140	149.0	35.0	
J6	J5	4	N +1	7	650	119.0	65.0	J10	J7	3	V -1	8	50	141.0	43.0	A15	A10	2	S +1	3	140	149.0	35.0	
D7	D18	4	N +1	7	650	119.0	65.0	M10	M14	3	V -1	9	50	141.0	43.0	A16	A4	2	N +1	9	140	149.0	35.0	
F7	F17	4	N +1	7	650	119.0	65.0	A11	A2	3	V -1	2	50	141.0	43.0	M16	M4	2	N +1	A	140	149.0	35.0	
H7	H18	4	N +1	7	650	119.0	65.0	E11	E2	3	V -1	2	50	141.0	43.0	D17	D1	1	N +2	6	140	149.0	35.0	
F8	F20	4	N +1	7	650	119.0	65.0	M11	M2	3	N	5	50	141.0	43.0	H18	H8	2	N +1	9	140	149.0	35.0	
G8	G23	4	N +1	7	650	119.0	65.0	G12	G1	3	V -1	9	50	141.0	43.0	F20	F9	2	S +1	7	140	149.0	35.0	
C9	C3	4	N +1	T	650	119.0	65.0	A13	A4	3	V -1	2	50	141.0	43.0	G21	G12	2	S +1	7	140	149.0	35.0	
G9	G6	4	N +1	9	650	119.0	65.0	D13	D4	3	V -1	9	50	141.0	43.0	G22	G27	3	N =	9	140	149.0	35.0	
I9	I3	4	N +1	7	650	119.0	65.0	D15	D5	2	N	Q	50	141.0	43.0	G23	G13	2	S +1	7	140	149.0	35.0	
J9	J3	4	N +1	6	650	119.0	65.0	G21	G27	3	N	5	50	141.0	43.0	G25	G16	2	S +1	7	140	149.0	35.0	
A10	A14	4	N +1	K	650	119.0	65.0	I10	I7	2	N	A	-90	111.0	73.0	I2	I8	1	S +1	2	120	112.0	72.0	
E10	E14	4	N +1	J	650	119.0	65.0	G17	G7	2	N	Q	-90	111.0	73.0	J1	J12	2	N	S =	K	110	91.0	93.0
F10	F12	4	N +1	6	650	119.0	65.0	B14	B11	2	N	A	-110	108.0	76.0	F3	F7	2	N =	5	110	91.0	93.0	
L10	L7	4	N +1	7	650	119.0	65.0	D1	D8	1	N	3	-120	104.0	80.0	K3	K5	2	N =	A	110	91.0	93.0	
C11	C4	4	S +1	4	650	119.0	65.0	G5	G3	2	N	3	-120	104.0	80.0	K4	K7	2	N =	2	110	91.0	93.0	
J11	J4	4	N +1	6	650	119.0	65.0	G16	G13	2	N	Q	-120	104.0	80.0	F6	F19	2	N =	9	110	91.0	93.0	
L11	L4	4	N +1	J	650	119.0	65.0	L9	L3	3	V =	9	-140	100.0	84.0	J6	J5	2	N =	9	110	91.0	93.0	
M11	M2	4	N +1	7	650	119.0	65.0	A1	A5	3	V =	2	-400	74.0	110.0	J9	J3	2	N =	6	110	91.0	93.0	
B12	B1	4	N +1	7	650	119.0	65.0	C1	C12	3	V =	2	-400	74.0	110.0	I10	I7	1	N +1	T	110	91.0	93.0	
E12	E7	4	N +1	J	650	119.0	65.0	I1	I12	3	N	3	-400	74.0	110.0	C11	C4	2	N =	6	110	91.0	93.0	
A13	A4	4	N +1	7	650	119.0	65.0	F2	F6	3	N	3	-400	74.0	110.0	D11	D7	2	N =	9	110	91.0	93.0	
F13	F4	4	N +1	9	650	119.0	65.0	L2	L8	3	V =	6	-400	74.0	110.0	F11	F1	2	N =	A	110	91.0	93.0	
H13	H4	4	N +1	5	650	119.0	65.0	A3	A16	3	N	5	-400	74.0	110.0	I11	I4	2	S =	7	110	91.0	93.0	
A15	A9	4	N +1	7	650	119.0	65.0	D3	D2	3	N	3	-400	74.0	110.0	J11	J4	2	N =	3	110	91.0	93.0	
F15	F3	4	N +1	7	650	119.0	65.0	K4	K7	3	N	5	-400	74.0	110.0	B12	B14	2	N =	9	110	91.0	93.0	
G15	G25	4	N +1	4	650	119.0	65.0	B5	B8	3	N	Q	-400	74.0	110.0	B13	B5	2	N =	9	110	91.0	93.0	

M15	M9	4	N+1	6	650	119.0	65.0	A6	A8	3	N	8	-400	74.0	110.0	E15	E10	2	N=	4	110	91.0	93.0	
D16	D9	4	N+1	7	650	119.0	65.0	L6	L5	3	NN	5	-400	74.0	110.0	E16	E4	2	N=	6	110	91.0	93.0	
F16	F11	4	N+1	7	650	119.0	65.0	I9	I3	3	NN	3	-400	74.0	110.0	G17	G14	2	N=	A	110	91.0	93.0	
G17	G7	4	N+1	7	650	119.0	65.0	C11	C4	3	V=	6	-400	74.0	110.0	H17	H1	2	N=	9	110	91.0	93.0	
G21	G27	4	N+1	7	650	119.0	65.0	I11	I4	3	V=	6	-400	74.0	110.0	G18	G8	2	S=	2	110	91.0	93.0	
G22	G24	4	N+1	J	650	119.0	65.0	B12	B1	3	V=	6	-400	74.0	110.0	I1	I2	3	V-1	5	100	69.0	115.0	
I1	I12	3	N+1	9	630	55.0	129.0	B13	B4	3	NN	3	-400	74.0	110.0	M13	M5	3	N	A	100	69.0	115.0	
F2	F6	3	N+1	4	630	55.0	129.0	F13	F4	3	NN	4	-400	74.0	110.0	C1	C12	1	S=	3	90	58.0	126.0	
B6	B2	3	N+1	5	630	55.0	129.0	M13	M4	3	NN	3	-400	74.0	110.0	M1	M8	1	N	S=	2	90	58.0	126.0
I6	I5	3	N+1	4	630	55.0	129.0	D14	D11	3	V=	6	-400	74.0	110.0	A2	A6	1	N	S=	2	90	58.0	126.0
B7	B9	3	S+1	5	630	55.0	129.0	F14	F9	3	V=	7	-400	74.0	110.0	I6	I5	1	N	S=	2	90	58.0	126.0
L9	L3	3	N+1	J	630	55.0	129.0	E15	E9	3	NN	5	-400	74.0	110.0	A7	A9	1	N	S=	3	90	58.0	126.0
D10	D6	3	N+1	4	630	55.0	129.0	G15	G25	3	NN	3	-400	74.0	110.0	L10	L7	1	N	S=	7	90	58.0	126.0
I10	I7	3	N+1	9	630	55.0	129.0	D16	D9	3	NN	3	-400	74.0	110.0	D15	D6	1	N	S=	2	90	58.0	126.0
A11	A2	3	N+1	7	630	55.0	129.0	H17	H12	3	NN	4	-400	74.0	110.0	H15	H6	1	N	S=	2	90	58.0	126.0
G12	G1	3	N+1	9	630	55.0	129.0	F19	F5	3	NN	3	-400	74.0	110.0	D18	D8	1	N	S=	2	90	58.0	126.0
H14	H11	3	N+1	5	630	55.0	129.0	L1	L12	3	NN	5	-430	31.0	153.0	L1	L12	1	N=	9	80	48.0	136.0	
G16	G13	3	N+1	5	630	55.0	129.0	I2	I8	3	NN	3	-430	31.0	153.0	A1	A8	2	S-1	2	-50	33.0	151.0	
G20	G11	3	N+1	7	630	55.0	129.0	K2	K6	3	NN	5	-430	31.0	153.0	E1	E8	3	S-1	7	-50	33.0	151.0	
G26	G10	3	N+1	J	630	55.0	129.0	K3	K5	4	NN	3	-430	31.0	153.0	D2	D9	2	N-1	9	-50	33.0	151.0	
F1	F18	4	N=	6	620	35.0	149.0	C6	C5	3	NN	5	-430	31.0	153.0	G3	G15	2	N-1	9	-50	33.0	151.0	
M10	M14	4	N=	7	620	35.0	149.0	H7	H18	3	NN	T	-430	31.0	153.0	H4	H3	3	N-1	A	-50	33.0	151.0	
B13	B4	4	N=	9	620	35.0	149.0	G8	G23	3	NN	5	-430	31.0	153.0	B8	B10	3	N-1	A	-50	33.0	151.0	
D14	D11	4	S=	9	620	35.0	149.0	A10	A14	3	V+1	6	-430	31.0	153.0	D10	D16	4	S-1	7	-50	33.0	151.0	
F14	F9	4	S=	K	620	35.0	149.0	D10	D6	3	NN	4	-430	31.0	153.0	G10	G7	2	N-1	9	-50	33.0	151.0	
G18	G19	4	N=	J	620	35.0	149.0	J11	J4	3	NN	5	-430	31.0	153.0	E11	E14	2	S-1	K	-50	33.0	151.0	
K4	K7	3	N=	5	600	28.0	156.0	L11	L4	3	V+1	7	-430	31.0	153.0	L11	L4	2	N-1	2	-50	33.0	151.0	
D3	D2	2	N+3	4	200	21.0	163.0	E12	E7	3	NN	A	-430	31.0	153.0	F16	F12	1	S-1	4	-50	33.0	151.0	
E3	E16	2	N+3	7	200	21.0	163.0	H13	H4	3	NN	5	-430	31.0	153.0	F17	F8	2	N-1	9	-50	33.0	151.0	
L6	L5	2	N+3	7	200	21.0	163.0	H14	H11	3	V+1	6	-430	31.0	153.0	G19	G20	2	N-1	9	-50	33.0	151.0	
J10	J7	3	N+2	6	200	21.0	163.0	F15	F3	3	NN	5	-430	31.0	153.0	G26	G11	2	N-1	9	-50	33.0	151.0	
E11	E2	2	N+3	7	200	21.0	163.0	G18	G19	3	NN	3	-430	31.0	153.0	B1	B2	3	N-2	9	-100	13.0	171.0	
D13	D4	2	N+3	4	200	21.0	163.0	G20	G11	3	NN	3	-430	31.0	153.0	E2	E6	2	S-2	K	-100	13.0	171.0	
G2	G14	2	N+2	5	180	14.0	170.0	G22	G24	3	NN	2	-430	31.0	153.0	L2	L8	4	DN-1	A	-100	13.0	171.0	
B3	B10	2	N+2	7	170	12.0	172.0	H1	H8	3	NN	3	-460	8.0	176.0	D4	D3	4	N-2	A	-100	13.0	171.0	
H16	H9	2	N+1	4	140	10.0	174.0	G2	G14	3	V+2	9	-460	8.0	176.0	H11	H7	3	N-2	3	-100	13.0	171.0	
L1	L12	1	N=	J	90	8.0	176.0	M6	M8	3	NN	5	-460	8.0	176.0	M15	M10	3	N-2	A	-100	13.0	171.0	
D1	D8	3	N-1	4	-100	4.0	180.0	F8	F20	3	NN	3	-460	8.0	176.0	F15	F4	2	N	A	-110	6.0	178.0	
J1	J12	4	N-1	7	-100	4.0	180.0	H16	H9	3	NN	4	-460	8.0	176.0	D13	D5	2	N	9	-120	3.0	181.0	
F19	F5	4	N-1	7	-100	4.0	180.0	B3	B10	3	NN	7	-490	2.0	182.0	F14	F10	1	N	K	-120	3.0	181.0	
H17	H12	4	N-2	7	-200	0.0	184.0	M15	M9	3	NN	A	-570	0.0	184.0	G6	G4	4	N-3	9	-150	0.0	184.0	
K8	-	-	-	-	104.6	-	-	K8	-	-	-	-	104.6	-	-	K8	-	-	-	-	104.6	-	-	
-	C7	-	-	-	111.6	-	-	-	C7	-	-	-	111.6	-	-	-	C7	-	-	-	111.6	-	-	
-	A7	-	-	-	92.1	-	-	-	A7	-	-	-	92.1	-	-	-	A3	-	-	-	95.7	-	-	
-	M7	-	-	-	91.8	-	-	-	M7	-	-	-	91.8	-	-	-	M3	-	-	-	98.9	-	-	
-	E4	-	-	-	91.2	-	-	-	E4	-	-	-	91.2	-	-	-	E5	-	-	-	93.1	-	-	
H15	-	-	-	-	93.4	-	-	H15	-	-	-	-	93.4	-	-	H13	-	-	-	-	85.3	-	-	
D17	-	-	-	-	117.4	-	-	D17	-	-	-	-	117.4	-	-	D14	-	-	-	-	76.5	-	-	
-	G4	-	-	-	110.0	-	-	-	G4	-	-	-	110.0	-	-	-	G5	-	-	-	97.2	-	-	

10	†E873	Bästa kontrakt	11	†E	Bästa kontrakt	12	†E75	Bästa kontrakt															
Öst	†EDKn103	3† W = -110	Syd	†KKn65	5† W = -450	Väst	†ED8753	6† W = -920															
Alla	†863		Ingen	†ED5		NS	†6																
	†10	† † † † NT		†108652	† † † † NT		†542	† † † † NT															
†K954	†1062	N 6 4 7 5 5	†KDKn742	†9653	N 6 9 6 2 7	†63	†K1092	N 1 1 8 5 2															
†864	†K75	S 6 4 6 5 5	†10	†ED732	S 6 8 6 1 7	†-	†Kn942	S 1 1 8 5 2															
†KKn752	†ED	Ö 6 8 6 8 7	†2	†874	Ö 6 3 6 11 5	†EKDKn84	†32	Ö 12 12 5 6 6															
†2	†ED875	V 7 9 6 8 7	†DKn974	†E	V 6 3 6 11 5	†EK876	†DKn9	V 12 12 4 6 6															
	†DKn			†108			†DKn84																
	†92			†984			†K106																
	†1094			†KKn10963			†10975																
	†KKn9643			†K3			†103																
Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng									
E12	E3	2	DN=	T	670	184.0	0.0	H12	H8	5	DS=	T	550	184.0	0.0	G7	G5	3	N	6	150	182.0	2.0

J7	J6	3 _N	9	400	181.0	3.0	D15	D7	4	S =	K	130	182.0	2.0	E14	E12	3 _N	6	150	182.0	2.0		
F13	F5	2 _N	9	400	181.0	3.0	E3	E7	5	V -2	A	100	180.0	4.0	G18	G15	3 _N	6	150	182.0	2.0		
E2	E6	3	9	300	170.0	14.0	I3	I1	2	N =	A	90	178.0	6.0	F15	F5	6 _N	4	50	178.0	6.0		
H2	H9	1 _N	9	300	170.0	14.0	K3	K7	5	V -1	A	50	171.0	13.0	D3	D10	3	N -1	2	-100	173.0	11.0	
I3	I1	2 _N	2	300	170.0	14.0	D5	D4	4	V -1	A	50	171.0	13.0	G4	G16	3	N -1	3	-100	173.0	11.0	
F6	F19	3	9	300	170.0	14.0	C7	C6	5	V -1	A	50	171.0	13.0	B8	B4	2	N -1	3	-100	173.0	11.0	
I9	I4	2	9	300	170.0	14.0	J7	J6	3		8	50	171.0	13.0	F16	F1	3	N -1	3	-100	173.0	11.0	
D11	D7	1 _N	9	300	170.0	14.0	L11	L5	5	V -1	A	50	171.0	13.0	B2	B3	4		A	-130	167.0	17.0	
A15	A10	3	V -3	T	300	170.0	14.0	G22	G1	5	V -1	A	50	171.0	13.0	G10	G13	3	V +1	A	-130	167.0	17.0
D17	D1	3	V -3	A	300	170.0	14.0	F4	F8	5	DN -1	9	-100	161.0	23.0	I10	I8	4	V +1	A	-150	163.0	21.0
H18	H8	2		Q	300	170.0	14.0	G10	G13	5	S -2	K	-100	161.0	23.0	H13	H6	3	V +2	5	-150	163.0	21.0
F2	F18	2		9	200	152.0	32.0	G19	G9	5	DS -1	K	-100	161.0	23.0	E2	E9	4	V +2	A	-170	140.0	44.0
K4	K6	3		6	200	152.0	32.0	G26	G12	5	DS -1	T	-100	161.0	23.0	H2	H17	3	V +3	A	-170	140.0	44.0
B6	B9	3	V -2	T	200	152.0	32.0	F10	F20	3	V =	A	-140	156.0	28.0	A3	A7	4	V +2	A	-170	140.0	44.0
G9	G24	2 _N		9	200	152.0	32.0	M1	M4	5	S -3	T	-150	152.0	32.0	J3	J1	4	V +2	4	-170	140.0	44.0
G10	G7	2 _N		9	200	152.0	32.0	H3	H10	4	N -3	3	-150	152.0	32.0	L3	L1	3	V +3	A	-170	140.0	44.0
C12	C2	3	V -2	T	200	152.0	32.0	H15	H7	5	S -3	T	-150	152.0	32.0	F4	F8	3	V +3	A	-170	140.0	44.0
H15	H6	3	V -2	T	200	152.0	32.0	G2	G3	2	V +2	A	-170	145.0	39.0	E5	E16	4	V +2	A	-170	140.0	44.0
A16	A4	2		9	200	152.0	32.0	L3	L1	3	V +1	2	-170	145.0	39.0	K5	K8	3	V +3	A	-170	140.0	44.0
F17	F8	3		9	200	152.0	32.0	E14	E12	2		T	-170	145.0	39.0	B9	B11	3	V +3	A	-170	140.0	44.0
C9	C4	2	N +1	A	140	138.0	46.0	G23	G27	2	V +2	T	-170	145.0	39.0	I9	I4	4	V +2	A	-170	140.0	44.0
J11	J5	2	N +1	T	140	138.0	46.0	A5	A16	3	V +2	A	-200	136.0	48.0	J10	J8	3		A	-170	140.0	44.0
A13	A5	2	N +1	5	140	138.0	46.0	G7	G5	2	V +3	T	-200	136.0	48.0	A11	A15	3	V +3	2	-170	140.0	44.0
H14	H12	2	N +1	T	140	138.0	46.0	I7	I6	2	V +3	A	-200	136.0	48.0	L11	L5	4	V +2	A	-170	140.0	44.0
E15	E10	2	N +1	A	140	138.0	46.0	J11	J5	3	V +2	8	-200	136.0	48.0	M11	M15	4	V +2	A	-170	140.0	44.0
A2	A6	2	N =	6	110	124.0	60.0	H18	H9	3	V +2	6	-200	136.0	48.0	F12	F2	3		6	-170	140.0	44.0
J3	J1	2	N =	A	110	124.0	60.0	E1	E4	5	DS -2	K	-300	129.0	55.0	H12	H8	4	V +2	A	-170	140.0	44.0
K5	K8	2	N =	T	110	124.0	60.0	G4	G16	5	DS -2	K	-300	129.0	55.0	D14	D1	2	V +4	A	-170	140.0	44.0
B8	B10	2	N =	2	110	124.0	60.0	D2	D17	4	V =	A	-420	102.0	82.0	D16	D11	4	V +2	A	-170	140.0	44.0
H10	H16	2	N =	A	110	124.0	60.0	M2	M9	4		3	-420	102.0	82.0	D18	D9	4	V +2	5	-170	140.0	44.0
I12	I2	2	N =	2	110	124.0	60.0	C3	C1	4	V =	A	-420	102.0	82.0	H18	H9	4	V +2	A	-170	140.0	44.0
L12	L2	2	N =	A	110	124.0	60.0	D3	D10	4	V =	A	-420	102.0	82.0	G19	G9	3	V +3	A	-170	140.0	44.0
M16	M4	2	N =	T	110	124.0	60.0	J3	J1	4	V =	A	-420	102.0	82.0	G20	G21	2	DN -1	3	-200	117.0	67.0
F20	F9	2	N =	A	110	124.0	60.0	M3	M7	4	V =	A	-420	102.0	82.0	G25	G17	4	N -2	3	-200	117.0	67.0
G1	G2	1 _N		4	100	101.0	83.0	K4	K6	4	V =	A	-420	102.0	82.0	D5	D4	4	N -3	2	-300	113.0	71.0
L3	L1	1 _N		2	100	101.0	83.0	B5	B12	4	V =	5	-420	102.0	82.0	D15	D7	4	N -3	3	-300	113.0	71.0
L7	L6	3		9	100	101.0	83.0	B7	B10	4	V =	2	-420	102.0	82.0	C3	C1	3 _N		K	-400	107.0	77.0
D10	D16	3		4	100	101.0	83.0	L7	L6	4	V =	A	-420	102.0	82.0	J7	J6	3 _N		K	-400	107.0	77.0
B12	B14	3	V -1	T	100	101.0	83.0	B8	B4	4	V =	A	-420	102.0	82.0	E8	E10	3 _N		K	-400	107.0	77.0
J12	J2	3		9	100	101.0	83.0	M8	M10	4	V =	A	-420	102.0	82.0	G26	G12	5	V =	A	-400	107.0	77.0
B13	B5	2		2	100	101.0	83.0	J9	J4	4	V =	A	-420	102.0	82.0	A1	A4	5		Q	-420	73.0	111.0
D13	D5	3 _N		3	100	101.0	83.0	C12	C2	4	V =	2	-420	102.0	82.0	E1	E4	5	V +1	A	-420	73.0	111.0
M15	M10	3	V -1	T	100	101.0	83.0	J12	J2	4	V =	A	-420	102.0	82.0	M1	M4	5	V +1	A	-420	73.0	111.0
E16	E4	3	V -1	T	100	101.0	83.0	B13	B6	4	V =	A	-420	102.0	82.0	D2	D17	5	V +1	A	-420	73.0	111.0
G18	G8	2	V -1	T	100	101.0	83.0	F13	F6	4	V =	3	-420	102.0	82.0	G2	G3	5	V +1	A	-420	73.0	111.0
G19	G20	3	V -1	A	100	101.0	83.0	D14	D1	4	V =	2	-420	102.0	82.0	E3	E7	5	V +1	A	-420	73.0	111.0
G23	G13	2		9	100	101.0	83.0	H14	H1	4	V =	A	-420	102.0	82.0	H3	H10	5	V +1	A	-420	73.0	111.0
G26	G11	2 _N		9	100	101.0	83.0	H16	H11	4	V =	A	-420	102.0	82.0	M5	M16	5	V +1	A	-420	73.0	111.0
F16	F12	2	S =	4	90	86.0	98.0	F17	F9	4	V =	A	-420	102.0	82.0	B7	B10	5	V +1	2	-420	73.0	111.0
B1	B2	2		Q	-90	82.0	102.0	D18	D9	4	V =	5	-420	102.0	82.0	C7	C6	5	V +1	A	-420	73.0	111.0
J10	J8	1 _N		9	-90	82.0	102.0	G18	G15	4	V =	A	-420	102.0	82.0	L7	L6	5	V +1	A	-420	73.0	111.0
C11	C5	1 _N		4	-90	82.0	102.0	G24	G14	4	V =	A	-420	102.0	82.0	A8	A10	5	V +1	A	-420	73.0	111.0
A7	A9	3	S -1	2	-100	76.0	108.0	G25	G17	4	V =	5	-420	102.0	82.0	M8	M10	5	V +1	A	-420	73.0	111.0
C7	C6	2	N -1	A	-100	76.0	108.0	A1	A4	4	V +1	A	-450	53.0	131.0	C9	C4	5	V +1	6	-420	73.0	111.0
G22	G27	3	S -1	2	-100	76.0	108.0	B1	B14	4	V +1	8	-450	53.0	131.0	L9	L4	5	V +1	A	-420	73.0	111.0
E1	E8	2	V =	T	-110	67.0	117.0	A2	A9	4	V +1	A	-450	53.0	131.0	L10	L8	5	V +1	6	-420	73.0	111.0
M7	M9	2		2	-110	67.0	117.0	B2	B3	4	V +1	6	-450	53.0	131.0	I12	I2	5		A	-420	73.0	111.0
J9	J4	2		Q	-110	67.0	117.0	E2	E9	4	V +1	A	-450	53.0	131.0	L12	L2	5	V +1	A	-420	73.0	111.0
L10	L8	2		J	-110	67.0	117.0	H2	H17	4	V +1	6	-450	53.0	131.0	A13	A6	5	V +1	A	-420	73.0	111.0
G17	G14	3	V =	A	-110	67.0	117.0	E5	E16	4	V +1	A	-450	53.0	131.0	D13	D6	5	V +1	A	-420	73.0	111.0
G21	G12	2		9	-110	67.0	117.0	K5	K8	4	V +1	8	-450	53.0	131.0	F13	F6	5	V +1	6	-420	73.0	111.0
A1	A8	1 _N		9	-120	48.0	136.0	A8	A10	4	V +1	2	-450	53.0	131.0	M13	M6	5	V +1	A	-420	73.0	111.0
D2	D9	1 _N		3	-120	48.0	136.0	E8	E10	4	V +1	A	-450	53.0	131.0	F14	F11	5	V +1	A	-420	73.0	111.0
C3	C1	2 _N		6	-120	48.0	136.0	I10	I8	4	V +1	A	-450	53.0	131.0	H14	H1	5	V +1	A	-420	73.0	111.0
H4	H3	2 _N		9	-120	48.0	136.0	A11	A15	4		T	-450	53.0	131.0	H15	H7	5	V +1	A	-420	73.0	111.0
I7	I6	1 _N		8	-120	48.0	136.0	C11	C5	4	V +1	6	-450	53.0	131.0	H16	H11	5	V +1	A	-420	73.0	111.0

I10	I8	1	N	†	6	-120	48.0	136.0	E11	E15	5	V =	†	A	-450	53.0	131.0	F17	F9	5	V +1	†	A	-420	73.0	111.0	
F11	F1	1	N	†	6	-120	48.0	136.0	G11	G8	4	V +1	†	A	-450	53.0	131.0	F19	F7	5	V +1	†	A	-420	73.0	111.0	
H11	H7	2	N	†	6	-120	48.0	136.0	I11	I5	4	V +1	†	5	-450	53.0	131.0	G22	G1	5	V +1	†	3	-420	73.0	111.0	
I11	I5	2	N	†	9	-120	48.0	136.0	M11	M15	4	V +1	†	K	-450	53.0	131.0	G23	G27	5	V +1	†	A	-420	73.0	111.0	
M13	M5	1	N	†	3	-120	48.0	136.0	F12	F2	4	V +1	†	6	-450	53.0	131.0	A2	A9	3	N	†	6	-430	38.0	146.0	
F14	F10	1	N	†	9	-120	48.0	136.0	L12	L2	4	V +1	†	8	-450	53.0	131.0	A5	A16	3	N	†	6	-430	38.0	146.0	
F15	F4	1	N	†	4	-120	48.0	136.0	M13	M6	4	V +1	†	5	-450	53.0	131.0	I7	I6	3	N	†	8	-430	38.0	146.0	
H17	H1	2	N	†	3	-120	48.0	136.0	F14	F11	5	V =	†	A	-450	53.0	131.0	I11	I5	3	N	†	K	-430	38.0	146.0	
G3	G15	2	N	†	J	-130	33.0	151.0	D16	D11	4	V +1	†	A	-450	53.0	131.0	F18	F3	3	N	†	K	-430	38.0	146.0	
D18	D8	3	†	†	3	-130	33.0	151.0	F18	F3	4	V +1	†	A	-450	53.0	131.0	M2	M9	3	N	†	6	-460	30.0	154.0	
B4	B11	1	N	†	3	-150	26.0	158.0	F19	F7	4	V +1	†	A	-450	53.0	131.0	K4	K6	3	N	†	Q	-460	30.0	154.0	
D4	D3	2	N	†	4	-150	26.0	158.0	M5	M16	4	V +2	†	8	-480	20.0	164.0	B13	B6	3	N	†	7	-460	30.0	154.0	
L9	L4	2	N	†	6	-150	26.0	158.0	I9	I4	4	V +2	†	8	-480	20.0	164.0	J12	J2	3	N	†	6	-490	26.0	158.0	
E11	E14	1	N	†	J	-150	26.0	158.0	L10	L8	4	V +2	†	8	-480	20.0	164.0	K3	K7	4	N	†	3	-500	24.0	160.0	
M14	M11	2	N	†	6	-150	26.0	158.0	I12	I2	4	V +2	†	6	-480	20.0	164.0	J11	J5	5	D	†	A	-550	22.0	162.0	
L11	L5	2	N	†	8	-180	20.0	164.0	A13	A6	4	V +2	†	8	-480	20.0	164.0	B1	B14	5	D	†	3	-650	16.0	168.0	
M1	M8	2	N	†	A	-200	13.0	171.0	D13	D6	4	V +2	†	2	-480	20.0	164.0	I3	I1	5	D	†	A	-650	16.0	168.0	
M2	M6	3	S	†	-2	-200	13.0	171.0	H13	H6	4	V +2	†	8	-480	20.0	164.0	B5	B12	5	D	†	A	-650	16.0	168.0	
F3	F7	2	D	†	-1	-200	13.0	171.0	F15	F5	4	V +2	†	5	-480	20.0	164.0	F10	F20	5	D	†	A	-650	16.0	168.0	
G6	G4	3	N	†	-2	-200	13.0	171.0	G20	G21	4	V +2	†	A	-480	20.0	164.0	G11	G8	5	D	†	A	-650	16.0	168.0	
B7	B3	2	N	†	-2	-200	13.0	171.0	A3	A7	4	D	†	A	-590	7.0	177.0	M3	M7	6	V =	†	5	-920	6.0	178.0	
D15	D6	3	N	†	-2	-200	13.0	171.0	B9	B11	4	V =	†	A	-590	7.0	177.0	J9	J4	6	V =	†	A	-920	6.0	178.0	
K3	K7	3	N	†	-3	-300	6.0	178.0	J10	J8	4	D	†	A	-590	7.0	177.0	C11	C5	6	V =	†	A	-920	6.0	178.0	
A14	A11	2	N	†	-4	-400	4.0	180.0	F16	F1	4	D	†	A	-590	7.0	177.0	E11	E15	6	V =	†	Q	-920	6.0	178.0	
G25	G16	3	N	†	9	-630	2.0	182.0	L9	L4	5	D	†	A	-650	2.0	182.0	C12	C2	6	V =	†	A	-920	6.0	178.0	
E7	E9	3	N	†	6	-660	0.0	184.0	C9	C4	4	D	†	A	-690	0.0	184.0	G24	G14	6	D	†	A	-1090	0.0	184.0	
-	K2							105.5	-	K2								105.5	-	K2							105.5
-	C8							90.3	-	H4								104.7	-	H4							104.7
-	A3							95.7	-	C8								90.3	-	C8							90.3
-	M3							98.9	-	D8								107.4	-	D8							107.4
-	E5							93.1	-	E6								92.8	-	E6							92.8
H13	-							85.3	A14	-								72.8	A14	-							72.8
D14	-							76.5	M14	-								95.2	M14	-							95.2
-	G5							97.2	-	G6								81.7	-	G6							81.7

D15	D8	3	S =	3	140	106.0	78.0	L11	L6	4	S -1	K	-50	85.0	99.0	I8	I7	2	N +1	8	140	78.0	106.0	
F15	F6	3	S =	J	140	106.0	78.0	G12	G9	4	N -1	6	-50	85.0	99.0	C11	C6	3	N =	6	140	78.0	106.0	
A16	A6	3	S =	J	140	106.0	78.0	I12	I3	3	N -1	6	-50	85.0	99.0	M13	M8	3	N =	8	140	78.0	106.0	
E16	E6	2	S +1	J	140	106.0	78.0	B13	B7	3	N -1	3	-50	85.0	99.0	D14	D3	3	N =	6	140	78.0	106.0	
F16	F2	3	S =	J	140	106.0	78.0	H15	H8	3	S -1	T	-50	85.0	99.0	G19	G25	2	N +1	A	140	78.0	106.0	
H16	H12	2	S +1	J	140	106.0	78.0	F18	F4	3	N -1	6	-50	85.0	99.0	L4	L2	2	S =	K	110	68.0	116.0	
M16	M6	3	S =	J	140	106.0	78.0	G19	G16	3	S -1	Q	-50	85.0	99.0	F9	F19	2	N =	6	110	68.0	116.0	
D17	D3	3	S =	3	140	106.0	78.0	D1	D9	3	N -2	6	-100	53.0	131.0	I9	I5	2	S =	K	110	68.0	116.0	
H17	H3	3	S =	J	140	106.0	78.0	F1	F3	4	N -2	6	-100	53.0	131.0	D2	D10	4	V -2	A	100	59.0	125.0	
H18	H10	3	S =	J	140	106.0	78.0	K2	K3	3	S -2	Q	-100	53.0	131.0	F2	F4	5	V -2	A	100	59.0	125.0	
G19	G16	3	S =	J	140	106.0	78.0	I4	I2	3	N -2	6	-100	53.0	131.0	C4	C2	5	V -2	6	100	59.0	125.0	
G21	G22	3	S =	J	140	106.0	78.0	K4	K8	2	N -2	6	-100	53.0	131.0	L8	L7	4	V -2	T	100	59.0	125.0	
G24	G27	3	S =	J	140	106.0	78.0	D7	D13	3	N -2	3	-100	53.0	131.0	J12	J3	4	V -2	A	100	59.0	125.0	
A1	A14	4		5	100	51.0	133.0	F8	F19	3	S -2	T	-100	53.0	131.0	G22	G23	5	D V -1	6	100	59.0	125.0	
F1	F3	3		A	100	51.0	133.0	L9	L5	4	N -2	6	-100	53.0	131.0	M3	M6	4	V -1	A	50	44.0	140.0	
D14	D2	3		3	100	51.0	133.0	C12	C3	5	S -2	Q	-100	53.0	131.0	H8	H13	4		A	50	44.0	140.0	
F17	F10	4		A	100	51.0	133.0	A13	A7	5	S -2	K	-100	53.0	131.0	C9	C5	4	V -1	A	50	44.0	140.0	
D1	D9	4	S -1	3	-100	31.0	153.0	D15	D8	3	N -2	3	-100	53.0	131.0	H14	H3	4	V -1	A	50	44.0	140.0	
E1	E14	4	S -1	A	-100	31.0	153.0	H17	H3	3	N -2	6	-100	53.0	131.0	H16	H1	3	V -1	A	50	44.0	140.0	
I1	I10	4	S -1	J	-100	31.0	153.0	D18	D10	3	S -2	A	-100	53.0	131.0	H17	H4	4	V -1	A	50	44.0	140.0	
L1	L10	4	S -1	J	-100	31.0	153.0	G20	G10	3	N -2	6	-100	53.0	131.0	F18	F5	3	V -1	K	50	44.0	140.0	
K4	K8	4	S -1	A	-100	31.0	153.0	B10	B12	2	V =	6	-110	38.0	146.0	F20	F12	3	V -1	K	50	44.0	140.0	
H7	H13	4	S -1	J	-100	31.0	153.0	J1	J10	3	N -3	3	-150	22.0	162.0	G21	G11	3	V -1	K	50	44.0	140.0	
B8	B11	4	S -1	J	-100	31.0	153.0	E3	E10	4	S -3	2	-150	22.0	162.0	D8	D13	2	V =	A	-90	34.0	150.0	
F8	F19	4	S -1	J	-100	31.0	153.0	M3	M10	3	S -3	K	-150	22.0	162.0	I1	I10	4	N -1	7	-100	28.0	156.0	
G8	G6	4	S -1	3	-100	31.0	153.0	B6	B1	3	S -3	K	-150	22.0	162.0	J1	J10	3	N -1	4	-100	28.0	156.0	
J8	J7	4	S -1	J	-100	31.0	153.0	C8	C7	3	S -3	K	-150	22.0	162.0	F6	F10	4	S -1	K	-100	28.0	156.0	
E9	E11	4	S -1	J	-100	31.0	153.0	J8	J7	3	S -3	Q	-150	22.0	162.0	H7	H6	4	N -1	8	-100	28.0	156.0	
B10	B12	4	S -1	J	-100	31.0	153.0	M9	M11	3	S -3	K	-150	22.0	162.0	M7	M16	4	S -1	Q	-100	28.0	156.0	
H15	H8	4	S -1	3	-100	31.0	153.0	J11	J6	3	S -3	K	-150	22.0	162.0	B4	B5	3	V =	A	-110	18.0	166.0	
G18	G25	4	S -1	3	-100	31.0	153.0	G13	G15	3	S -3	K	-150	22.0	162.0	K4	K8	3		A	-110	18.0	166.0	
G20	G10	4	S -1	J	-100	31.0	153.0	B14	B2	3	S -3	K	-150	22.0	162.0	B11	B1	3	V =	9	-110	18.0	166.0	
G23	G2	2	S -1	J	-100	31.0	153.0	H14	H2	3	S -3	K	-150	22.0	162.0	B13	B8	3	V =	A	-110	18.0	166.0	
C8	C7	3		A	-110	12.0	172.0	F16	F2	4	S -3	K	-150	22.0	162.0	F15	F7	2	V +1	A	-110	18.0	166.0	
I11	I6	3		A	-110	12.0	172.0	M16	M6	3	S -3	Q	-150	22.0	162.0	H2	H10	3	V +1	A	-130	11.0	173.0	
H14	H2	3		A	-110	12.0	172.0	D17	D3	3	S -3	K	-150	22.0	162.0	F17	F11	4	V =	A	-130	11.0	173.0	
D4	D11	3		A	-130	7.0	177.0	H18	H10	3	S -3	Q	-150	22.0	162.0	G2	G26	4	D S -1	K	-200	4.0	180.0	
C12	C3	3		5	-130	7.0	177.0	C9	C5	3	S -4	K	-200	6.0	178.0	A5	A9	4	S -2	K	-200	4.0	180.0	
E4	E8	4	D S -1	J	-200	4.0	180.0	A2	A5	3	S -5	K	-250	4.0	180.0	I12	I3	3	N -2	6	-200	4.0	180.0	
D18	D10	4	S -3	3	-300	2.0	182.0	E16	E6	5	D S -2	K	-300	2.0	182.0	D16	D1	4	N -2	2	-200	4.0	180.0	
B13	B7	3	V +2	K	-660	0.0	184.0	E12	E15	5	D S -3	K	-500	0.0	184.0	G20	G17	3	N -2	8	-200	4.0	180.0	
C1	-	-			97.7			C1	-	-			97.7			C1	-	-				97.7		
H6	-	-			73.4			H6	-	-			73.4			D5	-	-				100.0		
K6	-	-			99.2			K6	-	-			99.2			-	H12	-				104.7		
-	A15	-			120.7			-	A15	-			120.7			K6	-	-				99.2		
-	M15	-			77.7			-	M15	-			77.7			A10	-	-				72.5		
-	E7	-			90.8			-	E7	-			90.8			M10	-	-				102.1		
D16	-	-			88.8			D16	-	-			88.8			-	E8	-				84.1		
-	G7	-			78.3			-	G7	-			78.3			-	G8	-				74.7		

16	†103			Bästa kontrakt				17	†ED98			Bästa kontrakt				18	†E8765			Bästa kontrakt										
Väst	†109			4NT W = -630				Nord	†10982			4† N D -2 -300				Öst	†76			4† E = -420										
ÖV	†KKn1054							Ingen	†865						NS	†K642														
	†ED106		†	†	†	†	NT		†75			†	†	†	†	NT		†Kn2			†	†	†	†	NT					
	†ED85	†K96		N	3	4	2	2	2		†42	†K6		N	5	3	3	8	3		†K104	†-		N	4	4	2	8	5	
	†K865	†ED2		S	2	4	2	2	2		†D654	†EKn73		S	5	3	3	8	3		†D1082	†EKKn43		S	4	4	2	8	5	
	†6	†ED92		Ö	10	8	10	10	10		†E432	†DKn107		Ö	8	10	10	5	8		†Kn7	†E10983		Ö	8	9	10	5	8	
	†K973	†Kn85		V	10	8	10	10	10		†KKn6	†983		V	8	10	10	5	8		†E1075	†864		V	8	9	10	5	8	
	†Kn742								†Kn10753									†DKn932												
	†Kn743								†K									†95												
	†873								†K9									†D5												
	†42								†ED1042									†KD93												
Par	Kontr	Ut	Res	Poäng				Par	Kontr	Ut	Res	Poäng				Par	Kontr	Ut	Res	Poäng										
F13	F8	6	N	†	8	400	184.0	0.0	L12	L4	3	D S +1	3	630	184.0	0.0	K3	K4	4	N =	†	A	620	184.0	0.0					

G1	G10	3	4	300	182.0	2.0	C5	C3	2	S +3	5	200	181.0	3.0	F8	F15	2	S =	2	110	182.0	2.0	
E2	E14	3	4	200	179.0	5.0	L5	L3	2	S +3	6	200	181.0	3.0	H4	H14	4	†	Q	100	179.9	4.1	
D11	D18	2	4	200	179.0	5.0	I2	I10	2	S +2	A	170	174.0	10.0	H3	H11	5	†	J	50	167.8	16.2	
I1	I8	3	4	100	162.0	22.0	D4	D14	3	S +1	2	170	174.0	10.0	B8	B3	4	†	Q	50	167.8	16.2	
G2	G26	4	†	100	162.0	22.0	I5	I3	2	S +2	A	170	174.0	10.0	G10	G8	4	†	Q	50	167.8	16.2	
K3	K4	3	†	100	162.0	22.0	M16	M8	2	S +2	A	170	174.0	10.0	E14	E3	4	†	K	50	167.8	16.2	
G4	G5	3	†	100	162.0	22.0	G26	G3	3	S +1	A	170	174.0	10.0	E15	E2	5	†	Q	50	167.8	16.2	
A5	A9	4	V -1	†	100	162.0	22.0	G1	G16	3	S =	A	140	148.0	36.0	A16	A8	4	†	9	50	167.8	16.2
G6	G18	4	V -1	†	100	162.0	22.0	G2	G11	3	S =	Q	140	148.0	36.0	F16	F4	5	†	K	50	167.8	16.2
E7	E16	3	†	100	162.0	22.0	J2	J10	3	S =	2	140	148.0	36.0	M16	M8	5	†	Q	50	167.8	16.2	
I7	I11	4	V -1	†	100	162.0	22.0	F3	F5	2	S +1	A	140	148.0	36.0	D17	D5	5	†	Q	50	167.8	16.2
J7	J11	3	†	100	162.0	22.0	H4	H14	3	S =	A	140	148.0	36.0	F17	F12	4	†	K	50	167.8	16.2	
H8	H13	3	V -1	†	100	162.0	22.0	G5	G6	2	S +1	A	140	148.0	36.0	G22	G12	4	†	Q	50	167.8	16.2
G9	G7	4	V -1	†	100	162.0	22.0	E6	E10	3	S =	A	140	148.0	36.0	A15	A2	3	S -1	2	-100	155.7	28.3
L9	L6	3	†	100	162.0	22.0	L7	L11	2	S +1	A	140	148.0	36.0	D4	D14	3	†	K	-140	152.7	31.3	
A15	A1	4	V -1	†	100	162.0	22.0	D8	D7	2	S +1	2	140	148.0	36.0	G5	G6	3	†	Q	-140	152.7	31.3
H15	H9	5	†	100	162.0	22.0	F8	F15	2	S +1	A	140	148.0	36.0	A6	A10	3	†	Q	-170	147.6	36.4	
G19	G25	4	†	100	162.0	22.0	H8	H7	1	S +2	5	140	148.0	36.0	C12	C4	2	†	Q	-170	147.6	36.4	
G24	G3	1	†	-120	146.0	38.0	J9	J6	3	S =	2	140	148.0	36.0	F14	F2	2	†	Q	-170	147.6	36.4	
G22	G23	2	†	-140	144.0	40.0	L9	L6	2	S +1	4	140	148.0	36.0	G1	G16	2	†	K	-200	136.5	47.5	
I2	I10	1	†	-150	140.0	44.0	B10	B1	2	S +1	A	140	148.0	36.0	F3	F5	4	S -2	Q	-200	136.5	47.5	
M13	M8	1	†	-150	140.0	44.0	G10	G8	2	S +1	2	140	148.0	36.0	D6	D1	3	†	5	-200	136.5	47.5	
D17	D4	1	†	-150	140.0	44.0	I12	I4	2	S +1	4	140	148.0	36.0	I7	I11	2	†	Q	-200	136.5	47.5	
J1	J8	3	†	-600	108.0	76.0	D15	D10	2	S +1	6	140	148.0	36.0	D15	D10	2	†	Q	-200	136.5	47.5	
J2	J10	3	†	-600	108.0	76.0	G15	G17	2	S +1	2	140	148.0	36.0	E16	E8	4	S -2	8	-200	136.5	47.5	
E3	E6	3	†	-600	108.0	76.0	E16	E8	2	S +1	6	140	148.0	36.0	G20	G25	4	S -2	8	-200	136.5	47.5	
A4	A11	3	†	-600	108.0	76.0	G21	G18	2	S +1	6	140	148.0	36.0	G21	G18	3	†	Q	-200	136.5	47.5	
B4	B5	3	†	-600	108.0	76.0	G22	G12	2	S +1	4	140	148.0	36.0	L7	L11	3	†	2	-230	127.4	56.6	
E4	E11	3	†	-600	108.0	76.0	I1	I8	2	S =	5	110	109.0	75.0	G26	G3	4	S -3	2	-300	125.4	58.6	
E5	E9	3	†	-600	108.0	76.0	J1	J8	2	S =	4	110	109.0	75.0	I1	I8	4	†	9	-420	104.1	79.9	
F6	F10	3	†	-600	108.0	76.0	L1	L8	2	N =	Q	110	109.0	75.0	I2	I10	4	†	9	-420	104.1	79.9	
A7	A16	3	†	-600	108.0	76.0	B4	B14	2	S =	4	110	109.0	75.0	A4	A7	4	†	Q	-420	104.1	79.9	
C7	C11	3	†	-600	108.0	76.0	M6	M10	2	S =	5	110	109.0	75.0	B5	B6	4	†	Q	-420	104.1	79.9	
D7	D6	3	†	-600	108.0	76.0	C7	C11	2	S =	5	110	109.0	75.0	C5	C3	4	†	K	-420	104.1	79.9	
K7	K2	3	†	-600	108.0	76.0	G7	G19	2	S =	Q	110	109.0	75.0	E5	E12	4	†	3	-420	104.1	79.9	
L7	L11	3	†	-600	108.0	76.0	B8	B3	2	S =	5	110	109.0	75.0	J5	J3	4	†	3	-420	104.1	79.9	
D8	D13	3	†	-600	108.0	76.0	M11	M1	2	S =	5	110	109.0	75.0	H6	H1	4	†	9	-420	104.1	79.9	
I9	I6	3	†	-600	108.0	76.0	C12	C4	2	S =	5	110	109.0	75.0	K6	K8	4	†	Q	-420	104.1	79.9	
J9	J6	3	†	-600	108.0	76.0	A13	A9	2	S =	5	110	109.0	75.0	M6	M10	4	†	J	-420	104.1	79.9	
B10	B6	3	†	-600	108.0	76.0	D13	D9	2	N =	Q	110	109.0	75.0	F7	F11	4	†	Q	-420	104.1	79.9	
C12	C4	3	†	-600	108.0	76.0	M14	M3	2	S =	4	110	109.0	75.0	D8	D7	4	†	9	-420	104.1	79.9	
G12	G15	3	†	-600	108.0	76.0	A15	A2	2	S =	4	110	109.0	75.0	A11	A1	4	†	2	-420	104.1	79.9	
G13	G27	3	†	-600	108.0	76.0	A16	A8	2	S =	4	110	109.0	75.0	M11	M1	4	†	Q	-420	104.1	79.9	
B14	B3	3	†	-600	108.0	76.0	D17	D5	1	S +1	4	110	109.0	75.0	M14	M3	4	†	J	-420	104.1	79.9	
G14	G16	3	†	-600	108.0	76.0	F19	F10	2	S =	4	110	109.0	75.0	H15	H10	4	†	9	-420	104.1	79.9	
D15	D9	3	†	-600	108.0	76.0	G20	G25	2	N =	T	110	109.0	75.0	D16	D2	4	†	K	-420	104.1	79.9	
F16	F3	3	†	-600	108.0	76.0	E5	E12	4	†	3	100	89.0	95.0	H16	H2	4	†	9	-420	104.1	79.9	
H16	H1	3	†	-600	108.0	76.0	J7	J11	4	V -2	5	100	89.0	95.0	H18	H12	4	†	Q	-420	104.1	79.9	
F17	F11	3	†	-600	108.0	76.0	H6	H1	3	V -1	9	50	82.0	102.0	G27	G14	4	†	Q	-420	104.1	79.9	
F20	F12	3	†	-600	108.0	76.0	F7	F11	3	†	J	50	82.0	102.0	J2	J10	4	†	J	-450	65.7	118.3	
G20	G17	3	†	-600	108.0	76.0	K7	K2	4	†	3	50	82.0	102.0	L2	L10	4	†	Q	-450	65.7	118.3	
G21	G11	3	†	-600	108.0	76.0	B11	B7	2	V -1	9	50	82.0	102.0	D3	D11	4	†	5	-450	65.7	118.3	
E10	E12	4	V =	†	-620	77.0	E14	E3	3	V -1	A	50	82.0	102.0	M4	M7	4	†	K	-450	65.7	118.3	
F18	F5	4	V =	†	-620	77.0	L2	L10	2	S -1	6	-50	62.0	122.0	E6	E10	4	†	K	-450	65.7	118.3	
C1	C8	3	†	-630	42.0	142.0	D3	D11	3	S -1	6	-50	62.0	122.0	C7	C11	4	†	Q	-450	65.7	118.3	
F1	F14	3	†	-630	42.0	142.0	H3	H11	2	S -1	4	-50	62.0	122.0	G7	G19	4	†	Q	-450	65.7	118.3	
L1	L8	3	†	-630	42.0	142.0	A6	A10	4	S -1	A	-50	62.0	122.0	H8	H7	4	†	2	-450	65.7	118.3	
A2	A14	3	†	-630	42.0	142.0	D6	D1	4	S -1	4	-50	62.0	122.0	F9	F13	4	†	2	-450	65.7	118.3	
F2	F4	4	†	-630	42.0	142.0	K6	K8	3	S -1	5	-50	62.0	122.0	J9	J6	4	†	K	-450	65.7	118.3	
L2	L10	3	†	-630	42.0	142.0	I9	I6	2	S -1	5	-50	62.0	122.0	B10	B1	4	†	K	-450	65.7	118.3	
A3	A6	3	†	-630	42.0	142.0	A11	A1	2	S -1	5	-50	62.0	122.0	B11	B7	4	†	9	-450	65.7	118.3	
M3	M6	3	†	-630	42.0	142.0	J12	J4	3	S -1	4	-50	62.0	122.0	E11	E1	4	†	Q	-450	65.7	118.3	
M4	M11	3	V +1	†	-630	42.0	H13	H9	2	S -1	5	-50	62.0	122.0	B12	B2	4	†	Q	-450	65.7	118.3	
C5	C3	3	†	-630	42.0	142.0	M13	M9	2	S -1	4	-50	62.0	122.0	I12	I4	4	†	K	-450	65.7	118.3	
I5	I3	3	†	-630	42.0	142.0	F14	F2	3	S -1	4	-50	62.0	122.0	D13	D9	4	†	2	-450	65.7	118.3	
J5	J3	3	†	-630	42.0	142.0	E15	E2	3	S -1	5	-50	62.0	122.0	H13	H9	4	†	Q	-450	65.7	118.3	

L5	L3	3	N	7	-630	42.0	142.0	M15	M2	3	S-1	Q	-50	62.0	122.0	A14	A3	4	Q	-450	65.7	118.3	
M5	M9	3	N	8	-630	42.0	142.0	F18	F6	3	S-1	4	-50	62.0	122.0	J1	J8	4	Q	-480	26.3	157.7	
K6	K8	3	N	8	-630	42.0	142.0	K3	K4	4	N-2	Q	-100	39.0	145.0	L1	L8	4	5	-480	26.3	157.7	
B7	B2	3	N	8	-630	42.0	142.0	M4	M7	3	S-2	4	-100	39.0	145.0	G2	G11	4	Q	-480	26.3	157.7	
H7	H6	3	N	V+1	A	-630	42.0	142.0	E11	E1	3	S-2	5	-100	39.0	145.0	B4	B14	4	Q	-480	26.3	157.7
M7	M16	3	N	2	-630	42.0	142.0	B12	B2	3	N-2	Q	-100	39.0	145.0	E4	E7	4	Q	-480	26.3	157.7	
C9	C6	3	N	3	-630	42.0	142.0	H15	H10	3	S-2	4	-100	39.0	145.0	I5	I3	4	Q	-480	26.3	157.7	
F9	F19	3	N	3	-630	42.0	142.0	D16	D2	4	S-2	2	-100	39.0	145.0	L5	L3	4	Q	-480	26.3	157.7	
B11	B1	3	N	2	-630	42.0	142.0	H18	H12	4	N-2	Q	-100	39.0	145.0	J7	J11	4	Q	-480	26.3	157.7	
H11	H18	3	N	3	-630	42.0	142.0	G23	G24	2	S-2	5	-100	39.0	145.0	K7	K2	4	5	-480	26.3	157.7	
J12	J4	3	N	2	-630	42.0	142.0	J5	J3	1	V+1	8	-110	29.0	155.0	C9	C6	4	2	-480	26.3	157.7	
L12	L4	3	N	7	-630	42.0	142.0	F16	F4	2	V=	7	-110	29.0	155.0	I9	I6	4	Q	-480	26.3	157.7	
A13	A8	3	N	7	-630	42.0	142.0	E4	E7	2	J	-130	26.0	158.0	L9	L6	5	Q	-480	26.3	157.7		
B13	B8	3	N	7	-630	42.0	142.0	I7	I11	2	A	-140	19.0	165.0	J12	J4	4	Q	-480	26.3	157.7		
D14	D3	3	N	8	-630	42.0	142.0	F9	F13	3	V=	J	-140	19.0	165.0	L12	L4	4	Q	-480	26.3	157.7	
H14	H3	3	N	3	-630	42.0	142.0	B13	B9	3	T	-140	19.0	165.0	B13	B9	4	Q	-480	26.3	157.7		
E15	E1	3	N	8	-630	42.0	142.0	H16	H2	2	V+1	5	-140	19.0	165.0	G13	G4	4	2	-480	26.3	157.7	
F15	F7	3	N	V+1	4	-630	42.0	142.0	F17	F12	3	J	-140	19.0	165.0	G15	G17	4	Q	-480	26.3	157.7	
M15	M1	3	N	8	-630	42.0	142.0	F20	F1	3	J	-140	19.0	165.0	M15	M2	4	Q	-480	26.3	157.7		
D16	D1	3	N	8	-630	42.0	142.0	C1	C8	3	S-3	5	-150	10.0	174.0	F19	F10	4	Q	-480	26.3	157.7	
H17	H4	3	N	7	-630	42.0	142.0	G13	G4	4	S-3	4	-150	10.0	174.0	F20	F1	4	Q	-480	26.3	157.7	
D2	D10	4	N	V+1	A	-650	7.0	177.0	G27	G14	3	S-3	4	-150	10.0	174.0	G23	G24	4	Q	-480	26.3	157.7
B9	B12	5	N	V=	T	-650	7.0	177.0	A4	A7	3	3	-170	4.0	180.0	M13	M9	4	D S-2	T	-500	3.0	181.0
H2	H10	3	N	4	-660	2.0	182.0	B5	B6	3	J	-170	4.0	180.0	F18	F6	4	D N-2	A	-500	3.0	181.0	
M2	M14	3	N	V+2	T	-660	2.0	182.0	A14	A3	3	K	-170	4.0	180.0	A13	A9	5	K	-650	0.0	184.0	
I12	I4	3	N	4	-660	2.0	182.0	C9	C6	4	D S-2	5	-300	0.0	184.0	C1	C8	4	D V-2	300>a	110.4	110.4	
C2	-	-	-			95.1		C2	-	-			95.1			C2	-	-			95.1		
D5	-	-	-			100.0		A5	-	-			88.4			A5	-	-			88.4		
-	H12	-	-				104.7	K5	-	-			109.5			K5	-	-			109.5		
K5	-	-	-				109.5	M5	-	-			80.4			M5	-	-			80.4		
A10	-	-	-				72.5	-	E9	-			81.5			-	E9	-			81.5		
M10	-	-	-				102.1	H17	-	-			83.1			H17	-	-			83.1		
-	E8	-	-				84.1	D18	-	-			73.3			D18	-	-			73.3		
-	G8	-	-				74.7	-	G9	-			103.4			-	G9	-			103.4		

19 †K6 Bästa kontrakt					20 †Kn876 Bästa kontrakt					21 †EK97 Bästa kontrakt										
Syd †76532 7† S D -6 -1400					Väst †D108 4† N = 620					Nord †4 5† E = -450										
ÖV †1072					Alla †K752					NS †E964										
†854 † † † † NT					†KKn † † † † NT					†9864 † † † † NT										
†D108432 †EKn7 N 7 3 0 0 0					†D95 †43 N 7 10 7 10 8					†Kn542 †6 N 2 8 1 7 2										
†K8 †EDKn104 S 7 3 0 0 0					†K43 †EKn975 S 7 10 7 10 8					†K1053 †EDKn76 S 2 8 1 7 2										
†Kn865 †EK Ö 6 9 12 12 11					†1083 †Kn4 Ö 6 3 6 3 4					†K1072 †5 Ö 11 5 11 5 7										
†10 †D76 V 6 9 12 12 7					†D843 †9652 V 6 3 6 3 4					†D †EKKn1032 V 11 5 11 5 7										
†95					†EK102					†D1083										
†9					†62					†982										
†D943					†ED96					†DKn83										
†EKKn932					†E107					†75										
Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng						
H18 H1	3	K	300	183.0	1.0	L8 L11	3	A	1100	184.0	0.0	E6 E9	6	V -1	A	50	184.0	0.0		
G21 G25	3	†A	300	183.0	1.0	I9 I7	3	S +2	†5	660	182.0	2.0	B12 B3	3	†9	†9	-130	182.0	2.0	
M3 M15	3	†A	200	179.0	5.0	J12 J5	4	S +1	†5	650	180.0	4.0	G3 G18	4	†8	†8	-150	178.0	6.0	
G22 G19	4	†9	200	179.0	5.0	B5 B14	3	S +1	†3	630	169.0	15.0	G16 G27	2	†Q	†Q	-150	178.0	6.0	
I2 I1	3	†A	100	173.0	11.0	D5 D14	3	S +1	†3	630	169.0	15.0	G22 G25	3	†9	†9	-150	178.0	6.0	
M5 M8	3	†A	100	173.0	11.0	F5 F16	3	S +1	T	630	169.0	15.0	E7 E2	3	†8	†8	-170	174.0	10.0	
I8 I11	4	†A	100	173.0	11.0	G6 G7	3	S +1	†3	630	169.0	15.0	B2 B4	3	†8	†8	-200	169.0	15.0	
J12 J5	2	K	100	173.0	11.0	D7 D2	3	S +1	†3	630	169.0	15.0	I3 I10	3	†8	†8	-200	169.0	15.0	
G8 G20	2	†A	-140	168.0	16.0	I8 I11	3	S +1	†3	630	169.0	15.0	L8 L11	2	†Q	†Q	-200	169.0	15.0	
D16 D3	2	†A	-150	164.0	20.0	L9 L7	3	S +1	†3	630	169.0	15.0	A13 A11	2	†Q	†Q	-200	169.0	15.0	
G16 G18	2	†A	-150	164.0	20.0	F15 F9	3	S +1	†3	630	169.0	15.0	D16 D4	4	†3	†3	-420	164.0	20.0	
D18 D1	2	†A	-150	164.0	20.0	H18 H1	3	S +1	†4	630	169.0	15.0	I2 I1	4	V +1	†A	-450	121.0	63.0	
D5 D14	3	†A	-170	160.0	24.0	G26 G4	3	S +1	†4	630	169.0	15.0	J2 J1	4	V +1	†3	-450	121.0	63.0	
H17 H6	2	†A	-180	158.0	26.0	B1 B3	4	S =	†4	620	98.0	86.0	J3 J10	4	†J	†J	-450	121.0	63.0	
H13 H10	2	V +3	†8	-200	156.0	28.0	C2 C1	4	S =	†8	620	98.0	86.0	E4 E15	5	V =	†A	-450	121.0	63.0
G3 G12	3	†9	-230	153.0	31.0	I2 I1	4	S =	†3	620	98.0	86.0	G4 G1	4	V +1	†K	-450	121.0	63.0	
L12 L5	3	†A	-230	153.0	31.0	J2 J1	4	N =	†A	620	98.0	86.0	A5 A14	4	V +1	†A	-450	121.0	63.0	
D11 D15	4	D S -3	†8	-500	150.0	34.0	L2 L1	4	S =	†8	620	98.0	86.0	D5 D1	4	†5	†5	-450	121.0	63.0
G6 G7	3	†A	-600	146.0	38.0	A3 A15	4	N =	†5	620	98.0	86.0	F5 F7	4	V +1	†A	-450	121.0	63.0	
E9 E16	3	†A	-600	146.0	38.0	E3 E15	4	S =	†3	620	98.0	86.0	C6 C4	4	†Q	†Q	-450	121.0	63.0	
I9 I7	3	†A	-600	146.0	38.0	F3 F14	4	S =	†4	620	98.0	86.0	I6 I4	4	†3	†3	-450	121.0	63.0	
I6 I4	4	†K	-620	141.0	43.0	G3 G12	4	S =	†3	620	98.0	86.0	J6 J4	5	V =	†K	-450	121.0	63.0	
F19 F11	4	V =	†7	-620	141.0	43.0	I3 I10	4	S =	†3	620	98.0	86.0	K6 K2	4	V +1	†A	-450	121.0	63.0
F3 F14	4	V +1	†4	-650	124.0	60.0	J3 J10	4	S =	†8	620	98.0	86.0	L6 L4	4	†3	†3	-450	121.0	63.0
L3 L10	4	V +1	†T	-650	124.0	60.0	M3 M15	4	S =	†8	620	98.0	86.0	M6 M9	5	V =	†K	-450	121.0	63.0
J6 J4	4	V +1	†3	-650	124.0	60.0	H4 H12	4	S =	†4	620	98.0	86.0	B7 B8	4	†Q	†Q	-450	121.0	63.0
H7 H2	4	V +1	†4	-650	124.0	60.0	A5 A8	4	N =	†4	620	98.0	86.0	M7 M2	5	V =	†K	-450	121.0	63.0
M7 M11	4	V +1	†5	-650	124.0	60.0	E5 E8	4	S =	†4	620	98.0	86.0	C8 C11	4	†Q	†Q	-450	121.0	63.0
J8 J11	4	V +1	†8	-650	124.0	60.0	M5 M8	4	S =	†3	620	98.0	86.0	D8 D3	4	†3	†3	-450	121.0	63.0
B9 B4	4	V +1	†4	-650	124.0	60.0	A6 A1	4	S =	†4	620	98.0	86.0	E8 E12	4	V +1	†A	-450	121.0	63.0
D9 D8	4	V +1	†T	-650	124.0	60.0	B6 B7	4	S =	†8	620	98.0	86.0	K8 K3	4	V +1	†K	-450	121.0	63.0
H9 H8	4	V +1	†7	-650	124.0	60.0	C6 C4	4	N =	†3	620	98.0	86.0	G9 G21	4	†8	†8	-450	121.0	63.0
L9 L7	4	V +1	†5	-650	124.0	60.0	J6 J4	4	S =	†8	620	98.0	86.0	I9 I7	4	†7	†7	-450	121.0	63.0
H11 H15	4	†A	-650	124.0	60.0	K6 K2	4	S =	†3	620	98.0	86.0	J9 J7	4	†Q	†Q	-450	121.0	63.0	
E12 E2	4	V +1	†4	-650	124.0	60.0	M6 M1	4	S =	†4	620	98.0	86.0	F10 F15	4	V +1	†A	-450	121.0	63.0
D17 D6	4	†K	-650	124.0	60.0	A7 A11	4	S =	†4	620	98.0	86.0	C12 C5	5	V =	†A	-450	121.0	63.0	
G23 G1	4	V +1	†7	-650	124.0	60.0	E7 E11	4	S =	†4	620	98.0	86.0	I12 I5	5	†A	†A	-450	121.0	63.0
G26 G4	5	V =	†7	-650	124.0	60.0	H7 H2	4	N =	†9	620	98.0	86.0	J12 J5	4	†3	†3	-450	121.0	63.0
F8 F12	3	†A	-660	107.0	77.0	M7 M11	4	S =	†3	620	98.0	86.0	B13 B11	5	V =	†A	-450	121.0	63.0	
K8 K3	3	†K	-660	107.0	77.0	F8 F12	4	N =	†4	620	98.0	86.0	D13 D11	5	†3	†3	-450	121.0	63.0	
B1 B3	4	V +2	†5	-680	64.0	120.0	J8 J11	4	S =	†8	620	98.0	86.0	G13 G14	4	†8	†8	-450	121.0	63.0
C2 C1	4	V +2	†8	-680	64.0	120.0	K8 K3	4	S =	†3	620	98.0	86.0	M13 M11	4	†3	†3	-450	121.0	63.0
J2 J1	4	V +2	†5	-680	64.0	120.0	B9 B4	4	S =	†4	620	98.0	86.0	F14 F4	4	V +1	†A	-450	121.0	63.0
L2 L1	4	V +2	†5	-680	64.0	120.0	C9 C7	4	S =	†3	620	98.0	86.0	H14 H6	4	†K	†K	-450	121.0	63.0
E3 E15	4	†A	-680	64.0	120.0	D9 D8	4	S =	†3	620	98.0	86.0	A16 A10	5	V =	†A	-450	121.0	63.0	
J3 J10	4	V +2	†6	-680	64.0	120.0	E9 E16	4	N =	†J	620	98.0	86.0	E16 E10	4	†3	†3	-450	121.0	63.0
F4 F6	4	V +2	†8	-680	64.0	120.0	H9 H8	4	S =	†3	620	98.0	86.0	F16 F6	4	V +1	†A	-450	121.0	63.0
H4 H12	4	V +2	†8	-680	64.0	120.0	J9 J7	4	S =	†8	620	98.0	86.0	M16 M10	4	†3	†3	-450	121.0	63.0
K4 K5	4	†A	-680	64.0	120.0	B11 B2	4	S =	†4	620	98.0	86.0	D17 D7	4	†Q	†Q	-450	121.0	63.0	
A5 A8	4	†A	-680	64.0	120.0	D11 D15	4	S =	†3	620	98.0	86.0	D18 D2	4	†8	†8	-450	121.0	63.0	
E5 E8	4	V +2	†4	-680	64.0	120.0	G11 G9	4	N =	†A	620	98.0	86.0	H18 H2	4	V +1	†A	-450	121.0	63.0
F5 F16	4	V +2	†4	-680	64.0	120.0	H11 H15	4	S =	†T	620	98.0	86.0	G23 G20	4	†7	†7	-450	121.0	63.0

A6	A1	4	†	K	-680	64.0	120.0	B12	B8	4	S =	†	T	620	98.0	86.0	G26	G5	4	†	Q	-450	121.0	63.0			
B6	B7	4	V +2	†	4	-680	64.0	120.0	C12	C5	4	N =	†	5	620	98.0	86.0	A1	A3	4	†	Q	-480	43.0	141.0		
C6	C4	4	†	K	-680	64.0	120.0	E12	E2	4	S =	†	4	620	98.0	86.0	B1	B9	4	†	Q	-480	43.0	141.0			
E6	E1	4	V +2	†	8	-680	64.0	120.0	I12	I5	4	S =	†	3	620	98.0	86.0	E1	E3	4	†	8	-480	43.0	141.0		
K6	K2	4	†	A	-680	64.0	120.0	L12	L5	4	S =	†	3	620	98.0	86.0	M1	M3	4	†	8	-480	43.0	141.0			
L6	L4	4	V +2	†	5	-680	64.0	120.0	A13	A10	4	S =	†	4	620	98.0	86.0	C2	C1	5	†	7	-480	43.0	141.0		
M6	M1	5	V +1	†	4	-680	64.0	120.0	F13	F10	4	S =	†	T	620	98.0	86.0	F2	F17	4	†	Q	-480	43.0	141.0		
A7	A11	4	†	A	-680	64.0	120.0	H13	H10	4	S =	†	3	620	98.0	86.0	L2	L1	4	†	8	-480	43.0	141.0			
D7	D2	4	†	A	-680	64.0	120.0	A14	A4	4	S =	†	T	620	98.0	86.0	L3	L10	4	†	7	-480	43.0	141.0			
E7	E11	4	V +2	†	4	-680	64.0	120.0	E14	E4	4	S =	†	3	620	98.0	86.0	A4	A15	4	†	2	-480	43.0	141.0		
C8	C11	4	V +2	†	4	-680	64.0	120.0	G14	G5	4	S =	†	T	620	98.0	86.0	M4	M15	4	†	T	-480	43.0	141.0		
L8	L11	4	V +2	†	7	-680	64.0	120.0	M14	M4	4	S =	†	T	620	98.0	86.0	E5	E14	4	†	5	-480	43.0	141.0		
J9	J7	4	V +2	†	5	-680	64.0	120.0	D16	D3	4	S =	†	3	620	98.0	86.0	M5	M14	4	†	8	-480	43.0	141.0		
M9	M16	4	V +2	†	5	-680	64.0	120.0	G16	G18	4	S =	†	3	620	98.0	86.0	A6	A9	4	†	3	-480	43.0	141.0		
B11	B2	4	V +2	†	8	-680	64.0	120.0	H16	H3	4	S =	†	8	620	98.0	86.0	A7	A2	4	†	8	-480	43.0	141.0		
G11	G9	5	V +1	†	8	-680	64.0	120.0	H17	H6	4	S =	†	4	620	98.0	86.0	G7	G8	4	†	7	-480	43.0	141.0		
B12	B8	4	V +2	†	8	-680	64.0	120.0	F18	F7	4	S =	†	3	620	98.0	86.0	I8	I11	4	†	9	-480	43.0	141.0		
I12	I5	5	V +1	†	7	-680	64.0	120.0	F19	F11	4	S =	†	8	620	98.0	86.0	J8	J11	4	†	7	-480	43.0	141.0		
A13	A10	5	V +1	†	5	-680	64.0	120.0	G21	G25	4	S =	†	3	620	98.0	86.0	C9	C7	5	†	7	-480	43.0	141.0		
D13	D10	4	†	A	-680	64.0	120.0	G22	G19	4	S =	†	3	620	98.0	86.0	F9	F1	5	†	6	-480	43.0	141.0			
A14	A4	4	V +2	†	4	-680	64.0	120.0	G24	G13	4	S =	†	4	620	98.0	86.0	D10	D9	5	†	5	-480	43.0	141.0		
E14	E4	5	V +1	†	5	-680	64.0	120.0	G27	G15	4	S =	†	3	620	98.0	86.0	H10	H9	4	†	5	-480	43.0	141.0		
G14	G5	4	V +2	†	8	-680	64.0	120.0	L3	L10	3	S =	†	8	600	34.0	150.0	F11	F13	4	†	8	-480	43.0	141.0		
M14	M4	4	V +2	†	6	-680	64.0	120.0	M9	M16	3	N	3	S =	†	4	600	34.0	150.0	G12	G10	4	†	3	-480	43.0	141.0
F17	F1	4	†	A	-680	64.0	120.0	F17	F1	3	N	3	S =	†	3	600	34.0	150.0	H12	H15	4	†	7	-480	43.0	141.0	
F18	F7	4	V +2	†	4	-680	64.0	120.0	D17	D6	3	N	3	S +2	†	3	200	30.0	154.0	L12	L5	4	†	7	-480	43.0	141.0
F20	F2	4	†	K	-680	64.0	120.0	E6	E1	2	N	2	N +2	†	4	170	26.0	158.0	H13	H11	4	†	8	-480	43.0	141.0	
G24	G13	4	†	K	-680	64.0	120.0	L6	L4	2	S	2	S +2	†	3	170	26.0	158.0	B14	B6	4	†	7	-480	43.0	141.0	
G27	G15	4	V +2	†	8	-680	64.0	120.0	G8	G20	3	N	3	N +1	†	J	170	26.0	158.0	D14	D6	4	†	Q	-480	43.0	141.0
C12	C5	3	N	†	K	-690	22.0	162.0	D13	D10	2	S	3	S +3	†	4	150	22.0	162.0	G15	G6	4	†	3	-480	43.0	141.0
G2	G17	4	†	9	-710	12.0	172.0	M13	M10	3	S	3	S +1	†	3	130	20.0	164.0	H16	H4	4	†	8	-480	43.0	141.0	
A3	A15	4	V +3	†	8	-710	12.0	172.0	G2	G17	3	S	3	S =	†	3	110	18.0	166.0	G17	G19	5	†	3	-480	43.0	141.0
I3	I10	4	V +3	†	7	-710	12.0	172.0	F4	F6	3	†	K	100	16.0	168.0	H17	H7	4	†	Q	-480	43.0	141.0			
C9	C7	4	V +3	†	2	-710	12.0	172.0	K4	K5	4	S	-1	3	-100	8.0	176.0	F18	F8	4	†	3	-480	43.0	141.0		
B13	B10	4	V +3	†	T	-710	12.0	172.0	I6	I4	5	S	-1	4	-100	8.0	176.0	F19	F12	4	†	Q	-480	43.0	141.0		
F13	F10	4	V +3	†	2	-710	12.0	172.0	C8	C11	3	N	-1	7	-100	8.0	176.0	F20	F3	4	†	3	-480	43.0	141.0		
M13	M10	5	V +2	†	7	-710	12.0	172.0	B13	B10	3	N	-1	5	-100	8.0	176.0	G24	G2	4	†	8	-480	43.0	141.0		
F15	F9	4	V +3	†	7	-710	12.0	172.0	D18	D1	3	S	-1	3	-100	8.0	176.0	H8	H3	4	†	5	-510	5.0	179.0		
H16	H3	5	V +2	†	7	-710	12.0	172.0	F20	F2	3	S	-1	3	-100	8.0	176.0	B10	B5	4	†	Q	-510	5.0	179.0		
A9	A16	3	N	†	4	-720	2.0	182.0	G23	G1	3	N	-1	5	-100	8.0	176.0	L9	L7	4	†	D N -3	A	-800	2.0	182.0	
B5	B14	5	D S -4	†	4	-800	0.0	184.0	A9	A16	3	N	-2	5	-200	0.0	184.0	K4	K5	6	†	5	-980	0.0	184.0		
C3	-	-	-	†	-	89.7	-	-	C3	-	-	-	-	-	89.7	-	-	C3	-	-	-	-	-	89.7	-	-	
D4	-	-	-	†	-	74.9	-	-	D4	-	-	-	-	-	74.9	-	-	-	H1	-	-	-	-	82.9	-	-	
-	H14	-	-	†	-	66.4	-	-	-	H14	-	-	-	-	66.4	-	-	K7	-	-	-	-	91.1	-	-		
K7	-	-	-	†	-	91.1	-	-	K7	-	-	-	-	-	91.1	-	-	A8	-	-	-	-	95.9	-	-		
-	A2	-	-	†	-	79.6	-	-	-	A2	-	-	-	-	79.6	-	-	M8	-	-	-	-	77.4	-	-		
-	M2	-	-	†	-	89.1	-	-	-	M2	-	-	-	-	89.1	-	-	G11	-	-	-	-	97.1	-	-		
-	E10	-	-	†	-	102.3	-	-	-	E10	-	-	-	-	102.3	-	-	-	D15	-	-	-	123.7	-	-		
-	G10	-	-	†	-	90.1	-	-	-	G10	-	-	-	-	90.1	-	-	-	E11	-	-	-	67.5	-	-		

22	†K763	Bästa kontrakt	23	†DKn2	Bästa kontrakt	24	†KD95	Bästa kontrakt																				
Öst	†Kn	4† E = -620	Syd	†EK5	3NT S = 600	Väst	†1093	4† N D -1 -100																				
ÖV	†E965		Alla	†K10852		Ingen	†D1087																					
	†K873	† † † † NT		†D3	† † † † NT		†E2	† † † † NT																				
	†EDKn102	†95 N 4 7 2 3 3		†1086543	†K N 8 8 7 7 9		†E10862	N 3 8 7 9 6																				
	†ED962	†1083 S 4 7 3 3 4		†D6	†Kn9732 S 8 8 7 7 9		†KKn876	†D S 3 9 7 9 6																				
	†8	†KKn10 Ö 9 5 10 9 8		†DKn7	†E43 Ö 5 5 6 6 4		†5	†E962 Ö 10 4 6 4 5																				
	†95	†EKn1042 V 9 5 10 9 8		†EKn	†10642 V 5 5 6 6 4		†D1098753	†Kn64 V 10 4 6 4 5																				
	†84			†E97			†Kn743																					
	†K754			†1084			†E542																					
	†D7432			†96			†KKn43																					
	†D6			†K9875			†K																					
Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng														
A4	A15	3	†	D N =	†	9	470	184.0	0.0	D15	D1	3	N =	†	7	600	184.0	0.0	H11	H10	4	†	D N =	†	Q	590	184.0	0.0

J1	J11	4	V-4	5	400	182.0	2.0	J3	J2	2	V-3	K	300	182.0	2.0	B14	B7	3	DS =	7	470	182.0	2.0		
E1	E3	2	N	2	300	176.0	8.0	G4	G19	1	N+4	K	210	180.0	4.0	D11	D10	4	N =	Q	420	180.0	4.0		
M4	M15	4	V-3	A	300	176.0	8.0	L3	L2	3	V-2	A	200	172.0	12.0	D15	D1	3	N =	2	400	178.0	6.0		
K5	K6	3	N	2	300	176.0	8.0	C6	C12	2	V-2	A	200	172.0	12.0	E11	E16	4	N	K	300	176.0	8.0		
C6	C12	2	V-3	7	300	176.0	8.0	K7	K3	2	V-2	6	200	172.0	12.0	C1	C11	3	N+1	Q	170	174.0	10.0		
G16	G27	4	V-3	A	300	176.0	8.0	L7	L5	2	V-2	A	200	172.0	12.0	J4	J10	2	N+1	2	150	168.0	16.0		
I1	I11	3	N	2	200	160.0	24.0	M7	M10	2	V-2	K	200	172.0	12.0	D5	D16	2	N	3	150	168.0	16.0		
G3	G18	4	V-2	J	200	160.0	24.0	A11	A16	3	V-2	A	200	172.0	12.0	G5	G2	2	N+1	2	150	168.0	16.0		
I4	I10	4	V-2	A	200	160.0	24.0	M15	M5	2	V-2	9	200	172.0	12.0	J6	J12	2	N+1	2	150	168.0	16.0		
L4	L10	2	N	3	200	160.0	24.0	E2	E4	1	S+3	6	180	164.0	20.0	C7	C5	2	N+1	6	150	168.0	16.0		
D5	D1	3	N	2	200	160.0	24.0	B1	B4	1	N	N+2	7	150	154.0	30.0	B2	B10	3	N =	4	140	161.0	23.0	
G7	G8	3	N	2	200	160.0	24.0	L1	L11	1	N	S+2	3	150	154.0	30.0	G13	G3	3	N =	Q	140	161.0	23.0	
I7	I5	4	V-2	9	200	160.0	24.0	I6	I12	1	N	S+2	6	150	154.0	30.0	D9	D4	2	N+2	Q	130	157.0	27.0	
J7	J5	3	N	2	200	160.0	24.0	M6	M14	2	N+1	K	150	154.0	30.0	H15	H1	2	N+2	Q	130	157.0	27.0		
K7	K3	4	V-2	A	200	160.0	24.0	J7	J5	1	N+2	2	150	154.0	30.0	A7	A10	2	N =	2	120	154.0	30.0		
I9	I8	4	V-2	8	200	160.0	24.0	E9	E1	2	N+1	K	150	154.0	30.0	L3	L2	3	N =	Q	110	146.0	38.0		
G15	G6	3	N	2	200	160.0	24.0	M11	M16	1	N	S+2	6	150	154.0	30.0	A6	A14	3	N =	Q	110	146.0	38.0	
A1	A3	3	N	3	100	118.0	66.0	B13	B12	1	N	S+2	4	150	154.0	30.0	F7	F16	3	S =	3	110	146.0	38.0	
B1	B9	4	V-1	8	100	118.0	66.0	F19	F1	1	N	N+2	2	150	154.0	30.0	J7	J5	1	N+1	Q	110	146.0	38.0	
C1	C11	2	V-1	7	100	118.0	66.0	F10	F2	3	N	N+1	K	130	144.0	40.0	B13	B12	2	N =	J	110	146.0	38.0	
M1	M3	4	V-1	A	100	118.0	66.0	C1	C11	1	N	N+1	3	120	133.0	51.0	G16	G7	3	N =	A	110	146.0	38.0	
F2	F17	4	V-1	3	100	118.0	66.0	J4	J10	1	N	N+1	9	120	133.0	51.0	G24	G21	2	N =	Q	110	146.0	38.0	
C3	C2	4	V-1	A	100	118.0	66.0	A6	A14	1	N	N+1	K	120	133.0	51.0	G1	G11	3	N	4	100	132.0	52.0	
G4	G1	3	N	3	100	118.0	66.0	D6	D2	1	N	N+1	3	120	133.0	51.0	E6	E14	1	N	K	100	132.0	52.0	
E5	E14	4	V-1	7	100	118.0	66.0	A9	A1	1	N	N+1	3	120	133.0	51.0	A8	A3	5	DV-1	8	100	132.0	52.0	
M5	M14	3	N	2	100	118.0	66.0	F9	F18	1	N	S+1	3	120	133.0	51.0	G14	G15	3	N	2	100	132.0	52.0	
I6	I12	2	V-1	J	100	118.0	66.0	D11	D10	1	N	N+1	2	120	133.0	51.0	A15	A5	5	DV-1	K	100	132.0	52.0	
A7	A2	4	V-1	3	100	118.0	66.0	H12	H13	1	N	N+1	3	120	133.0	51.0	D17	D8	5	DV-1	K	100	132.0	52.0	
C7	C5	3	N	3	100	118.0	66.0	G13	G3	1	N	S+1	6	120	133.0	51.0	H17	H8	2	N	K	100	132.0	52.0	
D8	D3	3	N	2	100	118.0	66.0	H17	H8	1	N	N+1	2	120	133.0	51.0	C6	C12	1	N	S =	7	90	124.0	60.0
K8	K2	2	V-1	A	100	118.0	66.0	F7	F16	3	N	S =	5	110	117.0	67.0	I1	I11	5	N	V-1	7	50	118.0	66.0
C9	C8	3	N	4	100	118.0	66.0	B8	B9	3	N =	K	110	117.0	67.0	I4	I10	5	V-1	K	50	118.0	66.0		
F10	F15	2	V-1	J	100	118.0	66.0	E8	E3	3	N =	Q	110	117.0	67.0	H9	H4	1	N	V-1	8	50	118.0	66.0	
G12	G10	3	V-1	J	100	118.0	66.0	G16	G7	2	N	N+1	K	110	117.0	67.0	I9	I8	5	V-1	T	50	118.0	66.0	
B13	B11	2	V-1	5	100	118.0	66.0	D17	D8	3	N =	K	110	117.0	67.0	D14	D7	5	V-1	K	50	118.0	66.0		
D13	D11	3	V-1	6	100	118.0	66.0	G26	G6	3	N =	K	110	117.0	67.0	J1	J11	3	N-1	Q	-50	103.0	81.0		
G13	G14	2	N	3	100	118.0	66.0	I3	I2	2	V-1	K	100	102.0	82.0	I3	I2	3	S-1	7	-50	103.0	81.0		
H13	H11	2	N	3	100	118.0	66.0	K5	K6	2	V-1	A	100	102.0	82.0	H6	H2	4	N-1	4	-50	103.0	81.0		
B14	B6	3	N	3	100	118.0	66.0	C7	C5	2	V-1	A	100	102.0	82.0	I6	I12	2	S-1	T	-50	103.0	81.0		
D14	D6	2	N	4	100	118.0	66.0	I7	I5	1	N	9	100	102.0	82.0	L6	L12	4	S-1	7	-50	103.0	81.0		
H14	H6	3	V-1	A	100	118.0	66.0	F12	F13	2	V-1	A	100	102.0	82.0	E9	E1	3	S-1	5	-50	103.0	81.0		
A16	A10	3	N	4	100	118.0	66.0	F15	F11	3	V-1	A	100	102.0	82.0	H12	H13	3	N-1	Q	-50	103.0	81.0		
D17	D7	1	N	3	100	118.0	66.0	G17	G27	2	V-1	A	100	102.0	82.0	E15	E5	2	N-1	4	-50	103.0	81.0		
G17	G19	3	V-1	J	100	118.0	66.0	G18	G20	3	N	6	100	102.0	82.0	M15	M5	3	N-1	J	-50	103.0	81.0		
D18	D2	2	V-1	J	100	118.0	66.0	H18	H3	2	V-1	A	100	102.0	82.0	G17	G27	4	N-1	Q	-50	103.0	81.0		
H18	H2	4	V-1	7	100	118.0	66.0	B3	B5	2	N =	K	90	81.0	103.0	C3	C2	3	S-2	7	-100	89.0	95.0		
F19	F12	2	N	2	100	118.0	66.0	L4	L10	2	N =	K	90	81.0	103.0	E8	E3	4	S-2	6	-100	89.0	95.0		
G23	G20	4	V-1	3	100	118.0	66.0	F5	F14	1	N	S =	6	90	81.0	103.0	B11	B6	3	DS-1	8	-100	89.0	95.0	
G22	G25	3	S-2	A	-100	86.0	98.0	E6	E14	1	N	S =	5	90	81.0	103.0	G18	G20	4	DN-1	Q	-100	89.0	95.0	
B2	B4	2	V =	7	-110	80.0	104.0	F6	F8	1	N	N =	7	90	81.0	103.0	L1	L11	3	V =	Q	-110	84.0	100.0	
L7	L5	2	V =	5	-110	80.0	104.0	E7	E10	1	N	N =	3	90	81.0	103.0	A11	A16	2	N	2	-120	82.0	102.0	
F9	F1	2	V =	A	-110	80.0	104.0	A8	A3	1	N	N =	3	90	81.0	103.0	B1	B4	4	V =	3	-130	59.0	125.0	
G24	G2	2	V =	7	-110	80.0	104.0	K8	K2	1	N	N =	3	90	81.0	103.0	A2	A4	3	V+1	8	-130	59.0	125.0	
G26	G5	2	V =	J	-110	80.0	104.0	G10	G22	1	N	N =	3	90	81.0	103.0	G4	G19	3	V+1	K	-130	59.0	125.0	
L1	L11	2	N	3	-120	67.0	117.0	D14	D7	2	N =	7	90	81.0	103.0	F5	F14	3	V+1	K	-130	59.0	125.0		
E6	E9	2	N	4	-120	67.0	117.0	G23	G25	1	N	S =	J	90	81.0	103.0	K5	K6	4	V =	T	-130	59.0	125.0	
J9	J8	2	N	3	-120	67.0	117.0	G24	G21	1	N	N =	3	90	81.0	103.0	D6	D2	3	V+1	3	-130	59.0	125.0	
D10	D9	2	N	2	-120	67.0	117.0	J1	J11	1	N =	3	70	67.0	117.0	E7	E10	4	V =	K	-130	59.0	125.0		
B12	B3	2	N	2	-120	67.0	117.0	D18	D3	1	N =	K	70	67.0	117.0	I7	I5	3	V+1	7	-130	59.0	125.0		
H12	H15	2	N	2	-120	67.0	117.0	G1	G11	3	N-1	K	-100	46.0	138.0	L7	L5	2	V+2	T	-130	59.0	125.0		
A13	A11	2	N	3	-120	67.0	117.0	I1	I11	2	N-1	K	-100	46.0	138.0	M7	M10	3	V+1	T	-130	59.0	125.0		
F18	F8	2	N	3	-120	67.0	117.0	A2	A4	1	N-1	2	-100	46.0	138.0	G8	G9	3	V+1	T	-130	59.0	125.0		
I3	I2	2	V+1	J	-140	48.0	136.0	C3	C2	1	N	N-1	2	-100	46.0	138.0	K8	K2	3	V+1	T	-130	59.0	125.0	
F5	F7	2	V+1	J	-140	48.0	136.0	I4	I10	3	N-1	K	-100	46.0	138.0	A9	A1	4	V =	K	-130	59.0	125.0		
A6	A9	2	V+1	3	-140	48.0	136.0	D5	D16	2	S-1	3	-100	46.0	138.0	J9	J8	3	V+1	K	-130	59.0	125.0		
J6	J12	2	V+1	7	-140	48.0	136.0	G5	G2	1	N	N-1	7	-100	46.0	138.0	F10	F2	3	V+1	K	-130	59.0	125.0	

B7	B8	2	V+1	3	-140	48.0	136.0	J6	J12	2	N-1	K	-100	46.0	138.0	F12	F13	3	V+1	K	-130	59.0	125.0
H8	H3	2	V+1	8	-140	48.0	136.0	G8	G9	1	S-1	6	-100	46.0	138.0	H14	H7	3	V+1	K	-130	59.0	125.0
B10	B5	2	V+1	7	-140	48.0	136.0	M8	M3	3	S-1	Q	-100	46.0	138.0	F15	F11	3	V+1	7	-130	59.0	125.0
F14	F4	3	V=	J	-140	48.0	136.0	C9	C8	3	N-1	K	-100	46.0	138.0	F17	F3	3	V+1	T	-130	59.0	125.0
F16	F6	2	V+1	7	-140	48.0	136.0	J9	J8	1	N-1	3	-100	46.0	138.0	H18	H3	4	V=	K	-130	59.0	125.0
H17	H7	2	V+1	J	-140	48.0	136.0	B11	B6	3	N-1	K	-100	46.0	138.0	F19	F1	3	V+1	K	-130	59.0	125.0
F20	F3	2	V+1	A	-140	48.0	136.0	B14	B7	2	S-1	3	-100	46.0	138.0	F20	F4	2	V+2	7	-130	59.0	125.0
M7	M2	2	N	4	-150	36.0	148.0	G14	G15	3	N-1	K	-100	46.0	138.0	M8	M3	3	V=	A	-140	36.0	148.0
E4	E15	2	V+2	J	-170	27.0	157.0	A15	A5	3	N-1	K	-100	46.0	138.0	M6	M14	3	V+2	A	-150	32.0	152.0
J4	J10	3	V+1	J	-170	27.0	157.0	E15	E5	1	N-1	2	-100	46.0	138.0	D18	D3	3	V+2	5	-150	32.0	152.0
M6	M9	3	V+1	J	-170	27.0	157.0	H15	H1	1	N-1	2	-100	46.0	138.0	G23	G25	4	V+1	K	-150	32.0	152.0
E8	E12	2	V+2	J	-170	27.0	157.0	F17	F3	3	N-1	K	-100	46.0	138.0	C9	C8	2	V+2	A	-170	27.0	157.0
G9	G21	2	V+2	J	-170	27.0	157.0	L6	L12	2	V=	A	-110	25.0	159.0	G10	G22	3	V+1	A	-170	27.0	157.0
L9	L8	2	V+2	J	-170	27.0	157.0	H9	H4	2	V=	A	-110	25.0	159.0	E2	E4	4	DN-2	Q	-300	21.0	163.0
F11	F13	2	V+2	6	-170	27.0	157.0	B2	B10	1	N-2	2	-200	13.0	171.0	B3	B5	4	DS-2	3	-300	21.0	163.0
D16	D4	2	V+2	3	-170	27.0	157.0	M2	M4	1	N-2	9	-200	13.0	171.0	M11	M16	3	N-6	4	-300	21.0	163.0
E7	E2	2	V+3	J	-200	16.0	168.0	H6	H2	1	N-2	7	-200	13.0	171.0	G26	G6	5	DN-2	A	-300	21.0	163.0
H10	H9	2	V+3	J	-200	16.0	168.0	A7	A10	1	N-2	3	-200	13.0	171.0	L4	L10	2	DV+2	9	-380	16.0	168.0
M16	M10	3	V+2	A	-200	16.0	168.0	D9	D4	1	N-2	2	-200	13.0	171.0	K7	K3	5	V=	K	-400	14.0	170.0
L3	L2	4	V=	J	-620	8.0	176.0	I9	I8	1	S-2	5	-200	13.0	171.0	M2	M4	4	V=	6	-510	9.0	175.0
A5	A14	4	V=	J	-620	8.0	176.0	M9	M1	1	N-2	3	-200	13.0	171.0	J3	J2	4	DV=	9	-510	9.0	175.0
L6	L12	4	V=	J	-620	8.0	176.0	E11	E16	1	N-2	2	-200	13.0	171.0	F9	F18	4	DV=	K	-510	9.0	175.0
M13	M11	4	V=	A	-620	8.0	176.0	H14	H7	3	N-2	K	-200	13.0	171.0	M9	M1	4	DV=	7	-510	9.0	175.0
H16	H4	4	V=	A	-620	8.0	176.0	F20	F4	2	N-2	K	-200	13.0	171.0	L9	L8	5	DV=	A	-550	4.0	180.0
E16	E10	3	N	2	-630	2.0	182.0	H11	H10	3	N-3	K	-300	2.0	182.0	F6	F8	3	DV+1	8	-570	2.0	182.0
J3	J2	4	V+1	J	-650	0.0	184.0	L9	L8	3	N-4	3	-400	0.0	184.0	B8	B9	3	DV+2	A	-670	0.0	184.0
-	K4						58.4	-	K4														58.4
C4	-					87.0		C4	-					87.0									87.0
-	H1						82.9	-	H16						71.5	-	H16						71.5
A8	-					95.9		-	D13						72.9	-	D13						72.9
M8	-					77.4		G12	-					93.8		G12	-						93.8
G11	-					97.1		A13	-					99.8		A13	-						99.8
-	D15						123.7	-	E12						97.5	-	E12						97.5
-	E11						67.5	M13	-					73.2		M13	-						73.2