

Svenska Bridgeförbundet

2022-05-05

Partävling, 93 bord, 178 par. Antal brickor: 24. Medel: 2016.0. Frirond (*) ger egen procent.

Plac	Par	Poäng	%	Namn	MID	Klubb
1	J12	2775.0	68.82	Mats Bud - Ingvar Hansson	234 24102	BK Opalen
2	N6	2700.0	66.96	Krister Retzman - Kenneth Carlsson	89581 13421	Överums BK
3	F15	2651.0	65.75	Mona Mattsson - Bengt Jönsson	30608 30612	Hässleholms BK
4	G1	2622.5	65.04	Julia Borg - Karin Olsson Svedlund	66497 60972	Kalmarsunds BK
5	N3	2590.9	64.26	Gun-Britt Rindstål - Jan Carlsson	7974 13617	Överums BK - Västerviks BK
5	G4	2590.9	64.26	Gunilla Alm - Peter Alm	39167 9226	Kalmarsunds BK
7	B9	2564.7	63.61	Kerstin Haak-Fryklund - Gunilla Olsson	3735 92512	BK Björken
8	A6	2560.8	63.51	Kjell Carlsson - Håkan Svensson	6176 3390	Bollnäs BK
9	L7	2551.0	63.27	Kent Carlsson - Thomas Axenbratt	3918 10248	Uddevalla BF
10	H3	2500.0	62.00	Per Laving - Kerstin Ekdahl	2603 6613	Norrorts Bridge
11	M10	2475.3	61.39	Elsy Boman - Kerstin Forsman	14440 3445	Örnsköldsviks BA
12	B7	2432.7	60.34	Alf-T Nilsson - Erik-O Sandström	17450 12039	BK Björken
13	E8	2428.0	60.22	Peter Johansson - Mats Larsson	245 241	Borlänge BK
14	L10	2427.0	60.19	Frank Andersson - Ronnie Brorsson	91300 78207	Strömstads BK
15	K7	2414.9	59.89	Axel Bring - Pelle Höjer	11106 24896	Saltsjöbadens BS
16	L11	2411.0	59.80	Eva Häggström - Jonas Häggström	3206 38667	Borås BA
17	C1	2394.0	59.38	Rogert Deiwall - David Eriksson	23284 33720	BK Dalom
18	G6	2379.3	59.01	Suzanne Sandquist - Morgan Kronlund	60992 16220	Kalmarsunds BK
19	F16	2379.0	59.00	Per-Erik Pettersson - Gert Fors	10690 16982	Hässleholms BK
20	N11	2366.2	58.69	Anders Ekström - Björn Pedersen	11674 14134	Valdemarsviks BK - Filbyter Bridge
21	D10	2364.0	58.63	Peter Krug - Anders Norin	14201 8191	Harplinge BK
21	D12	2364.0	58.63	Lars Kennethsson - Per Granath	17074 14609	BK Falkenberg - Anderstorps BK
23	I2	2353.0	58.36	Roland Alm - Arne Dahlgren	26005 63623	Nynäshamns BK
24	E1	2341.0	58.06	Björn Holm - Dag Josefsson	89793 51	Hedemora BS - Folkare BK
25	N12	2321.5	57.58	Kent Lundström - Kaj Rothman	85082 1011	Överums BK
26	F18	2310.0	57.29	Bo Selander - Christina Gutenwik	10057 6301	Hässleholms BK
27	E11	2306.0	57.19	Kaj Hjalmarsson - Bengt Södergren	16054 49886	Säters BK
28	H8	2280.0	56.55	Besa Spahiu - Helene Hägglund	62428 40466	Norrorts Bridge
29	D1	2278.9	56.52	Yvonne Arvidsson - Annika Nilsson	42199 36967	BK Allians, Halmstad
30	F20	2258.0	56.00	Britta Åkerblom-Nilsson - Lisbeth Rosendahl	27449 30600	Hässleholms BK
31	D6	2254.9	55.93	Margareta Brorsson - Maj-Britt Wester	83530 39690	Harplinge BK - SPF Kvarnens BK
32	E4	2245.0	55.68	Jan Holm - Love Häggkvist	45 46	Hedemora BS
33	N10	2241.0	55.58	Kjell Fagerström - Torgny Svensson	83397 34398	Gamleby BK - Överums BK
34	N4	2234.2	55.41	Tomas Gustavsson - Johan Ohlsson	60226 20691	Gamleby BK
35	K8	2232.0	55.36	Annabella Holmquist - Sten Arvidson	32282 36357	Saltsjöbadens BS
36	L16	2230.0	55.31	Elin Hognert - Niclas Samuelsson	41746 4362	Strömstads BK - Uddevalla BF
37	D19	2228.0	55.26	Mats Gunnarsson - Arne Johansson	9495 9492	Ätrans BK
38	G17	2223.0	55.13	Inga Karin Spångberg - Annbritt Nilsson	36045 36047	Kalmar Dambridge
39	J7	2222.0	55.11	Robert Frank - Johan Göransson	25150 6915	BK Opalen
40	B6	2210.2	54.82	Ann-Charlotte Nilsson - Tina Andersson	60863 32414	BK Björken
41	L3	2208.0	54.76	Jan-Erik Olsson - Lars Johansson	7538 50647	Tanums BK
42	K6	2206.9	54.73	Sten Lindbäck - Allan Nouri Otman Farha	2143 47179	Sthlms-Polisens BS - BK S:t Erik
43	H2	2205.0	54.69	Jan Jensen - Lars-Åke Sjöström	92632 9826	Norrorts Bridge
44	I1	2203.0	54.64	Johan Lundström - Bill Larsson	61167 18073	Nynäshamns BK - LM Ericssons BK
45	L15	2202.0	54.61	Björn Ågheim - Björn Hesthagen	65676 64109	Strömstads BK
46	I5	2197.0	54.49	Kjell Jönsson - Rune Carlström	2208 2041	Nynäshamns BK
47	L14	2191.0	54.34	Johnny Holmen - Rolf Kjaerstad	67748 59674	Strömstads BK
48	G16	2189.0	54.29	Björn Rosén - Erik Strandberg	35347 12227	Kalmarsunds BK
49	M9	2174.2	53.92	Eva Eriksson - Berthold Ögren	53815 63347	Örnsköldsviks BA
50	M1	2170.9	53.84	Margit Hägglund - Rolf Andersson	46273 52457	Örnsköldsviks BA
51	F5	2169.8	53.81	Jan Nilsson - Lars-Åke Nilsson	4501 12667	Hässleholms BK
52	B5	2163.3	53.65	Birgitta Jernbom-Lundberg - Ulla Johansson	30068 84354	BK Björken
53	K3	2160.0	53.57	Anders Hoby - Hans Hultqvist	52765 2199	BK S:t Erik

53	B13	2160.0	53.57	Odd Stokka - Krister Persson	18637	8789	BK Björken
55	N7	2143.6	53.17	Carl-Gustaf Sunnergren - Willy Hagström	55114	52886	Helgenäs BK - Överums BK
56	J4	2131.0	52.85	Jörgen Wallmon - Peter Bäckstrand	15095	13838	BK Opalen
57	J6	2130.0	52.83	Bilal Zafar - Lars Wallmark	59699	6908	BK Opalen
58	J10	2128.0	52.78	Lisbeth Quisth - Christer Assarsson	87306	88557	BK Opalen
59	C4	2124.0	52.68	Klas Löfgren - Tewelde Okbey	19303	59641	Insjön-Leksands BK - BK Dalom
59	D11	2124.0	52.68	Ulla Davidsson - Ewa Fager	25113	25115	BK Allians, Halmstad
61	G12	2120.7	52.60	Peter Åkesson - Bo Gustafsson	93876	82493	Kalmarsunds BK
62	D7	2117.5	52.52	Eva-Lotta Lindvall - Kenneth Lindvall	65525	65523	Harplinge BK
62	F10	2117.5	52.52	Eddie Eriksson - Daniel Eriksson	57223	36363	Hässleholms BK
64	M3	2116.4	52.49	Sten Häggström - Lars Ahlenius	32558	34696	Örnsköldsviks BA
65	D9	2115.3	52.46	Christer Hedborg - Eva Månsson	11610	86752	BK Allians, Halmstad
66	J8	2113.0	52.41	Nicklas Widhja - Stefan Lilja	25146	20858	BK Opalen
67	E7	2112.0	52.38	Erik Franzén - Mats Häll	76	148	Hedemora BS - Borlänge BK
68	B2	2109.8	52.33	Hans Åkerman - Jonatan Johansson	15204	62721	BK Björken - Luleå BK
69	G15	2109.0	52.31	Monica Samuelsson - Helena Ervenius	34953	48882	Kalmarsunds BK
70	A3	2108.4	52.29	Henry Johansson - Ulf Westlin	31018	3230	Bollnäs BK
71	A1	2103.6	52.17	Kjell Holmgren - Malin Helin	3368	30933	Bollnäs BK - Gävle BK
72	B4	2103.3	52.16	Hans-Olov Gustafsson - Bo Danielsson	5401	12767	BK Björken
73	L12	2101.0	52.11	Stanley Lysell - Anders Ohlsson	88649	30031	Strömstads BK
74	J11	2088.0	51.79	Christina Bjerklin - Mari-Ann Stenberg	15096	11239	BK Opalen
75	L4	2084.0	51.69	Inger Taflin - Birgit Hognert	55152	93818	Strömstads BK
76	A5	2080.0	51.59	Bengt Eriksson - Hasse Rohlin	14261	83807	Bollnäs BK - Söderhamns BS
77	I3	2079.0	51.56	Bror Wahlberg - Anders Lindeberg	29442	24108	Marinens BK - Nynäshamns BK
78	D13	2078.0	51.54	Marita Christiansson - Gunnel Johansson	84603	17339	Harplinge BK
79	D17	2075.0	51.46	Carl Björk - Inger Östenson-Träff	55384	89395	BK Allians, Halmstad
80	B11	2071.6	51.38	Göran Olsson - Bo Lundin	15930	14818	BK Björken
81	E5	2071.0	51.36	Jan Pettersson - Rolf Almgren	8060	155	Hedemora BS - Sätters BK
82	N13	2068.4	51.30	Tomas Deltin - Stefan Löwenborg	16058	16057	Gamleby BK
83	H10	2067.0	51.26	Peo Lindholm - Anne-Marie Lindholm	38019	38018	Norrorts Bridge
84	D4	2059.6	51.08	Cay Krug - Hans-Göran Larsson	14200	26744	Harplinge BK
85	L1	2056.0	50.99	Karl Andersson - Rolf Forsgren	7543	13628	Tanums BK
86	D3	2048.7	50.81	Bengt Ove Olofsson - Lena Andersson	35966	35967	Harplinge BK
87	F4	2038.9	50.57	Monica Mattson - Monica Jörgensen	92102	25753	Hässleholms BK - Hässleholms Dambridgeklubb
88	E9	2032.0	50.40	Peter Wester - Eva Nyberg	54	11574	Hedemora BS
89	M5	2024.7	50.22	Gunnar Bodén - Thomas Wästlund	43485	57567	Örnsköldsviks BA
90	F3	2022.5	50.16	Linus Olsson - Hans Olsson	30150	201358	LUCK - Hässleholms BK
91	F19	2021.0	50.12	Lars Jarskog - Kenneth Österberg	88855	4700	Hässleholms BK
92	M11	2019.3	50.08	Per Strandberg - Gunilla Magnusson	57572	55245	Örnsköldsviks BA
93	K4	2018.3	50.06	Dagmar Sjölin - Lena Eriksson	52492	32292	Saltsjöbadens BS
94	B1	2018.2	50.05	Tomas Bergqvist - Mikael Hjerm	3191	82732	BK Björken
95	M13	2014.9	49.97	Jan Ola Vestin - Per Hoppman	201043	201042	Örnsköldsviks BA
96	K2	2014.9	49.97	Marietta Lövgren - Jannike Jevring	33848	17649	Saltsjöbadens BS
97	G13	2006.0	49.75	Åke Karlman - Göran Andersson	52115	10951	Kalmarsunds BK
98	L6	2003.0	49.68	Sven Andersson - Kerstin Olsén	41907	50627	Strömstads BK
99	M6	1993.0	49.43	Tommy Abrahamsson - Ing-Britt Abrahamsson	49166	43481	Örnsköldsviks BA
100	G8	1992.0	49.40	Anders Johansson - Margaretha Strandberg	13517	42760	Kalmarsunds BK - Kalmar Dambridge
101	L5	1991.0	49.38	Tomas Erlandsson - Jörgen Kinhult	9923	7453	Uddevalla BF - Billingsfors BS
102	L17	1988.0	49.31	Sune Gustafsson - Erik Fredriksson	88664	7561	Strömstads BK
103	E2	1983.0	49.18	Johanna Granlund - Jan-Olov Lundqvist	20440	84131	Borlänge BK
104	D5	1978.9	49.08	Lasse Larsson - Marianne Larsson	2505	18989	BK Allians, Halmstad
105	K10	1978.0	49.06	Ann-Christin Malmgren - Lisbeth Hoby	16186	37955	Saltsjöbadens BS
106	J1	1973.0	48.93	Katarina Johansson - Curt Petersson	33743	9118	Värnamo BK
107	H9	1970.0	48.86	Lars-Olof Hessele - Kerstin Håstad	10170	11222	Norrorts Bridge
108	D2	1963.6	48.70	Kenneth Johansson - Gunnel Jansson	11997	7404	BK Falkenberg - BK Allians, Halmstad
109	M4	1962.5	48.67	Anders Ljung - John-Ove Backlund	20413	8964	Örnsköldsviks BA
110	N1	1957.1	48.54	Britt Järneström - Elisabeth Eriksson	29985	1407	Västerviks BK
111	G2	1949.5	48.35	Johan Hermansson - Katarina Svensson	28975	10953	Bridgekamraterna Nybro - Kalmarsunds BK
112	M12	1947.3	48.30	Åke Lundberg - Annette E Rutström	3379	201040	Örnsköldsviks BA
113	F17	1930.0	47.87	Anita Bergwall - Heléne Roth	94347	61092	Hässleholms BK - Hässleholms Dambridgeklubb
114	E3	1928.0	47.82	Kjell Nordin - Kati Nordin	13960	14434	Hedemora BS
115	G5	1922.2	47.67	Gail Unger - Bo Svensson	24928	85846	Kalmarsunds BK
116	G10	1921.1	47.65	Olaus Olsson - Stefan Hansson	13518	82492	Kalmarsunds BK
117	A8	1906.8	47.29	Sigbritt Bengtsson - Tobias Edvardsson	88900	26334	Bollnäs BK
118	D14	1898.0	47.07	Jan-Inge Troedsson - Ronny Upphoff	13420	2500	Harplinge BK
119	H5	1897.0	47.05	Håkan Sommerfeld - Nicholas Belaieff	60952	60884	Norrorts Bridge

120	M2	1885.1	46.75	Ann Ingberg - Karl Ingberg	63173	63172	Örnsköldsviks BA
121	K11	1883.0	46.70	Maja Hildeberg - Kent Karlsson	49430	47958	Saltsjöbadens BS
122	G14	1881.0	46.65	Hans Malmgren - Lars Hallén	41120	41245	Kalmarsunds BK
123	I6	1874.0	46.48	Hans Lekberg - Sven-Erik Svensson	51106	26392	Nynäshamns BK
124	L9	1868.0	46.33	Kent Olsen - Anders Tholén	26771	50135	Strömstads BK
125	J9	1864.0	46.23	Vivi-Anne Malmqvist - Tommy Malmqvist	52956	52955	BK Opalen
126	F6	1858.9	46.10	Marianne Skovsted - Kjell Dahlman	16230	81063	Hässleholms BK
127	C3	1855.0	46.01	Vladan Vucetic - Fadi Shoshara	59642	64841	BK Dalom
128	K5	1852.6	45.95	Sonja Rat - Gunvor Johansson-Hajdu	60323	17919	Saltsjöbadens BS
129	F2	1852.4	45.94	Lars Tegård - Stig Åkesson	61259	45382	Hässleholms BK
130	N14	1849.1	45.86	Gunnel Pettersson - Karin Forsberg Carlsson	42705	58816	Gamleby BK
131	F8	1848.0	45.83	Inger Adregård - Lena Grevesmühl Råvik	89066	52721	Hässleholms Dambridgeklubb - Hässleholms BK
131	F9	1848.0	45.83	Rolf Svensson - Anders Svensson	26039	39152	Hässleholms BK
133	H1	1840.0	45.63	Mats Hargell - Lars Lovius	5458	17047	BK S:t Erik
134	K12	1835.0	45.51	Bo Landarv - Anki Landarv	65029	65028	BK S:t Erik
135	F7	1834.9	45.51	Bo-Helge Pettersson - Leif Jönsson	64095	65254	Hässleholms BK
136	F14	1832.0	45.44	Bert Wählin - Natale Bellan	41515	26026	Hässleholms BK
137	L2	1831.0	45.41	Sören Hansson - Lennart Wilgotson	30665	54691	Strömstads BK
138	H4	1825.0	45.26	Benny Holm - Gun Skire	32039	32040	Norrorts Bridge
139	F12	1820.7	45.16	Eva Berlin - Anneli Jönsson	30604	33300	Hässleholms BK
140	H7	1809.0	44.87	Kerstin Häggglund - Christina Truuberg	82566	93305	Norrorts Bridge
141	L20	1801.0	44.67	Mona Andersson - Inger Olsson	7542	92887	Tanums BK
142	B8	1793.5	44.48	Ingemar Lindgren - Lage Nyberg	34514	81564	BK Björken
143	A2	1792.8	44.46	Elisabeth Troedsson - Ingrid Larsson	17566	61920	Bollnäs BK
144	M14	1786.9	44.32	Barbro Gimbergsson - Karl-Axel Gimbergsson	55801	55802	Örnsköldsviks BA
145	D18	1772.0	43.95	Torgny Svensson - Roland Börjesson	59088	42173	BK Allians, Halmstad
146	H6	1767.0	43.82	Marita Grane - Radu Tomescu	52816	62403	Norrorts Bridge
146	D16	1767.0	43.82	Rikard Nilsson - Thomas Brydolf	42591	58315	BK Allians, Halmstad
148	G3	1752.0	43.45	Bengt Nordenhem - Ingvar Karlsson	33314	57630	Kalmarsunds BK
149	G11	1743.3	43.24	Gunnar Gyllenram - Gerd Gyllenram	790	87194	Kalmarsunds BK - Kalmar Dambridge
150	J2	1736.0	43.06	Rose-Marie Jarl - Bo Gisslander	10408	51029	Värnamo BK - Bredaryds BK
151	L19	1735.0	43.03	Carina Adamsson - Agnete Friestedt	35933	13159	Strömstads BK
152	F1	1701.8	42.21	Kenneth Jörgensen - Ronny Frost	42891	30618	Hässleholms BK
153	F11	1694.2	42.02	Rolf Gustafsson - Ulf Råvik	16192	89160	Hässleholms BK
154	C2	1691.0	41.94	Hussam Sawan - Ola Lundström	59640	34789	BK Dalom
155	E6	1652.0	40.97	Carl-Johan Carlsson Melin - Christina Melin	28436	29977	Hedemora BS
155	D15	1652.0	40.97	Görel Upphoff - Eva Andersson	4011	45475	Harplinge BK - BK Allians, Halmstad
157	B10	1645.1	40.80	Åsa-Lena Ståhl - Christina Lidström-Nordin	19673	38619	BK Björken
158	M8	1639.6	40.67	Anders Elfving - Qatarina Laine	47451	33317	Örnsköldsviks BA
159	N8	1636.0	40.58	Maritha Wilén - Mari-Anne Wahlin	58111	20690	Gamleby BK
160	K1	1630.9	40.45	Michael Lagerkranser - Birgitta Lagerkranser	25782	91580	Saltsjöbadens BS - BK S:t Erik
161	N15	1629.8	40.42	Anders Svensson - Kjell Friborg	17617	25838	Gamleby BK
162	L8	1624.0	40.28	Ulla Sörqvist - Agneta Johansson	67260	41908	Strömstads BK
163	E12	1616.0	40.08	Kjell Rosén - Annelie Hed	45349	53595	Hedemora BS - Bollnäs BK
164	L18	1575.0	39.06	Gerd Lysell - Rose-Marie Antonsson	88654	88657	Strömstads BK
165	J5	1572.0	38.99	Vega Slottner - Bengt Sörensen	86942	86943	BK Opalen
166	A7	1546.8	38.36	Gunnar Albertsson - Gunvor Albertsson	63254	63253	BK S:t Erik
167	B12	1529.5	37.93	Jan Berglund - Leif Sandberg	13087	91381	BK Björken
168	N2	1525.1	37.82	Lillemor Cederlöf - Kenneth Cederlöf	57498	17786	Ankarsrums Bridgeklubb - Helgenäs BK
169	G9	1514.2	37.55	Aina Serse - Britt-Marie Ekerot	35406	35400	Kalmar Dambridge
170	N16	1482.5	36.77	Åke Sjöstrand - Lars Lindström	86936	79635	Gamleby BK
171	E10	1478.0	36.66	Evy Westlund - Birgitta Spjut	31647	37246	Hedemora BS
172	J3	1460.0	36.21	Per Eklund - Ingrid Haglund	62939	19518	BK Opalen
173	N9	1446.5	35.88	Bo Fäldt - Bert Hagman	42704	44374	Gamleby BK
174	L13	1443.0	35.79	Douglas Jonasson - Yngve Andersson	30435	54680	Strömstads BK
175	B3	1393.1	34.55	Agneta Wikberg - Seppo Larvia	54501	55271	BK Björken
176	I4	1390.0	34.47	Majvor Norberg - Karin Wiberg	39801	85183	Nynäshamns BK
177	G7	1326.5	32.90	Birgitta Melin - Louise Armfeldt-Mirbt	36048	46571	Kalmar Dambridge
178	D8	1222.9	30.33	Grete Elsborg - Magnus Petri	68731	68732	BK Allians, Halmstad

1 †D2 Bästa kontrakt							2 †D1095 Bästa kontrakt							3 †K93 Bästa kontrakt								
Nord †KKn1075 3† E = -140							Öst †53 3† S = 140							Syd †9842 2NT S = 120								
Ingen †KKn2 †732 †††† NT							NS †108742 †D10 †††† NT							ÖV †873 †K85 †††† NT								
		†E105 †K8643		N 5 4 6 4 5					†6432 †K8		N 5 9 7 9 6					†D876 †102		N 7 8 7 8 8				
		†E863 †4		S 5 4 6 4 5					†Kn2 †K1076		S 5 9 7 9 6					†D10 †KKn653		S 7 8 7 8 8				
		†D83 †E976		Ö 7 9 6 9 7					†E65 †93		Ö 8 4 6 4 7					†E5 †Kn964		Ö 6 5 6 5 5				
		†986 †EDKn		V 7 9 6 9 7					†E642 †K9875		V 7 3 5 4 6					†EKn742 †106		V 6 5 6 5 5				
		†Kn97							†EKn7							†EKn54						
		†D92							†ED984							†E7						
		†1054							†KDKn							†KD102						
		†K1054							†Kn3							†D93						
Par	Kontr	Ut	Res	Poäng			Par	Kontr	Ut	Res	Poäng		Par	Kontr	Ut	Res	Poäng					
L7	L9	4	2	100	161.0	7.0	B13	B1	1	S +3	3	170	168.0	0.0	C3	C2	3	5	400	167.0	1.0	
J8	J5	4	2	100	161.0	7.0	F7	F9	2	S +1	6	150	166.0	2.0	B13	B2	3	†A	400	167.0	1.0	
D11	D3	4	2	100	161.0	7.0	A6	A5	2	N S +1	2	140	163.0	5.0	D1	D15	2	V -2	3	200	164.0	4.0
D12	D15	4	2	100	161.0	7.0	J11	J2	1	S +2	3	140	163.0	5.0	L1	L15	1	S +2	8	150	160.0	8.0
N15	N2	4	4	100	161.0	7.0	L20	L5	3	S +1	6	130	160.0	8.0	H3	H6	1	N S +2	2	150	160.0	8.0
D16	D8	4	2	100	161.0	7.0	L4	L17	2	S =	4	120	158.0	10.0	L11	L18	1	N S +2	6	150	160.0	8.0
F16	F8	4	2	100	161.0	7.0	H2	H4	1	S +1	6	110	136.0	32.0	E1	E3	1	N S +1	4	120	139.0	29.0
L16	L8	4	4	100	161.0	7.0	J3	J10	1	S +1	6	110	136.0	32.0	G1	G12	1	N S +1	2	120	139.0	29.0
I1	I4	3	5	50	121.0	47.0	D4	D17	1	S +1	6	110	136.0	32.0	I2	I3	2	N S =	4	120	139.0	29.0
H2	H4	4	5	50	121.0	47.0	K4	K3	1	S +1	6	110	136.0	32.0	B4	B12	1	N S +1	2	120	139.0	29.0
I2	I3	4	5	50	121.0	47.0	M5	M10	2	N =	7	110	136.0	32.0	K4	K3	1	N S +1	2	120	139.0	29.0
K2	K11	4	5	50	121.0	47.0	I6	I5	1	S +1	3	110	136.0	32.0	A6	A5	1	N N +1	5	120	139.0	29.0
B3	B11	4	5	50	121.0	47.0	E7	E6	1	S +1	A	110	136.0	32.0	M6	M11	2	N S =	7	120	139.0	29.0
C3	C2	4	4	50	121.0	47.0	K7	K12	1	S +1	A	110	136.0	32.0	K7	K12	2	N S =	2	120	139.0	29.0
E3	E10	4	4	50	121.0	47.0	A8	A1	1	S +1	6	110	136.0	32.0	K8	K6	1	N S +1	2	120	139.0	29.0
H3	H6	4	7	50	121.0	47.0	E8	E5	1	S +1	2	110	136.0	32.0	E9	E6	1	N S +1	A	120	139.0	29.0
B4	B6	4	Q	50	121.0	47.0	B9	B10	2	S =	6	110	136.0	32.0	G10	G17	1	N S +1	2	120	139.0	29.0
A6	A5	4	4	50	121.0	47.0	F11	F3	1	S +1	2	110	136.0	32.0	H10	H5	1	N S +1	2	120	139.0	29.0
F6	F14	4	2	50	121.0	47.0	M11	M4	1	S +1	6	110	136.0	32.0	D11	D18	1	N S +1	2	120	139.0	29.0
F7	F9	4	5	50	121.0	47.0	E12	E1	2	S =	A	110	136.0	32.0	F11	F18	1	N S +1	2	120	139.0	29.0
K8	K6	4	5	50	121.0	47.0	F12	F15	1	S +1	3	110	136.0	32.0	J12	J1	1	N S +1	2	120	139.0	29.0
B9	B10	4	3	50	121.0	47.0	D13	D1	1	S +1	3	110	136.0	32.0	G16	G7	1	N S +1	2	120	139.0	29.0
E9	E4	4	2	50	121.0	47.0	M14	M1	1	S +1	6	110	136.0	32.0	N16	N2	1	N S +1	6	120	139.0	29.0
J9	J4	4	5	50	121.0	47.0	L16	L8	1	S +1	4	110	136.0	32.0	D17	D5	1	N S +1	2	120	139.0	29.0
K10	K5	4	5	50	121.0	47.0	F19	F2	1	S +1	4	110	136.0	32.0	J8	J5	2	S +1	A	110	118.0	50.0
E11	E2	4	T	50	121.0	47.0	L19	L2	1	S +1	3	110	136.0	32.0	M12	M5	2	S =	Q	110	118.0	50.0
J11	J2	4	2	50	121.0	47.0	F20	F5	1	S +1	3	110	136.0	32.0	N12	N7	1	S +1	A	110	118.0	50.0
L11	L3	4	2	50	121.0	47.0	I1	I4	1	S =	5	80	93.0	75.0	B1	B8	2	V -1	5	100	104.0	64.0
M11	M4	4	T	50	121.0	47.0	B2	B5	1	S =	A	80	93.0	75.0	I1	I4	2	V -1	8	100	104.0	64.0
N11	N6	4	7	50	121.0	47.0	K2	K11	1	S =	80	93.0	75.0	M1	M3	2	V -1	9	100	104.0	64.0	
G12	G11	4	2	50	121.0	47.0	E3	E10	1	S =	2	80	93.0	75.0	C4	C1	2	V -1	3	100	104.0	64.0
L12	L15	4	2	50	121.0	47.0	H3	H6	1	S =	3	80	93.0	75.0	L6	L20	2	V -1	3	100	104.0	64.0
L13	L1	4	4	50	121.0	47.0	M3	M12	1	S =	A	80	93.0	75.0	A8	A1	2	V -1	5	100	104.0	64.0
M13	M2	4	2	50	121.0	47.0	C4	C1	1	S =	2	80	93.0	75.0	L12	L4	2	V -1	9	100	104.0	64.0
N13	N4	4	2	50	121.0	47.0	F4	F17	1	S =	6	80	93.0	75.0	D13	D2	2	V -1	3	100	104.0	64.0
M14	M1	4	4	50	121.0	47.0	D6	D14	1	S =	3	80	93.0	75.0	F14	F7	2	V -1	3	100	104.0	64.0
G15	G2	4	T	50	121.0	47.0	L6	L14	1	S =	6	80	93.0	75.0	L17	L5	2	V -1	3	100	104.0	64.0
D18	D10	4	2	50	121.0	47.0	K8	K6	1	S =	80	93.0	75.0	F19	F3	2	V -1	8	100	104.0	64.0	
F19	F2	4	3	50	121.0	47.0	G10	G5	1	S =	2	80	93.0	75.0	H2	H4	1	N S =	2	90	76.0	92.0
F20	F5	4	2	50	121.0	47.0	H10	H5	1	S =	3	80	93.0	75.0	B3	B6	1	N S =	2	90	76.0	92.0
G6	G16	2	2	-110	84.0	84.0	J12	J1	1	S =	3	80	93.0	75.0	A7	A3	1	N S =	2	90	76.0	92.0
K7	K12	2	2	-110	84.0	84.0	L12	L15	1	S =	6	80	93.0	75.0	E8	E7	1	N S =	2	90	76.0	92.0
H9	H1	2	V =	2	-110	84.0	L13	L1	1	S =	5	80	93.0	75.0	L8	L10	1	N S =	4	90	76.0	92.0
H10	H5	2	5	-110	84.0	84.0	M13	M2	1	S =	5	80	93.0	75.0	D9	D16	1	N S =	2	90	76.0	92.0
L18	L10	2	9	-110	84.0	84.0	G14	G8	1	S =	2	80	93.0	75.0	G9	G14	1	N S =	2	90	76.0	92.0
F4	F17	2	4	-120	76.0	92.0	G15	G2	1	S =	J	80	93.0	75.0	L9	L16	1	N S =	4	90	76.0	92.0
F11	F3	1	V +1	J	-120	76.0	F16	F8	1	S =	2	80	93.0	75.0	B10	B11	1	N S =	2	90	76.0	92.0
G13	G1	2	V =	T	-120	76.0	F18	F10	1	S =	5	80	93.0	75.0	K10	K5	1	N S =	2	90	76.0	92.0
K4	K3	2	2	-140	66.0	102.0	D19	D2	1	S =	6	80	93.0	75.0	J11	J2	1	N S =	2	90	76.0	92.0
D6	D14	2	5	-140	66.0	102.0	D7	D9	3	†K	50	66.0	102.0	E12	E2	1	N S =	2	90	76.0	92.0	
M6	M9	2	2	-140	66.0	102.0	J7	J6	3	†K	50	66.0	102.0	F12	F4	1	N S =	7	90	76.0	92.0	
A7	A3	2	5	-140	66.0	102.0	J9	J4	3	†K	50	66.0	102.0	L13	L2	1	N S =	A	90	76.0	92.0	

D7 D9 3	2	-140	66.0	102.0	K10 K5 3	50	66.0	102.0	D14 D7 1	N S =	4	90	76.0	92.0		
N16 N1 2	2	-140	66.0	102.0	G13 G1 3	K	50	66.0	102.0	L14 L7 1	N S =	2	90	76.0	92.0	
F18 F10 2	T	-140	66.0	102.0	C3 C2 1	S -1	5	-100	50.0	118.0	G15 G3 1	N S =	2	90	76.0	92.0
M3 M12 3	2	-170	53.0	115.0	B4 B6 2	N -1	3	-100	50.0	118.0	N9 N10 1	N S =	A	80	58.0	110.0
L6 L14 2	T	-170	53.0	115.0	F6 F14 1	S -1	A	-100	50.0	118.0	F1 F15 1	N S -1	2	-50	40.0	128.0
N7 N10 3	Q	-170	53.0	115.0	G6 G16 2	S -1	6	-100	50.0	118.0	N1 N3 1	N S -1	4	-50	40.0	128.0
N8 N9 2	4	-170	53.0	115.0	A7 A3 1	S -1	6	-100	50.0	118.0	K2 K11 1	N S -1	4	-50	40.0	128.0
G10 G5 3	7	-170	53.0	115.0	N7 N10 2	S -1	A	-100	50.0	118.0	J3 J10 1	N S -1	2	-50	40.0	128.0
L20 L5 2	T	-170	53.0	115.0	H9 H1 2	S -1	3	-100	50.0	118.0	E4 E11 1	N S -1	4	-50	40.0	128.0
J12 J1 2	7	-200	46.0	122.0	E11 E2 1	S -1	2	-100	50.0	118.0	B5 B7 2	N -1	6	-50	40.0	128.0
B2 B5 4	4	-420	25.0	143.0	N11 N6 2	N S -1	4	-100	50.0	118.0	F6 F20 1	N S -1	4	-50	40.0	128.0
J3 J10 4	5	-420	25.0	143.0	G12 G11 2	N S -1	6	-100	50.0	118.0	N6 N13 2	N S -1	A	-50	40.0	128.0
D4 D17 4	7	-420	25.0	143.0	L18 L10 1	S -1	6	-100	50.0	118.0	J7 J6 1	N S -1	2	-50	40.0	128.0
L4 L17 4	4	-420	25.0	143.0	G9 G17 3	A	-110	38.0	130.0	F8 F10 1	N S -1	2	-50	40.0	128.0	
I6 I5 4	4	-420	25.0	143.0	G7 G3 1	N S -1	K	-120	36.0	132.0	N8 N11 1	N S -1	4	-50	40.0	128.0
E7 E6 4	5	-420	25.0	143.0	I2 I3 1	N S -2	2	-200	26.0	142.0	F9 F16 1	N S -1	4	-50	40.0	128.0
G7 G3 4	4	-420	25.0	143.0	B3 B11 2	S -2	2	-200	26.0	142.0	H9 H1 2	N -1	3	-50	40.0	128.0
H7 H8 4	7	-420	25.0	143.0	M6 M9 2	S -2	3	-200	26.0	142.0	D12 D4 1	N S -1	4	-50	40.0	128.0
J7 J6 4	7	-420	25.0	143.0	H7 H8 2	S -2	4	-200	26.0	142.0	G13 G2 1	N S -1	4	-50	40.0	128.0
A8 A1 4	5	-420	25.0	143.0	J8 J5 1	N -2	3	-200	26.0	142.0	M14 M2 1	N S -1	2	-50	40.0	128.0
E8 E5 4	5	-420	25.0	143.0	N8 N9 1	N S -2	2	-200	26.0	142.0	F17 F5 1	N S -1	2	-50	40.0	128.0
G9 G17 4	5	-420	25.0	143.0	L11 L3 2	N S -2	2	-200	26.0	142.0	I6 I5 1	V =	5	-80	22.0	146.0
B12 B7 4	T	-420	25.0	143.0	N13 N4 3	S -2	A	-200	26.0	142.0	L19 L3 2	V =	8	-90	20.0	148.0
E12 E1 4	9	-420	25.0	143.0	D16 D8 1	N S -2	2	-200	26.0	142.0	M4 M13 3	S -2	A	-100	15.0	153.0
F12 F15 4	T	-420	25.0	143.0	L7 L9 2	N S -3	2	-300	11.0	157.0	D8 D10 3	S -2	6	-100	15.0	153.0
B13 B1 4	4	-420	25.0	143.0	D11 D3 3	S -3	A	-300	11.0	157.0	G8 G4 1	S -2	2	-100	15.0	153.0
G14 G8 4	T	-420	25.0	143.0	B12 B7 4	S -3	A	-300	11.0	157.0	N15 N4 3	N S -2	2	-100	15.0	153.0
N14 N3 4	2	-420	25.0	143.0	D12 D15 2	S -3	2	-300	11.0	157.0	H7 H8 3	N V =	4	-110	6.0	162.0
D19 D2 4	4	-420	25.0	143.0	N14 N3 2	N S -3	A	-300	11.0	157.0	M8 M9 2	N S -2	2	-110	6.0	162.0
L19 L2 4	2	-420	25.0	143.0	D18 D10 3	S -3	A	-300	11.0	157.0	E10 E5 2	V =	3	-110	6.0	162.0
C4 C1 4	4	-450	2.0	166.0	E9 E4 2	N -4	7	-400	3.0	165.0	G11 G6 3	V =	9	-110	6.0	162.0
M5 M10 4	4	-450	2.0	166.0	N16 N1 3	N -4	7	-400	3.0	165.0	D19 D3 2	N S -1	K	-110	6.0	162.0
D13 D1 4	T	-450	2.0	166.0	N15 N2 2	N S -5	6	-500	0.0	168.0	J9 J4 2	V +1	3	-140	0.0	168.0
- A2			74.7		- A2			74.7			- A2				74.7	
- N12			96.7		- N12			96.7			D6 -				94.0	
- M8			68.3		- M8			68.3			- M10				103.1	
B8 -			74.7		B8 -			74.7			B9 -				106.9	
- K1			68.0		- K1			68.0			- K1				68.0	
- F1			70.9		- F1			70.9			- F2				77.2	
- G4			108.0		- G4			108.0			N14 -				77.0	
- D5			82.5		- D5			82.5			- G5				80.1	

4	†K10	Bästa kontrakt	5	†Kn1084	Bästa kontrakt	6	†984	Bästa kontrakt									
Väst	†KKn109532	3† N = 140	Nord	†EKKn104	2† E = -90	Öst	†K953	3NT S = 400									
Alla	†KD4		NS	†Kn10		ÖV	†K2										
	†4	† † † † NT		†Kn7	† † † † NT		†K1063	† † † † NT									
	†Kn5	†E872	N	4 5 9 7 7		†KDKn72	†5	N	9 7 7 8 9								
	†D6	†E87	S	4 5 9 7 7		†74	†ED1082	S	9 6 7 8 9								
	†EKn1086	†32	Ö	8 8 4 5 6		†97	†Kn108654	Ö	4 6 5 5 4								
	†DKn86	†K975	V	8 8 4 6 6		†Kn854	†9	V	4 6 5 5 4								
	†D9643			†ED2			†E1063										
	†4			†52			†Kn6										
	†975			†972			†ED3										
	†E1032			†K8542			†ED72										
Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng			
N1 N3 3	DN +1	2	930	167.0	1.0	G12 G7 2	V -3	A	150	167.0	1.0	E9 E8 3	D V -5	K	1400	168.0	0.0
L17 L5 3	DN +1	3	930	167.0	1.0	J12 J2 2	V -3	A	150	167.0	1.0	I6 I5 1	D V -3	K	800	166.0	2.0
J12 J2 4	DN =	7	790	164.0	4.0	K1 K7 1	S +1		120	162.0	6.0	I1 I4 3	S +1	7	430	161.0	7.0
N8 N11 3	DN =	3	730	162.0	6.0	F6 F17 1	N S +1	6	120	162.0	6.0	F9 F11 3	N S +1	9	430	161.0	7.0
M6 M11 4	N =	2	620	160.0	8.0	F20 F7 1	N S +1	3	120	162.0	6.0	E11 E6 3	N S +1	K	430	161.0	7.0
A7 A3 2	N	4	400	158.0	10.0	F4 F19 2	N =	3	110	156.0	12.0	G17 G11 3	N S +1	K	430	161.0	7.0
J1 J3 3	V -3	5	300	153.0	15.0	J9 J6 2	N =	9	110	156.0	12.0	D1 D5 3	N S =	K	400	131.0	37.0
G8 G4 4	V -3	4	300	153.0	15.0	L15 L2 2	N =	3	110	156.0	12.0	J1 J3 3	N S =	K	400	131.0	37.0
E12 E2 4		4	300	153.0	15.0	B2 B9 1	N S =	5	90	139.0	29.0	B2 B9 3	N S =	K	400	131.0	37.0

D19	D3	2	4	300	153.0	15.0	E2	E4	1	N	S =	5	90	139.0	29.0	N2	N4	3	N	V -4	9	400	131.0	37.0	
G1	G12	2	V -2	J	200	143.0	25.0	H3	H5	1	N	S =	5	90	139.0	29.0	B4	B7	3	N	=	T	400	131.0	37.0
E4	E11	4			200	143.0	25.0	M5	M1	1	N	S =	3	90	139.0	29.0	G4	G15	3	N	S =	K	400	131.0	37.0
E8	E7	3	V -2	T	200	143.0	25.0	B6	B8	1	N	S =	5	90	139.0	29.0	H4	H7	3	N	=	4	400	131.0	37.0
B10	B11	5	V -2	J	200	143.0	25.0	N7	N14	1	N	S =	3	90	139.0	29.0	J4	J11	3	N	S =	7	400	131.0	37.0
D12	D4	5	V -2	J	200	143.0	25.0	J8	J7	1	N	N =	6	90	139.0	29.0	L4	L19	3	N	S =	Q	400	131.0	37.0
D17	D5	3	N +2		200	143.0	25.0	E9	E8	1	N	S =	5	90	139.0	29.0	A5	A3	3	N	S =	K	400	131.0	37.0
B1	B8	3	N +1		170	106.0	62.0	J10	J5	1	N	S =	3	90	139.0	29.0	B5	B1	3	N	S =	5	400	131.0	37.0
D1	D15	3	N +1		170	106.0	62.0	N13	N8	1	N	S =	3	90	139.0	29.0	N7	N14	3	N	S =	K	400	131.0	37.0
E1	E3	3	N +1		170	106.0	62.0	G14	G10	1	N	S =	3	90	139.0	29.0	H8	H1	3	N	S =	7	400	131.0	37.0
I1	I4	2	N +2		170	106.0	62.0	G16	G8	1	N	S =	3	90	139.0	29.0	G9	G5	3	N	S =	K	400	131.0	37.0
M1	M3	2	N +2		170	106.0	62.0	G17	G11	1	N	S =	3	90	139.0	29.0	H9	H2	3	N	S =	K	400	131.0	37.0
H3	H5	3	N +1		170	106.0	62.0	L18	L12	1	N	S =	9	90	139.0	29.0	D10	D16	3	N	S =	K	400	131.0	37.0
C4	C1	2	N +2		170	106.0	62.0	J4	J11	3	N	S =	5	50	121.0	47.0	L10	L16	3	N	S =	4	400	131.0	37.0
B5	B7	2	N +2		170	106.0	62.0	E10	E7	2	V -1	A	50	121.0	47.0	J12	J2	3	N	S =	K	400	131.0	37.0	
K5	K4	3	N +1		170	106.0	62.0	F10	F16	2	V	5	50	121.0	47.0	B13	B3	3	N	N =	8	400	131.0	37.0	
A6	A5	3	N +1		170	106.0	62.0	E12	E3	3	V -1	A	50	121.0	47.0	G13	G3	3	N	S =	K	400	131.0	37.0	
F6	F20	2	N +2		170	106.0	62.0	J1	J3	Pass			99.0	69.0	M13	M6	3	N	S =	7	400	131.0	37.0		
I6	I5	3	N +1		170	106.0	62.0	L1	L5	Pass			99.0	69.0	N13	N8	3	N	S =	K	400	131.0	37.0		
L6	L20	2	N +2		170	106.0	62.0	I2	I3	Pass			99.0	69.0	L14	L8	3	N	S =	Q	400	131.0	37.0		
F8	F10	3	N +1		170	106.0	62.0	M2	M4	Pass			99.0	69.0	F15	F2	3	N	S =	J	400	131.0	37.0		
H8	H1	3	N +1		170	106.0	62.0	C3	C2	Pass			99.0	69.0	G16	G8	3	N	S =	K	400	131.0	37.0		
K8	K12	3	N +1		170	106.0	62.0	K3	K11	Pass			99.0	69.0	F18	F12	3	N	S =	K	400	131.0	37.0		
M8	M9	2	N +2		170	106.0	62.0	L4	L19	Pass			99.0	69.0	F1	F5	3	V -3		9	300	104.0	64.0		
D9	D16	2	N +2		170	106.0	62.0	A7	A6	Pass			99.0	69.0	J8	J7	2	V -2		K	200	101.0	67.0		
E9	E6	3	N +1		170	106.0	62.0	A8	A2	Pass			99.0	69.0	G12	G7	3			J	200	101.0	67.0		
G9	G14	2	N +2		170	106.0	62.0	K8	K12	Pass			99.0	69.0	H3	H5	2	S +2		K	180	98.0	70.0		
H10	H6	3	N +1		170	106.0	62.0	G9	G5	Pass			99.0	69.0	D6	D17	2	N	S +1	K	150	95.0	73.0		
F11	F18	2	N +2		170	106.0	62.0	L9	L11	Pass			99.0	69.0	M14	M3	2	N	S +1	9	150	95.0	73.0		
L12	L4	2	N +2		170	106.0	62.0	M9	M10	Pass			99.0	69.0	K3	K11	2	N	S =		120	90.0	78.0		
M12	M5	3	N +1		170	106.0	62.0	B13	B3	Pass			99.0	69.0	B11	B12	2	N	S =	4	120	90.0	78.0		
G13	G2	3	N +1		170	106.0	62.0	D13	D3	Pass			99.0	69.0	D13	D3	2	N	S =	9	120	90.0	78.0		
L13	L2	2	N +2		170	106.0	62.0	F14	F8	Pass			99.0	69.0	K1	K7	3	N	S -1		-50	63.0	105.0		
F14	F7	2	N +2		170	106.0	62.0	F15	F2	Pass			99.0	69.0	L1	L5	3	N	S -1	K	-50	63.0	105.0		
G15	G3	3	N +1		170	106.0	62.0	N16	N3	Pass			99.0	69.0	E2	E4	3	N	S -1	K	-50	63.0	105.0		
G16	G7	3	N +1		170	106.0	62.0	E11	E6	1	N	S =	5	-90	80.0	88.0	G2	G1	2	N	N -1	J	-50	63.0	105.0
N16	N2	2	N +2		170	106.0	62.0	D1	D5	1	N	S -1	9	-100	58.0	110.0	C4	C1	3	N	S -1	K	-50	63.0	105.0
F19	F3	2	N +2		170	106.0	62.0	I1	I4	1	N	S -1	3	-100	58.0	110.0	F4	F19	3	N	S -1	K	-50	63.0	105.0
I2	I3	2	N +1		140	59.0	109.0	G2	G1	1	N	S -1	3	-100	58.0	110.0	E5	E1	3	N	S -1	4	-50	63.0	105.0
B3	B6	3	N =	A	140	59.0	109.0	N2	N4	1	N	S -1	5	-100	58.0	110.0	K5	K4	3	N	S -1		-50	63.0	105.0
K3	K11	3	N =		140	59.0	109.0	D4	D19	1	N	S -1	3	-100	58.0	110.0	M5	M1	3	N	S -1	K	-50	63.0	105.0
B4	B12	3	N =		140	59.0	109.0	B5	B1	1	N	S -1	5	-100	58.0	110.0	B6	B8	3	N	N -1	J	-50	63.0	105.0
H4	H7	3	N =		140	59.0	109.0	E5	E1	1	N	S -1	3	-100	58.0	110.0	F6	F17	3	N	S -1	K	-50	63.0	105.0
J4	J11	2	N +1		140	59.0	109.0	I6	I5	1	N	S -1	5	-100	58.0	110.0	A8	A2	3	N	S -1	K	-50	63.0	105.0
M4	M13	2	N +1	A	140	59.0	109.0	H8	H1	1	N	S -1	3	-100	58.0	110.0	K8	K12	3	N	N -1		-50	63.0	105.0
N6	N13	2	N +1		140	59.0	109.0	M8	M11	2	N	N -1	3	-100	58.0	110.0	M8	M11	3	N	S -1	7	-50	63.0	105.0
H9	H2	3	N =		140	59.0	109.0	D9	D11	1	N	S -1	3	-100	58.0	110.0	J9	J6	3	N	S -1	7	-50	63.0	105.0
L9	L16	2	N +1		140	59.0	109.0	F9	F11	2	N	N -1	3	-100	58.0	110.0	F10	F16	3	N	S -1	Q	-50	63.0	105.0
N9	N10	3	N =		140	59.0	109.0	D10	D16	1	N	S -1	3	-100	58.0	110.0	H10	H6	3	N	S -1	K	-50	63.0	105.0
G10	G17	3	N =		140	59.0	109.0	H10	H6	1	N	S -1	6	-100	58.0	110.0	J10	J5	3	N	S -1	9	-50	63.0	105.0
D11	D18	3	N =		140	59.0	109.0	L10	L16	2	N	N -1	3	-100	58.0	110.0	N10	N11	3	N	N -1	6	-50	63.0	105.0
L11	L18	2	N +1		140	59.0	109.0	N10	N11	1	N	S -1	3	-100	58.0	110.0	E12	E3	3	N	S -1	K	-50	63.0	105.0
F12	F4	2	N +1		140	59.0	109.0	B11	B12	1	N	S -1	5	-100	58.0	110.0	N15	N6	2	N	S -1	7	-50	63.0	105.0
D13	D2	2	N +1		140	59.0	109.0	D14	D8	1	N	S -1	3	-100	58.0	110.0	N16	N3	3	N	S -1	K	-50	63.0	105.0
K1	K7	2	N =		110	40.0	128.0	L14	L8	1	N	S -1	3	-100	58.0	110.0	L18	L12	3	N	S -1	9	-50	63.0	105.0
E10	E5	2	N =		110	40.0	128.0	M14	M3	2	N	N -1	7	-100	58.0	110.0	F20	F7	2	N	S -1	4	-50	63.0	105.0
L14	L7	2	N =		110	40.0	128.0	F18	F12	3	N	N -1	A	-100	58.0	110.0	I2	I3	3	N	S -2	K	-100	24.0	144.0
C3	C2	4	V -1		100	31.0	137.0	M13	M6	2	N	N	4	-120	35.0	133.0	M2	M4	2	N	S -2	7	-100	24.0	144.0
L8	L10	4	V -1		100	31.0	137.0	L20	L7	1	N	N	4	-120	35.0	133.0	C3	C2	3	N	S -2	7	-100	24.0	144.0
F9	F16	4	V -1		100	31.0	137.0	K5	K4	3	N	V +1	A	-130	31.0	137.0	D4	D19	3	N	N -2	J	-100	24.0	144.0
K10	K6	4	V -1		100	31.0	137.0	D6	D17	3	N	V +1	A	-130	31.0	137.0	L6	L17	2	N	S -2	7	-100	24.0	144.0
N12	N7	3	V -1	K	100	31.0	137.0	F1	F5	1	N	S -2	5	-200	20.0	148.0	D9	D11	3	N	S -2	K	-100	24.0	144.0
B13	B2	3	V -1	K	100	31.0	137.0	B4	B7	1	N	S -2	3	-200	20.0	148.0	L9	L11	3	N	S -2	K	-100	24.0	144.0
F1	F15	3	N -1		-100	19.0	149.0	A5	A3	1	N	S -2	3	-200	20.0	148.0	E10	E7	3	N	N -2	J	-100	24.0	144.0
L1	L15	4	N -1		-100	19.0	149.0	L6	L17	2	N	S -2	5	-200	20.0	148.0	L13	L3	3	N	S -2	K	-100	24.0	144.0
J10	J5	4	N -1		-100	19.0	149.0	H9	H2	1	N	S -2	5	-200	20.0	148.0	D14	D8	3	N	N -2	2	-100	24.0	144.0

G11	G6	3	N -1	5	-100	19.0	149.0	K10	K6	1	N	S -2	-200	20.0	148.0	F14	F8	3	N	S -2	K	-100	24.0	144.0	
D14	D7	3	N -1	3	-100	19.0	149.0	G13	G3	2	N	S -2	3	-200	20.0	148.0	G14	G10	3	N	S -2	9	-100	24.0	144.0
M14	M2	3	N -1	2	-100	19.0	149.0	L13	L3	2	N	S -2	A	-200	20.0	148.0	L15	L2	3	N	S -2	K	-100	24.0	144.0
D8	D10	3	V =	9	-110	11.0	157.0	D18	D12	1	N	S -2	5	-200	20.0	148.0	D18	D12	3	N	S -2	9	-100	24.0	144.0
J8	J7	3	V =	T	-110	11.0	157.0	C4	C1	2	N	S -3	7	-300	7.0	161.0	L20	L7	3	N	S -2	9	-100	24.0	144.0
F17	F5	4	V =	K	-130	8.0	160.0	G4	G15	2	N	S -3	5	-300	7.0	161.0	A7	A6	4	N	S -3	5	-150	7.0	161.0
A8	A1	3	D N -1	3	-200	4.0	164.0	H4	H7	1	N	S -3	3	-300	7.0	161.0	K10	K6	3	N	S -3	5	-150	7.0	161.0
N15	N4	3	D N -1	3	-200	4.0	164.0	N15	N6	2	N	S -3	7	-300	7.0	161.0	M9	M10	6	N	S -4	K	-200	4.0	164.0
L19	L3	4	D N -1	5	-200	4.0	164.0	N9	N12	1	N	S -4	5	-400	1.0	167.0	D15	D2	3	N	D S -2	9	-300	2.0	166.0
J9	J6	5	V =	K	-600	0.0	168.0	D15	D2	1	N	S -4	3	-400	1.0	167.0	N9	N12	2	N	S -2	3	-670	0.0	168.0
-	A2						74.7	A1	-						87.7	A1	-							87.7	
D6	-						94.0	N1	-						81.5	N1	-							81.5	
-	M10						103.1	G6	-						99.1	G6	-							99.1	
B9	-						106.9	-	M12						81.1	-	M12							81.1	
-	K2						84.0	-	K2						84.0	-	K2							84.0	
-	F2						77.2	-	F3						84.3	-	F3							84.3	
N14	-						77.0	-	B10						68.5	-	B10							68.5	
-	G5						80.1	-	D7						88.2	-	D7							88.2	

7										8										9									
†D102					Bästa kontrakt					†EKn653					Bästa kontrakt					†EK1097					Bästa kontrakt				
Syd †85					3† W = -140					Väst †ED986					5† N = 450					Nord †9					6† N = 920				
Alla †E4										†43										ÖV †K65									
†KKn5432					† † † † NT					†4					† † † † NT					†KKn104					† † † † NT				
†EKn9		†K8653		N 8 6 4 4 5		†1042		†K8		N 8 8 8 11 8		†5		†KKn642		N 12 8 5 11 10		†EK1073		†D96		S 8 6 4 4 5		†KKn1085		†D732		S 12 8 5 11 10	
†K105		†Kn92		Ö 5 7 9 9 6		†K107		†DKn82		Ö 5 5 4 2 4		†ED10		†9872		Ö 1 5 8 2 2		†K76		†D10		V 5 7 9 9 6		†8752		†D		V 1 5 8 2 2	
†74										†D97										†D83									
†Kn42										†2										†E64									
†D8763										†E965										†Kn43									
†E98										†ED985										†E963									
Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng										
I1	I3	3	V -3	3	300	166.0	2.0	F8	F20	4	N +2	Q	480	167.0	1.0	E1	E9	5	D V -2	A	500	168.0	0.0						
C3	C2	3	N V -3	2	300	166.0	2.0	F15	F3	4	N +2	J	480	167.0	1.0	L11	L1	4	N +2	8	480	166.0	2.0						
C4	C1	3	N V -3	2	300	166.0	2.0	D1	D18	4	N +1	Q	450	149.0	19.0	A1	A7	4	N +1	Q	450	154.0	14.0						
J5	J1	2	N V -2	5	200	159.0	9.0	G1	G8	4	N +1	Q	450	149.0	19.0	I1	I3	4	N +1	Q	450	154.0	14.0						
K6	K5	2	N V -2	2	200	159.0	9.0	D2	D6	4	N +1	J	450	149.0	19.0	D3	D7	4	N +1	Q	450	154.0	14.0						
M6	M2	4	V -2	8	200	159.0	9.0	H5	H8	4	N +1	Q	450	149.0	19.0	N3	N7	4	N +1	Q	450	154.0	14.0						
M9	M12	4		9	200	159.0	9.0	I5	I4	4	N +1	J	450	149.0	19.0	D6	D19	4	N +1	9	450	154.0	14.0						
G1	G8	4	V -1	A	100	138.0	30.0	L7	L17	4	N +1	T	450	149.0	19.0	J12	J3	4	N +1	3	450	154.0	14.0						
H1	H2	4		A	100	138.0	30.0	A8	A2	4	N +1	J	450	149.0	19.0	G14	G12	4	N +1	Q	450	154.0	14.0						
K2	K8	1	N V -1	A	100	138.0	30.0	J10	J7	4	N +1	J	450	149.0	19.0	M14	M5	4	N +1	Q	450	154.0	14.0						
E3	E5	4	V -1	A	100	138.0	30.0	L10	L12	4	N +1	J	450	149.0	19.0	D15	D4	4	N +1	9	450	154.0	14.0						
L7	L17	3	V -1	3	100	138.0	30.0	B12	B1	4	N +1	J	450	149.0	19.0	F15	F4	4	N +1	Q	450	154.0	14.0						
F10	F12	3	V -1	5	100	138.0	30.0	J12	J3	4	N +1	2	450	149.0	19.0	D17	D8	4	N +1	Q	450	154.0	14.0						
N10	N13	4	V -1	A	100	138.0	30.0	N14	N9	4	N +1	J	450	149.0	19.0	B1	B2	4	N =	9	420	94.0	74.0						
J11	J6	4	V -1	3	100	138.0	30.0	D15	D3	4	N +1	J	450	149.0	19.0	A2	A5	4	N =	Q	420	94.0	74.0						
J12	J3	3	V -1	A	100	138.0	30.0	F16	F11	4	N +1	J	450	149.0	19.0	D2	D18	4	N =	Q	420	94.0	74.0						
D13	D4	4	V -1	A	100	138.0	30.0	D19	D5	4	N +1	J	450	149.0	19.0	G2	G9	4	N =	Q	420	94.0	74.0						
L13	L4	4	V -1	A	100	138.0	30.0	L19	L5	4	N +1	J	450	149.0	19.0	K2	K8	4	N =	Q	420	94.0	74.0						
N14	N9	4	V -1	A	100	138.0	30.0	H1	H2	4	N =	J	420	100.0	68.0	L2	L18	4	N =	Q	420	94.0	74.0						
F15	F3	3	V -1	A	100	138.0	30.0	I1	I3	4	N =	8	420	100.0	68.0	F3	F7	4	N =	Q	420	94.0	74.0						
G15	G5	4	V -1	A	100	138.0	30.0	L1	L18	4	N =	T	420	100.0	68.0	L3	L7	4	N =	Q	420	94.0	74.0						
L15	L3	4		A	100	138.0	30.0	N1	N7	4	N =	6	420	100.0	68.0	B4	B11	4	N =	Q	420	94.0	74.0						
D16	D11	4		A	100	138.0	30.0	J2	J4	4	N =	J	420	100.0	68.0	E4	E6	4	S =	Q	420	94.0	74.0						
G16	G9	4	V -1	A	100	138.0	30.0	B3	B10	4	N =	J	420	100.0	68.0	G4	G3	4	N =	Q	420	94.0	74.0						
A8	A2	2	N =	6	90	120.0	48.0	E3	E5	4	N =	6	420	100.0	68.0	H4	H6	4	N =	Q	420	94.0	74.0						
F7	F17	4	N -1	6	-100	117.0	51.0	M3	M5	4	N =	J	420	100.0	68.0	M4	M6	4	N =	Q	420	94.0	74.0						
K11	K4	3	N -1		-100	117.0	51.0	H4	H6	4	N =	J	420	100.0	68.0	N4	N6	4	N =	Q	420	94.0	74.0						
G3	G2	2	V =	A	-110	113.0	55.0	A5	A3	4	N =	J	420	100.0	68.0	I5	I4	4	N =	Q	420	94.0	74.0						
D19	D5	2		6	-110	113.0	55.0	B5	B8	4	S =	7	420	100.0	68.0	B6	B9	4	N =	9	420	94.0	74.0						
D1	D18	3	V =	3	-140	81.0	87.0	B6	B2	4	N =	Q	420	100.0	68.0	K6	K5	4	N =	420	94.0	74.0							
L1	L18	3	V =	A	-140	81.0	87.0	E6	E2	4	N =	J	420	100.0	68.0	L6	L19	4	N =	8	420	94.0	74.0						
F2	F6	2	V +1	A	-140	81.0	87.0	B7	B9	4	N =	J	420	100.0	68.0	B7	B3	4	N =	Q	420	94.0	74.0						
L2	L6	2	V +1	A	-140	81.0	87.0	N8	N15	4	N =	J	420	100.0	68.0	E7	E3	4	N =	Q	420	94.0	74.0						
B3	B10	2	V +1	A	-140	81.0	87.0	H9	H3	4	N =	Q	420	100.0	68.0	A8	A3	4	N =	2	420	94.0	74.0						
M3	M5	3	V =	A	-140	81.0	87.0	D10	D12	4	N =	J	420	100.0	68.0	H9	H3	4	N =	8	420	94.0	74.0						
A5	A3	2	V +1	A	-140	81.0	87.0	E10	E9	4	N =	J	420	100.0	68.0	G10	G16	4	N =	3	420	94.0	74.0						
I5	I4	2		A	-140	81.0	87.0	H10	H7	4	N =	J	420	100.0	68.0	H10	H7	4	N =	Q	420	94.0	74.0						
B6	B2	2		3	-140	81.0	87.0	M10	M11	4	N =	2	420	100.0	68.0	K10	K7	4	N =	420	94.0	74.0							
E6	E2	3		A	-140	81.0	87.0	N10	N13	4	N =	J	420	100.0	68.0	M10	M13	4	N =	2	420	94.0	74.0						
D7	D17	3	V =	A	-140	81.0	87.0	E11	E8	4	N =	J	420	100.0	68.0	D11	D1	4	N =	3	420	94.0	74.0						
F8	F20	2	V +1	A	-140	81.0	87.0	K11	K4	4	N =	420	100.0	68.0	E11	E10	4	N =	Q	420	94.0	74.0							
L8	L20	2	V +1	J	-140	81.0	87.0	N11	N12	4	N =	J	420	100.0	68.0	F11	F1	4	N =	Q	420	94.0	74.0						
N8	N15	3	V =	A	-140	81.0	87.0	B13	B4	4	S =	3	420	100.0	68.0	G11	G7	4	N =	Q	420	94.0	74.0						
J9	J8	3	V =	A	-140	81.0	87.0	D13	D4	4	N =	J	420	100.0	68.0	J11	J6	4	N =	9	420	94.0	74.0						
D10	D12	3	V =	8	-140	81.0	87.0	D14	D9	4	N =	J	420	100.0	68.0	N11	N14	4	N =	Q	420	94.0	74.0						
E10	E9	2	V +1	A	-140	81.0	87.0	G14	G11	4	N =	8	420	100.0	68.0	N12	N13	4	N =	9	420	94.0	74.0						
G10	G6	2	V +1	A	-140	81.0	87.0	L14	L9	4	N =	Q	420	100.0	68.0	B13	B5	4	N =	7	420	94.0	74.0						
J10	J7	2		2	-140	81.0	87.0	D16	D11	4	N =	J	420	100.0	68.0	D13	D5	4	N =	9	420	94.0	74.0						
M10	M11	2	V +1	A	-140	81.0	87.0	G16	G9	4	N =	8	420	100.0	68.0	G13	G5	4	N =	9	420	94.0	74.0						
N11	N12	3	V =	4	-140	81.0	87.0	L16	L11	4	N =	Q	420	100.0	68.0	L13	L5	4	N =	Q	420	94.0	74.0						
E12	E4	3	V =	A	-140	81.0	87.0	G17	G12	4	N =	J	420	100.0	68.0	D14	D10	4	N =	9	420	94.0	74.0						
G14	G11	3	V =	A	-140	81.0	87.0	F2	F6	3	S =	2	400	64.0	104.0	L14	L10	4	N =	2	420	94.0	74.0						

M14	M4	3	V =	A	-140	81.0	87.0	L2	L6	3	S =	T	400	64.0	104.0	G15	G6	4	N =	2	420	94.0	74.0	
D15	D3	3	V =	A	-140	81.0	87.0	F14	F9	3	S =	3	400	64.0	104.0	L15	L4	4	N =	Q	420	94.0	74.0	
F16	F11	3	V =	4	-140	81.0	87.0	F19	F5	2	S +3	2	210	60.0	108.0	N15	N10	4	N =	Q	420	94.0	74.0	
L16	L11	3	V =	A	-140	81.0	87.0	E1	E7	3	N +1	J	170	57.0	111.0	F16	F12	4	N =	Q	420	94.0	74.0	
G17	G12	3	V =	A	-140	81.0	87.0	K6	K5	2	N +2		170	57.0	111.0	L16	L12	4	N =	Q	420	94.0	74.0	
F19	F5	3	V =	4	-140	81.0	87.0	M14	M4	3	N =	Q	140	54.0	114.0	F17	F8	4	N =	A	420	94.0	74.0	
L19	L5	3	V =	A	-140	81.0	87.0	C4	C1	2	S =	T	120	52.0	116.0	G17	G1	4	N =	Q	420	94.0	74.0	
B5	B8	3	V +1	A	-170	45.0	123.0	I6	I2	2	Pass			50.0	118.0	L17	L8	4	N =	Q	420	94.0	74.0	
M8	M13	3	V +1	A	-170	45.0	123.0	F1	F18	4	N -1	Q	-50	31.0	137.0	F20	F9	4	N =	Q	420	94.0	74.0	
K10	K7	2	V +2		-170	45.0	123.0	K1	K12	4	N -1		-50	31.0	137.0	L20	L9	4	N =	Q	420	94.0	74.0	
L10	L12	3	V +1	A	-170	45.0	123.0	G3	G2	3	S -1	7	-50	31.0	137.0	K1	K12	2	N +2		170	43.0	125.0	
F14	F9	3	V +1	4	-170	45.0	123.0	J5	J1	4	N -1	Q	-50	31.0	137.0	N2	N8	3	N +1	Q	170	43.0	125.0	
L14	L9	3	V +1	3	-170	45.0	123.0	M6	M2	4	N -1	8	-50	31.0	137.0	J5	J1	3	S +2	5	150	40.0	128.0	
H5	H8	2	V +2	3	-180	38.0	130.0	D7	D17	4	N -1	J	-50	31.0	137.0	N9	N1	2	N +1	9	140	38.0	130.0	
F1	F18	2	N	V +3	A	-200	30.0	138.0	L8	L20	4	N -1	J	-50	31.0	137.0	C4	C2	3	S +1	5	130	35.0	133.0
N1	N7	3	V +2	A	-200	30.0	138.0	M8	M13	4	N -1	2	-50	31.0	137.0	J9	J8	3	S +1	5	130	35.0	133.0	
B7	B9	2	V +3	5	-200	30.0	138.0	J9	J8	4	N -1	J	-50	31.0	137.0	D16	D12	2	N =	3	110	32.0	136.0	
H9	H3	2	V +3	8	-200	30.0	138.0	M9	M12	3	N -1	2	-50	31.0	137.0	C1	C3	4	N -1	2	-50	16.0	152.0	
E11	E8	3	V +2	8	-200	30.0	138.0	F10	F12	4	N -1	J	-50	31.0	137.0	H1	H2	6	S -1	5	-50	16.0	152.0	
B12	B1	2		3	-200	30.0	138.0	G10	G6	4	N -1	Q	-50	31.0	137.0	E2	E8	4	N -1	3	-50	16.0	152.0	
D14	D9	2	V +3	A	-200	30.0	138.0	K10	K7	4	N -1		-50	31.0	137.0	F2	F18	4	N -1	2	-50	16.0	152.0	
B13	B4	3	V +3	3	-230	22.0	146.0	J11	J6	4	N -1	J	-50	31.0	137.0	J2	J4	4	N -1	3	-50	16.0	152.0	
K1	K12	4	V =		-620	18.0	150.0	E12	E4	3	S -1	J	-50	31.0	137.0	M2	M8	4	N -1	9	-50	16.0	152.0	
J2	J4	4	V =	8	-620	18.0	150.0	G13	G4	4	N -1	J	-50	31.0	137.0	H5	H8	4	N -1	Q	-50	16.0	152.0	
N2	N6	4	V =	A	-620	18.0	150.0	G15	G5	3	S -1	3	-50	31.0	137.0	F6	F19	4	N -1	2	-50	16.0	152.0	
D2	D6	4	V +1	8	-650	8.0	160.0	N16	N4	3	S -1	T	-50	31.0	137.0	I6	I2	4	N -1	2	-50	16.0	152.0	
H4	H6	4	V +1	A	-650	8.0	160.0	K2	K8	4	N -2		-100	7.0	161.0	B8	B10	4	N -1	3	-50	16.0	152.0	
I6	I2	4	V +1	A	-650	8.0	160.0	N2	N6	4	N -2	2	-100	7.0	161.0	M9	M1	4	N -1	2	-50	16.0	152.0	
A7	A6	4	V +1	A	-650	8.0	160.0	C3	C2	2	S -2	3	-100	7.0	161.0	J10	J7	4	N -1	3	-50	16.0	152.0	
H10	H7	4	V +1	8	-650	8.0	160.0	A7	A6	4	N -2	Q	-100	7.0	161.0	M11	M12	4	N -1	9	-50	16.0	152.0	
G13	G4	4	V +1	A	-650	8.0	160.0	F7	F17	4	N -2	J	-100	7.0	161.0	E12	E5	4	N -1	Q	-50	16.0	152.0	
N16	N4	4	V +1	8	-650	8.0	160.0	L15	L3	4	N -2	Q	-100	7.0	161.0	F14	F10	4	N -1	Q	-50	16.0	152.0	
E1	E7	5	D N -4	6	-1100	0.0	168.0	L13	L4	4	N -3	T	-150	0.0	168.0	K11	K4	4	N -2		-100	0.0	168.0	
A1	-					87.7		A1	-				87.7			A6	-					106.7		
M1	-					90.5		M1	-				90.5			-	M3						88.2	
N3	-					108.0		N3	-				108.0			-	K3						90.0	
G7	-					55.3		G7	-				55.3			B12	-						63.7	
D8	-					51.0		D8	-				51.0			-	F5						90.4	
-	K3					90.0		-	K3				90.0			N16	-						61.8	
-	F4					85.0		-	F4				85.0			-	G8						83.0	
-	B11					86.3		-	B11				86.3			-	D9						88.1	

10	†Kn103				Bästa kontrakt			11	†102				Bästa kontrakt			12	†-				Bästa kontrakt		
Öst	†EKn10987				3† S = 140			Syd	†9654				5† W = -400			Väst	†KD1098652				3† N = 140		
Alla	†-							Ingen	†10							NS	†97						
	†EKKn6				† † † † † NT				†1096542				† † † † † NT				†1087				† † † † † NT		
	†EK62 †D54				N 9 9 9 7 7				†D943 †K7				N 5 2 8 6 3				†K976 †Kn53				N 6 5 9 6 6		
	†5432 †K6				S 9 9 9 7 7				†D82 †K				S 5 2 8 6 3				†EKn43 †7				S 6 5 9 6 6		
	†932 †E876				Ö 3 4 4 5 5				†ED975 †86432				Ö 8 11 5 7 9				†D3 †EKn862				Ö 6 6 4 7 7		
	†105 †9874				V 3 4 4 5 6				†8 †EKD73				V 8 11 5 7 9				†954 †ED62				V 6 6 4 7 7		
	†987								†EKn865								†ED10842						
	†D								†EKn1073								†-						
	†KDKn1054								†KKn								†K1054						
	†D32								†Kn							†KKn3							
Par	Kontr	Ut	Res	Poäng				Par	Kontr	Ut	Res	Poäng				Par	Kontr	Ut	Res	Poäng			
I5	I4	4	N +1	A	650	168.0	0.0	J11	J8	4	S =	8	420	168.0	0.0	G12	G8	5	A	1100	168.0	0.0	
F6	F19	3	S +1	T	630	166.0	2.0	E2	E10	6	D V -2	9	300	166.0	2.0	B5	B12	3	D V -4	K	800	165.0	3.0
G4	G3	4	N =	8	620	163.0	5.0	H6	H1	5	A	150	164.0	4.0	B13	B6	4	A	800	165.0	3.0		
L20	L9	4	N =	A	620	163.0	5.0	A1	A7	2	S +1	8	140	153.0	15.0	E8	E4	3	D N =	3	730	160.0	8.0
D3	D7	3	N =	4	600	159.0	9.0	K3	K1	2	S +1	8	140	153.0	15.0	J12	J4	3	D N =	3	730	160.0	8.0
E4	E6	3	S =	A	600	159.0	9.0	D4	D8	2	S +1	8	140	153.0	15.0	L12	L2	3	D N =	2	730	160.0	8.0
G11	G7	3	N +3	A	230	155.0	13.0	N4	N8	2	S +1	8	140	153.0	15.0	C1	C3	4	N =	2	620	153.0	15.0
F14	F10	2	N +4	A	230	155.0	13.0	B7	B10	2	S +1	8	140	153.0	15.0	H10	H8	4	N =	3	620	153.0	15.0
C4	C2	2	N +2	4	170	149.0	19.0	H10	H8	2	S +1	8	140	153.0	15.0	K10	K8	4	N =		620	153.0	15.0

B7	B3	1	N+3	6	170	149.0	19.0	K10	K8	2	S+1	140	153.0	15.0	L10	L20	4	N=	7	620	153.0	15.0		
L15	L4	2	N+2	6	170	149.0	19.0	L10	L20	2	S+1	8	140	153.0	15.0	F10	F20	3	D V -3	K	500	148.0	20.0	
L17	L8	3	N+1	K	170	149.0	19.0	F14	F11	3	S=	8	140	153.0	15.0	F15	F5	5	V-6	K	300	146.0	22.0	
A1	A7	2	N+1	4	140	114.0	54.0	F19	F7	3	S=	8	140	153.0	15.0	E2	E10	4		A	200	142.0	26.0	
E1	E9	2	N+1	9	140	114.0	54.0	K7	K6	2	S=	110	136.0	32.0	H2	H3	5	V-4	K	200	142.0	26.0		
A2	A5	2	N+1	5	140	114.0	54.0	J10	J9	2	S=	8	110	136.0	32.0	L16	L1	4		K	200	142.0	26.0	
E2	E8	3	N=	4	140	114.0	54.0	M10	M2	2	S=	8	110	136.0	32.0	A1	A7	3	N+1	4	170	137.0	31.0	
F2	F18	2	N+1	9	140	114.0	54.0	B13	B6	2	S=	8	110	136.0	32.0	B9	B11	3	N+1	3	170	137.0	31.0	
G2	G9	3	N=	9	140	114.0	54.0	D13	D6	2	S=	8	110	136.0	32.0	K3	K1	3	V-3		150	134.0	34.0	
L2	L18	2	N+1	8	140	114.0	54.0	N13	N14	2	S=	8	110	136.0	32.0	E1	E11	3	N=	A	140	120.0	48.0	
M2	M8	2	N+1	9	140	114.0	54.0	D16	D1	2	S=	8	110	136.0	32.0	N1	N11	3	N=	3	140	120.0	48.0	
F3	F7	2	N+1	7	140	114.0	54.0	B2	B3	5	D V -1	T	100	128.0	40.0	G2	G17	3	N=	A	140	120.0	48.0	
J3	J5	2	N+1	4	140	114.0	54.0	C1	C3	1	S=	8	80	126.0	42.0	H5	H7	3	N=	3	140	120.0	48.0	
L3	L7	2	N+1	7	140	114.0	54.0	N3	N9	5	V-1	2	50	121.0	47.0	H6	H1	3	N=	7	140	120.0	48.0	
N3	N7	2	N+1	8	140	114.0	54.0	B5	B12	3		A	50	121.0	47.0	K7	K6	3	N=		140	120.0	48.0	
M4	M6	2	N+1	9	140	114.0	54.0	G5	G4	5	V-1	T	50	121.0	47.0	B8	B4	3	N=	A	140	120.0	48.0	
H5	H7	2	N+1	9	140	114.0	54.0	D14	D11	6	V-1	T	50	121.0	47.0	N12	N15	3	N=	7	140	120.0	48.0	
I6	I2	3	N=	Q	140	114.0	54.0	L4	L8	2	S-1	8	-50	109.0	59.0	F14	F11	3	N=	A	140	120.0	48.0	
J6	J2	3	N=	7	140	114.0	54.0	I5	I4	4	S-1	A	-50	109.0	59.0	G16	G11	3	N=	A	140	120.0	48.0	
H9	H4	3	N=	9	140	114.0	54.0	I6	I2	4	S-1	8	-50	109.0	59.0	F18	F3	3	N=	3	140	120.0	48.0	
N9	N1	2	N+1	9	140	114.0	54.0	F10	F20	4	S-1	8	-50	109.0	59.0	L18	L3	3	N=	5	140	120.0	48.0	
J10	J9	3	N=	4	140	114.0	54.0	N10	N2	3	S-1	8	-50	109.0	59.0	D19	D7	3	N=	5	140	120.0	48.0	
M10	M13	2	N+1	A	140	114.0	54.0	K11	K5	3	S-1		-50	109.0	59.0	E5	E7	3	V-2	K	100	105.0	63.0	
J11	J8	2	N+1	9	140	114.0	54.0	M12	M13	1	S-1	8	-50	109.0	59.0	D17	D9	3	V-2	K	100	105.0	63.0	
J12	J4	2	N+1	4	140	114.0	54.0	F18	F3	3	S-1	8	-50	109.0	59.0	D12	D2	4	N		5	50	101.0	67.0
N12	N13	2	N+1	9	140	114.0	54.0	J6	J2	4	D S -1	8	-100	99.0	69.0	L14	L11	2	V-1	K	50	101.0	67.0	
D13	D5	2	N+1	9	140	114.0	54.0	M14	M6	3	S-2	8	-100	99.0	69.0	I1	I3	4	N-1	3	-100	81.0	87.0	
L13	L5	3	N=	4	140	114.0	54.0	C4	C2	4	V=	T	-130	91.0	77.0	J1	J7	4	N-1	3	-100	81.0	87.0	
L14	L10	3	N=	5	140	114.0	54.0	E8	E4	4	V=	T	-130	91.0	77.0	M3	M9	4	N-1	A	-100	81.0	87.0	
D15	D4	3	N=	9	140	114.0	54.0	E12	E6	4	V=	4	-130	91.0	77.0	N3	N9	4	N-1	A	-100	81.0	87.0	
D16	D12	3	N=	4	140	114.0	54.0	F16	F1	3	V+1	2	-130	91.0	77.0	N4	N8	4	N-1	6	-100	81.0	87.0	
L16	L12	2	N+1	4	140	114.0	54.0	F17	F9	4	V=	T	-130	91.0	77.0	I5	I4	4	N-1	A	-100	81.0	87.0	
F17	F8	3	N=	9	140	114.0	54.0	D18	D3	3	V+1	T	-130	91.0	77.0	I6	I2	4	N-1	A	-100	81.0	87.0	
F20	F9	2	N+1	9	140	114.0	54.0	G2	G17	4	V+1	T	-150	76.0	92.0	J6	J2	4	N-1	3	-100	81.0	87.0	
M14	M5	3	N+1	A	130	82.0	86.0	G3	G10	3	V+2	T	-150	76.0	92.0	B7	B10	4	N-1	A	-100	81.0	87.0	
L6	L19	2	N	S=	K	120	80.0	88.0	F12	F2	4	S-3	8	-150	76.0	92.0	A8	A3	4	N-1	3	-100	81.0	87.0
H6	H1	3	S=	A	110	71.0	97.0	J12	J4	5	S-3	8	-150	76.0	92.0	J10	J9	4	N-1	A	-100	81.0	87.0	
K7	K6	2	N=		110	71.0	97.0	G14	G1	4	V+1	T	-150	76.0	92.0	J11	J8	3	N-1	3	-100	81.0	87.0	
A8	A3	2	N=	4	110	71.0	97.0	F15	F5	4	V+1	T	-150	76.0	92.0	K12	K2	4	N-1		-100	81.0	87.0	
M9	M1	2	N=	4	110	71.0	97.0	L16	L1	4		J	-150	76.0	92.0	M12	M13	4	N-1	A	-100	81.0	87.0	
K11	K5	3	S=		110	71.0	97.0	L18	L3	4	V+1	T	-150	76.0	92.0	G13	G6	4	N-1	A	-100	81.0	87.0	
L11	L1	2	N=	9	110	71.0	97.0	L19	L7	3	V+2	2	-150	76.0	92.0	G15	G7	4	N-1	A	-100	81.0	87.0	
M11	M12	2	N=	9	110	71.0	97.0	H9	H4	3		A	-170	66.0	102.0	F16	F1	4	N-1	A	-100	81.0	87.0	
G14	G12	2	N=	9	110	71.0	97.0	E5	E7	4	D S -2	8	-300	64.0	104.0	L19	L7	4	N-1	A	-100	81.0	87.0	
C1	C3	4	N-1	4	-100	38.0	130.0	E1	E11	5	V=	T	-400	45.0	123.0	F19	F7	2	V=	K	-110	62.0	106.0	
I1	I3	3	N-1	9	-100	38.0	130.0	N1	N11	5	V=	T	-400	45.0	123.0	B2	B3	4	N-2	8	-200	45.0	123.0	
J1	J7	4	N-1	4	-100	38.0	130.0	A2	A5	3	V=	9	-400	45.0	123.0	J3	J5	4	N-2	2	-200	45.0	123.0	
D2	D18	4	N-1	4	-100	38.0	130.0	E3	E9	5	N	V=	T	-400	45.0	123.0	C4	C2	3	S-2	3	-200	45.0	123.0
H2	H3	4	N-1	8	-100	38.0	130.0	F4	F8	5	V=	4	-400	45.0	123.0	D4	D8	4	N-2	A	-200	45.0	123.0	
N2	N8	2	N-1	9	-100	38.0	130.0	H5	H7	5	V=	T	-400	45.0	123.0	F4	F8	3	S-2	Q	-200	45.0	123.0	
K3	K1	3	N-1		-100	38.0	130.0	A8	A3	5	V=	T	-400	45.0	123.0	L4	L8	4	N-2	A	-200	45.0	123.0	
B4	B11	4	N-1	7	-100	38.0	130.0	B8	B4	5	V=	T	-400	45.0	123.0	G5	G4	4	S-2	A	-200	45.0	123.0	
N4	N6	4	N-1	9	-100	38.0	130.0	M8	M4	5	V=	4	-400	45.0	123.0	M10	M2	5	N-2	A	-200	45.0	123.0	
B6	B9	4	N-1	9	-100	38.0	130.0	B9	B11	5	V=	T	-400	45.0	123.0	M11	M1	4	D N -1	A	-200	45.0	123.0	
D6	D19	4	N-1	9	-100	38.0	130.0	M11	M1	5	V=	2	-400	45.0	123.0	G14	G1	4	D N -1	A	-200	45.0	123.0	
E7	E3	5	S-1	A	-100	38.0	130.0	D12	D2	5		A	-400	45.0	123.0	M14	M6	4	D N -1	A	-200	45.0	123.0	
B8	B10	3	N-1	9	-100	38.0	130.0	K12	K2	5	V=		-400	45.0	123.0	D15	D5	4	N-2	3	-200	45.0	123.0	
H10	H8	4	N-1	5	-100	38.0	130.0	L12	L2	5	V=	T	-400	45.0	123.0	L15	L5	4	D N -1	J	-200	45.0	123.0	
K10	K8	4	N-1		-100	38.0	130.0	N12	N15	5		A	-400	45.0	123.0	F17	F9	4	D N -1	A	-200	45.0	123.0	
E11	E10	4	N-1	9	-100	38.0	130.0	G13	G6	5	V=	T	-400	45.0	123.0	L17	L9	4	N-2	A	-200	45.0	123.0	
N11	N14	4	N-1	Q	-100	38.0	130.0	L14	L1	5	V=	T	-400	45.0	123.0	D18	D3	4	D N -1	3	-200	45.0	123.0	
K12	K2	3	N-1		-100	38.0	130.0	G16	G11	5	V=	T	-400	45.0	123.0	H9	H4	4	S-3	9	-300	22.0	146.0	
G13	G5	3	N-1	9	-100	38.0	130.0	J1	J7	3	N	T	-430	24.0	144.0	N10	N2	3	S-3	Q	-300	22.0	146.0	
D14	D10	4	N-1	4	-100	38.0	130.0	H2	H3	3	N	J	-430	24.0	144.0	E12	E6	3	S-3	Q	-300	22.0	146.0	
G15	G6	4	S-1	A	-100	38.0	130.0	D15	D5	3	N	3	-430	24.0	144.0	F12	F2	3	S-3	A	-300	22.0	146.0	
N15	N10	4	N-1	A	-100	38.0	130.0	J3	J5	3	N	J	-460	20.0	148.0	D13	D6	4	S-3	Q	-300	22.0	146.0	

F16	F12	4	N-1	5	-100	38.0	130.0	D19	D7	4	D S-3	8	-500	18.0	150.0	N13	N14	3	S-3	Q	-300	22.0	146.0		
D17	D8	4	N-1	4	-100	38.0	130.0	N16	N6	4	D V =	T	-510	16.0	152.0	D16	D1	4	S-3	A	-300	22.0	146.0		
G17	G1	3	N-1	9	-100	38.0	130.0	I1	I3	5		T	-550	7.0	161.0	M8	M4	3	S-4	9	-400	13.0	155.0		
B1	B2	5	N-2	4	-200	8.0	160.0	M3	M9	5	D V =	T	-550	7.0	161.0	L13	L6	3	S-4	9	-400	13.0	155.0		
G10	G16	4	N-2	9	-200	8.0	160.0	G12	G8	5		A	-550	7.0	161.0	A2	A5	4	D N-2	2	-500	8.0	160.0		
F11	F1	3	S-2	K	-200	8.0	160.0	L13	L6	5		A	-550	7.0	161.0	G3	G10	5	D N-2	5	-500	8.0	160.0		
B13	B5	4	N-2	7	-200	8.0	160.0	G15	G7	5	D V =	T	-550	7.0	161.0	K11	K5	3	D S-2		-500	8.0	160.0		
F15	F4	3	S-2	2	-200	8.0	160.0	L15	L5	5		T	-550	7.0	161.0	D14	D11	4	D S-3	Q	-800	3.0	165.0		
D11	D1	5	N-3	4	-300	1.0	167.0	D17	D9	5	D V =	T	-550	7.0	161.0	N16	N6	4	D S-3	Q	-800	3.0	165.0		
E12	E5	2	N-3	9	-300	1.0	167.0	L17	L9	5		A	-550	7.0	161.0	E3	E9	4	D N-4	Q	-1100	0.0	168.0		
A6	-					106.7		B1	-				84.1			B1	-					84.1			
-	M3						88.2	M5	-				84.4			M5	-					84.4			
-	K4						84.1	-	N7					89.3		-	N7						89.3		
B12	-					63.7		A6	-				106.7		A6	-						106.7			
-	F5						90.4	-	K4					84.1		-	K4						84.1		
N16	-					61.8		D10	-				98.5		D10	-						98.5			
-	G8						83.0	-	F6					77.5		-	F6						77.5		
-	D9						88.1	-	G9					63.1		-	G9						63.1		

13 Nord Alla					14 Öst Ingen					15 Syd NS								
Bästa kontrakt					Bästa kontrakt					Bästa kontrakt								
6♠ E D -5 1400					3NT E = -400					5♠ S = 650								
♠DK104					♠K987					♠EKKn72								
♠EDKn					♠1062					♠K75								
♠EDKn654					♠ED102					♠4								
♠♠ NT					♠♠ NT					♠♠ NT								
♠E9863 ♠KKn742					♠KD ♠E104					♠654 ♠D10983								
♠97 ♠632					♠EKn85 ♠974					♠9 ♠1032								
♠K106 ♠3					♠9753 ♠K864					♠EKn10965 ♠732								
♠1097 ♠KD32					♠1092 ♠KD4					♠K54 ♠D10								
♠105					♠6532					♠-								
♠EKn85					♠KD3					♠EDKn864								
♠987542					♠Kn					♠KD8								
♠8					♠E8653					♠E832								
Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng				
N6	N8	6	N =	3	1430	168.0	0.0			D13	D8	6	S =	A	1430	168.0	0.0	
A2	A1	4	♠	2	800	163.0	5.0			D15	D7	5	D V -4	♠	A	800	166.0	2.0
B6	B1	2	♠	T	800	163.0	5.0			D9	D19	4	S +2	♠	A	680	164.0	4.0
L14	L12	4	♠	9	800	163.0	5.0			N7	N9	3	S +2	♠	4	660	161.0	7.0
G17	G3	5	♠	8	800	163.0	5.0			J12	J5	3	N +2	♠	4	660	161.0	7.0
F5	F9	4	N +3	3	710	158.0	10.0			C1	C3	4	S +1	♠	4	650	115.0	53.0
D1	D3	4	N +2	♠	K	680	150.0	18.0		F1	F14	4	N +1	♠	A	650	115.0	53.0
K1	K10	4	N +2	♠		680	150.0	18.0		H1	H10	4	S +1	♠	4	650	115.0	53.0
D7	D13	4	N +2	3	680	150.0	18.0			I1	I6	4	S +1	♠	A	650	115.0	53.0
L7	L13	4	S +2	♠	A	680	150.0	18.0		M1	M2	4	S +1	♠	A	650	115.0	53.0
B9	B5	4	N +2	3	680	150.0	18.0			A2	A1	4	S +1	♠	A	650	115.0	53.0
L11	L20	4	N +2	3	680	150.0	18.0			F2	F4	4	S +1	♠	A	650	115.0	53.0
G14	G2	4	N +2	3	680	150.0	18.0			G2	G10	5	S =	♠	A	650	115.0	53.0
E4	E10	4	N +1	5	650	129.0	39.0			I2	I5	4	S +1	♠	A	650	115.0	53.0
D5	D9	4	S +1	♠	T	650	129.0	39.0		A3	A6	4	S +1	♠	4	650	115.0	53.0
L5	L9	4	N +1	♠	K	650	129.0	39.0		E3	E2	4	S +1	♠	A	650	115.0	53.0
J7	J3	4	N +1	♠	K	650	129.0	39.0		H3	H4	5	S =	♠	T	650	115.0	53.0
B8	B11	4	N +1	3	650	129.0	39.0			N3	N13	4	S +1	♠	A	650	115.0	53.0
K8	K7	4	N +1		650	129.0	39.0			B4	B5	4	S +1	♠	6	650	115.0	53.0
K11	K6	4	N +1		650	129.0	39.0			C4	C2	4	S +1	♠	6	650	115.0	53.0
N11	N3	4	N +1	♠	K	650	129.0	39.0		E4	E1	4	S +1	♠	A	650	115.0	53.0
J12	J5	4	N +1	♠	2	650	129.0	39.0		I4	I3	4	S +1	♠	A	650	115.0	53.0
K12	K3	4	N +1	♠		650	129.0	39.0		K4	K2	4	S +1	♠		650	115.0	53.0
N13	N1	4	N +1	♠	4	650	129.0	39.0		E5	E11	4	S +1	♠	A	650	115.0	53.0
F15	F6	4	S +1	♠	A	650	129.0	39.0		D6	D10	5	S =	♠	A	650	115.0	53.0
L16	L2	4	S +1	♠	A	650	129.0	39.0		F6	F10	4	S +1	♠	A	650	115.0	53.0
D17	D10	4	S +1	♠	A	650	129.0	39.0		H6	H8	4	S +1	♠	4	650	115.0	53.0
L1	L3	4	N =	♠	4	620	111.0	57.0		A7	A5	4	S +1	♠	A	650	115.0	53.0
G4	G11	5	S +1	♠	A	620	111.0	57.0		B7	B2	4	S +1	♠	4	650	115.0	53.0
D15	D6	4	S =	♠	A	620	111.0	57.0		H7	H2	4	S +1	♠	A	650	115.0	53.0
F17	F10	4	N =	♠	3	620	111.0	57.0		G8	G13	4	S +1	♠	A	650	115.0	53.0
F16	F2	5	S =	♠	A	600	106.0	62.0		K8	K7	4	S +1	♠		650	115.0	53.0
J4	J6	4	D V -2	♠	8	500	102.0	66.0		F9	F19	5	S =	♠	A	650	115.0	53.0
M11	M3	4	♠	A	500	102.0	66.0			H9	H5	4	S +1	♠	6	650	115.0	53.0
L15	L6	4	D V -2	♠	K	500	102.0	66.0		L9	L19	5	S =	♠	A	650	115.0	53.0
M9	M5	4	♠	8	300	98.0	70.0			E10	E6	4	S +1	♠	A	650	115.0	53.0
B10	B12	3	N +3	♠	3	230	95.0	73.0		M10	M6	5	S =	♠	A	650	115.0	53.0
F14	F12	2	N +4	♠	3	230	95.0	73.0		N12	N4	4	S +1	♠	A	650	115.0	53.0
G1	G9	2	N +3	♠	K	200	83.0	85.0		L13	L8	4	S +1	♠	A	650	115.0	53.0
I1	I6	3	♠	8	200	83.0	85.0			M13	M3	4	S +1	♠	A	650	115.0	53.0
E2	E1	4	♠	8	200	83.0	85.0			N14	N2	4	S +1	♠	6	650	115.0	53.0
E3	E11	3	V -2	♠	8	200	83.0	85.0		G15	G9	5	S =	♠	A	650	115.0	53.0
G6	G5	2	N +3	♠	4	200	83.0	85.0		L15	L7	4	S +1	♠	A	650	115.0	53.0
H7	H2	3	♠	8	200	83.0	85.0			N15	N1	4	S +1	♠	6	650	115.0	53.0
F11	F20	3	♠	8	200	83.0	85.0			D16	D3	5	S =	♠	A	650	115.0	53.0
B13	B7	3	♠	8	200	83.0	85.0			L16	L3	4	S +1	♠	A	650	115.0	53.0
N14	N15	3	♠	8	200	83.0	85.0			N16	N8	4	S +1	♠	A	650	115.0	53.0
L17	L10	3	♠	8	200	83.0	85.0			D18	D5	4	S +1	♠	6	650	115.0	53.0
C4	C2	3	N +1	♠	3	170	69.0	99.0		F18	F5	4	S +1	♠	4	650	115.0	53.0
M4	M10	2	N +2	♠	3	170	69.0	99.0		G7	G6	4	S =	♠	6	620	66.0	102.0
N16	N7	2	N +2	♠	3	170	69.0	99.0		K11	K6	4	S =	♠		620	66.0	102.0
L18	L4	2	N +2	♠	3	170	69.0	99.0		K12	K3	4	S =	♠		620	66.0	102.0

E9 E5 2 S+3 9 150 62.0 106.0	F16 F2 2 V = 9 -90 84.0 84.0	G14 G3 4 S = 9 620 66.0 102.0
M13 M1 3 N+2 2 150 62.0 106.0	G16 G12 2 J 5 -90 84.0 84.0	M14 M8 4 S = 4 620 66.0 102.0
D18 D4 4 S+1 6 150 62.0 106.0	L17 L10 1 N 5 -90 84.0 84.0	E12 E8 2 S+3 5 200 60.0 108.0
F1 F3 3 S+1 A 130 56.0 112.0	L18 L4 2 N A -90 84.0 84.0	D1 D14 6 S-1 A -100 30.0 138.0
J2 J8 4 S = A 130 56.0 112.0	J2 J8 2 S-2 8 -100 55.0 113.0	J1 J9 6 S-1 A -100 30.0 138.0
D14 D12 4 S = A 130 56.0 112.0	N4 N10 3 N-2 K -100 55.0 113.0	K1 K10 6 S-1 A -100 30.0 138.0
J1 J9 1 N+2 3 110 49.0 119.0	D1 D3 2 V = 8 -110 50.0 118.0	L1 L14 6 S-1 A -100 30.0 138.0
M6 M8 1 N+2 3 110 49.0 119.0	E2 E1 2 J -110 50.0 118.0	D2 D4 6 S-1 A -100 30.0 138.0
F8 F19 3 S = 9 110 49.0 119.0	K4 K2 2 V = -110 50.0 118.0	J2 J8 6 S-1 4 -100 30.0 138.0
M12 M2 1 N+2 3 110 49.0 119.0	K1 K10 1 -120 29.0 139.0	L2 L4 6 S-1 A -100 30.0 138.0
I2 I5 3 A 100 39.0 129.0	N2 N12 1 N 6 -120 29.0 139.0	J4 J6 6 S-1 A -100 30.0 138.0
N2 N12 3 8 100 39.0 129.0	I4 I3 1 N 5 -120 29.0 139.0	G5 G12 4 S-1 9 -100 30.0 138.0
H3 H4 3 8 100 39.0 129.0	G6 G5 2 N 6 -120 29.0 139.0	L6 L10 6 S-1 9 -100 30.0 138.0
N4 N10 3 8 100 39.0 129.0	G7 G13 1 N 5 -120 29.0 139.0	N6 N10 6 S-1 A -100 30.0 138.0
A7 A5 2 8 100 39.0 129.0	H7 H2 1 N 5 -120 29.0 139.0	E7 E9 6 S-1 A -100 30.0 138.0
G15 G8 2 8 100 39.0 129.0	B8 B11 2 N J -120 29.0 139.0	J7 J3 6 S-1 A -100 30.0 138.0
C1 C3 1 N+1 3 90 29.0 139.0	F8 F19 1 N 3 -120 29.0 139.0	B9 B12 6 N-1 6 -100 30.0 138.0
K4 K2 1 N+1 90 29.0 139.0	L8 L19 2 N 5 -120 29.0 139.0	B10 B6 6 S-1 4 -100 30.0 138.0
H9 H5 2 N = 3 90 29.0 139.0	J11 J10 1 N 6 -120 29.0 139.0	B11 B1 6 S-1 A -100 30.0 138.0
F18 F4 1 N+1 3 90 29.0 139.0	L11 L20 1 N 5 -120 29.0 139.0	J11 J10 6 S-1 A -100 30.0 138.0
B3 B4 4 S-1 A -100 22.0 146.0	N11 N3 1 N 5 -120 29.0 139.0	M12 M4 4 S-1 4 -100 30.0 138.0
J11 J10 3 N-1 3 -100 22.0 146.0	M12 M2 1 N 6 -120 29.0 139.0	B13 B8 6 S-1 A -100 30.0 138.0
G16 G12 3 N-1 3 -100 22.0 146.0	G14 G2 1 N 3 -120 29.0 139.0	F15 F7 6 S-1 A -100 30.0 138.0
I4 I3 3 A -140 14.0 154.0	D15 D6 1 N 5 -120 29.0 139.0	F16 F3 6 S-1 A -100 30.0 138.0
E6 E8 3 8 -140 14.0 154.0	N16 N7 1 N 3 -120 29.0 139.0	G16 G1 6 S-1 A -100 30.0 138.0
G7 G13 3 8 -140 14.0 154.0	D17 D10 1 N 5 -120 29.0 139.0	D17 D11 6 S-1 A -100 30.0 138.0
D8 D19 2 8 -140 14.0 154.0	D18 D4 1 N 3 -120 29.0 139.0	F17 F11 6 S-1 A -100 30.0 138.0
D16 D2 3 8 -140 14.0 154.0	B3 B4 1 N 3 -150 5.0 163.0	G17 G4 6 S-1 A -100 30.0 138.0
H6 H8 3 8 -170 8.0 160.0	G4 G11 1 N 3 -150 5.0 163.0	L17 L11 6 S-1 A -100 30.0 138.0
A3 A6 4 S-2 A -200 5.0 163.0	M4 M10 2 N J -150 5.0 163.0	L18 L5 6 S-1 A -100 30.0 138.0
E12 E7 5 N-2 2 -200 5.0 163.0	D8 D19 1 N 3 -150 5.0 163.0	F20 F12 6 S-1 A -100 30.0 138.0
L8 L19 4 D N-2 3 -500 2.0 166.0	F11 F20 1 N K -150 5.0 163.0	L20 L12 6 N-1 A -100 30.0 138.0
H1 H10 4 8 -790 0.0 168.0	L14 L12 1 N 6 -150 5.0 163.0	M5 M11 4 A -450 0.0 168.0
- N9 60.3	- N9 60.3	- N11 98.6
F7 - 76.5	F7 - 76.5	- M9 90.6
A8 - 79.5	A8 - 79.5	A8 - 79.5
- K5 77.2	- K5 77.2	- K5 77.2
D11 - 88.5	D11 - 88.5	G11 - 72.6
- B2 87.9	- B2 87.9	- F8 77.0
M14 - 74.5	M14 - 74.5	- B3 58.0
- G10 80.0	- G10 80.0	- D12 98.5

16 Väst ÖV	¶65 ¶Kn1096532 ¶1053 ¶6	Bästa kontrakt 5¶ W = -650	17 Nord Ingen	¶Kn754 ¶DKn32 ¶642 ¶62	Bästa kontrakt 2¶ E D -1 100	18 Öst NS	¶K52 ¶DKn63 ¶104 ¶ED64	Bästa kontrakt 5¶ S = 600
¶K973 ¶K74 ¶Kn6 ¶E1073 ¶Kn102 ¶ED ¶D2 ¶KDKn984	¶ED84 ¶8 ¶EK9874 ¶52	N 5 2 6 1 2 S 5 2 6 1 2 Ö 8 10 6 11 9 V 8 10 6 11 9	¶E96 ¶1097 ¶KKn87 ¶K98	¶D832 ¶K85 ¶1053 ¶DKn7	N 7 6 7 6 5 S 7 6 8 6 5 Ö 6 7 5 7 7 V 6 6 5 7 7	¶ED876 ¶972 ¶D63 ¶109	¶Kn109 ¶K854 ¶K972 ¶53	N 11 10 9 7 9 S 11 10 9 7 9 Ö 2 3 3 5 3 V 2 3 3 5 3
Par Kontr Ut Res Poäng	Par Kontr Ut Res Poäng	Par Kontr Ut Res Poäng	¶K10 ¶E64 ¶ED9 ¶E10543	¶43 ¶E10 ¶EKn85 ¶KKn872	Par Kontr Ut Res Poäng	Par Kontr Ut Res Poäng	Par Kontr Ut Res Poäng	
M5 M11 4 S = 9 420 168.0 0.0	C4 C3 1 S+2 7 150 162.0 6.0	A1 A6 3 S+1 6 630 154.0 14.0			J1 J11 3 N N+1 6 630 154.0 14.0	J1 J11 3 N N+1 6 630 154.0 14.0	J1 J11 3 N N+1 6 630 154.0 14.0	
L9 L19 5 D V-1 6 200 166.0 2.0	A8 A5 1 N S+2 7 150 162.0 6.0	J2 J10 3 N S+1 9 630 154.0 14.0			J2 J10 3 N S+1 9 630 154.0 14.0	J2 J10 3 N S+1 9 630 154.0 14.0	J2 J10 3 N S+1 9 630 154.0 14.0	
D1 D14 5 V-1 6 100 160.0 8.0	G8 G7 1 N S+2 7 150 162.0 6.0	A3 A2 3 N S+1 6 630 154.0 14.0			A3 A2 3 N S+1 6 630 154.0 14.0	A3 A2 3 N S+1 6 630 154.0 14.0	A3 A2 3 N S+1 6 630 154.0 14.0	
J2 J10 4 V-1 6 100 160.0 8.0	G13 G9 1 N S+2 8 150 162.0 6.0	G4 G14 3 N S+1 6 630 154.0 14.0			G4 G14 3 N S+1 6 630 154.0 14.0	G4 G14 3 N S+1 6 630 154.0 14.0	G4 G14 3 N S+1 6 630 154.0 14.0	
K5 K3 3 V-1 100 160.0 8.0	F17 F12 1 N S+2 7 150 162.0 6.0	B5 B6 3 N N+1 6 630 154.0 14.0			B5 B6 3 N N+1 6 630 154.0 14.0	B5 B6 3 N N+1 6 630 154.0 14.0	B5 B6 3 N N+1 6 630 154.0 14.0	
J12 J6 5 V-1 6 100 160.0 8.0	L17 L12 1 N S+2 7 150 162.0 6.0	D7 D11 3 N S+1 7 630 154.0 14.0			D7 D11 3 N S+1 7 630 154.0 14.0	D7 D11 3 N S+1 7 630 154.0 14.0	D7 D11 3 N S+1 7 630 154.0 14.0	
L20 L12 3 V-1 6 100 160.0 8.0	F20 F1 1 N S+2 7 150 162.0 6.0	E8 E10 3 N S+1 6 630 154.0 14.0			E8 E10 3 N S+1 6 630 154.0 14.0	E8 E10 3 N S+1 6 630 154.0 14.0	E8 E10 3 N S+1 6 630 154.0 14.0	
F1 F14 3 N-2 K -100 153.0 15.0	N1 N2 1 N S+1 7 120 143.0 25.0	G8 G7 3 N N+1 5 630 154.0 14.0			G8 G7 3 N N+1 5 630 154.0 14.0	G8 G7 3 N N+1 5 630 154.0 14.0	G8 G7 3 N N+1 5 630 154.0 14.0	
H9 H6 4 N-2 A -100 153.0 15.0	H2 H10 1 N S+1 8 120 143.0 25.0							

F15	F7	4		K	-130	150.0	18.0	A3	A2	1	N	S+1	6	120	143.0	25.0	H9	H6	3	N	N+1	5	630	154.0	14.0	
M1	M2	4	N-3	A	-150	138.0	30.0	F3	F5	1	N	S+1	T	120	143.0	25.0	J12	J6	3	N	S+1	6	630	154.0	14.0	
F2	F4	4	N-3	A	-150	138.0	30.0	G4	G14	1	N	S+1	T	120	143.0	25.0	G13	G9	3	N	N+1	7	630	154.0	14.0	
H2	H10	4	N-3	A	-150	138.0	30.0	N4	N14	1	N	S+1	8	120	143.0	25.0	F14	F2	3	N	N+1	7	630	154.0	14.0	
I2	I5	3		A	-150	138.0	30.0	G6	G1	2	N	S	T	120	143.0	25.0	G15	G10	3	N	S+1	7	630	154.0	14.0	
H4	H5	4	N-3	A	-150	138.0	30.0	N6	N12	1	N	S+1	T	120	143.0	25.0	N16	N9	3	N	N+1	4	630	154.0	14.0	
N6	N10	4	N-3	A	-150	138.0	30.0	E12	E9	1	N	S+1	7	120	143.0	25.0	I1	I6	3	N	S	6	600	110.0	58.0	
B9	B12	3	S-3	J	-150	138.0	30.0	G15	G10	1	N	S+1	T	120	143.0	25.0	H2	H10	3	N	=	J	600	110.0	58.0	
E10	E6	4	N-3	A	-150	138.0	30.0	F18	F6	1	N	S+1	6	120	143.0	25.0	I2	I5	5	N	S	T	600	110.0	58.0	
K12	K4	4			-150	138.0	30.0	L19	L10	1	N	S+1	7	120	143.0	25.0	D3	D5	3	N	=	J	600	110.0	58.0	
D13	D8	3	S-3	3	-150	138.0	30.0	K7	K11	1	N	S+2		110	129.0	39.0	G3	G11	3	N	=	J	600	110.0	58.0	
L16	L3	4	N-3	A	-150	138.0	30.0	H9	H6	2	N	S+1	T	110	129.0	39.0	E4	E3	3	N	=	J	600	110.0	58.0	
L2	L4	3	V+1	6	-170	123.0	45.0	N8	N10	2	N	V-2	6	100	126.0	42.0	H4	H5	3	N	=	7	600	110.0	58.0	
K7	K11	2	V+2		-170	123.0	45.0	A1	A6	1	N	S	T	90	94.0	74.0	N4	N14	3	N	S	8	600	110.0	58.0	
D16	D3	3		K	-170	123.0	45.0	I1	I6	1	N	S	7	90	94.0	74.0	M6	M12	3	N	=	J	600	110.0	58.0	
F17	F11	3	V+1	6	-170	123.0	45.0	J1	J11	1	N	S	T	90	94.0	74.0	N6	N12	3	N	=	J	600	110.0	58.0	
I1	I6	4	N-4	A	-200	112.0	56.0	J2	J10	2	N	S	T	90	94.0	74.0	F7	F11	3	N	=	J	600	110.0	58.0	
J1	J11	3		K	-200	112.0	56.0	K2	K10	1	N	S		90	94.0	74.0	H7	H1	3	N	=	T	600	110.0	58.0	
I4	I3	4	S-4	J	-200	112.0	56.0	M2	M3	1	N	S	7	90	94.0	74.0	K7	K11	3	N	S		600	110.0	58.0	
N12	N4	3		K	-200	112.0	56.0	L3	L5	1	N	S	7	90	94.0	74.0	B8	B3	3	N	=	7	600	110.0	58.0	
N14	N2	3	V+2	6	-200	112.0	56.0	E4	E3	1	N	S	7	90	94.0	74.0	J8	J4	3	N	S	9	600	110.0	58.0	
N15	N1	3	V+2	6	-200	112.0	56.0	E5	E2	1	N	S	7	90	94.0	74.0	D9	D13	3	N	=	J	600	110.0	58.0	
F20	F12	4	S-4	J	-200	112.0	56.0	E6	E1	1	N	S	7	90	94.0	74.0	L9	L13	3	N	=	J	600	110.0	58.0	
B4	B5	3		A	-230	103.0	65.0	D7	D11	1	N	S	T	90	94.0	74.0	B10	B1	5	N	S	A	600	110.0	58.0	
G5	G12	3		A	-230	103.0	65.0	F7	F11	1	N	S	T	90	94.0	74.0	B11	B7	3	N	S	7	600	110.0	58.0	
F9	F19	3	D S-2	J	-300	99.0	69.0	B8	B3	1	N	S	7	90	94.0	74.0	E11	E7	3	N	=	J	600	110.0	58.0	
N16	N8	4	S-6	J	-300	99.0	69.0	D8	D15	1	N	S	7	90	94.0	74.0	B13	B9	3	N	S	6	600	110.0	58.0	
A2	A1	4	D S-3	J	-500	96.0	72.0	E8	E10	1	N	S	7	90	94.0	74.0	D14	D2	3	N	=	J	600	110.0	58.0	
N7	N9	3	V	6	-600	93.0	75.0	H8	H3	1	N	S	9	90	94.0	74.0	L14	L2	3	N	=	J	600	110.0	58.0	
L15	L7	3	N	V	J	-600	93.0	75.0	J8	J4	1	N	S	8	90	94.0	74.0	M14	M9	5	N	S	9	600	110.0	58.0
J3	J9	4	N	V	6	-620	79.0	89.0	D9	D13	1	N	S	7	90	94.0	74.0	F16	F4	3	N	S	8	600	110.0	58.0
N3	N13	4		V	6	-620	79.0	89.0	L9	L13	1	N	S	7	90	94.0	74.0	D17	D12	3	N	=	J	600	110.0	58.0
C4	C2	4		V	6	-620	79.0	89.0	E11	E7	1	N	S	T	90	94.0	74.0	G17	G5	3	N	=	J	600	110.0	58.0
B7	B2	4		Q	-620	79.0	89.0	B12	B2	1	N	N	T	90	94.0	74.0	D19	D10	3	N	=	J	600	110.0	58.0	
E7	E9	4		V	6	-620	79.0	89.0	J12	J6	1	N	S	8	90	94.0	74.0	F20	F1	3	N	S	7	600	110.0	58.0
G8	G13	4		V	6	-620	79.0	89.0	K12	K4	1	N	S		90	94.0	74.0	M8	M10	2	N	N+3	J	210	80.0	88.0
H8	H3	4		K	-620	79.0	89.0	D14	D2	1	N	S	T	90	94.0	74.0	G16	G2	2	N	N+2	T	180	78.0	90.0	
M13	M3	4		V	6	-620	79.0	89.0	L14	L2	2	N	S	7	90	94.0	74.0	G6	G1	4	N	S+2	3	170	76.0	92.0
G15	G9	4		V	6	-620	79.0	89.0	F16	F4	1	N	S	7	90	94.0	74.0	M1	M4	4	N	S+1	7	150	58.0	110.0
F16	F3	4		V	6	-620	79.0	89.0	G16	G2	1	N	S	7	90	94.0	74.0	K2	K10	2	N	N+1		150	58.0	110.0
G16	G1	4		V	6	-620	79.0	89.0	L16	L4	1	N	S	7	90	94.0	74.0	L3	L5	3	N	S+2	9	150	58.0	110.0
G17	G4	4		V	6	-620	79.0	89.0	L18	L6	1	N	S	8	90	94.0	74.0	I4	I3	3	N	S+2	A	150	58.0	110.0
F6	F10	3	N	V+1	6	-630	65.0	103.0	D19	D10	1	N	S	7	90	94.0	74.0	E5	E2	4	N	S+1	A	150	58.0	110.0
F18	F5	3	N	V+1	6	-630	65.0	103.0	F19	F10	1	N	S	8	90	94.0	74.0	E6	E1	2	N	S+1	7	150	58.0	110.0
C1	C3	4	N	V+1	6	-650	43.0	125.0	C2	C1	1	N	S	7	70	62.0	106.0	L7	L11	3	N	S+2	3	150	58.0	110.0
D2	D4	4		A	-650	43.0	125.0	I2	I5	2	N		A	50	60.0	108.0	F8	F15	3	N	N+2	J	150	58.0	110.0	
G2	G10	4		V+1	6	-650	43.0	125.0	K1	K8	1	N	S-1		-50	38.0	130.0	L8	L15	3	N	V-3	A	150	58.0	110.0
K2	K10	4			-650	43.0	125.0	M1	M4	2	N	S-1	T	-50	38.0	130.0	N8	N10	3	N	S+2	9	150	58.0	110.0	
A3	A6	4		K	-650	43.0	125.0	D3	D5	2	N	S-1	6	-50	38.0	130.0	B12	B2	3	N	S+2	2	150	58.0	110.0	
J5	J7	4		K	-650	43.0	125.0	J3	J9	1	N	S-1	8	-50	38.0	130.0	M13	M5	4	N	S+1	T	150	58.0	110.0	
D6	D10	4		K	-650	43.0	125.0	H4	H5	2	N	S-1	T	-50	38.0	130.0	F17	F12	2	N	N+1	9	150	58.0	110.0	
L6	L10	4		2	-650	43.0	125.0	I4	I3	1	N	S-1	7	-50	38.0	130.0	L17	L12	3	N	S+2	A	150	58.0	110.0	
A7	A5	4		J	-650	43.0	125.0	B5	B6	3	N	S-1	7	-50	38.0	130.0	F18	F6	2	N	S+3	T	150	58.0	110.0	
H7	H1	4	V+1	6	-650	43.0	125.0	J5	J7	1	N	S-1	7	-50	38.0	130.0	F19	F10	3	N		4	150	58.0	110.0	
M10	M6	4		K	-650	43.0	125.0	K5	K3	1	N	S-1		-50	38.0	130.0	L20	L1	3	N	S+2	T	150	58.0	110.0	
B11	B1	4	V+1	6	-650	43.0	125.0	M6	M12	2	N	N-1	2	-50	38.0	130.0	J3	J9	3	N	S+1	T	130	35.0	133.0	
M12	M4	4		K	-650	43.0	125.0	H7	H1	1	N	S-1	7	-50	38.0	130.0	C4	C3	3	N	S+1	3	130	35.0	133.0	
B13	B8	4		K	-650	43.0	125.0	L7	L11	3	N	N-1	3	-50	38.0	130.0	A8	A5	4	N	S	T	130	35.0	133.0	
L13	L8	4		J	-650	43.0	125.0	N7	N11	2	N	S-1	T	-50	38.0	130.0	D8	D15	3	N	S+1	3	130	35.0	133.0	
G14	G3	4		K	-650	43.0	125.0	L8	L15	1	N	S-1	T	-50	38.0	130.0	H8	H3	3	N	S+1	A	130	35.0	133.0	
D15	D7	4		K	-650	43.0	125.0	B13	B9	2	N	N-1	3	-50	38.0	130.0	N15	N3	3	N	S+1	T	130	35.0	133.0	
L17	L11	4		Q	-650	43.0	125.0	M13	M5	1	N	S-1	7	-50	38.0	130.0	F3	F5	2	N	=	J	120	24.0	144.0	
D18	D5	4		K	-650	43.0	125.0	F14	F2	2	N	S-1	7	-50	38.0	130.0	E12	E9	2	N	=	J	120	24.0	144.0	
L18	L5	4	V+1	6	-650	43.0	125.0	M14	M9	2	N	S-1	T	-50	38.0	130.0	D16	D4	2	N	S	7	120	24.0	144.0	
E3	E2	4		A	-680	17.0	151.0	N16	N9	1	N	S-1	7	-50	38.0	130.0	L16	L4	2	N	S	7	120	24.0	144.0	
J8	J4	4	V+2	J	-680	17.0	151.0	G17	G5	2	N	S-1	7	-50	38.0	130.0	D18	D6	2	N	=	J	120	24.0	144.0	

D9	D19	4		K	-680	17.0	151.0	D18	D6	1	N	S-1	7	-50	38.0	130.0	N1	N2	3	N =	5	110	17.0	151.0
B10	B6	4		A	-680	17.0	151.0	F8	F15	1	N	S-2	8	-100	9.0	159.0	K5	K3	3	S =		110	17.0	151.0
E12	E8	4		K	-680	17.0	151.0	M8	M10	1	N	S-2	T	-100	9.0	159.0	M2	M3	3	V-2	A	100	13.0	155.0
M14	M8	4		A	-680	17.0	151.0	B10	B1	3	N	S-2	8	-100	9.0	159.0	K12	K4	3	V-2		100	13.0	155.0
K1	K8	4	DN-4		-800	6.0	162.0	B11	B7	2	N	S-2	9	-100	9.0	159.0	K1	K8	3	N-1		-100	6.0	162.0
L1	L14	5	DN-4	A	-800	6.0	162.0	N15	N3	1	N	S-2	T	-100	9.0	159.0	C2	C1	5	S-1	6	-100	6.0	162.0
E5	E11	5	DN-4	A	-800	6.0	162.0	D16	D4	3	N	S-2	7	-100	9.0	159.0	J5	J7	3	N-1	J	-100	6.0	162.0
G7	G6	5	DN-4	A	-800	6.0	162.0	D17	D12	2	N	S-2	T	-100	9.0	159.0	L18	L6	3	S-1	J	-100	6.0	162.0
D17	D11	5	DN-4	A	-800	6.0	162.0	L20	L1	2	N	S-2	7	-100	9.0	159.0	L19	L10	5	S-1	3	-100	6.0	162.0
E4	E1	5	DS-5	4	-1100	0.0	168.0	G3	G11	1	N	S-3	9	-150	0.0	168.0	N7	N11	3	N-3	J	-300	0.0	168.0
-	N11					98.6		-	A7					64.5			-	A7					64.5	
-	M9					90.6		B4	-				87.6			B4	-					87.6		
A8	-				79.5			F9	-				77.0			F9	-					77.0		
-	K6					92.0		-	K6				92.0			-	K6					92.0		
G11	-				72.6			M11	-				84.1			M11	-					84.1		
-	F8					77.0		N13	-				86.2			N13	-					86.2		
-	B3					58.0		-	G12				88.4			-	G12					88.4		
-	D12					98.5		-	D1				95.0			-	D1					95.0		

19 ♠KKn943 Bästa kontrakt								20 ♠D Bästa kontrakt								21 ♠82 Bästa kontrakt							
Syd ♠108754 3♠ S = 140								Väst ♠K6 5♠ N D -1 -200								Nord ♠EK2 4♠ E = -130							
ÖV ♠8 ♠K3 ♠ ♠ ♠ ♠ NT								Alla ♠D97 ♠EDKKn10973 ♠ ♠ ♠ ♠ NT								NS ♠954 ♠ED1098 ♠ ♠ ♠ ♠ NT							
♠76 ♠1052 N 5 5 9 9 8								♠KKn6 ♠E98732 N 10 8 3 3 6								♠KKn ♠ED97 N 8 1 9 6 4							
♠EKn ♠K96 S 5 5 9 9 8								♠E10954 ♠8732 S 10 8 3 3 6								♠DKn98 ♠10 S 8 1 9 6 4							
♠D1074 ♠EKn32 Ö 7 7 4 4 5								♠K842 ♠Kn6 Ö 3 5 10 10 5								♠Kn8762 ♠EKD103 Ö 5 10 4 6 6							
♠D10952 ♠Kn64 V 7 7 4 4 5								♠4 ♠5 V 3 5 10 10 5								♠54 ♠732 V 4 10 4 6 6							
♠ED8								♠1054								♠106543							
♠D32								♠DKn								♠76543							
♠K965								♠E1053								♠-							
♠E87								♠K862								♠KKn6							
Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng									
F3 F14	4 S =	3	420	160.0	8.0	J6 J8	3 N =	8	600	165.0	3.0	E7 E4	3 N =	A 140	167.0	1.0							
M3 M4	4 ♠ N =	2	420	160.0	8.0	E7 E2	3 N N =	8	600	165.0	3.0	D18 D8	3 ♠ S =	2	140	167.0	1.0						
D5 D16	4 ♠ N =	4	420	160.0	8.0	M12 M8	5 N N =	J	600	165.0	3.0	J2 J1	2 N	8	100	163.0	5.0						
K6 K4	4 ♠ N =		420	160.0	8.0	D17 D1	3 N N =	7	600	165.0	3.0	H5 H6	5 N	7	100	163.0	5.0						
B9 B4	4 ♠ N =	7	420	160.0	8.0	H3 H10	5 D V -1	Q	200	159.0	9.0	D10 D15	1 N N =	A	90	160.0	8.0						
B13 B10	4 ♠ N =	A	420	160.0	8.0	F5 F16	5 D V -1	Q	200	159.0	9.0	M3 M6	4 V -1	A	50	153.0	15.0						
F15 F9	4 ♠ S =	T	420	160.0	8.0	J2 J1	4 ♠ N +1	3	150	155.0	13.0	B7 B8	5 V -1	K	50	153.0	15.0						
F17 F1	4 ♠ N =	6	420	160.0	8.0	F3 F14	2 ♠ N +3	6	150	155.0	13.0	D9 D1	5 ♠	6	50	153.0	15.0						
F20 F2	4 ♠ S =	2	420	160.0	8.0	B1 B3	4 ♠ N =	3	130	125.0	43.0	L11 L13	1 ♠	6	50	153.0	15.0						
F18 F7	2 ♠ N +3	9	200	150.0	18.0	N1 N4	4 ♠ N =	8	130	125.0	43.0	E12 E11	5 V -1	A	50	153.0	15.0						
I2 I4	2 N S +2	5	180	147.0	21.0	K2 K1	4 ♠ N =		130	125.0	43.0	F19 F12	4 ♠	4	50	153.0	15.0						
H8 H2	1 N S +3	T	180	147.0	21.0	A3 A2	4 ♠ N =	A	130	125.0	43.0	B10 B5	3 N -1	A	-100	146.0	22.0						
K3 K10	2 N N +2		170	143.0	25.0	L3 L14	3 ♠ N +1	8	130	125.0	43.0	D11 D13	3 ♠	K	-110	143.0	25.0						
B6 B7	2 S +2	5	170	143.0	25.0	C4 C3	4 ♠ N =	3	130	125.0	43.0	J12 J7	2 ♠	3	-110	143.0	25.0						
M1 M6	2 N S +1	5	150	136.0	32.0	F4 F6	3 ♠ N +1	8	130	125.0	43.0	H1 H4	4 ♠	K	-130	102.0	66.0						
N2 N3	1 N S +2	4	150	136.0	32.0	H5 H6	3 ♠ N +1	3	130	125.0	43.0	A2 A7	2 ♠	6	-130	102.0	66.0						
L4 L6	2 N S +1	9	150	136.0	32.0	I5 I1	4 ♠ N =	A	130	125.0	43.0	C2 C1	3 ♠	6	-130	102.0	66.0						
H9 H7	1 N S +2	5	150	136.0	32.0	B6 B7	4 ♠ N =	7	130	125.0	43.0	E2 E9	2 ♠	K	-130	102.0	66.0						
N16 N10	1 N S +2	2	150	136.0	32.0	K6 K4	2 N N +2		130	125.0	43.0	F2 F17	3 ♠	6	-130	102.0	66.0						
A1 A6	2 N N +1	6	140	111.0	57.0	G7 G2	4 ♠ N =	8	130	125.0	43.0	I2 I4	3 ♠	6	-130	102.0	66.0						
B1 B3	2 S +1	2	140	111.0	57.0	B9 B4	4 ♠ N =	8	130	125.0	43.0	L2 L17	4 ♠	3	-130	102.0	66.0						
K2 K1	2 S +1		140	111.0	57.0	G9 G8	4 ♠ N =	8	130	125.0	43.0	H3 H10	3 ♠	K	-130	102.0	66.0						
J3 J11	3 S =	2	140	111.0	57.0	B11 B2	4 ♠ N =	3	130	125.0	43.0	I3 I6	3 V +1	A	-130	102.0	66.0						
D4 D6	2 S +1	7	140	111.0	57.0	E12 E10	4 ♠ N =	A	130	125.0	43.0	J3 J11	3 ♠	6	-130	102.0	66.0						
F4 F6	2 S +1	2	140	111.0	57.0	B13 B10	4 ♠ N =	8	130	125.0	43.0	K3 K10	1 ♠		-130	102.0	66.0						
G4 G12	2 S +1	2	140	111.0	57.0	D13 D10	4 ♠ N =	3	130	125.0	43.0	N3 N4	3 ♠	K	-130	102.0	66.0						
E5 E4	3 S =	A	140	111.0	57.0	G13 G10	4 ♠ N =	8	130	125.0	43.0	C4 C3	4 ♠	K	-130	102.0	66.0						
D8 D12	2 S +1	2	140	111.0	57.0	L13 L10	4 ♠ N =	7	130	125.0	43.0	J4 J10	3 ♠	6	-130	102.0	66.0						
F8 F12	2 N +1	A	140	111.0	57.0	L15 L9	4 ♠ N =	7	130	125.0	43.0	A5 A1	3 ♠	K	-130	102.0	66.0						
L8 L12	2 S +1	A	140	111.0	57.0	G16 G3	3 N +1	8	130	125.0	43.0	D5 D7	3 ♠	7	-130	102.0	66.0						
G9 G8	2 S +1	7	140	111.0	57.0	G17 G6	4 S =	A	130	125.0	43.0	I5 I1	4 ♠	K	-130	102.0	66.0						
M9 M11	2 S +1	5	140	111.0	57.0	L17 L1	4 ♠ N =	3	130	125.0	43.0	J6 J8	4 V =	3	-130	102.0	66.0						
N9 N11	2 N +1	4	140	111.0	57.0	D18 D7	4 ♠ N =	A	130	125.0	43.0	N6 N1	3 ♠	6	-130	102.0	66.0						
B11 B2	3 N =	2	140	111.0	57.0	D19 D11	4 ♠ N =	3	130	125.0	43.0	E8 E3	3 ♠	K	-130	102.0	66.0						
B12 B8	2 N +1	3	140	111.0	57.0	F20 F2	3 N +1	2	130	125.0	43.0	G8 G3	2 ♠	6	-130	102.0	66.0						
E12 E10	3 S =	9	140	111.0	57.0	L20 L2	4 ♠ N =	A	130	125.0	43.0	M8 M1	2 ♠	6	-130	102.0	66.0						
L15 L9	2 S +1	A	140	111.0	57.0	M2 M5	4 V -1	A	100	94.0	74.0	N8 N14	4 ♠	6	-130	102.0	66.0						
G17 G6	3 N =	6	140	111.0	57.0	I3 I6	4 ♠	2	100	94.0	74.0	F9 F1	4 ♠	6	-130	102.0	66.0						
F19 F11	2 S +1	4	140	111.0	57.0	F8 F12	4 V -1	A	100	94.0	74.0	H9 H7	3 ♠	K	-130	102.0	66.0						
D3 D14	2 N S =	5	120	85.0	83.0	A1 A6	5 N -1	Q	-100	60.0	108.0	J9 J5	2 ♠	K	-130	102.0	66.0						
C4 C3	2 N S =	2	120	85.0	83.0	H1 H4	5 N -1	8	-100	60.0	108.0	F10 F15	2 ♠	K	-130	102.0	66.0						
E6 E3	2 N S =	5	120	85.0	83.0	I2 I4	5 S -1	A	-100	60.0	108.0	G10 G9	3 ♠	K	-130	102.0	66.0						
D15 D9	2 N S =	5	120	85.0	83.0	N2 N3	5 N -1	A	-100	60.0	108.0	L10 L15	2 ♠	J	-130	102.0	66.0						
D18 D7	2 N S =	T	120	85.0	83.0	J3 J11	5 N -1	8	-100	60.0	108.0	N10 N12	3 V +1	K	-130	102.0	66.0						
D19 D11	1 N S +1	5	120	85.0	83.0	K3 K10	5 N -1		-100	60.0	108.0	B12 B3	3 ♠	K	-130	102.0	66.0						
G5 G14	2 S =	7	110	75.0	93.0	M3 M4	5 N -1	8	-100	60.0	108.0	G12 G15	3 ♠	7	-130	102.0	66.0						
N8 N12	2 S =	7	110	75.0	93.0	D4 D6	5 N -1	8	-100	60.0	108.0	K12 K5	3 ♠		-130	102.0	66.0						
K12 K5	2 S =		110	75.0	93.0	G4 G12	5 N -1	7	-100	60.0	108.0	F14 F4	2 ♠	7	-130	102.0	66.0						
D13 D10	2 S =	9	110	75.0	93.0	J4 J10	5 N -1	A	-100	60.0	108.0	G14 G6	3 ♠	7	-130	102.0	66.0						
E1 E8	4 S -1	7	-50	45.0	123.0	L4 L6	5 N -1	8	-100	60.0	108.0	M14 M11	4 V =	A	-130	102.0	66.0						
N1 N4	4 N -1	9	-50	45.0	123.0	D5 D16	5 N -1	3	-100	60.0	108.0	F16 F6	3 ♠	6	-130	102.0	66.0						
J2 J1	4 S -1	7	-50	45.0	123.0	E5 E4	5 N -1	8	-100	60.0	108.0	F18 F8	3 ♠	K	-130	102.0	66.0						

M2	M5	4	S-1	A	-50	45.0	123.0	G5	G14	5	N-1	A	-100	60.0	108.0	L19	L12	3	V+1	K	-130	102.0	66.0	
A3	A2	4	N-1	3	-50	45.0	123.0	L5	L16	5	N-1	A	-100	60.0	108.0	H8	H2	2		6	-150	54.0	114.0	
H3	H10	4	S-1	7	-50	45.0	123.0	N7	N13	5	N-1	A	-100	60.0	108.0	N9	N13	3		6	-150	54.0	114.0	
I3	I6	4	S-1	7	-50	45.0	123.0	A8	A5	5	N-1	2	-100	60.0	108.0	E10	E1	4	V+1	A	-150	54.0	114.0	
L3	L14	4	S-1	7	-50	45.0	123.0	H8	H2	5	N-1	8	-100	60.0	108.0	M10	M12	3		K	-150	54.0	114.0	
J4	J10	4	S-1	3	-50	45.0	123.0	K8	K11	5	N-1	A	-100	60.0	108.0	M13	M9	2		3	-150	54.0	114.0	
F5	F16	4	S-1	5	-50	45.0	123.0	L8	L12	5	N-1	3	-100	60.0	108.0	D14	D4	3		3	-150	54.0	114.0	
H5	H6	4	S-1	A	-50	45.0	123.0	N8	N12	5	N-1	3	-100	60.0	108.0	L14	L4	4		6	-150	54.0	114.0	
I5	I1	4	N-1	4	-50	45.0	123.0	J9	J5	5	N-1	2	-100	60.0	108.0	D16	D6	3		6	-150	54.0	114.0	
L5	L16	4	S-1	T	-50	45.0	123.0	G11	G15	5	N-1	A	-100	60.0	108.0	D19	D12	3		6	-150	54.0	114.0	
J6	J8	4	S-1	2	-50	45.0	123.0	B12	B8	5	N-1	A	-100	60.0	108.0	L5	L7	3		7	-170	38.0	130.0	
E7	E2	4	S-1	6	-50	45.0	123.0	K12	K5	5	N-1	A	-100	60.0	108.0	A8	A6	3	V+3	A	-170	38.0	130.0	
A8	A5	4	S-1	7	-50	45.0	123.0	M14	M10	5	S-1	4	-100	60.0	108.0	G16	G4	3		7	-170	38.0	130.0	
K8	K11	3	S-1		-50	45.0	123.0	F15	F9	5	N-1	A	-100	60.0	108.0	L16	L6	3		6	-170	38.0	130.0	
E9	E11	4	N	N-1	2	-50	45.0	123.0	N16	N10	5	N-1	8	-100	60.0	108.0	L18	L8	4		6	-170	38.0	130.0
J9	J5	3	S-1	5	-50	45.0	123.0	F17	F1	5	N-1	A	-100	60.0	108.0	F20	F3	3		7	-170	38.0	130.0	
J12	J7	4	S-1	7	-50	45.0	123.0	F18	F7	2	N-1	3	-100	60.0	108.0	L20	L3	3	V+3	A	-170	38.0	130.0	
G13	G10	4	N-1	6	-50	45.0	123.0	L19	L11	5	N-1	8	-100	60.0	108.0	M4	M5	4	D S-1	2	-200	29.0	139.0	
M14	M10	4	S-1	7	-50	45.0	123.0	E6	E3	3	V =	A	-140	28.0	140.0	G17	G7	5	N-2	K	-200	29.0	139.0	
G16	G3	3	S-1	5	-50	45.0	123.0	D8	D12	3	V +1	Q	-170	23.0	145.0	B13	B11	3	S-3	2	-300	26.0	142.0	
D17	D1	4	S-1	2	-50	45.0	123.0	M9	M11	3		Q	-170	23.0	145.0	B2	B4	5		6	-400	20.0	148.0	
L17	L1	4	S-1	7	-50	45.0	123.0	N9	N11	3	V +1	Q	-170	23.0	145.0	K2	K1	5			-400	20.0	148.0	
L20	L2	3	N-1	2	-50	45.0	123.0	J12	J7	3	V +1	A	-170	23.0	145.0	F5	F7	4	S-4	2	-400	20.0	148.0	
H1	H4	4	S-2	2	-100	10.0	158.0	M1	M6	5	D N-1	A	-200	13.0	155.0	K8	K11	5			-400	20.0	148.0	
G7	G2	3	S-2	7	-100	10.0	158.0	C2	C1	5	D N-1	A	-200	13.0	155.0	G13	G11	3	S-4	6	-400	20.0	148.0	
N7	N13	4	N	N-2	A	-100	10.0	158.0	D3	D14	5	D N-1	A	-200	13.0	155.0	B1	B9	5		3	-420	12.0	156.0
G11	G15	4	N-2	A	-100	10.0	158.0	H9	H7	5	D N-1	3	-200	13.0	155.0	G5	G1	5		7	-420	12.0	156.0	
M12	M8	3	N-2	A	-100	10.0	158.0	D15	D9	5	D N-1	3	-200	13.0	155.0	L9	L1	5		7	-420	12.0	156.0	
L13	L10	4	S-2	A	-100	10.0	158.0	L18	L7	5	D N-1	3	-200	13.0	155.0	E6	E5	3	V+2	A	-460	8.0	160.0	
N14	N6	4	S-2	A	-100	10.0	158.0	E1	E8	4	V =	Q	-620	3.0	165.0	N15	N7	4	N	K	-510	6.0	162.0	
L18	L7	4	N-2	4	-100	10.0	158.0	E9	E11	4	V =	Q	-620	3.0	165.0	N16	N11	5		6	-550	4.0	164.0	
L19	L11	5	N-2	6	-100	10.0	158.0	N14	N6	4	V =	A	-620	3.0	165.0	K6	K4	3			-570	2.0	166.0	
C2	C1	3	N-3	5	-150	0.0	168.0	F19	F11	4	V =	Q	-620	3.0	165.0	D2	D17	4	S-6	6	-600	0.0	168.0	
-	A7						64.5	-	A7						64.5	M2	-						78.5	
B5	-				90.1			B5	-				90.1		N2	-							63.5	
-	N15				67.9			-	N15				67.9		-	A3							87.9	
-	M13				84.0			-	M13				84.0		-	K7							100.6	
-	K7				100.6			-	K7				100.6		F11	-							70.6	
-	F10				88.2			-	F10				88.2		-	B6							92.1	
-	G1				109.3			-	G1				109.3		-	G2							81.2	
-	D2				81.8			-	D2				81.8		-	D3							85.4	

22	†985	Bästa kontrakt	23	†E1084	Bästa kontrakt	24	†E7532	Bästa kontrakt						
Öst	†Kn10642	4† N = 420	Syd	†106	6NT S = 1440	Väst	†E5	3† N D -1 -100						
ÖV	†765		Alla	†Kn85		Ingen	†4							
	†E10	† † † † NT		†EK54	† † † † NT		†105432	† † † † NT						
†76	†K1042	N 9 6 9 10 9	†Kn7632	†9	N 10 12 7 11 12	†KKn6	†D108	N 4 3 8 5 6						
†75	†KD983	S 8 5 6 8 6	†93	†EDKn7542	S 10 12 7 11 12	†K	†10732	S 5 4 8 6 7						
†EKDKn843	†-	Ö 4 7 4 3 4	†93	†64	Ö 2 1 6 2 1	†EK1098	†752	Ö 8 9 5 7 6						
†65	†Kn843	V 3 7 4 3 3	†10763	†D98	V 2 1 6 2 1	†EKn97	†D86	V 8 9 5 7 6						
	†EDKn3			†KD5			†94							
	†E			†K8			†DKn9864							
	†1092			†EKD1072			†DKn63							
	†KD972			†Kn2			†K							
Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng
H6	H7	4		K 1100	167.0	1.0	B1	B4	6	S =	9	1370	167.0	1.0
G13	G11	5	D V -4	A 1100	167.0	1.0	M14	M12	6	N =	4	1370	167.0	1.0
N10	N12	3	D S =	K 530	164.0	4.0	B2	B10	3		A	800	162.0	6.0
L5	L7	2	V -5	A 500	160.0	8.0	L7	L16	3		A	800	162.0	6.0
D18	D8	3		2 500	160.0	8.0	J10	J6	3		A	800	162.0	6.0
F20	F3	4	D V -2	A 500	160.0	8.0	M1	M10	3	N +4	7	720	149.0	19.0
K3	K2	3		400	154.0	14.0	A5	A1	3	N S +4	9	720	149.0	19.0
N9	N13	3	V -4	9 400	154.0	14.0	F6	F8	3	N S +4	9	720	149.0	19.0
M10	M12	4	V -4	A 400	154.0	14.0	K6	K12	3	N +4	720	149.0	19.0	
L12	L13	4	D S =	A 590	168.0	0.0								
I5	I1	3	V -5	A 250	166.0	2.0								
D12	D13	3	V -4	A 200	163.0	5.0								
B13	B12	3	V -4	A 200	163.0	5.0								
K1	K11	3	S +1	170	158.0	10.0								
K3	K2	2	S +2	170	158.0	10.0								
L15	L11	2	S +2	A 170	158.0	10.0								
B2	B10	2	V -3	A 150	149.0	19.0								
N3	N6	5		Q 150	149.0	19.0								

C2	C1	3	V-3	A	300	147.0	21.0	J7	J9	3	S+4	2	720	149.0	19.0	C4	C3	3	V-3	4	150	149.0	19.0
F2	F17	4		2	300	147.0	21.0	N7	N2	3	S+4	9	720	149.0	19.0	M5	M6	5	V-3	A	150	149.0	19.0
I2	I4	3	V-3	A	300	147.0	21.0	B11	B6	3	N+4	J	720	149.0	19.0	D6	D8	2	V-3	2	150	149.0	19.0
B7	B8	3		Q	300	147.0	21.0	G12	G13	3	S+4	9	720	149.0	19.0	K6	K12	3	V-3		150	149.0	19.0
M3	M6	3	V-2	A	200	136.0	32.0	B13	B12	3	N+4	8	720	149.0	19.0	G6	G2	3	S=	A	140	135.0	33.0
K4	K10	3			200	136.0	32.0	F15	F11	3	N+4	Q	720	149.0	19.0	L7	L16	2	S+1	K	140	135.0	33.0
F9	F1	3	V-2	A	200	136.0	32.0	N1	N8	3	N+3	A	690	123.0	45.0	E8	E5	3	S=	A	140	135.0	33.0
G12	G15	3	V-2	A	200	136.0	32.0	N3	N6	3	S+3	3	690	123.0	45.0	D9	D18	2	S+1	A	140	135.0	33.0
D14	D4	3	V-2	A	200	136.0	32.0	F5	F14	3	N+3	5	690	123.0	45.0	L10	L2	3	S=	A	140	135.0	33.0
F16	F6	3	V-2	A	200	136.0	32.0	G5	G16	3	N+3	9	690	123.0	45.0	E11	E2	3	N=	7	140	135.0	33.0
F18	F8	4	V-2	A	200	136.0	32.0	G6	G2	3	S+3	9	690	123.0	45.0	G14	G7	2	S+1	A	140	135.0	33.0
K1	K11	3	S+1		170	128.0	40.0	D7	D16	3	S+3	2	690	123.0	45.0	D19	D1	3	S=	A	140	135.0	33.0
H1	H3	3	S=	A	140	124.0	44.0	K7	K5	3	S+3		690	123.0	45.0	H2	H5	2	S=	A	110	121.0	47.0
N3	N4	3	S=	A	140	124.0	44.0	E8	E5	3	S+3	3	690	123.0	45.0	I2	I4	2	S=	A	110	121.0	47.0
N6	N1	3	S=	J	140	124.0	44.0	F9	F18	3	S+3	9	690	123.0	45.0	M3	M8	2	S=	A	110	121.0	47.0
L2	L17	2	S=	K	110	117.0	51.0	M9	M2	3	S+3	3	690	123.0	45.0	A5	A1	2	S=	A	110	121.0	47.0
I3	I6	3	S=	A	110	117.0	51.0	D10	D2	3	S+3	9	690	123.0	45.0	M11	M13	2	S=	A	110	121.0	47.0
J7	J9	1	S+1	A	110	117.0	51.0	F10	F2	3	S+3	2	690	123.0	45.0	G17	G8	2	S=	A	110	121.0	47.0
L14	L4	2	S+1	A	110	117.0	51.0	E11	E2	3	S+3	9	690	123.0	45.0	J4	J1	3	DV-1	A	100	104.0	64.0
B2	B4	3	V-1	A	100	89.0	79.0	M11	M13	3	N+3	2	690	123.0	45.0	D7	D16	3	V-2	3	100	104.0	64.0
E2	E9	3	V-1	A	100	89.0	79.0	N11	N13	3	S+3	7	690	123.0	45.0	K7	K5	3	DV-1		100	104.0	64.0
H2	H5	3	V-1	A	100	89.0	79.0	L12	L13	3	N+3	A	690	123.0	45.0	N7	N2	5		9	100	104.0	64.0
J3	J2	3	V-1	2	100	89.0	79.0	L19	L1	4	N+2	8	680	106.0	62.0	A8	A6	2		6	100	104.0	64.0
C4	C3	2	V-1	A	100	89.0	79.0	K1	K11	4	N+1		650	98.0	70.0	H9	H8	3	V-2	A	100	104.0	64.0
A5	A1	3	V-1	A	100	89.0	79.0	A2	A7	4	N+1	A	650	98.0	70.0	L9	L18	1	V-2	A	100	104.0	64.0
G5	G1	3	V-1	A	100	89.0	79.0	I2	I4	4	N+1	A	650	98.0	70.0	N10	N14	2	V-2	A	100	104.0	64.0
I5	I1	3		A	100	89.0	79.0	D6	D8	4	N+1	A	650	98.0	70.0	N11	N13	4	V-2	A	100	104.0	64.0
E6	E5	3	V-1	A	100	89.0	79.0	L10	L2	4	N+1	8	650	98.0	70.0	F15	F11	4	V-2	A	100	104.0	64.0
K6	K12	3	V-1		100	89.0	79.0	L17	L3	4	N+1	6	650	98.0	70.0	F19	F1	3	V-2	A	100	104.0	64.0
K7	K5	3	V-1		100	89.0	79.0	L20	L4	4	N+1	A	650	98.0	70.0	B1	B4	3	V-1	2	50	83.0	85.0
A8	A6	3	V-1	A	100	89.0	79.0	H1	H3	4	N=	6	620	65.0	103.0	D5	D14	1	V-1	2	50	83.0	85.0
G8	G3	4	V-1	A	100	89.0	79.0	E3	E10	5	S+1	2	620	65.0	103.0	F5	F14	3	V-1	A	50	83.0	85.0
D10	D15	3	V-1	5	100	89.0	79.0	J3	J2	5	S+1	9	620	65.0	103.0	L5	L14	3	V-1	A	50	83.0	85.0
F10	F15	3	V-1	8	100	89.0	79.0	M3	M8	5	S+1	9	620	65.0	103.0	E7	E6	3	V-1	A	50	83.0	85.0
G10	G9	3	V-1	A	100	89.0	79.0	C4	C3	5	S+1	3	620	65.0	103.0	B8	B9	3		9	50	83.0	85.0
B12	B3	3	V-1	9	100	89.0	79.0	H4	H10	4	N=	A	620	65.0	103.0	D10	D2	3	V-1	A	50	83.0	85.0
J12	J8	3	V-1	A	100	89.0	79.0	J4	J1	4	N=	A	620	65.0	103.0	G15	G1	2	V-1	A	50	83.0	85.0
M13	M9	3	V-1	A	100	89.0	79.0	D5	D14	5	S+1	9	620	65.0	103.0	L17	L3	3	V-1	A	50	83.0	85.0
F14	F4	4	V-1	A	100	89.0	79.0	I5	I1	5	S+1	T	620	65.0	103.0	L20	L4	1	V-1	A	50	83.0	85.0
G14	G6	3	V-1	A	100	89.0	79.0	L5	L14	5	S+1	9	620	65.0	103.0	E3	E10	3	S-1	A	-50	67.0	101.0
D16	D6	3	V-1	A	100	89.0	79.0	H6	H7	5	S+1	9	620	65.0	103.0	I3	I6	4	S-1	A	-50	67.0	101.0
L18	L8	2		Q	100	89.0	79.0	E7	E6	4	N=	A	620	65.0	103.0	L6	L8	3	S-1	K	-50	67.0	101.0
L20	L3	3	V-1	A	100	89.0	79.0	A8	A6	5	S+1	9	620	65.0	103.0	F9	F18	3	S-1	K	-50	67.0	101.0
A2	A7	2	S-1	A	-50	52.0	116.0	B8	B9	4	N=	6	620	65.0	103.0	G11	G10	3	S-1	A	-50	67.0	101.0
H4	H10	2	S-1	A	-50	52.0	116.0	E9	E4	5	S+1	9	620	65.0	103.0	J12	J8	2	S-1	A	-50	67.0	101.0
J4	J1	3	S-1	A	-50	52.0	116.0	H9	H8	5	N+1	9	620	65.0	103.0	J3	J2	2	V=	8	-90	56.0	112.0
F5	F7	4	S-1	A	-50	52.0	116.0	L9	L18	5	S+1	9	620	65.0	103.0	F10	F2	1	V+1	2	-90	56.0	112.0
E7	E4	3	S-1	A	-50	52.0	116.0	G11	G10	5	S+1	9	620	65.0	103.0	F17	F3	1	V+1	A	-90	56.0	112.0
D9	D1	3	S-1	A	-50	52.0	116.0	J12	J8	4	N=	A	620	65.0	103.0	L19	L1	2	V=	A	-90	56.0	112.0
B10	B5	2	S-1	A	-50	52.0	116.0	G14	G7	4	N=	A	620	65.0	103.0	F20	F4	2	V=	A	-90	56.0	112.0
N15	N7	3	S-1	J	-50	52.0	116.0	D15	D11	4	N=	6	620	65.0	103.0	N1	N8	3	S-2	A	-100	46.0	122.0
G16	G4	2	S-1	7	-50	52.0	116.0	G15	G1	5	S+1	9	620	65.0	103.0	J10	J6	3	S-2	K	-100	46.0	122.0
L16	L6	4	S-1	A	-50	52.0	116.0	L15	L11	5	S+1	9	620	65.0	103.0	E12	E1	3	N-2	3	-100	46.0	122.0
N16	N11	2	S-1	A	-50	52.0	116.0	F17	F3	4	N=	6	620	65.0	103.0	D15	D11	3	S-2	A	-100	46.0	122.0
G17	G7	3	S-1	A	-50	52.0	116.0	G17	G8	4	N=	A	620	65.0	103.0	N16	N12	3	S-2	K	-100	46.0	122.0
L19	L12	3	S-1	J	-50	52.0	116.0	D19	D1	4	N=	A	620	65.0	103.0	H1	H3	1	V+2	2	-110	25.0	143.0
E8	E3	2	V=	A	-90	36.0	132.0	D9	D18	3		A	500	37.0	131.0	M1	M10	3	V=	A	-110	25.0	143.0
D11	D13	2	V=	5	-90	36.0	132.0	D17	D3	2		K	500	37.0	131.0	A2	A7	3	V=	A	-110	25.0	143.0
L11	L13	2	V=	A	-90	36.0	132.0	D12	D13	2		A	200	34.0	134.0	C2	C1	1	V+2	4	-110	25.0	143.0
B1	B9	3	S-2	A	-100	24.0	144.0	C2	C1	4	S+3	3	190	32.0	136.0	B3	B5	3		K	-110	25.0	143.0
D2	D17	3	N-2	3	-100	24.0	144.0	B3	B5	4	S+2	9	170	23.0	145.0	H4	H10	3	V=	A	-110	25.0	143.0
M4	M5	4	S-2	A	-100	24.0	144.0	K3	K2	3	S+3		170	23.0	145.0	K4	K10	1	V+2		-110	25.0	143.0
J5	J11	3	S-2	A	-100	24.0	144.0	J5	J11	4	S+2	9	170	23.0	145.0	G5	G16	1	V+2	5	-110	25.0	143.0
M8	M1	2	S-2	A	-100	24.0	144.0	G9	G4	3	S+3	9	170	23.0	145.0	H6	H7	1	V+2	A	-110	25.0	143.0
H9	H8	3	S-2	Q	-100	24.0	144.0	N9	N15	4	S+2	9	170	23.0	145.0	F7	F16	1	V+2	A	-110	25.0	143.0
L10	L15	3	S-2	A	-100	24.0	144.0	N10	N14	3	S+3	3	170	23.0	145.0	G9	G4	2		9	-110	25.0	143.0

M14	M11	3	S-2	A	-100	24.0	144.0	E12	E1	3	S+3	9	170	23.0	145.0	M9	M2	2		Q	-110	25.0	143.0	
F19	F12	3	S-2	A	-100	24.0	144.0	N16	N12	3	S+3	9	170	23.0	145.0	N9	N15	3	V =	A	-110	25.0	143.0	
D5	D7	3	V =	A	-110	13.0	155.0	I3	I6	4	N-1	A	-100	10.0	158.0	B11	B6	3		9	-110	25.0	143.0	
D19	D12	3	V =	9	-110	13.0	155.0	M5	M6	4	N-1	A	-100	10.0	158.0	G12	G13	2		Q	-110	25.0	143.0	
N8	N14	3	V+1	A	-130	9.0	159.0	L6	L8	4	N-1	A	-100	10.0	158.0	M14	M12	3	V =	A	-110	25.0	143.0	
E12	E11	3	V+1	A	-130	9.0	159.0	F7	F16	4	N-1	A	-100	10.0	158.0	D17	D3	2	V+1	3	-150	8.0	160.0	
L9	L1	5	S-3	A	-150	3.0	165.0	F20	F4	4	N-1	A	-100	10.0	158.0	J5	J11	3	N	D S-2	A	-300	4.0	164.0
E10	E1	4	S-3	A	-150	3.0	165.0	H2	H5	6	N-2	A	-200	3.0	165.0	F6	F8	4	D S-2	A	-300	4.0	164.0	
J10	J6	3	N-3	4	-150	3.0	165.0	K4	K10	4	D N-1		-200	3.0	165.0	E9	E4	4	N-6	7	-300	4.0	164.0	
B13	B11	4	S-3	A	-150	3.0	165.0	F19	F1	3	N-3	J	-300	0.0	168.0	J7	J9	3	D V =	4	-470	0.0	168.0	
M2	-					78.5			-	A3				87.9				87.9						
N2	-					63.5		M4	-				81.8			M4	-		81.8					
-	A3						87.9	N4	-				93.1			N4	-		93.1					
-	K8						93.0	-	K8					93.0		-	K8		93.0					
F11	-					70.6		F12	-				75.9			F12	-		75.9					
-	B6						92.1	-	B7					101.4		-	B7		101.4					
-	G2						81.2	-	G3					73.0		-	G3		73.0					
-	D3						85.4	-	D4					85.8		-	D4		85.8					