

Svenska Bridgeförbundet

2022-05-17

Partävling, 128 bord, 247 par. Antal brickor: 24. Medel: 2832.0. Frirond (*) ger egen procent.

Plac	Par	Poäng	%	Namn	MID	Klubb
1	L2	4200.0	74.15	Stefan Lindell - Kenneth Karlsson	145 625	Malungs BK
2	B16	3989.0	70.43	Bengt Svedrell - Leif-Åke Nilsson	89485 11788	Ystads BS
3	F6	3888.0	68.64	Johan Karlsson - Pierre Berg	32229 3687	Hällefors BK
4	I11	3873.0	68.38	Lars Kennethsson - Per Jansson	17074 2485	BK Falkenberg
5	I13	3870.5	68.34	Thomas Knutsson - Anders Persson	45577 46492	Laholms BK
6	M6	3827.4	67.57	Mikael Nannskog - Mats Nilsson	13316 6693	Norrköpingsbridgen
7	D2	3798.0	67.06	Per-Åke Good - Monica Eriksson	13641 81404	Borlänge BK
8	K9	3776.0	66.67	Johnny Pettersson - Lars-Göran Niklasson	11666 11361	Malmö BK
9	E1	3677.0	64.92	Miro Bakrac - Håkan Jonasson	51547 40089	Falu BK
10	A12	3638.0	64.23	Ingemar Kjellberg - Roland Karlsén	92765 37133	LM Ericssons BK - Norrorts Bridge
11	I24	3602.2	63.60	Maria Ohlsson - Jan Jönsson	87599 8317	Laholms BK
12	D5	3582.0	63.24	Mats Larsson - Erik Franzén	241 76	Borlänge BK - Hedemora BS
13	O3	3518.9	62.13	Anders Vikdahl - Magnus Ström	9537 31824	Strängnäs BK Gripen
14	M2	3502.9	61.84	Göran Forss - Allan Christensen	809 65809	Norrköpingsbridgen - Katrineholms BA
15	I19	3492.0	61.65	Eva Lena Glimne - Greger Sundgren	81091 28664	Laholms BK
16	R3	3491.0	61.63	Ingrid Larsson - Stig Svensson	47112 10396	Värnamo BK
16	J4	3491.0	61.63	Eric Behm - Tomas Ross	187 14972	LudvikaBygdens BK
18	A6	3460.4	61.09	Hans Nerell - Peter Flodqvist	85810 14778	Västra Bjäre BK - BK S:t Erik
19	S13	3450.0	60.91	Åke Lundberg - Anders Elfving	3379 47451	Örnsköldsviks BA
20	H14	3447.3	60.86	Bo Gustafsson - Julia Borg	82493 66497	Kalmarsunds BK
21	J5	3420.6	60.39	Filip Asplund Sivelind - Bengt Andersson	65755 14085	LudvikaBygdens BK
22	G5	3413.0	60.26	Lennart Bylund - Joakim Ericson	8234 26279	Härnö BS - Gävle BK
23	Q5	3410.0	60.20	Svante Wångberg - Cecilia Mörner	47877 87945	Trosa BS
23	S7	3410.0	60.20	Per Strandberg - Thomas Wästlund	57572 57567	Örnsköldsviks BA
25	G12	3409.0	60.19	Ewa Molin - Nils-Erik Östman	8256 12388	Härnö BS - Skogs BK
26	J2	3398.9	60.01	Magnus Barkskog - Kristin Nedlich	201 85109	LudvikaBygdens BK - BK S:t Erik
27	E6	3393.0	59.90	Patrik Janeröd - Anders Bondensson	54499 10244	Falu BK
28	Q11	3384.0	59.75	Carl-Olof Wejdmark - Johan Dahlin	11757 39018	Trosa BS - Sthlms-Polisens BS
29	B4	3373.1	59.55	Eva-Liss Göthe - Hans Göthe	5285 9054	Ystads BS
30	E7	3372.0	59.53	Gunnar Tunkrans - Tomas Sundström	51040 17338	Falu BK
31	A4	3365.5	59.42	Christer Gottlieb - Arnfinn Gulliksen	48775 48804	BK Alert
32	F12	3346.0	59.07	Sven Gustavsson - Marianne Höglblad	23844 81737	Hällefors BK
33	R8	3337.0	58.92	Sven Karlsson - Christer Andersson	82049 10398	Värnamo BK
34	N7	3322.0	58.65	Robert Berg - Hans Jönsson	9932 5681	Pri-Bri 1936
35	B6	3318.5	58.59	Ulla-Maija Johannesson - Krister Jönsson	35171 6047	BK Fenix - Ystads BS
36	B21	3315.0	58.53	Claus Clausen - Elsie Rosenlund	35068 6260	Ystads BS
37	R2	3301.0	58.28	Stephan Johansson - Curt Petersson	80380 9118	Värnamo BK
37	S9	3301.0	58.28	Margit Hägglund - Barbro Gimbergsson	46273 55801	Örnsköldsviks BA
39	O5	3296.0	58.19	Stefan Nyström - Magnus Milby	14990 34346	Strängnäs BK Gripen
39	P7	3296.0	58.19	Thomas Englund - Bo Kenne	41642 41844	Tjörns BK
41	Q7	3291.0	58.10	Kjell Sedelius - Marianne Nylund	18538 54541	Gnesta BK
42	D6	3290.0	58.09	Roland Tägt - Peter Wester	7188 54	Borlänge BK - Hedemora BS
43	I10	3288.0	58.05	Roland Svensson - Mats Svensson	92781 93202	Laholms BK
44	S14	3287.0	58.03	Åke Wikman - Stefan Mattfolk	37084 14455	Örnsköldsviks BA
45	I23	3284.7	57.99	Bengt Alfredsson - Tommy Johansson	10495 16141	Laholms BK
46	K12	3262.0	57.59	Louise Grandinsson - Bengt Sahlström	20743 53453	Ljunghusens BK - Malmö BK
47	S2	3242.0	57.24	Monica Westin - Lennart Gidlund	61109 64657	Örnsköldsviks BA
48	P2	3238.0	57.17	Roger Nyman - Anders Dellien	7522 7117	Hunnebostrand-Kungshamns BK - Tjörns BK
49	Q9	3235.0	57.12	Jaan Heinlo - Örjan Svensson	2171 13332	Gnesta BK
50	B19	3234.0	57.10	Ove Thörnblad - Karl Månsson	46745 35706	BK Fenix - Ystads BS
51	D9	3231.0	57.04	Åke Nordlöf - Christina Nordlöf	35956 35955	Borlänge BK
52	G8	3213.0	56.73	Tommy Lindqvist - Svante Öman	8248 80070	Härnö BS
53	P4	3205.0	56.59	Olle Olsson - Leif Martinsson	7472 7463	Orust BK

53	N10	3205.0	56.59	Jan Glöcksman - Roland Andersson	12216	40196	Pri-Bri 1936
55	H6	3204.0	56.57	Johan Singvall - Peter Alm	94331	9226	Kalmarsunds BK
55	P8	3204.0	56.57	Olle Kimfalk - Tommy Gyllin	84905	13152	Brastads BS
57	K3	3203.0	56.55	Lotta Lundberg - Göran Grönvall	43210	3066	BK Bridgehuset - Malmö BK
58	B17	3201.0	56.51	Lennart Tukia - Rune Karlsson	53481	62806	BK Fenix
59	K10	3195.0	56.41	Hans-Olof Holmqvist - Jan Eriksson	15960	27765	Malmö BK
60	H3	3180.0	56.14	Olaus Olsson - Karin Olsson Svedlund	13518	60972	Kalmarsunds BK
60	C6	3180.0	56.14	Jan-Håkan Andersson - Wilhelm Groth	12750	53856	BK Hudik
62	J7	3177.1	56.09	Håkan Nordström - Sören Karlsson	98	11003	LudvikaBygdens BK
63	I25	3175.6	56.07	Lennart Nordberg - Jan Geiborg	13321	12165	Laholms BK - BK Allians, Halmstad
64	I5	3165.0	55.88	Ulf Backman - Sabina Sahlin	82648	84614	Laholms BK
65	N9	3160.0	55.79	Åke Lindström - Karsten Willén	25135	6218	Pri-Bri 1936
66	M7	3155.4	55.71	Ove Olofsson - Ulf Andersson	30296	48309	Norrköpingsbridgen
67	L6	3142.8	55.49	Birgit Lind - Leif Ronnersjö	201381	31710	Malungs BK
68	P14	3142.0	55.47	Bengt Lundberg - Kjell Glans	7466	15295	Tjörns BK
69	D8	3137.0	55.38	Ann-Kristin Eriksson - Mats Axelsson	81599	13782	Borlänge BK
70	C8	3136.0	55.37	Lennart Ersson - Bengt Wimo	8123	24940	BK Hudik
71	Q3	3115.0	55.00	Bengt Hallgren - Kerstin Idman	8909	12035	Trosa BS
72	K11	3113.0	54.96	Hans-Olof Hallén - Ulf Hegethorn	9896	4462	Malmö BK
73	H1	3110.0	54.91	Anders Dahlström - Ingvar Karlsson	58931	57630	Kalmarsunds BK
74	A15	3103.6	54.80	Gustaf Bergstrand - Kjell Persson	52421	35510	BK Alert
75	B14	3098.0	54.70	Birgitta Rosenlund - Håkan Stigander	11363	58095	Ystads BS
76	N8	3094.0	54.63	Gabriella Jönsson - Monica Jönsson	61056	57317	Pri-Bri 1936
77	G2	3093.0	54.61	Per-Olov Rikner - Per Augustinsson	13803	13820	Härnö BS
78	B5	3087.3	54.51	Åke Persson - Anita Nilsson	36143	6350	Ystads BS - BK Fenix
79	H17	3082.9	54.43	Åke Karlman - Göran Andersson	52115	10951	Kalmarsunds BK
80	P13	3079.0	54.36	Florence Fridén - Bengt Adielsson	32680	32679	Tjörns BK
81	C4	3067.0	54.15	Roger Ahlbom - Lars-Göran Jonsson	11528	8100	Bollnäs BK - BK Hudik
81	S8	3067.0	54.15	John-Ove Backlund - Rolf Andersson	8964	52457	Örnsköldsviks BA
83	I3	3060.0	54.03	Ingegärd Nordenberg - Kent Nordenberg	11872	9631	Laholms BK
84	P5	3053.0	53.90	Eva Glans - Ivan Abrahamsson	8552	15144	Tjörns BK
85	R12	3050.0	53.85	Gunnar Ågren - Sigvard Holmström	751	850	Värnamo BK
86	R7	3047.0	53.80	Bengt Mårtensson - Åke Hessel	84350	57802	Värnamo BK - Vaggeryds BK
87	G7	3042.0	53.71	Johan Pettersson - Anders Lundgren	3411	16351	Härnö BS
88	S10	3040.0	53.67	Olle Nylander - Kerstin Forsman	3375	3445	Örnsköldsviks BA
89	Q1	3031.0	53.51	Kent Wäppling - Else-Marie Wäppling	88572	88573	Trosa BS
90	M4	3026.0	53.43	Bosse Wisth - Mattias Furenbäck	9600	34227	Norrköpingsbridgen
91	K6	3022.0	53.35	Eva Hagman - Gun Bellander	90661	3638	Malmö BK
92	O1	3017.1	53.27	Bibbi Sundling - Katja Petersson	22918	83005	Strängnäs BK Gripen
93	F11	3006.0	53.07	Sabina Wilhelmsson - Benny Bjur	67636	4070	Hällefors BK
94	G4	2999.0	52.95	Kerstin Rehnberg - Göran Carlsson	59085	35961	Härnö BS
95	O9	2995.0	52.88	Dan Stenmark - Bengt Bern	22100	87507	Strängnäs BK Gripen
96	B15	2990.0	52.79	Inger Larsson - Anders Åkesson	46855	47903	BK Fenix
97	R5	2989.0	52.77	Rose-Marie Jarl - Bo Gisslander	10408	51029	Värnamo BK - Bredaryds BK
98	H18	2985.8	52.72	Carl-Henrik Hybbinette - Gunnar Gyllenram	29783	790	Kalmarsunds BK
99	S12	2969.0	52.42	Tina Olofsson - Berthold Ögren	29011	63347	Örnsköldsviks BA
100	S5	2958.0	52.22	Anders Ljung - Gunilla Magnusson	20413	55245	Örnsköldsviks BA
101	P12	2952.0	52.12	Alf Törmä - Göran Linder	17389	7510	Tjörns BK
102	Q14	2938.0	51.87	Fredrik Broberg - Bengt Ljungcrantz	90783	4393	Trosa BS
103	N2	2929.0	51.71	Margita Roth - Annika Sundin	41363	30784	Pri-Bri 1936
104	A11	2922.5	51.60	Björn Gudmundson - Sven Arvidson	59460	30066	Norrorts Bridge - BK Alert
105	B9	2919.3	51.54	Gert Olsson - Mats Andersson	12737	6258	Ystads BS
106	E8	2901.0	51.22	Joyce Fahlstad - Anders Björnberg	93477	17287	Falu BK
107	K1	2898.0	51.17	Lisa Kimbrell - Olle Persson	83805	23285	Malmö BK
108	N12	2886.0	50.95	Thomas Hansson - Bengt Karlström	67684	81009	Pri-Bri 1936
109	P1	2869.0	50.65	Bengt Hilling - Bernt Johansson	10849	9164	Orust BK
110	B18	2864.0	50.56	Magnus Stangenberg - Barbro Stangenberg	60075	57798	Ystads BS
111	A2	2862.0	50.53	Lars Osihn - Arne Sjöström	59755	61715	BK Alert
112	L4	2860.8	50.51	Pär Unander - Torbjörn Sandbäck	12980	70	Malungs BK
113	H15	2856.0	50.42	Bengt Lennartsson - Stig Magnusson	84336	9669	Bridgekamraterna Nybro
114	Q10	2853.0	50.37	Georg Larsson - Christer Öhman	10658	43095	Gnesta BK
115	H9	2836.0	50.07	Morgan Kronlund - Ove Nilsson	16220	37783	Kalmarsunds BK
116	F9	2832.0	50.00	Dennis Stephansen - Tommy Wilhelmsson	4055	42453	Hällefors BK
117	A14	2816.7	49.73	Mats Dimberg - Claes Tådne	60906	60498	BK Alert
118	B1	2815.6	49.71	Gunilla Carlsson - Rolf Carlsson	42868	42867	BK Fenix
119	J10	2811.4	49.64	Margot Sivelind - Bo Sivelind	149	147	LudvikaBygdens BK

120	R10	2808.0	49.58	Jan-Åke Nilsson - Lennart Munge	66973	47114	Värnamo BK
121	C1	2805.0	49.52	Thommy Malmström - Hans Bergvik	8115	9251	BK Hudik
122	I18	2792.7	49.31	Bengt-Göran Einarsson - Benny Nilsson	48761	48766	Laholms BK
123	P11	2792.0	49.29	Gunilla Lindahl - Arne Andersson	29639	18451	Tjörns BK
124	H10	2791.0	49.28	Rolf Carlsson - Åke Dahlström	27384	29278	Kalmarsunds BK
125	D12	2785.0	49.17	Ingela Nelander Häll - Mats Häll	93856	148	Borlänge BK
126	H12	2784.0	49.15	Suzanne Sandquist - Lena Lundgren	60992	41959	Kalmarsunds BK
127	E3	2778.0	49.05	Magnus Jonsson - Fredrik Skoglund	27428	27429	Falu BK
128	B8	2774.2	48.98	Annica Flodin - Esbjörn Jonsson	60294	22877	BK Fenix
129	O2	2770.3	48.91	Birgitta Löding - Gunnel Andersson	52170	52162	Strängnäs BK Gripen
130	D4	2770.0	48.91	Tony Laszlo - Björn Skansen	60350	87409	Borlänge BK
131	H19	2765.5	48.83	Hans Malmgren - Lars Hallén	41120	41245	Kalmarsunds BK
132	F1	2757.7	48.69	Ulla Werdin - Niklas Collin	17904	64078	Hällefors BK
133	H7	2752.0	48.59	Gunilla Alm - Lisa Singvall	39167	94330	Kalmarsunds BK
134	G9	2742.0	48.41	Nicke Wedin - Gudrun Forsberg	12478	44240	Härnö BS
135	F2	2741.7	48.41	Curt Andersson - Jörgen Wikman	13469	32238	Hällefors BK
136	C7	2741.0	48.39	Bror Inge Good - Erling Rahm	15073	63963	BK Hudik
137	G10	2739.0	48.36	Emma Sundström - Carina Sjöblom	58870	3382	Sundsvallsbridgen
138	M10	2736.0	48.31	Elving Andersson - Stefan Wisth	9381	91318	Norrköpingsbridgen
139	A8	2734.9	48.29	Barbro Vaerlien - Ulf Vaerlien	93920	93919	Norrorts Bridge
140	H8	2720.7	48.04	Rune Holm - Stig Wikström	1675	37811	Kalmarsunds BK
141	S4	2720.0	48.02	Knut Gauslaa - Tommy Abrahamsson	28023	49166	Örnsköldsviks BA
142	N3	2714.0	47.92	Alcibiades Azolas - Gamil Ismail	36352	67498	Malmö BK - Ej medlem
143	M3	2705.1	47.76	Jacob Markström - Peter Johansson	68383	64340	Norrköpingsbridgen
144	N4	2705.0	47.76	Sven Grahn - Wiveca Lindström	44670	44674	Pri-Bri 1936
145	Q8	2703.0	47.72	Lars Axsäter - Monika Wickman	40760	58916	Trosa BS
146	A9	2697.8	47.63	Maud Lindstedt-Gramer - Birgit Vassilaros	10234	18999	Norrorts Bridge
147	D10	2685.0	47.40	Kjell Lundqvist - Curt Wikblad	38578	43258	Borlänge BK
148	B20	2684.0	47.39	Erik Hülphers - Ingrid Lange	48214	45023	BK Fenix
149	Q4	2672.0	47.18	Lasse Sjölander - Gunilla Larsson	54221	10657	Gnesta BK
150	H16	2671.6	47.17	Katarina Svensson - Birgitta Bengtsson	10953	24225	Kalmarsunds BK
150	I16	2671.6	47.17	Göran Carlsson - Arne Persson	56948	56949	Laholms BK
152	I22	2669.5	47.13	Ulf Persson - Bengt Söderquist	42189	65049	Laholms BK
153	I8	2666.0	47.07	Rolf Nilsson - Matts Idoffsson	59008	61185	Laholms BK
154	I17	2660.7	46.98	Agneta Risholm - Ann-Marie Martinsson	28429	80691	Laholms BK
155	K8	2660.0	46.96	Ildiko Lang - Tomas Lindqvist	28328	11362	Malmö BK
156	H11	2648.0	46.75	Mona Sigurdsson - Anette Styrlin	57628	45840	Kalmarsunds BK
157	S3	2645.0	46.70	Sten Häggström - Lars Ahlenius	32558	34696	Örnsköldsviks BA
158	J3	2644.6	46.69	Per-Erik Falk - Leif Andersson	6787	3694	LudvikaBygdens BK
159	B13	2634.0	46.50	Ulla-Britt Olsson - Anita Ljunggren	57323	48683	Sjöbo BK - Svedala BK
160	C3	2630.0	46.43	Karl-Ivar Andersson - Sven-Erik Danielsson	23212	68313	BK Hudik
161	I4	2628.0	46.40	Ulla Skårberg - Maria Andreasson	15888	61184	Laholms BK
162	B12	2625.8	46.36	Jens Jensen - Margareta Mårtensson	60302	60321	BK Fenix
163	N11	2621.0	46.27	Bo Månsson - Ing-Britt Bengtsson	48658	17756	Pri-Bri 1936
164	O7	2608.0	46.05	Örjan Karlsson - Ann Karlsson	46988	46989	Strängnäs BK Gripen
165	A7	2607.0	46.03	Lars Dahlgren - Lena Normelli	37386	37385	BK Alert
165	B22	2607.0	46.03	Håkan Nilsson - Lilleba Nilsson	200258	200260	BK Fenix
167	N1	2606.0	46.01	Stig Nedavaska - Anna Kjellberg	40614	93977	Pri-Bri 1936
168	F5	2603.4	45.96	Torbjörn Ström - Lars Wetterskoog	32232	64144	Hällefors BK
169	C2	2602.0	45.94	Anne-Marie Höglund - Erik Norman	50984	78960	BK Hudik
170	L7	2600.4	45.91	Torbjörn Hurtig - Romuald Grudzinski	8074	46038	Malungs BK
171	I12	2599.0	45.89	Ann-Christin Wallin - Lars Petersson	40247	24271	Laholms BK
172	I21	2586.5	45.67	Leif Andersson - Conny Johansson	65054	63437	Laholms BK
173	I20	2585.5	45.65	Agneta Hägerström - Kerstin Trydell	48771	48769	Laholms BK
174	G1	2584.0	45.62	Håkan Tjernström - Katrin Tjernström	45052	44246	Härnö BS
175	S16	2583.0	45.60	Rune Abrahamsson - Erik Johansson	17698	10288	Örnsköldsviks BA
176	F8	2580.6	45.56	Dan Allvin - Ronny Thanberg	23982	51103	Hällefors BK
177	I2	2576.0	45.48	Hans Cederlid - Henrik Hansen	15225	6022	Laholms BK
178	R9	2566.0	45.30	Monica Ericsson - Lars Djurvall	89087	10253	Värnamo BK
179	I14	2564.7	45.28	Christin Larsson - Dick Nilsson	93706	43341	Laholms BK
180	L3	2562.0	45.23	Magnus Eriksson - Mikael Brattén	12369	11059	Malungs BK
181	F4	2558.9	45.18	Gun-Britt Andersson - Margareta Berglöf	81735	19723	Hällefors BK
182	A13	2557.1	45.15	Katarina Landstedt - Agneta Moberg	80314	33198	BK Alert
183	H2	2546.2	44.95	Katarina Freitag - Göte Nissinen	84856	54063	Kalmarsunds BK - Emmaboda BK
184	D1	2540.0	44.84	Monika Savberg - Marianne Löfquist	55135	58570	Borlänge BK
185	K2	2525.0	44.58	Mats Adolfsson - Anders Bruze	4759	85484	Malmö BK

186	H13	2521.1	44.51	Björn Rosén - Erik Strandberg	35347	12227	Kalmarsunds BK
187	A10	2508.0	44.28	Birgit Litzell - Bengt Lindberg	80300	25926	Norrorts Bridge - BK Alert
188	A16	2506.9	44.26	Christina Åstrand - Erik Asplund	35517	59951	BK Alert
189	N5	2500.0	44.14	Sven Tullgren - Lisbeth Hansson	38196	36247	Pri-Bri 1936
190	R4	2499.0	44.12	Elias Sundler - Kim Petersson	67784	67788	Värnamo BK
191	M5	2498.3	44.11	Olle Andersson - Jörgen Forslund	66250	66249	Norrköpingsbridgen
192	C5	2495.0	44.05	Eva Bodell - Lasse Danielsson	8125	93205	BK Hudik
193	H5	2470.0	43.61	Lars Malmer - Madeleine von Reis	63014	41135	Kalmarsunds BK
194	I6	2466.0	43.54	Bengt Larsson - Kerstin Pettersson	35169	35167	Laholms BK
195	D3	2462.0	43.47	Annelie Ström - Torgny Gustafsson	60347	38580	Borlänge BK
196	O6	2453.7	43.32	Sten Borell - Eva Colton	63975	66672	Strängnäs BK Gripen
197	O4	2451.4	43.28	Elisabeth Hjerm Ström - Ursula Hansson	37859	3794	Strängnäs BK Gripen
198	J6	2446.9	43.20	Marianne Hedlund - Bernt-Åke Granqvist	61838	26538	Ludvika Seniorbridge - LudvikaBygdens BK
199	H20	2439.3	43.07	Annika Brisvall - Bibbi Johansson	29971	35249	Kalmarsunds BK
200	S6	2439.0	43.06	Per Hoppman - Jan Ola Vestin	201042	201043	Örnköldsviks BA
201	G11	2433.0	42.96	Göran Åslund - Margareta Åslund	63656	63657	Härnö BS
202	L8	2422.8	42.78	Britt-Marie Gallon - Björn Rosén	5452	124	Malungs BK
203	I1	2422.0	42.76	Sven-Erik Persson - Carita Färe	13405	41583	Laholms BK
203	R1	2422.0	42.76	Lennart Karlsson - Roger Johansson	60996	86070	Värnamo BK - Bredaryds BK
205	B10	2418.5	42.70	Ingrid Emanuel - Ulla Mårtensson	45018	45027	BK Fenix
206	P9	2407.0	42.50	Allan Johansson - Berit Herbertsson	18392	2892	Tjörns BK
207	F3	2404.6	42.45	Åke Sandström - Gunilla Gustafsson	89804	64075	Hällefors BK
208	Q6	2369.0	41.83	Birgitta Kempe - Else-Maj Sigfridsson	62922	63114	Trosa BS
209	A5	2366.2	41.78	Inger Wästfelt - Lars Wästfelt	41396	41397	BK Alert
210	I7	2366.0	41.77	Gull-Britt Johansson - Siv Härström	89306	81680	Hasslövs BK - Laholms BK
211	O8	2354.3	41.57	Håkan Andersson - Krister Schrey	33450	200463	Strängnäs BK Gripen - Åkers BK
212	B3	2354.2	41.56	Marianne Strandberg - Per Hellborg	91483	60305	BK Fenix
213	S11	2354.0	41.56	Ann Ingberg - Birgitta Fahlgren	63173	47453	Örnköldsviks BA
214	Q13	2347.0	41.44	May Lindberg - Eivor Henriksson	87809	17544	Trosa BS
215	F7	2334.9	41.22	Åsa Karlsson - Jonny Länk	9769	84395	Hällefors BK
216	P3	2332.0	41.17	Laila Barone - Kent Larsson	50185	7660	Tjörns BK
217	B2	2330.2	41.14	Siw Sörensson - Bengt Persson	52158	200273	BK Fenix
218	B23	2328.0	41.10	Monika Ivarsson - Per-Einar Larsson	53483	53482	BK Fenix
219	A3	2277.8	40.22	Kerstin Wassberg - Harriet Myhrström	37377	37380	BK Alert
220	R11	2268.0	40.04	Kent Johansson - Rolf Johansson	18003	78409	Bredaryds BK
221	J1	2265.1	39.99	Signe Kjörsvik Andersson - Thomas Pettersson	8176	21726	LudvikaBygdens BK
222	Q2	2263.0	39.95	Leif Eliasson - Ulf Frimodig	58736	41478	Trosa BS
223	G6	2248.0	39.69	Jan-Ove Ahlberg - Ove Larsson	51593	8250	Härnö BS
224	N6	2242.0	39.58	Britt Lindberg - Anita Olofsson	42627	91041	Pri-Bri 1936
225	E2	2235.0	39.46	Annika Johansson - Kjell Hellsing	63295	200821	Falu BK
226	K7	2213.0	39.07	Cecilia Ericsson - Lone Stolt	20732	82807	Malmö BK
227	E5	2206.0	38.95	Maria Hols André - Agneta Uddenberg	61452	48445	Falu BK
227	R6	2206.0	38.95	Marianne Holmen - Ulla Wärnä-Karlsson	57911	60997	Värnamo BK
229	S15	2145.0	37.87	Ingrid Sundgren - Eva Eriksson	47455	53815	Örnköldsviks BA
230	B7	2100.0	37.08	Anna-Maj Lundberg - Anna-Greta Nyholm	25851	25909	BK Fenix - Ystads BS
231	E4	2094.0	36.97	Kjell Sundmark - Yngve Larsson	67080	45126	Falu BK
232	P10	2087.0	36.85	Ingemar Pettersson - Sören Elsborg	46712	43631	Tjörns BK
233	K5	2079.0	36.71	Olga Adlerborg - Birgitta O'Hayon	55354	45761	Malmö BK - Pri-Bri 1936
234	G3	2069.0	36.53	Bengt Pettersson - Lars Åberg	56986	56981	Härnö BS
235	K4	2038.0	35.98	Bengt Ekholm - Anna-Lena Ekholm	65626	65625	Malmö BK
236	Q12	2037.0	35.96	Bruno Åstrand - Willy Andersson	53524	64987	Trosa BS
237	M9	2019.4	35.65	Tomas Egneus - Anna-Karin Persson	22133	15782	Norrköpingsbridgen
238	P6	1992.0	35.17	Gull-Britt Sved - Marianne Axfjord	5115	88823	Tjörns BK
239	M1	1989.7	35.13	Helén Harjamäki - Marianne Salomaa	48589	66256	Norrköpingsbridgen
240	I15	1956.0	34.53	Ingela Strandborg Alm - Björn Alm	53641	63167	Laholms BK
241	D11	1918.0	33.86	Kjell Westin - Torbjörn Sjöqvist	31419	200105	Borlänge BK
242	B11	1912.4	33.76	Bo Andersson - Inger Andersson	56218	53488	BK Fenix
243	I9	1815.0	32.04	Ingaliil Svensson - Kjell Fredriksson	92783	91537	Laholms BK
244	D7	1786.0	31.53	Ulf Fahlén - Gunilla Wikblad	57128	53251	Borlänge BK
245	L1	1761.6	31.10	Gunnel Albertsson - Gunnar Sandbäck	51016	55813	Malungs BK
246	J9	1738.3	30.69	Helene Pettersson - Karl-Ivan Hansson	200114	65705	LudvikaBygdens BK
247	S1	1702.0	30.05	Ing-Britt Abrahamsson - Marianne Sjöström	43481	67410	Örnköldsviks BA

1					2					3							
†764					†-					†KD							
Nord †K8					Öst †KKn10					Syd †KKn1054							
Ingen †Kn96432					NS †KKn87642					ÖV †1074							
†K9					†KD5					†642							
† † † † NT					† † † † NT					† † † † NT							
†K2 †EKn953 N 6 5 8 5 7					†5 †KKn10976 N 7 10 5 7 8					†10832 †KKn9754 N 8 5 7 4 7							
†1054 †96 S 6 5 8 5 6					†986 †ED743 S 7 10 4 6 8					†87 †963 S 8 5 7 4 7							
†KD875 †E10 Ö 7 8 4 8 6					†E953 †- Ö 6 3 8 6 3					†EK983 †Kn2 Ö 5 8 5 8 6							
†872 †E1063 V 7 8 4 8 6					†98643 †Kn2 V 6 3 8 6 3					†E7 †KKn10 V 5 8 5 8 6							
†D108					†ED8432					†E6							
†EDKn732					†52					†ED2							
†-					†D10					†D65							
†DKn54					†E107					†D9853							
Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng			
D9	D4	4	D S =	K	590	236.0	0.0	J10	J5	3	D N +1	J	950	236.0	0.0		
P3	P11	2	D S +1	K	570	234.0	2.0	Q8	Q14	4	N D N +1	A	910	234.0	2.0		
Q9	Q10	3	D S =	K	530	232.0	4.0	J3	J6	3	†	Q	800	227.0	9.0		
I11	I21	4	D V -3	K	500	230.0	6.0	O3	O6	3	†	Q	800	227.0	9.0		
F9	F1	4	S =	K	420	227.0	9.0	S7	S10	4	†	A	800	227.0	9.0		
B17	B3	4	S =	K	420	227.0	9.0	F9	F1	3	†	Q	800	227.0	9.0		
L8	L1	4	D V -2	K	300	224.0	12.0	P13	P1	4	†	Q	800	227.0	9.0		
I8	I15	4	†	A	200	220.0	16.0	B16	B8	3	†	Q	800	227.0	9.0		
S11	S6	4	†	A	200	220.0	16.0	P12	P7	5	D N =	A	750	219.0	17.0		
P13	P1	3	†	A	200	220.0	16.0	S14	S3	5	D N =	A	750	219.0	17.0		
G2	G11	3	S +1	2	170	209.0	27.0	K2	K11	4	D N =	T	710	214.0	22.0		
I3	I18	3	S +1	K	170	209.0	27.0	B7	B14	4	D N =	J	710	214.0	22.0		
R3	R9	2	S +2	K	170	209.0	27.0	H12	H15	4	D N =	J	710	214.0	22.0		
Q4	Q6	3	S +1	K	170	209.0	27.0	N9	N1	3	S +2	3	660	209.0	27.0		
B6	B23	2	S +2	K	170	209.0	27.0	N10	N5	3	N +2	J	660	209.0	27.0		
E6	E2	3	S +1	2	170	209.0	27.0	N7	N12	3	N	8	630	203.0	33.0		
G9	G1	3	S +1	2	170	209.0	27.0	P8	P14	3	S +1	5	630	203.0	33.0		
S16	S1	3	S +1	2	170	209.0	27.0	K9	K1	3	S +1	5	630	203.0	33.0		
N2	N11	3	†	A	150	196.0	40.0	S11	S6	3	N +1	9	630	203.0	33.0		
P8	P14	3	†	5	150	196.0	40.0	J2	J4	5	N =	A	600	193.0	43.0		
O9	O1	3	†	5	150	196.0	40.0	R4	R10	5	N =	A	600	193.0	43.0		
D12	D1	3	†	A	150	196.0	40.0	R5	R11	3	S =	9	600	193.0	43.0		
S15	S2	4	V -3	K	150	196.0	40.0	C6	C5	3	N =	6	600	193.0	43.0		
B1	B13	3	S =	K	140	152.0	84.0	I7	I12	3	N =	4	600	193.0	43.0		
O2	O4	2	S +1	K	140	152.0	84.0	N8	N6	5	N =	A	600	193.0	43.0		
R2	R8	3	S =	K	140	152.0	84.0	G2	G11	3	†	Q	500	182.0	54.0		
J3	J6	3	S =	K	140	152.0	84.0	I3	I18	5	†	Q	500	182.0	54.0		
O3	O6	2	S +1	K	140	152.0	84.0	K8	K6	3	†	Q	500	182.0	54.0		
C4	C2	3	S =	8	140	152.0	84.0	B17	B3	4	†	T	500	182.0	54.0		
G4	G3	2	S +1	K	140	152.0	84.0	I25	I23	4	†	Q	500	182.0	54.0		
P4	P6	2	S +1	K	140	152.0	84.0	B1	B13	3	†	Q	300	171.0	65.0		
E5	E4	2	S +1	K	140	152.0	84.0	G4	G3	2	†	Q	300	171.0	65.0		
S5	S12	2	S +1	K	140	152.0	84.0	H7	H9	3	†	Q	300	171.0	65.0		
C6	C5	2	S +1	K	140	152.0	84.0	Q9	Q10	4	†	Q	300	171.0	65.0		
H6	H14	2	S +1	K	140	152.0	84.0	I11	I21	2	†	Q	300	171.0	65.0		
L6	L3	2	S +1	K	140	152.0	84.0	D12	D1	4	†	Q	300	171.0	65.0		
B7	B14	3	S =	K	140	152.0	84.0	L6	L3	4	†	Q	200	163.0	73.0		
I7	I12	2	S +1	K	140	152.0	84.0	F7	F12	3	†	Q	200	163.0	73.0		
L7	L2	2	S +1	6	140	152.0	84.0	Q3	Q11	3	†	Q	150	150.0	86.0		
O7	O8	2	S +1	K	140	152.0	84.0	F4	F3	4	N +1	A	150	150.0	86.0		
C8	C1	3	S =	K	140	152.0	84.0	N4	N3	4	N +1	J	150	150.0	86.0		
E8	E3	3	S =	K	140	152.0	84.0	P4	P6	3	N +2	A	150	150.0	86.0		
G8	G6	2	S +1	K	140	152.0	84.0	Q4	Q6	3	†	Q	150	150.0	86.0		
K8	K6	2	S +1	K	140	152.0	84.0	D8	D5	4	N +1	A	150	150.0	86.0		
Q8	Q14	2	S +1	K	140	152.0	84.0	I8	I15	4	†	Q	150	150.0	86.0		
M9	M1	2	S +1	K	140	152.0	84.0	A10	A2	3	N +2	A	150	150.0	86.0		
N9	N1	2	S +1	K	140	152.0	84.0	S13	S4	3	†	Q	150	150.0	86.0		
B10	B20	3	S =	K	140	152.0	84.0	A14	A7	3	†	Q	150	150.0	86.0		
J10	J5	3	S =	K	140	152.0	84.0	S16	S1	3	N +2	6	150	150.0	86.0		
M10	M5	2	S +1	K	140	152.0	84.0	I1	I13	4	N =	J	130	111.0	125.0		
N10	N5	2	S +1	K	140	152.0	84.0	F2	F11	3	N +1	6	130	111.0	125.0		
H11	H3	3	S =	K	140	152.0	84.0	N2	N11	3	N +1	J	130	111.0	125.0		
G4	G3	1	†	5	200	235.0	1.0	A10	A5	4	N	†	A	200	235.0	1.0	
R10	R9	3	N +1	†	9	170	232.0	4.0	B6	B22	1	S +2	†	A	150	229.0	7.0
E6	E2	1	N +2	†	4	150	229.0	7.0	S1	S3	2	S +1	†	8	140	220.0	16.0
S1	S3	2	S +1	†	8	140	220.0	16.0	E5	E4	2	N +1	†	4	140	220.0	16.0
K8	K6	3	S =	†	A	140	220.0	16.0	S8	S11	3	N =	†	7	140	220.0	16.0
J9	J1	2	N +1	†	T	140	220.0	16.0	K10	K5	2	N +1	†	T	140	220.0	16.0
S14	S5	3	N =	†	9	140	220.0	16.0	B2	B14	2	S =	†	3	120	199.0	37.0
G2	G11	1	S +1	†	3	120	199.0	37.0	Q3	Q6	1	N	†	3	120	199.0	37.0
B8	B15	2	S =	†	A	120	199.0	37.0	C8	C1	1	N	†	8	120	199.0	37.0
F8	F6	1	S +1	†	3	120	199.0	37.0	D9	D6	1	N	†	9	120	199.0	37.0
J10	J5	1	S +1	†	3	120	199.0	37.0	F9	F1	1	N	†	A	120	199.0	37.0
N10	N5	1	N	†	3	120	199.0	37.0	D12	D2	1	N	†	3	120	199.0	37.0
A11	A3	1	S +1	†	8	120	199.0	37.0	R12	R1	1	N	†	3	120	199.0	37.0
D12	D2	1	S +1	†	3	120	199.0	37.0	B16	B3	1	N	†	3	120	199.0	37.0
F4	F3	2	N =	†	4	110	178.0	58.0	D1	D3	2	N =	†	J	110	178.0	58.0
P5	P7	2	N =	†	6	110	178.0	58.0	G7	G12	1	N +1	†	J	110	178.0	58.0
I7	I25	2	N =	†	J	110	178.0	58.0	K7	K12	2	N =	†	J	110	178.0	58.0
G9	G1	2	N =	†	J	110	178.0	58.0	I4	I19	4	†	A	100	167.0	69.0	
N4	N3	3	V -1	†	4	100	167.0	69.0	N8	N6	3	†	2	100	167.0	69.0	
S12	S7	4	†	A	100	167.0	69.0	H1	H15	2	S =	†	A	90	158.0	78.0	
A4	A6	2	S =	†	A	90	158.0	78.0	L7	L2	1	N	†	3	90	158.0	78.0
I23	I6	2	S =	†	A	90	158.0	78.0	I24	I22	2	S =	†	A	90	158.0	78.0
L6	L3	1	N =	†	J	80	152.0	84.0	P1	P8	2	N -1	†	J	-50	118.0	118.0
Q1	Q8	3	N -1	†	4	-50	118.0	118.0	F2	F11	2	N -1	†	J	-50	118.0	118.0
I2	I14	3	N -1	†	4	-50	118.0	118.0	M2	M4	2	S -1	†	A	-50	118.0	118.0
O2	O4	2	N -1	†	J	-50	118.0	118.0	R2	R8	2	N -1	†	J	-50	118.0	118.0
M3	M6	2	N -1	†	J	-50	118.0	118.0	O3	O6	2	S -1	†	A	-50	118.0	118.0

H12	H15	2	S+1	K	140	152.0	84.0	O2	O4	3	N+1	6	130	111.0	125.0	K4	K3	2	N-1	J	-50	118.0	118.0
S13	S4	3	S=	K	140	152.0	84.0	P2	P5	3	N+1	J	130	111.0	125.0	R4	R11	2	N-1	2	-50	118.0	118.0
A14	A7	2	S+1	K	140	152.0	84.0	C4	C2	3	N+1	J	130	111.0	125.0	B5	B20	4	N-1	J	-50	118.0	118.0
S14	S3	2	S+1	K	140	152.0	84.0	K4	K3	3	N+1	J	130	111.0	125.0	R5	R7	2	N-1	J	-50	118.0	118.0
B15	B2	3	S=	K	140	152.0	84.0	B5	B21	3	N+1	T	130	111.0	125.0	C6	C5	3	N-1	J	-50	118.0	118.0
B16	B8	2	S+1	K	140	152.0	84.0	B6	B23	4	N=	J	130	111.0	125.0	C7	C3	2	N-1	J	-50	118.0	118.0
I16	I2	2	S+1	K	140	152.0	84.0	E6	E2	3	N+1	J	130	111.0	125.0	G8	G6	2	N-1	J	-50	118.0	118.0
H19	H2	3	S=	K	140	152.0	84.0	H6	H14	4	N=	T	130	111.0	125.0	H8	H10	4	N-1	4	-50	118.0	118.0
H20	H5	3	S=	K	140	152.0	84.0	I6	I24	4	N=	T	130	111.0	125.0	I8	I13	3	N-1	J	-50	118.0	118.0
I22	I5	3	S=	K	140	152.0	84.0	C8	C1	3	N+1	2	130	111.0	125.0	A9	A12	2	N-1	J	-50	118.0	118.0
Q2	Q5	2	S=	K	110	100.0	136.0	A9	A4	3	N+1	J	130	111.0	125.0	H9	H16	4	S-1	A	-50	118.0	118.0
A3	A5	2	S=	K	110	100.0	136.0	O9	O1	3	N+1	J	130	111.0	125.0	I9	I16	2	N-1	J	-50	118.0	118.0
D3	D10	2	S=	K	110	100.0	136.0	B10	B20	4	N=	J	130	111.0	125.0	K9	K1	3	S-1	2	-50	118.0	118.0
F4	F3	2	S=	K	110	100.0	136.0	I10	I19	3	N+1	J	130	111.0	125.0	N9	N1	2	N-1	J	-50	118.0	118.0
A8	A11	2	S=	K	110	100.0	136.0	K10	K5	4	N=	9	130	111.0	125.0	Q9	Q14	4	N-1	J	-50	118.0	118.0
A9	A4	2	S=	K	110	100.0	136.0	M10	M5	4	N=	J	130	111.0	125.0	S9	S10	2	N-1	5	-50	118.0	118.0
A10	A2	2	S=	K	110	100.0	136.0	B11	B22	3	N+1	7	130	111.0	125.0	B10	B19	2	N-1	J	-50	118.0	118.0
B11	B22	2	S=	5	110	100.0	136.0	H11	H3	4	N=	J	130	111.0	125.0	M10	M5	2	S-1	A	-50	118.0	118.0
Q12	Q7	2	S=	K	110	100.0	136.0	Q12	Q7	3	N+1	J	130	111.0	125.0	Q10	Q11	2	N-1	J	-50	118.0	118.0
R12	R7	2	S=	K	110	100.0	136.0	Q13	Q1	3	N+1	9	130	111.0	125.0	P13	P2	2	S-1	K	-50	118.0	118.0
A16	A12	2	S=	K	110	100.0	136.0	S15	S2	4	N=	J	130	111.0	125.0	Q13	Q2	3	N-1	J	-50	118.0	118.0
H16	H8	2	S=	K	110	100.0	136.0	H16	H8	3	N+1	9	130	111.0	125.0	S16	S2	2	N-1	J	-50	118.0	118.0
I17	I9	2	S=	K	110	100.0	136.0	H20	H5	3	N+1	J	130	111.0	125.0	B17	B9	3	N-1	J	-50	118.0	118.0
I1	I13	4		Q	100	81.0	155.0	I20	I4	3	N+1	7	130	111.0	125.0	H17	H5	2	N-1	J	-50	118.0	118.0
K2	K11	3		4	100	81.0	155.0	I22	I5	4	N=	J	130	111.0	125.0	J2	J4	3	S-2	A	-100	62.0	174.0
N8	N6	3	V-2	3	100	81.0	155.0	P3	P11	2		T	100	73.0	163.0	J3	J6	3	S-2	A	-100	62.0	174.0
B9	B18	4		4	100	81.0	155.0	R3	R9	3		Q	100	73.0	163.0	P3	P6	3	S-2	A	-100	62.0	174.0
J9	J1	3		A	100	81.0	155.0	L7	L2	4		5	100	73.0	163.0	D4	D11	3	N-2	J	-100	62.0	174.0
H18	H10	3		A	100	81.0	155.0	A8	A11	3		Q	100	73.0	163.0	P4	P12	3	N-2	J	-100	62.0	174.0
J2	J4	3		A	50	56.0	180.0	L8	L1	2		Q	100	73.0	163.0	Q4	Q12	4	N-2	J	-100	62.0	174.0
M2	M4	3		A	50	56.0	180.0	M9	M1	3		Q	100	73.0	163.0	Q5	Q7	4	N-2	J	-100	62.0	174.0
P2	P5	2		J	50	56.0	180.0	P9	P10	3		Q	100	73.0	163.0	H6	H20	3	S-2	A	-100	62.0	174.0
M3	M6	3		A	50	56.0	180.0	R12	R7	3		Q	100	73.0	163.0	S6	S13	1	S-2	A	-100	62.0	174.0
K4	K3	3		A	50	56.0	180.0	H13	H1	3		Q	100	73.0	163.0	E7	E1	3	S-2	A	-100	62.0	174.0
B5	B21	3		J	50	56.0	180.0	I17	I9	3		Q	100	73.0	163.0	O7	O8	3	N-2	J	-100	62.0	174.0
R5	R11	3		5	50	56.0	180.0	Q2	Q5	2		T	50	52.0	184.0	D8	D7	4	N-2	2	-100	62.0	174.0
I6	I24	3		A	50	56.0	180.0	D3	D10	3		Q	50	52.0	184.0	L8	L1	4	S-2	A	-100	62.0	174.0
R6	R1	3		A	50	56.0	180.0	B4	B19	2		Q	50	52.0	184.0	M9	M1	4	DN-1	J	-100	62.0	174.0
C7	C3	3		A	50	56.0	180.0	E5	E4	3		Q	50	52.0	184.0	P9	P14	3	N-2	J	-100	62.0	174.0
E7	E1	3		Q	50	56.0	180.0	D7	D6	4		A	50	52.0	184.0	D10	D5	3	N-2	J	-100	62.0	174.0
K7	K12	3		Q	50	56.0	180.0	E7	E1	3	V-1	Q	50	52.0	184.0	B11	B21	4	N-2	J	-100	62.0	174.0
N7	N12	3		5	50	56.0	180.0	G7	G12	2		A	50	52.0	184.0	H11	H18	4	N-2	J	-100	62.0	174.0
F8	F6	3		A	50	56.0	180.0	O7	O8	3		Q	50	52.0	184.0	I11	I20	3	S-2	A	-100	62.0	174.0
S8	S9	3		Q	50	56.0	180.0	E8	E3	3		Q	50	52.0	184.0	B12	B23	4	N-2	J	-100	62.0	174.0
I10	I19	3		A	50	56.0	180.0	S8	S9	3		Q	50	52.0	184.0	H14	H7	3	S-2	A	-100	62.0	174.0
H13	H1	3		A	50	56.0	180.0	G10	G5	3		5	50	52.0	184.0	B18	B4	1	S-2	2	-100	62.0	174.0
I20	I4	3		J	50	56.0	180.0	S5	S12	1		5	-80	40.0	196.0	H19	H3	4	N-2	J	-100	62.0	174.0
I25	I23	2		Q	50	56.0	180.0	M2	M4	6	N-1	A	-100	32.0	204.0	I1	I12	2		5	-110	38.0	198.0
Q3	Q11	3	S-1	K	-50	27.0	209.0	R6	R1	5	N-1	A	-100	32.0	204.0	N2	N11	2		2	-140	25.0	211.0
B4	B19	3	S-1	K	-50	27.0	209.0	K7	K12	2	S-1	9	-100	32.0	204.0	C4	C2	3		A	-140	25.0	211.0
N4	N3	3	S-1	K	-50	27.0	209.0	J9	J1	5	N-1	K	-100	32.0	204.0	R6	R3	2		2	-140	25.0	211.0
R4	R10	3	S-1	K	-50	27.0	209.0	B15	B2	5	N-1	A	-100	32.0	204.0	A7	A15	3		2	-140	25.0	211.0
G7	G12	3	S-1	K	-50	27.0	209.0	I16	I2	4	N-1	9	-100	32.0	204.0	E8	E3	2		A	-140	25.0	211.0
H7	H9	3	S-1	K	-50	27.0	209.0	H19	H2	5	N-1	2	-100	32.0	204.0	O9	O1	2		A	-140	25.0	211.0
S7	S10	3	S-1	K	-50	27.0	209.0	G8	G6	2		Q	-110	21.0	215.0	A13	A2	2		A	-140	25.0	211.0
D8	D5	3	S-1	K	-50	27.0	209.0	B9	B18	2		Q	-110	21.0	215.0	H13	H2	3		A	-140	25.0	211.0
G10	G5	3	S-1	K	-50	27.0	209.0	D9	D4	2		Q	-110	21.0	215.0	A14	A8	2		3	-140	25.0	211.0
Q13	Q1	3	S-1	K	-50	27.0	209.0	A16	A12	2	V=	2	-110	21.0	215.0	S15	S4	3		2	-140	25.0	211.0
D11	D2	1	V=	2	-90	16.0	220.0	R2	R8	3		Q	-140	14.0	222.0	I18	I10	3		A	-140	25.0	211.0
F2	F11	3	DS-1	K	-100	11.0	225.0	A15	A6	3		Q	-140	14.0	222.0	I21	I5	3		A	-140	25.0	211.0
F7	F12	4	S-2	K	-100	11.0	225.0	H18	H10	3		Q	-140	14.0	222.0	F7	F12	4	N-3	T	-150	10.0	226.0
K9	K1	4	DN-1	K	-100	11.0	225.0	A3	A5	2	DS-1	9	-200	5.0	231.0	P10	P11	4	N-3	J	-150	10.0	226.0
A15	A6	4	DS-1	K	-100	11.0	225.0	M3	M6	5	DN-1	J	-200	5.0	231.0	B13	B7	4	N-3	J	-150	10.0	226.0
D7	D6	2		A	-110	4.0	232.0	C7	C3	5	DN-1	J	-200	5.0	231.0	N7	N12	3		8	-170	4.0	232.0
P9	P10	2		A	-110	4.0	232.0	F8	F6	5	DN-1	3	-200	5.0	231.0	G10	G5	3		3	-170	4.0	232.0
P12	P7	2		A	-110	4.0	232.0	G9	G1	5	DN-1	J	-200	5.0	231.0	I17	I3	3		Q	-170	4.0	232.0

K10	K5	3	S-3	5	-150	0.0	236.0	D11	D2	5	DN-1	5	-200	5.0	231.0	K2	K11	4	DN-3	J	-500	0.0	236.0		
-	H17						128.5	-	H17						128.5	-	A16						104.5		
L4	-					119.2		L4	-					119.2		B1	-						117.3		
J7	-					132.4		J7	-					132.4		L4	-						119.2		
M7	-					131.5		M7	-					131.5		J7	-						132.4		
-	F5					108.5		-	F5					108.5		M7	-						131.5		
-	O5					137.3		-	O5					137.3		-	F5						108.5		
B12	-					109.4		B12	-					109.4		-	O5						137.3		
A13	-					106.5		A13	-					106.5		H12	-						116.0		
4	†D1098	Bästa kontrakt					5	†K5	Bästa kontrakt					6	†EKn1064	Bästa kontrakt									
Väst	†Kn42	4† W = -620					Nord	†DKn432	5† E D -3 500					Öst	†3	3† E = -140									
Alla	†54						NS	†10						ÖV	†643										
	†D984	† † † † † NT						†KKn853	† † † † † NT						†ED85	† † † † † NT									
	†43	†E762	N	7	4	3	7	6	†E43	†D862	N	11	5	7	7	8	†K5	†D932	N	6	6	4	7	6	
	†E10876	†D53	S	7	4	3	7	6	†K1098	†E76	S	11	5	7	7	8	†E965	†KDKn7	S	6	6	4	7	6	
	†K10832	†E9	Ö	6	8	10	6	7	†Kn643	†D9875	Ö	2	8	5	5	4	†D85	†K102	Ö	7	7	9	6	7	
	†7	†K1053	V	6	8	10	6	6	†102	†D	V	2	8	5	5	4	†10743	†KKn	V	6	7	9	6	7	
	†KKn5							†Kn1097							†87										
	†K9							†5							†10842										
	†DKn76							†EK2							†EKn97										
	†EKn62							†E9764							†962										
Par	Kontr	Ut	Res	Poäng		Par	Kontr	Ut	Res	Poäng		Par	Kontr	Ut	Res	Poäng		Par	Kontr	Ut	Res	Poäng			
Q4	Q12	2	V-3	4	300	236.0	0.0	D2	D4	3	S+1	4	630	232.0	4.0	B1	B23	4	8	400	235.0	1.0			
M4	M7	4	V-2	5	200	232.0	4.0	I3	I15	3	N	S+1	8	630	232.0	4.0	R5	R1	3	4	400	235.0	1.0		
G10	G6	2	Q	200	232.0	4.0	J4	J7	3	N	S+1	T	630	232.0	4.0	S2	S4	4	8	300	230.0	6.0			
A13	A2	2	V-2	8	200	232.0	4.0	O9	O2	3	N	S+1	9	630	232.0	4.0	G5	G4	4	8	300	230.0	6.0		
D1	D3	1	S+2	2	150	224.0	12.0	R12	R2	3	N	S+1	4	630	232.0	4.0	I24	I7	3	V-3	3	300	230.0	6.0	
F5	F4	1	S+2	7	150	224.0	12.0	E1	E3	3	N	S=	3	600	210.0	26.0	E1	E3	3	N	8	200	211.0	25.0	
G5	G4	1	S+2	8	150	224.0	12.0	F1	F7	5	N	S=	4	600	210.0	26.0	K1	K7	4	N	8	200	211.0	25.0	
I11	I20	1	S+2	7	150	224.0	12.0	H1	H5	3	N	S=	3	600	210.0	26.0	D2	D4	4	N	6	200	211.0	25.0	
B13	B7	2	S+1	7	150	224.0	12.0	L1	L3	5	N	=	2	600	210.0	26.0	Q2	Q9	3	N	8	200	211.0	25.0	
N3	N11	1	S+1	7	120	211.0	25.0	P2	P9	3	N	S=	3	600	210.0	26.0	N3	N11	4	N	8	200	211.0	25.0	
I4	I19	1	S+1	7	120	211.0	25.0	E7	E2	3	N	S=	3	600	210.0	26.0	C5	C3	4	N	9	200	211.0	25.0	
B6	B22	1	S+1	6	120	211.0	25.0	L7	L4	5	N	=	2	600	210.0	26.0	D5	D1	4	N	8	200	211.0	25.0	
C6	C5	1	S+1	8	120	211.0	25.0	A8	A15	5	N	S=	9	600	210.0	26.0	B6	B21	4	N	2	200	211.0	25.0	
E6	E2	1	S+1	7	120	211.0	25.0	H9	H11	5	N	S=	T	600	210.0	26.0	R7	R4	2	N	3	200	211.0	25.0	
K8	K12	1	S+1	7	120	211.0	25.0	K9	K2	3	N	S=	3	600	210.0	26.0	C8	C2	4	N	6	200	211.0	25.0	
H14	H7	1	S+1	4	120	211.0	25.0	S9	S12	5	N	S=	A	600	210.0	26.0	I8	I12	3	N	7	200	211.0	25.0	
I24	I22	1	S+1	2	120	211.0	25.0	N10	N6	3	N	S=	3	600	210.0	26.0	O9	O2	4	N	8	200	211.0	25.0	
D4	D11	2	Q	9	100	196.0	40.0	Q11	Q12	5	N	S=	2	600	210.0	26.0	S10	S11	3	N	9	200	211.0	25.0	
A7	A15	1	Q	100	196.0	40.0	H15	H2	5	N	S=	2	600	210.0	26.0	H14	H8	3	N	4	200	211.0	25.0		
D9	D6	4	V-1	4	100	196.0	40.0	B18	B10	5	N	S=	4	600	210.0	26.0	H15	H2	4	N	8	200	211.0	25.0	
B10	B19	3	A	100	196.0	40.0	H18	H12	5	N	S=	6	600	210.0	26.0	B17	B4	3	N	V-2	A	200	211.0	25.0	
R10	R9	2	V-1	9	100	196.0	40.0	I23	I21	5	N	=	A	600	210.0	26.0	E7	E2	2	N+1	K	140	194.0	42.0	
A11	A3	2	V-1	2	100	196.0	40.0	K3	K11	4	N	D V-2	T	300	191.0	45.0	C1	C4	4	N	7	100	154.0	82.0	
I23	I6	2	Q	100	196.0	40.0	A12	A4	4	N	S=	3	300	191.0	45.0	F1	F7	3	N	7	100	154.0	82.0		
K1	K7	1	S=	8	90	182.0	54.0	F8	F12	2	N	S+4	3	170	186.0	50.0	G1	G7	4	N	V-1	A	100	154.0	82.0
S1	S3	2	S=	A	90	182.0	54.0	S13	S8	4	N	+2	5	170	186.0	50.0	H1	H5	4	N	8	100	154.0	82.0	
C4	C2	1	S=	2	90	182.0	54.0	B17	B4	2	N	S+4	9	170	186.0	50.0	I1	I25	3	N	8	100	154.0	82.0	
O4	O7	1	S=	6	90	182.0	54.0	C1	C4	2	N	S+3	T	150	140.0	96.0	B2	B13	3	N	8	100	154.0	82.0	
E5	E4	1	S=	4	90	182.0	54.0	G1	G7	3	N	S+2	3	150	140.0	96.0	F3	F11	4	N	8	100	154.0	82.0	
H11	H18	1	S=	6	90	182.0	54.0	B2	B13	2	N	S+3	T	150	140.0	96.0	M3	M5	3	N	8	100	154.0	82.0	
S14	S5	1	S=	7	90	182.0	54.0	S2	S4	3	N	V-3	T	150	140.0	96.0	O3	O5	4	N	8	100	154.0	82.0	
L8	L1	2	V=	8	-90	173.0	63.0	G3	G11	2	N	+3	8	150	140.0	96.0	R3	R9	4	N	8	100	154.0	82.0	
N9	N2	1	V=	8	-90	173.0	63.0	O4	O7	2	N	S+3	T	150	140.0	96.0	M4	M7	4	N	8	100	154.0	82.0	
F1	F7	1	S-1	3	-100	166.0	70.0	A5	A7	2	N	S+3	4	150	140.0	96.0	Q4	Q7	4	N	8	100	154.0	82.0	
P4	P12	2	N-1	5	-100	166.0	70.0	C5	C3	4	N	S+1	3	150	140.0	96.0	F5	F4	4	N	8	100	154.0	82.0	
R6	R3	2	N-1	A	-100	166.0	70.0	D5	D1	2	N	S+3	8	150	140.0	96.0	I5	I20	4	N	8	100	154.0	82.0	
D8	D7	1	S-1	3	-100	166.0	70.0	F5	F4	2	N	S+3	4	150	140.0	96.0	N5	N4	4	N	V-1	3	100	154.0	82.0
K9	K2	1	S-1	3	-100	166.0	70.0	I5	I20	2	N	S+3	4	150	140.0	96.0	E6	E5	4	N	2	100	154.0	82.0	
R2	R8	2	V=	9	-110	147.0	89.0	N5	N4	2	N	S+3	6	150	140.0	96.0	P6	P8	3	N	7	100	154.0	82.0	
M3	M5	2	V=	9	-110	147.0	89.0	Q5	Q1	4	N	S+1	J	150	140.0	96.0	Q6	Q8	3	N	7	100	154.0	82.0	
H6	H20	2	V=	5	-110	147.0	89.0	R5	R1	3	N	S+2	4	150	140.0	96.0	S7	S14	4	N	8	100	154.0	82.0	

S6	S13	2	V =	8	-110	147.0	89.0	B6	B21	2	S +3	4	150	140.0	96.0	A8	A15	2	N	T	100	154.0	82.0			
O8	O1	2	T	8	-110	147.0	89.0	H6	H17	3	S +2	T	150	140.0	96.0	K8	K12	3	N	T	7	100	154.0	82.0		
S8	S11	2	V =	5	-110	147.0	89.0	C8	C2	3	S +2	T	150	140.0	96.0	N8	N12	3	N	T	8	100	154.0	82.0		
J10	J6	2	V =	5	-110	147.0	89.0	G8	G12	3	S +2	T	150	140.0	96.0	D9	D8	4	T	T	8	100	154.0	82.0		
N10	N6	2	V =	5	-110	147.0	89.0	I8	I12	4	S +1	6	150	140.0	96.0	G9	G2	4	T	T	8	100	154.0	82.0		
S12	S7	1	V +1	8	-110	147.0	89.0	A9	A14	2	S +3	4	150	140.0	96.0	M9	M2	3	T	T	8	100	154.0	82.0		
Q13	Q2	2	V =	8	-110	147.0	89.0	D9	D8	2	S +3	4	150	140.0	96.0	D10	D7	4	T	T	8	100	154.0	82.0		
B16	B3	2	V =	5	-110	147.0	89.0	F9	F2	3	S +2	8	150	140.0	96.0	N10	N6	4	T	T	8	100	154.0	82.0		
H17	H5	2	V =	8	-110	147.0	89.0	D10	D7	2	S +3	4	150	140.0	96.0	D11	D6	4	T	A	100	154.0	82.0			
B18	B4	2	Q	8	-110	147.0	89.0	G10	G6	3	S +2	T	150	140.0	96.0	A12	A4	3	N	T	9	100	154.0	82.0		
I21	I5	1	V +1	4	-110	147.0	89.0	H10	H16	3	S +2	3	150	140.0	96.0	B12	B22	4	N	T	7	100	154.0	82.0		
G1	G7	1	V +1	4	-120	128.0	108.0	I10	I17	2	S +3	8	150	140.0	96.0	P13	P3	4	T	T	7	100	154.0	82.0		
H8	H10	1	N	V +1	J	-120	128.0	108.0	J10	J6	2	S +3	6	150	140.0	96.0	S13	S8	4	T	T	8	100	154.0	82.0	
J9	J2	1	N	V +1	8	-120	128.0	108.0	B11	B20	3	S +2	3	150	140.0	96.0	B14	B8	4	T	T	2	100	154.0	82.0	
H13	H2	1	N	V +1	2	-120	128.0	108.0	D11	D6	2	S +3	T	150	140.0	96.0	Q14	Q10	4	T	T	8	100	154.0	82.0	
I18	I10	1	N	V +1	9	-120	128.0	108.0	P11	P12	4	S +1	3	150	140.0	96.0	A16	A2	4	T	T	7	100	154.0	82.0	
Q10	Q11	2	A	-130	122.0	114.0	R11	R10	1	N	S +2	4	150	140.0	96.0	B18	B10	4	T	T	8	100	154.0	82.0		
H1	H15	2	V +1	5	-140	100.0	136.0	B12	B22	2	S +3	T	150	140.0	96.0	I18	I4	3	N	T	8	100	154.0	82.0		
I1	I12	1	V +2	8	-140	100.0	136.0	A13	A3	2	S +3	6	150	140.0	96.0	I19	I11	4	T	T	8	100	154.0	82.0		
N1	N7	2	V +1	8	-140	100.0	136.0	Q13	Q3	3	S +2	T	150	140.0	96.0	H20	H7	4	V -1	T	8	100	154.0	82.0		
O3	O5	3	V =	T	-140	100.0	136.0	H14	H8	3	N +2	7	150	140.0	96.0	P11	P12	2	N -1	Q	-50	113.0	123.0			
Q3	Q6	2	V +1	T	-140	100.0	136.0	P14	P10	3	N +2	2	150	140.0	96.0	I22	I6	1	N -1	T	-50	113.0	123.0			
A4	A6	2	V +1	T	-140	100.0	136.0	S15	S6	3	S +2	A	150	140.0	96.0	K3	K11	1	N	T	-90	108.0	128.0			
Q5	Q7	2	V +1	4	-140	100.0	136.0	A16	A2	2	S +3	3	150	140.0	96.0	E4	E8	1	N	T	-90	108.0	128.0			
C7	C3	2	V +1	5	-140	100.0	136.0	I18	I4	3	S +2	4	150	140.0	96.0	Q11	Q12	1	N	T	-90	108.0	128.0			
C8	C1	2	V +1	5	-140	100.0	136.0	B19	B5	3	S +2	3	150	140.0	96.0	J3	J5	2	N -1	K	-100	100.0	136.0			
N8	N12	2	5	-140	100.0	136.0	I19	I11	4	S +1	4	150	140.0	96.0	Q5	Q1	2	N -2	K	-100	100.0	136.0				
F9	F2	3	V =	4	-140	100.0	136.0	H20	H7	4	S +1	6	150	140.0	96.0	L7	L4	2	N -2	T	-100	100.0	136.0			
I9	I16	3	V =	5	-140	100.0	136.0	I22	I6	2	S +3	9	150	140.0	96.0	A11	A6	2	N -2	K	-100	100.0	136.0			
P9	P14	2	V +1	5	-140	100.0	136.0	B1	B23	2	S +2	T	130	78.0	158.0	S15	S6	2	N -2	J	-100	100.0	136.0			
Q9	Q14	3	V =	5	-140	100.0	136.0	I1	I25	2	S +2	3	130	78.0	158.0	P5	P1	2	V =	T	-6	-110	93.0	143.0		
A10	A5	1	V +2	8	-140	100.0	136.0	Q2	Q9	4	S =	6	130	78.0	158.0	H6	H17	2	V =	T	-4	-110	93.0	143.0		
K10	K6	3	V =	5	-140	100.0	136.0	B3	B15	2	S +2	A	130	78.0	158.0	N1	N7	1	N	V +1	T	-4	-120	84.0	152.0	
P10	P11	2	V +1	8	-140	100.0	136.0	F3	F11	2	S +2	4	130	78.0	158.0	O8	O1	2	N	T	-2	-120	84.0	152.0		
B11	B21	1	V +2	4	-140	100.0	136.0	J3	J5	2	N +2	6	130	78.0	158.0	K9	K2	2	N	T	-8	-120	84.0	152.0		
S16	S2	2	V +1	4	-140	100.0	136.0	M4	M7	3	S +1	T	130	78.0	158.0	S9	S12	2	N	T	-7	-120	84.0	152.0		
B17	B9	2	V +1	8	-140	100.0	136.0	P4	P7	3	N +1	8	130	78.0	158.0	K10	K6	1	N	T	-7	-120	84.0	152.0		
I17	I3	3	V =	5	-140	100.0	136.0	K5	K4	3	S +1	9	130	78.0	158.0	A13	A3	2	N	T	-7	-120	84.0	152.0		
I8	I13	1	V +2	5	-150	77.0	159.0	P5	P1	3	N +1	3	130	78.0	158.0	Q13	Q3	2	N	T	-7	-120	84.0	152.0		
B12	B23	2	N	V +1	4	-150	77.0	159.0	E6	E5	3	S +1	T	130	78.0	158.0	P2	P9	3	T	T	-6	-140	57.0	179.0	
P1	P8	2	V +2	T	-170	55.0	181.0	K8	K12	2	S +2	3	130	78.0	158.0	B3	B15	3	T	T	-8	-140	57.0	179.0		
Q1	Q8	2	V +2	4	-170	55.0	181.0	S10	S11	3	N +1	6	130	78.0	158.0	G3	G11	3	T	T	-8	-140	57.0	179.0		
B2	B14	2	V +2	8	-170	55.0	181.0	H13	H3	2	S +2	2	130	78.0	158.0	J4	J7	2	T	T	-8	-140	57.0	179.0		
I2	I14	2	V +2	5	-170	55.0	181.0	P13	P3	3	S +1	6	130	78.0	158.0	K5	K4	2	T	A	-140	57.0	179.0			
F3	F11	3	V +1	8	-170	55.0	181.0	B14	B8	3	S +1	3	130	78.0	158.0	R6	R8	3	T	A	-140	57.0	179.0			
K3	K11	3	V +1	9	-170	55.0	181.0	Q14	Q10	3	S +1	3	130	78.0	158.0	G8	G12	3	V =	T	-6	-140	57.0	179.0		
R4	R11	2	V +2	5	-170	55.0	181.0	S16	S3	4	S =	3	130	78.0	158.0	F9	F2	3	T	T	-8	-140	57.0	179.0		
B5	B20	2	V +2	5	-170	55.0	181.0	I24	I7	3	N +1	6	130	78.0	158.0	H9	H11	3	T	T	-7	-140	57.0	179.0		
K5	K4	2	V +2	8	-170	55.0	181.0	J9	J2	2	S +1	4	110	58.0	178.0	N9	N2	3	T	T	-8	-140	57.0	179.0		
N5	N4	2	V +2	5	-170	55.0	181.0	L8	L2	2	T	A	100	56.0	180.0	G10	G6	3	T	T	-8	-140	57.0	179.0		
P5	P7	2	T	-170	55.0	181.0	S1	S5	3	T	50	49.0	187.0	J10	J6	3	T	T	T	-8	-140	57.0	179.0			
R5	R7	2	V +2	9	-170	55.0	181.0	E4	E8	3	T	50	49.0	187.0	M10	M6	3	T	T	-6	-140	57.0	179.0			
L6	L3	2	T	-170	55.0	181.0	Q6	Q8	3	T	50	49.0	187.0	R11	R10	3	T	T	T	-6	-140	57.0	179.0			
E7	E1	2	V +2	5	-170	55.0	181.0	R6	R8	3	T	50	49.0	187.0	D12	D3	3	T	T	-8	-140	57.0	179.0			
G8	G12	2	V +2	T	-170	55.0	181.0	I9	I14	3	T	50	49.0	187.0	R12	R2	3	T	T	-8	-140	57.0	179.0			
G9	G2	2	V +2	4	-170	55.0	181.0	M9	M2	3	V -1	3	50	49.0	187.0	P14	P10	3	T	T	-7	-140	57.0	179.0		
O9	O2	3	V +1	T	-170	55.0	181.0	C7	C6	Pass		41.0	195.0	S16	S3	3	V =	T	T	-6	-140	57.0	179.0			
S9	S10	2	V +2	4	-170	55.0	181.0	N9	N2	Pass		41.0	195.0	H18	H12	3	V =	T	T	-8	-140	57.0	179.0			
M10	M6	2	V +2	5	-170	55.0	181.0	A11	A6	2	T	5	-90	38.0	198.0	I23	I21	3	V =	T	-3	-140	57.0	179.0		
R12	R1	2	V +2	4	-170	55.0	181.0	I2	I13	1	N -1	Q	-100	25.0	211.0	P4	P7	2	N	T	-7	-150	34.0	202.0		
G3	G11	1	V +3	5	-180	33.0	203.0	M3	M5	3	S -1	4	-100	25.0	211.0	I10	I17	2	N	T	-2	-150	34.0	202.0		
H19	H3	1	N	V +3	5	-180	33.0	203.0	R3	R9	3	N	S -1	3	-100	25.0	211.0	B19	B5	2	N	T	-7	-150	34.0	202.0
J3	J5	1	N	D S -1	6	-200	22.0	214.0	Q4	Q7	5	N	S -1	9	-100	25.0	211.0	H10	H16	3	N	T	-8	-170	29.0	207.0
P3	P6	2	N -2	Q	-200	22.0	214.0	R7	R4	3	N	S -1	4	-100	25.0	211.0	B11	B20	3	T	T	-9	-170	29.0	207.0	
J4	J7	2	N -2	3	-200	22.0	214.0	N8	N12	5	N	S -1	3	-100	25.0	211.0	S1	S5	3	N	T	-7	-600	22.0	214.0	
I7	I25	3	V +2	9	-200	22.0	214.0	O8	O1	3	N -1	7	-100	25.0	211.0	I2	I13	3	N	T	-8	-600	22.0	214.0		

L7	L2	2		J	-200	22.0	214.0	B9	B16	3	N	S-1	9	-100	25.0	211.0	I3	I15	3	N		4	-600	22.0	214.0	
B8	B15	2	N	S-2	3	-200	22.0	214.0	G9	G2	3	N	S-1	3	-100	25.0	211.0	A5	A7	3	N		7	-600	22.0	214.0
H9	H16	2		V+3	5	-200	22.0	214.0	K10	K6	3	N	S-1	4	-100	25.0	211.0	L8	L2	3	N		8	-600	22.0	214.0
D12	D2	2		S-2	3	-200	22.0	214.0	M10	M6	5	N	N-1	3	-100	25.0	211.0	L1	L3	4	N		2	-620	10.0	226.0
P13	P2	1	N	D S-1	7	-200	22.0	214.0	D12	D3	3	N	S-1	3	-100	25.0	211.0	O4	O7	4	N		8	-620	10.0	226.0
F8	F12	1	N	S-3	7	-300	12.0	224.0	K1	K7	2	N		5	-180	12.0	224.0	C7	C6	4	N		2	-620	10.0	226.0
E8	E3	1	N	S-4	3	-400	9.0	227.0	N1	N7	3	N	N-2	5	-200	7.0	229.0	A9	A14	4	N		8	-620	10.0	226.0
A9	A12	3	N	N-4	3	-400	9.0	227.0	N3	N11	3	N	S-2	J	-200	7.0	229.0	B9	B16	4	N		8	-620	10.0	226.0
M9	M2	3	N	D N-2	3	-500	6.0	230.0	G5	G4	3	N	S-2	4	-200	7.0	229.0	J9	J2	4	N		A	-620	10.0	226.0
S15	S4	4	N	V+1	4	-650	4.0	232.0	P6	P8	3	N	S-2	T	-200	7.0	229.0	H13	H3	4	N	V =	6	-620	10.0	226.0
D10	D5	3	N	D N-3	3	-800	1.0	235.0	O3	O5	3	N	S-3	3	-300	1.0	235.0	I9	I14	3	N		9	-630	2.0	234.0
A14	A8	4	N	D N-3	A	-800	1.0	235.0	S7	S14	3	N	N-3	5	-300	1.0	235.0	F8	F12	4	N	D N-5	K	-1100	0.0	236.0
-	A16						104.5	-	H19						115.2	-	H19							115.2		
B1	-						117.3	-	L6						131.0	-	L6							131.0		
L4	-						119.2	B7	-					87.5	B7	-							87.5			
-	J1						94.4	-	J1					94.4	-	J1							94.4			
-	M1						82.9	-	M1					82.9	-	M1							82.9			
-	F6						162.0	A10	-				104.5	A10	-							104.5				
-	O6						102.2	-	F6				162.0	-	F6							162.0				
H12	-						116.0	-	O6				102.2	-	O6							102.2				

7 ♠9873 Bästa kontrakt								8 ♠KD Bästa kontrakt								9 ♠K10942 Bästa kontrakt							
Syd ♠EKD63 5♠ W = -650								Väst ♠KD106 7♠ W D -4 800								Nord ♠EKn 3NT N = 400							
Alla ♠1052								Ingen ♠1064								ÖV ♠K1072							
♠Kn ♠ ♠ ♠ ♠ NT								♠D762 ♠ ♠ ♠ ♠ NT								♠62 ♠ ♠ ♠ ♠ NT							
♠K1062 ♠EDKn5 N 2 8 5 2 2								♠74 ♠EKn932 N 12 4 12 6 7								♠E7 ♠Kn85 N 9 7 6 9 9							
♠Kn2 ♠10754 S 2 8 5 2 2								♠Kn74 ♠3 S 12 4 12 6 7								♠953 ♠K8762 S 9 7 6 9 9							
♠K6 ♠E3 Ö 11 5 7 11 10								♠KD982 ♠EKn753 Ö 1 9 1 6 4								♠EDKn943 ♠8 Ö 4 6 6 3 3							
♠E10986 ♠K53 V 11 5 7 11 10								♠983 ♠K4 V 1 9 1 6 4								♠87 ♠K1094 V 4 6 6 3 3							
♠4								♠10865								♠D63							
♠98								♠E9852								♠D104							
♠DKn9874								♠-								♠65							
♠D742								♠EKn105								♠EDKn53							
Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng									
S3 S5 4 V -2 A 200 232.0 4.0	F2 F8 5 D N +1 A 750 236.0 0.0	D2 D8 4 D V -4 6 1100 235.0 1.0																					
G9 G3 4 8 200 232.0 4.0	N1 N12 4 D N +1 A 690 234.0 2.0	P4 P11 3 D V -4 2 1100 235.0 1.0																					
K10 K7 4 V -2 A 200 232.0 4.0	I19 I5 5 D S = 7 650 232.0 4.0	L6 L7 3 D V -2 6 500 231.0 5.0																					
A15 A9 4 9 200 232.0 4.0	I10 I15 5 A 500 230.0 6.0	I23 I1 2 D V -2 6 500 231.0 5.0																					
B19 B11 4 V -2 Q 200 232.0 4.0	E1 E3 4 S +2 7 480 218.0 18.0	P1 P2 4 N = 8 420 224.0 12.0																					
D1 D7 2 S +1 J 110 222.0 14.0	S2 S6 4 S +2 K 480 218.0 18.0	L2 L4 4 N = 8 420 224.0 12.0																					
J4 J6 3 N = 7 110 222.0 14.0	O5 O8 4 N +2 3 480 218.0 18.0	E7 E3 4 N = 8 420 224.0 12.0																					
J9 J3 2 N = A 110 222.0 14.0	E7 E2 4 S +2 K 480 218.0 18.0	P7 P3 4 N = 8 420 224.0 12.0																					
H19 H5 2 S +1 8 110 222.0 14.0	H8 H20 4 S +2 7 480 218.0 18.0	K10 K7 4 N = 8 420 224.0 12.0																					
I25 I8 3 S = 2 110 222.0 14.0	R8 R5 4 S +2 7 480 218.0 18.0	A2 A6 4 6 300 215.0 21.0																					
G1 G12 4 9 100 195.0 41.0	K10 K7 4 N +2 A 480 218.0 18.0	S9 S1 3 V -3 2 300 215.0 21.0																					
F2 F8 4 7 100 195.0 41.0	A12 A7 4 S +2 7 480 218.0 18.0	R12 R4 1 N 3 300 215.0 21.0																					
S2 S6 4 V -1 A 100 195.0 41.0	H14 H9 4 S +2 7 480 218.0 18.0	B19 B6 3 N Q 300 215.0 21.0																					
I3 I14 3 V -1 A 100 195.0 41.0	B20 B6 4 S +2 7 480 218.0 18.0	E2 E4 2 V -2 2 200 208.0 28.0																					
Q3 Q10 4 V -1 A 100 195.0 41.0	I23 I7 4 N +2 A 480 218.0 18.0	I10 I14 3 N +2 2 200 208.0 28.0																					
O4 O6 4 V -1 A 100 195.0 41.0	D1 D7 5 S = K 450 179.0 57.0	G11 G4 3 V -2 A 200 208.0 28.0																					
R4 R10 4 9 100 195.0 41.0	H1 H18 4 N +1 A 450 179.0 57.0	E1 E6 3 N +1 8 170 192.0 44.0																					
D6 D2 4 Q 100 195.0 41.0	I1 I24 4 S +1 7 450 179.0 57.0	C2 C5 3 N +1 8 170 192.0 44.0																					
B7 B23 4 9 100 195.0 41.0	K1 K12 4 S +1 K 450 179.0 57.0	G2 G8 3 N +1 8 170 192.0 44.0																					
E7 E2 3 9 100 195.0 41.0	O1 O2 4 N +1 A 450 179.0 57.0	I3 I13 3 N +1 8 170 192.0 44.0																					
Q7 Q9 4 V -1 A 100 195.0 41.0	G2 G8 4 S +1 7 450 179.0 57.0	B4 B15 3 N +1 8 170 192.0 44.0																					
H8 H20 4 V -1 Q 100 195.0 41.0	H2 H6 5 S = 7 450 179.0 57.0	I7 I22 2 N +2 8 170 192.0 44.0																					
F9 F3 4 V -1 K 100 195.0 41.0	I3 I14 4 S +1 4 450 179.0 57.0	L8 L3 2 N +2 8 170 192.0 44.0																					
D10 D9 4 V -1 J 100 195.0 41.0	P3 P10 4 N +1 A 450 179.0 57.0	P8 P10 3 N +1 8 170 192.0 44.0																					
K11 K4 4 V -1 K 100 195.0 41.0	O4 O6 4 S +1 7 450 179.0 57.0	R8 R10 3 N +1 2 170 192.0 44.0																					
P12 P1 4 V -1 K 100 195.0 41.0	Q5 Q8 4 S +1 K 450 179.0 57.0	G9 G3 3 N +1 8 170 192.0 44.0																					
Q13 Q4 4 9 100 195.0 41.0	E6 E5 4 N +1 A 450 179.0 57.0	N9 N3 3 N +1 8 170 192.0 44.0																					
H14 H9 4 V -1 A 100 195.0 41.0	C7 C6 5 N = A 450 179.0 57.0	K11 K4 2 N +2 7 170 192.0 44.0																					
H15 H3 4 V -1 K 100 195.0 41.0	Q7 Q9 4 S +1 7 450 179.0 57.0	D12 D5 3 N +1 8 170 192.0 44.0																					
H16 H11 4 V -1 A 100 195.0 41.0	R7 R9 4 S +1 7 450 179.0 57.0	R2 R1 1 N S +2 A 150 178.0 58.0																					
B20 B6 4 V -1 Q 100 195.0 41.0	K8 C2 5 S = 7 450 179.0 57.0	M1 M2 2 N +1 8 140 149.0 87.0																					
I22 I20 4 V -1 A 100 195.0 41.0	K9 K3 4 N +1 K 450 179.0 57.0	N1 N12 3 N = 8 140 149.0 87.0																					
Q5 Q8 2 N -1 A -100 172.0 64.0	G10 G7 5 N = 3 450 179.0 57.0	K2 K8 2 N +1 6 140 149.0 87.0																					
R6 R2 3 V = A -110 168.0 68.0	H10 H12 4 N +1 A 450 179.0 57.0	S2 S8 3 N = 8 140 149.0 87.0																					
S8 S15 2 V = A -110 168.0 68.0	N10 N7 4 S +1 7 450 179.0 57.0	S3 S7 3 N = 8 140 149.0 87.0																					
N9 N3 2 V +1 K -110 168.0 68.0	F11 F4 4 N +1 A 450 179.0 57.0	J4 J6 3 N = 8 140 149.0 87.0																					
C5 C3 2 4 -130 163.0 73.0	K11 K4 4 N +1 A 450 179.0 57.0	M4 M6 3 N = 8 140 149.0 87.0																					
R7 R9 3 Q -130 163.0 73.0	N11 N4 4 S +1 7 450 179.0 57.0	B5 B17 3 N = 8 140 149.0 87.0																					
F1 F12 2 V +1 A -140 143.0 93.0	P12 P1 4 S +1 4 450 179.0 57.0	O5 O8 2 N +1 8 140 149.0 87.0																					
R1 R11 3 9 -140 143.0 93.0	A13 A4 4 S +1 7 450 179.0 57.0	G6 G5 3 N = 8 140 149.0 87.0																					
A3 A16 2 9 -140 143.0 93.0	P14 P11 4 S +1 7 450 179.0 57.0	N6 N5 3 N = 8 140 149.0 87.0																					
P3 P10 1 8 -140 143.0 93.0	Q14 Q11 4 N +1 A 450 179.0 57.0	A7 A9 2 N +1 8 140 149.0 87.0																					
I4 I16 2 V +1 A -140 143.0 93.0	B19 B11 4 N +1 A 450 179.0 57.0	E8 E5 3 N = 8 140 149.0 87.0																					
E6 E5 3 V = K -140 143.0 93.0	I2 I12 4 S = K 420 148.0 88.0	Q8 Q10 2 N +1 8 140 149.0 87.0																					
I6 I21 2 9 -140 143.0 93.0	B4 B16 4 S = 7 420 148.0 88.0	G10 G7 3 N = 8 140 149.0 87.0																					
K6 K5 3 V = J -140 143.0 93.0	G9 G3 4 S = 7 420 148.0 88.0	M10 M7 2 N +1 9 140 149.0 87.0																					
P7 P9 3 8 -140 143.0 93.0	Q3 Q10 5 N = A 400 144.0 92.0	B11 B18 3 N = 8 140 149.0 87.0																					
B8 B13 2 V +1 A -140 143.0 93.0	S16 S4 5 D V -2 K 300 142.0 94.0	F11 F4 3 N = 8 140 149.0 87.0																					
C8 C2 2 9 -140 143.0 93.0	B1 B22 2 S +4 4 230 135.0 101.0	I11 I16 3 N = 8 140 149.0 87.0																					
A10 A14 2 9 -140 143.0 93.0	M1 M2 3 S +3 7 230 135.0 101.0	N11 N4 2 N +1 8 140 149.0 87.0																					
S10 S13 3 V = A -140 143.0 93.0	L8 L2 2 S +4 7 230 135.0 101.0	H13 H5 3 N = 8 140 149.0 87.0																					
A11 A2 3 Q -140 143.0 93.0	S8 S15 3 S +3 7 230 135.0 101.0	H14 H10 3 N = 8 140 149.0 87.0																					

I11	I18	3		Q	-140	143.0	93.0	R12	R3	3	S +3	7	230	135.0	101.0	A15	A10	3	N =	8	140	149.0	87.0
N11	N4	2	V +1	A	-140	143.0	93.0	S14	S9	3	N +3	A	230	135.0	101.0	S15	S10	3	N =	8	140	149.0	87.0
Q14	Q11	3	V =	Q	-140	143.0	93.0	G1	G12	3	S +2	7	200	106.0	130.0	A16	A4	2	N +1	8	140	149.0	87.0
I23	I7	3		9	-140	143.0	93.0	N2	N8	3	N +2	7	200	106.0	130.0	H17	H8	3	N =	8	140	149.0	87.0
N1	N12	1	N	8	-150	121.0	115.0	A3	A16	3	N +2	3	200	106.0	130.0	B20	B12	3	N =	8	140	149.0	87.0
N2	N8	2		4	-150	121.0	115.0	J4	J6	3	S +2	5	200	106.0	130.0	I24	I8	3	N =	8	140	149.0	87.0
A12	A7	2	V +1	A	-150	121.0	115.0	R4	R10	3	S +2	7	200	106.0	130.0	B2	B23	2	N =	8	120	118.0	118.0
S14	S9	2		8	-150	121.0	115.0	F5	F6	2	S +3	7	200	106.0	130.0	H6	H19	2	N =	8	120	118.0	118.0
C1	C4	1	V +3	T	-170	111.0	125.0	P5	P8	3	S +2	7	200	106.0	130.0	N10	N7	1	N S +1	3	120	118.0	118.0
I2	I12	2		9	-170	111.0	125.0	A6	A8	3	S +2	7	200	106.0	130.0	I2	I25	2	N =	8	110	105.0	131.0
B10	B17	3		9	-170	111.0	125.0	G6	G5	3	S +2	7	200	106.0	130.0	N2	N8	1	N +1	8	110	105.0	131.0
N10	N7	1	V +3	J	-170	111.0	125.0	I6	I21	3	S +2	4	200	106.0	130.0	I5	I17	2	N =	8	110	105.0	131.0
G11	G4	3		4	-170	111.0	125.0	K6	K5	2	N +3	7	200	106.0	130.0	B7	B22	2	N =	8	110	105.0	131.0
B12	B21	2	V +2	A	-170	111.0	125.0	L7	L4	2	S +3	6	200	106.0	130.0	F9	F3	1	N +1	8	110	105.0	131.0
S1	S7	2		9	-180	103.0	133.0	F9	F3	3	N +2	A	200	106.0	130.0	K9	K3	2	N =	8	110	105.0	131.0
I10	I15	1	V +3	A	-180	103.0	133.0	S10	S13	3	S +2	7	200	106.0	130.0	R9	R6	2	N =	8	110	105.0	131.0
B1	B22	5	S -2	2	-200	98.0	138.0	A11	A2	2	N +3	3	200	106.0	130.0	J10	J7	2	N =	8	110	105.0	131.0
O5	O8	2	N -2	5	-200	98.0	138.0	G11	G4	3	S +2	7	200	106.0	130.0	D11	D10	2	N =	8	110	105.0	131.0
B18	B5	3	D S -1	2	-200	98.0	138.0	I11	I18	3	S +2	7	200	106.0	130.0	A14	A11	2	N =	8	110	105.0	131.0
Q6	Q2	1		4	-210	94.0	142.0	S11	S12	3	S +2	K	200	106.0	130.0	D7	D3	2	V -1	6	100	92.0	144.0
D11	D8	3	N -4	A	-400	92.0	144.0	D12	D4	3	S +2	7	200	106.0	130.0	B10	B16	2	V -1	A	100	92.0	144.0
B15	B9	2	D N -2	A	-500	90.0	146.0	P13	P4	3	S +2	Q	200	106.0	130.0	S11	S14	2	V -1	2	100	92.0	144.0
K1	K12	3		Q	-600	87.0	149.0	Q13	Q4	3	S +2	7	200	106.0	130.0	B1	B21	4	N -1	8	-50	59.0	177.0
R12	R3	3	N	9	-600	87.0	149.0	A15	A9	2	N +3	A	200	106.0	130.0	C1	C7	3	N -1	8	-50	59.0	177.0
E1	E3	4		9	-620	48.0	188.0	H19	H5	3	S +2	K	200	106.0	130.0	D1	D9	3	N -1	8	-50	59.0	177.0
I1	I24	4		9	-620	48.0	188.0	N6	N5	3	S +1	7	170	80.0	156.0	F1	F12	4	N -1	8	-50	59.0	177.0
J1	J2	4	V =	A	-620	48.0	188.0	P7	P9	3	S +1	7	170	80.0	156.0	G1	G12	4	N -1	8	-50	59.0	177.0
L1	L3	4	V =	J	-620	48.0	188.0	I22	I20	3	S +1	4	170	80.0	156.0	O1	O2	4	N -1	8	-50	59.0	177.0
M1	M2	4	V =	A	-620	48.0	188.0	J1	J2	5		A	150	71.0	165.0	F2	F8	3	N -1	8	-50	59.0	177.0
O1	O2	4		9	-620	48.0	188.0	K2	K8	5		A	150	71.0	165.0	H18	H2	4	N -1	8	-50	59.0	177.0
G2	G8	4	V =	K	-620	48.0	188.0	M4	M6	5	V -3	A	150	71.0	165.0	B3	B13	4	N -1	K	-50	59.0	177.0
K2	K8	4	V =	A	-620	48.0	188.0	C5	C3	5		A	150	71.0	165.0	I4	I15	4	N -1	2	-50	59.0	177.0
B3	B14	4	V =	A	-620	48.0	188.0	D6	D2	5		A	150	71.0	165.0	O4	O6	3	N -1	8	-50	59.0	177.0
D3	D5	4	V =	A	-620	48.0	188.0	H16	H11	5	V -3	K	150	71.0	165.0	Q4	Q11	3	N -1	8	-50	59.0	177.0
B4	B16	4	V =	A	-620	48.0	188.0	A10	A14	3	N =	7	140	64.0	172.0	S4	S6	4	N -1	8	-50	59.0	177.0
E4	E8	4		9	-620	48.0	188.0	B10	B17	3	N +1	3	130	62.0	174.0	F5	F6	4	S -1	8	-50	59.0	177.0
M4	M6	4	V =	A	-620	48.0	188.0	R1	R11	5		A	100	48.0	188.0	R5	R11	3	N -1	8	-50	59.0	177.0
P5	P8	4	V =	K	-620	48.0	188.0	S3	S5	5		A	100	48.0	188.0	C6	C4	3	N -1	8	-50	59.0	177.0
A6	A8	4		9	-620	48.0	188.0	Q6	Q2	4	V -2	K	100	48.0	188.0	K6	K5	4	N -1	6	-50	59.0	177.0
G6	G5	4		9	-620	48.0	188.0	H7	H17	4		A	100	48.0	188.0	Q7	Q3	4	N -1	8	-50	59.0	177.0
N6	N5	4		9	-620	48.0	188.0	B8	B13	4	V -2	Q	100	48.0	188.0	B9	B14	3	N -1	8	-50	59.0	177.0
P6	P2	4	V =	A	-620	48.0	188.0	M9	M3	4		A	100	48.0	188.0	M9	M3	3	N -1	8	-50	59.0	177.0
C7	C6	4	V =	A	-620	48.0	188.0	N9	N3	3		A	100	48.0	188.0	O9	O3	4	N -1	8	-50	59.0	177.0
H7	H17	4	V =	A	-620	48.0	188.0	D10	D9	5		6	100	48.0	188.0	H11	H1	4	N -1	8	-50	59.0	177.0
L7	L4	4	V =	Q	-620	48.0	188.0	J10	J7	5	V -2	K	100	48.0	188.0	A12	A3	4	N -1	8	-50	59.0	177.0
L8	L2	4	V =	A	-620	48.0	188.0	M10	M7	5		A	100	48.0	188.0	I12	I9	3	N -1	8	-50	59.0	177.0
R8	R5	4	V =	A	-620	48.0	188.0	Q12	Q1	5		A	100	48.0	188.0	P12	P14	4	N -1	8	-50	59.0	177.0
K9	K3	4	V =	3	-620	48.0	188.0	B15	B9	5	V -2	K	100	48.0	188.0	S12	S13	3	S -1	A	-50	59.0	177.0
M9	M3	4	V =	A	-620	48.0	188.0	I25	I8	4		A	100	48.0	188.0	A13	A5	3	N -1	8	-50	59.0	177.0
O9	O3	4	V =	A	-620	48.0	188.0	C1	C4	4		K	50	29.0	207.0	P13	P5	4	N -1	8	-50	59.0	177.0
H10	H12	4		A	-620	48.0	188.0	S1	S7	4		A	50	29.0	207.0	H20	H9	3	N -1	8	-50	59.0	177.0
J10	J7	4	V =	A	-620	48.0	188.0	E4	E8	2		A	50	29.0	207.0	I20	I6	3	N -1	8	-50	59.0	177.0
M10	M7	4		9	-620	48.0	188.0	I4	I16	4		T	50	29.0	207.0	J1	J2	3	N -2	8	-100	18.0	218.0
F11	F4	4		9	-620	48.0	188.0	H15	H3	4		A	50	29.0	207.0	H3	H7	4	N -2	8	-100	18.0	218.0
S11	S12	4	V =	A	-620	48.0	188.0	B18	B5	5		A	50	29.0	207.0	D4	D6	3	N -2	8	-100	18.0	218.0
D12	D4	4	V =	A	-620	48.0	188.0	L1	L3	4	S -1	7	-50	22.0	214.0	P6	P9	4	N -2	Q	-100	18.0	218.0
Q12	Q1	4		Q	-620	48.0	188.0	B3	B14	2		A	-110	15.0	221.0	Q6	Q9	4	N -2	8	-100	18.0	218.0
A13	A4	4		9	-620	48.0	188.0	R6	R2	2		A	-110	15.0	221.0	R7	R3	4	N -2	8	-100	18.0	218.0
P13	P4	4		J	-620	48.0	188.0	B7	B23	3		9	-110	15.0	221.0	C8	C3	4	N -2	8	-100	18.0	218.0
P14	P11	4		9	-620	48.0	188.0	I9	I13	1		5	-110	15.0	221.0	Q12	Q14	4	N -2	8	-100	18.0	218.0
S16	S4	4	V =	A	-620	48.0	188.0	O9	O3	2		A	-110	15.0	221.0	Q13	Q5	4	S -2	8	-100	18.0	218.0
G10	G7	3	V +1	A	-630	10.0	226.0	B12	B21	3	V =	K	-110	15.0	221.0	H16	H12	4	N -2	8	-100	18.0	218.0
H1	H18	4	V +1	J	-650	4.0	232.0	F1	F12	2		5	-130	5.0	231.0	S16	S5	3	N -2	6	-100	18.0	218.0
H2	H6	4	V +1	K	-650	4.0	232.0	P6	P2	2		A	-130	5.0	231.0	J9	J3	2	N	A	-110	6.0	230.0
F5	F6	4	V +1	J	-650	4.0	232.0	J9	J3	4	V =	Q	-130	5.0	231.0	I21	I19	2		A	-140	4.0	232.0
I9	I13	4	V +1	A	-650	4.0	232.0	D11	D8	3		5	-130	5.0	231.0	K1	K12	4	N -3	8	-150	1.0	235.0

I19	I5	4	9	-650	4.0	232.0	D3	D5	3	A	-140	0.0	236.0	Q1	Q2	4	N-3	8	-150	1.0	235.0
-	A5					98.6	-	A5					98.6	-	A8						114.0
B2	-					97.1	B2	-					97.1	L1	-						73.4
J5	-					142.5	J5	-					142.5	J5	-						142.5
-	L6					131.0	-	L6					131.0	M5	-						104.1
M5	-					104.1	M5	-					104.1	B8	-						115.6
-	F7					97.3	-	F7					97.3	-	F7						97.3
-	O7					108.7	-	O7					108.7	-	O7						108.7
H13	-					105.0	H13	-					105.0	H15	-						119.0

10 †932 Bästa kontrakt
 Öst †6532 4† E = -620
 Alla †103
 †ED72 † † † † NT
 †KDKn4 †E875 N 5 3 6 2 4
 †E108 †KD S 5 3 6 2 4
 †54 †KDKn76 Ö 7 9 7 10 9
 †K984 †65 V 7 9 7 10 9
 †106
 †Kn974
 †E982
 †Kn103

11 †1085 Bästa kontrakt
 Syd †987 5† W D -1 100
 Ingen †ED6
 †10954 † † † † NT
 †96 †- N 5 3 3 10 8
 †DKn5 †EK1043 S 5 3 3 10 8
 †1042 †K98753 Ö 8 10 9 3 3
 †KKn632 †87 V 8 10 9 3 3
 †EKDKn7432
 †62
 †Kn
 †ED

12 †65 Bästa kontrakt
 Väst †E9632 5† W D -1 100
 NS †KKn97
 †53 † † † † NT
 †EDKn107 †K98432 N 8 11 11 3 5
 †854 †Kn S 8 11 11 3 5
 †D53 †E4 Ö 5 2 2 10 8
 †D7 †E942 V 5 2 2 10 8
 †-
 †KD107
 †10862
 †KKn1086

Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	
I5	I17	4	V-2	T	200	235.0	1.0	P2	P3	6	K	800	236.0	0.0	
P8	P10	6	T	200	235.0	1.0	S3	S9	5	A	500	233.0	3.0		
P1	P2	6	V-1	3	100	221.0	15.0	B6	B18	6	A	500	233.0	3.0	
H18	H2	3	V-1	2	100	221.0	15.0	N9	N4	4	S+2	2	480	230.0	6.0
M2	M3	5	V-1	6	100	221.0	15.0	Q1	Q14	4	S+1	J	450	210.0	26.0
B3	B13	4	V-1	T	100	221.0	15.0	E2	E4	4	S+1	3	450	210.0	26.0
H6	H19	4	V-1	2	100	221.0	15.0	D3	D9	4	S+1	3	450	210.0	26.0
L6	L7	3	N	7	100	221.0	15.0	N3	N1	4	S+1	6	450	210.0	26.0
E7	E3	4	J	100	221.0	15.0	O5	O7	4	S+1	6	450	210.0	26.0	
G7	G6	3	V-1	3	100	221.0	15.0	K9	K4	4	S+1	6	450	210.0	26.0
N7	N6	3	V-1	T	100	221.0	15.0	O9	O4	4	S+1	Q	450	210.0	26.0
E8	E5	4	V-1	T	100	221.0	15.0	K10	K8	4	S+1	3	450	210.0	26.0
I12	I9	3	V-1	2	100	221.0	15.0	F11	F5	4	S+1	2	450	210.0	26.0
A15	A10	4	V-1	T	100	221.0	15.0	I11	I15	4	S+1	5	450	210.0	26.0
P7	P3	2	V=	T	-110	208.0	28.0	F12	F2	4	S+1	2	450	210.0	26.0
I24	I8	2	V+1	3	-150	206.0	30.0	S12	S15	4	S+1	Q	450	210.0	26.0
R2	R1	3	V=	3	-600	195.0	41.0	P13	P6	4	S+1	6	450	210.0	26.0
N3	N1	3	V=	2	-600	195.0	41.0	S13	S14	4	S+1	T	450	210.0	26.0
B4	B15	3	V=	2	-600	195.0	41.0	S16	S6	4	S+1	2	450	210.0	26.0
B5	B17	3	V=	2	-600	195.0	41.0	I21	I7	4	S+1	3	450	210.0	26.0
L8	L3	3	V=	T	-600	195.0	41.0	B22	B2	4	S+1	6	450	210.0	26.0
I10	I14	3	V=	T	-600	195.0	41.0	I24	I2	4	S+1	6	450	210.0	26.0
I11	I16	3	V=	3	-600	195.0	41.0	I25	I9	4	S+1	6	450	210.0	26.0
D12	D5	3	N	J	-600	195.0	41.0	B1	B20	4	S=	T	420	123.0	113.0
R12	R4	3	N	4	-600	195.0	41.0	I1	I22	4	S=	2	420	123.0	113.0
A13	A5	3	V=	2	-600	195.0	41.0	S1	S11	4	S=	2	420	123.0	113.0
C1	C7	4	V=	2	-620	147.0	89.0	A2	A9	4	S=	Q	420	123.0	113.0
B2	B23	4	V=	6	-620	147.0	89.0	C2	C5	4	S=	9	420	123.0	113.0
E2	E4	4	V=	2	-620	147.0	89.0	D2	D10	4	S=	T	420	123.0	113.0
J2	J3	4	J	-620	147.0	89.0	L2	L4	4	S=	Q	420	123.0	113.0	
L2	L4	4	J	7	-620	147.0	89.0	M2	M3	4	S=	Q	420	123.0	113.0
H3	H7	4	V=	3	-620	147.0	89.0	O2	O3	4	S=	9	420	123.0	113.0
K3	K1	4	V=	T	-620	147.0	89.0	A3	A7	4	S=	2	420	123.0	113.0
D4	D6	4	V=	T	-620	147.0	89.0	F3	F1	4	S=	2	420	123.0	113.0
I4	I15	4	J	3	-620	147.0	89.0	G3	G1	4	S=	4	420	123.0	113.0
S4	S6	4	V=	T	-620	147.0	89.0	I3	I12	4	N=	A	420	123.0	113.0
J5	J7	4	T	-620	147.0	89.0	K3	K1	4	S=	Q	420	123.0	113.0	
R5	R11	4	V=	3	-620	147.0	89.0	B4	B14	4	N=	A	420	123.0	113.0
J6	J1	4	V=	2	-620	147.0	89.0	S4	S8	4	S=	Q	420	123.0	113.0
M6	M1	4	V=	3	-620	147.0	89.0	A5	A16	4	S=	3	420	123.0	113.0
O6	O1	4	V=	T	-620	147.0	89.0	B5	B16	4	S=	Q	420	123.0	113.0
M2	M3	5	D N =	3	850	236.0	0.0	M6	M1	5	N =	K	650	233.0	3.0
B21	B7	4	N+1	A	650	233.0	3.0	J2	J3	6	V-2	6	100	224.0	12.0
G7	G6	6	V-2	A	100	224.0	12.0	P9	P11	6	V-2	5	100	224.0	12.0
H10	H20	6	A	100	224.0	12.0	I13	I10	6	V-2	A	100	224.0	12.0	
H18	H3	6	V-2	A	100	224.0	12.0	I19	I17	6	V-2	6	100	224.0	12.0
B1	B20	5	V-1	A	50	202.0	34.0	C1	C14	5	V-1	5	50	202.0	34.0
Q1	Q7	5	V-1	5	50	202.0	34.0	E2	E4	6	V-1	A	50	202.0	34.0
L2	L4	6	V-1	6	50	202.0	34.0	J5	J7	5	V-1	6	50	202.0	34.0
Q5	Q12	6	V-1	A	50	202.0	34.0	J6	J1	5	V-1	5	50	202.0	34.0
K7	K6	5	V-1	A	50	202.0	34.0	L8	L3	6	V-1	A	50	202.0	34.0
F9	F4	6	7	50	202.0	34.0	N11	N5	4	7	50	202.0	34.0		
A13	A6	6	V-1	A	50	202.0	34.0	I24	I2	6	V-1	5	50	202.0	34.0
I25	I9	5	V-1	A	50	202.0	34.0	B9	B13	3	7	-170	186.0	50.0	
B12	B19	3	K	-200	184.0	52.0	E1	E6	4	V=	5	-420	120.0	116.0	
I1	I22	4	V=	5	-420	120.0	116.0	P1	P14	4	V=	3	-420	120.0	116.0
C2	C5	4	V=	A	-420	120.0	116.0	D2	D10	4	V=	K	-420	120.0	116.0
O2	O3	4	V=	5	-420	120.0	116.0	Q2	Q3	4	V=	5	-420	120.0	116.0
P2	P3	4	V=	3	-420	120.0	116.0	D3	D9	4	V=	A	-420	120.0	116.0
F3	F1	4	V=	A	-420	120.0	116.0	F3	F1	4	V=	A	-420	120.0	116.0
G3	G1	4	V=	T	-420	120.0	116.0	G3	G1	4	V=	T	-420	120.0	116.0
I3	I12	4	V=	2	-420	120.0	116.0	I3	I12	4	V=	2	-420	120.0	116.0
K3	K1	4	V=	K	-420	120.0	116.0	K3	K1	4	V=	K	-420	120.0	116.0
N3	N1	4	V=	K	-420	120.0	116.0	N3	N1	4	V=	K	-420	120.0	116.0

B7	B22	4	V =	A	-620	147.0	89.0	D5	D7	4	S =	Q	420	123.0	113.0	R3	R2	4	K	-420	120.0	116.0	
Q7	Q3	4	V =	2	-620	147.0	89.0	J5	J7	4	S =	J	420	123.0	113.0	B4	B14	4	K	-420	120.0	116.0	
C8	C3	4		J	-620	147.0	89.0	M5	M7	4	S =	Q	420	123.0	113.0	I4	I14	4	V =	7	-420	120.0	116.0
M9	M4	4		J	-620	147.0	89.0	Q5	Q12	4	S =	Q	420	123.0	113.0	S4	S8	4	V =	A	-420	120.0	116.0
N9	N4	4		6	-620	147.0	89.0	C6	C4	4	S =	Q	420	123.0	113.0	A5	A16	4		T	-420	120.0	116.0
S9	S1	4	V =	T	-620	147.0	89.0	I6	I18	4	S =	4	420	123.0	113.0	B5	B16	4	V =	5	-420	120.0	116.0
K10	K8	4	V =	T	-620	147.0	89.0	J6	J1	4	S =	9	420	123.0	113.0	D5	D7	4	V =	5	-420	120.0	116.0
H11	H1	4	V =	6	-620	147.0	89.0	M6	M1	4	S =	4	420	123.0	113.0	I5	I16	4		K	-420	120.0	116.0
K11	K5	4	V =	2	-620	147.0	89.0	O6	O1	4	S =	Q	420	123.0	113.0	O5	O7	4	V =	A	-420	120.0	116.0
A12	A3	4	V =	T	-620	147.0	89.0	R6	R1	4	S =	9	420	123.0	113.0	S5	S7	4		K	-420	120.0	116.0
F12	F2	4	V =	3	-620	147.0	89.0	G7	G6	4	S =	T	420	123.0	113.0	B6	B18	4	V =	6	-420	120.0	116.0
G12	G2	4	V =	2	-620	147.0	89.0	K7	K6	4	S =	T	420	123.0	113.0	C6	C4	4	V =	5	-420	120.0	116.0
K12	K2	4	V =	3	-620	147.0	89.0	N7	N6	4	S =	6	420	123.0	113.0	I6	I18	4	V =	A	-420	120.0	116.0
N12	N2	4		4	-620	147.0	89.0	P7	P10	4	S =	6	420	123.0	113.0	L6	L7	4		6	-420	120.0	116.0
S12	S13	4		J	-620	147.0	89.0	Q7	Q10	4	S =	6	420	123.0	113.0	O6	O1	4	V =	5	-420	120.0	116.0
H13	H5	4	V =	T	-620	147.0	89.0	A8	A10	4	S =	2	420	123.0	113.0	R6	R1	4	V =	3	-420	120.0	116.0
H14	H10	4	V =	6	-620	147.0	89.0	B8	B23	4	S =	T	420	123.0	113.0	E7	E3	4	V =	5	-420	120.0	116.0
S16	S5	4	V =	2	-620	147.0	89.0	C8	C3	4	S =	T	420	123.0	113.0	F7	F6	4	V =	9	-420	120.0	116.0
H17	H8	4	V =	3	-620	147.0	89.0	D8	D4	4	S =	6	420	123.0	113.0	N7	N6	4	V =	6	-420	120.0	116.0
B19	B6	4	V =	9	-620	147.0	89.0	E8	E5	4	S =	Q	420	123.0	113.0	P7	P10	4	V =	6	-420	120.0	116.0
B20	B12	4	V =	6	-620	147.0	89.0	I8	I23	4	S =	9	420	123.0	113.0	Q7	Q10	4		K	-420	120.0	116.0
I21	I19	4	V =	A	-620	147.0	89.0	L8	L3	4	S =	Q	420	123.0	113.0	C8	C3	4		K	-420	120.0	116.0
I23	I1	4	V =	T	-620	147.0	89.0	B9	B13	4	S =	Q	420	123.0	113.0	D8	D4	4		6	-420	120.0	116.0
A7	A9	3	V +1	N	-630	108.0	128.0	F9	F4	4	S =	5	420	123.0	113.0	E8	E5	4		K	-420	120.0	116.0
B1	B21	4		A	-650	55.0	181.0	G9	G4	4	S =	Q	420	123.0	113.0	I8	I23	4	V =	A	-420	120.0	116.0
D1	D9	4	V +1	7	-650	55.0	181.0	M9	M4	4	S =	Q	420	123.0	113.0	R8	R4	4		K	-420	120.0	116.0
E1	E6	4	V +1	3	-650	55.0	181.0	R9	R11	4	S =	6	420	123.0	113.0	G9	G4	4	V =	5	-420	120.0	116.0
Q1	Q2	4	V +1	3	-650	55.0	181.0	B10	B15	4	S =	2	420	123.0	113.0	K9	K4	4		K	-420	120.0	116.0
A2	A6	4	V +1	A	-650	55.0	181.0	G10	G8	4	S =	Q	420	123.0	113.0	Q9	Q11	4	V =	5	-420	120.0	116.0
C2	C5	4	V +1	2	-650	55.0	181.0	H10	H20	4	S =	Q	420	123.0	113.0	R9	R11	4		K	-420	120.0	116.0
D2	D8	5	V =	T	-650	55.0	181.0	N10	N8	4	S =	Q	420	123.0	113.0	N10	N8	4		J	-420	120.0	116.0
I2	I25	4	V +1	T	-650	55.0	181.0	R10	R7	4	S =	2	420	123.0	113.0	I11	I15	4	V =	6	-420	120.0	116.0
O2	O3	4		A	-650	55.0	181.0	S10	S2	4	S =	Q	420	123.0	113.0	F12	F2	4	V =	A	-420	120.0	116.0
S2	S8	4	V +1	T	-650	55.0	181.0	A11	A15	4	S =	Q	420	123.0	113.0	G12	G2	4		K	-420	120.0	116.0
F3	F1	4	V +1	A	-650	55.0	181.0	K11	K5	4	S =	Q	420	123.0	113.0	H12	H2	4	V =	A	-420	120.0	116.0
G3	G1	4	V +1	2	-650	55.0	181.0	N11	N5	4	S =	2	420	123.0	113.0	K12	K2	4		K	-420	120.0	116.0
I3	I13	5	V =	T	-650	55.0	181.0	B12	B19	4	S =	Q	420	123.0	113.0	R12	R5	4	V =	5	-420	120.0	116.0
S3	S7	4	V +1	T	-650	55.0	181.0	D12	D6	4	S =	2	420	123.0	113.0	S12	S15	4		K	-420	120.0	116.0
P4	P11	4		T	-650	55.0	181.0	G12	G2	4	S =	Q	420	123.0	113.0	H13	H6	4	V =	5	-420	120.0	116.0
M5	M7	4	V +1	T	-650	55.0	181.0	H12	H2	4	S =	J	420	123.0	113.0	P13	P6	4	V =	3	-420	120.0	116.0
O5	O7	4		6	-650	55.0	181.0	K12	K2	4	S =	4	420	123.0	113.0	Q13	Q6	4		K	-420	120.0	116.0
C6	C4	5	V =	T	-650	55.0	181.0	N12	N2	4	S =	T	420	123.0	113.0	A14	A12	4	V =	5	-420	120.0	116.0
P6	P9	4	V +1	A	-650	55.0	181.0	H13	H6	4	S =	Q	420	123.0	113.0	H14	H11	4	V =	6	-420	120.0	116.0
Q6	Q9	4	V +1	7	-650	55.0	181.0	Q13	Q6	4	S =	Q	420	123.0	113.0	H15	H5	4	V =	6	-420	120.0	116.0
D7	D3	4	V +1	2	-650	55.0	181.0	H14	H11	4	S =	A	420	123.0	113.0	H16	H1	4	V =	6	-420	120.0	116.0
F7	F6	4		7	-650	55.0	181.0	H16	H1	4	S =	Q	420	123.0	113.0	S16	S6	4		T	-420	120.0	116.0
I7	I22	4	V +1	7	-650	55.0	181.0	B17	B11	4	S =	3	420	123.0	113.0	B17	B11	4	V =	7	-420	120.0	116.0
K7	K6	4	V +1	T	-650	55.0	181.0	H19	H7	4	S =	Q	420	123.0	113.0	I21	I7	4	V =	A	-420	120.0	116.0
R7	R3	4	V +1	T	-650	55.0	181.0	I19	I17	4	S =	T	420	123.0	113.0	B22	B2	4		K	-420	120.0	116.0
Q8	Q10	4		A	-650	55.0	181.0	B21	B7	4	S =	J	420	123.0	113.0	A2	A9	4	V +1	7	-450	38.0	198.0
R8	R10	4	V +1	T	-650	55.0	181.0	C1	C7	5	D V -2	T	300	53.0	183.0	A3	A7	4	V +1	A	-450	38.0	198.0
B9	B14	4		6	-650	55.0	181.0	P5	P12	5	D V -2	K	300	53.0	183.0	S3	S9	4		J	-450	38.0	198.0
F9	F4	5	V =	T	-650	55.0	181.0	L6	L7	3	S +1	J	170	48.0	188.0	A8	A10	4	V +1	A	-450	38.0	198.0
G9	G4	4	V +1	T	-650	55.0	181.0	P9	P11	3	S +1	Q	170	48.0	188.0	B8	B23	4	V +1	A	-450	38.0	198.0
J9	J4	4	V +1	A	-650	55.0	181.0	A14	A12	3	S +1	2	170	48.0	188.0	Q8	Q4	4	V +1	A	-450	38.0	198.0
K9	K4	4	V +1	T	-650	55.0	181.0	R12	R5	5	V -3	T	150	44.0	192.0	M9	M4	4	V +1	9	-450	38.0	198.0
O9	O4	4	V +1	T	-650	55.0	181.0	R3	R2	5		A	100	42.0	194.0	N9	N4	4		6	-450	38.0	198.0
R9	R6	4	V +1	A	-650	55.0	181.0	P1	P14	5		J	50	39.0	197.0	B10	B15	4		6	-450	38.0	198.0
B10	B16	4		A	-650	55.0	181.0	G11	G5	5		A	50	39.0	197.0	G10	G8	4	V +1	9	-450	38.0	198.0
G10	G8	4	V +1	T	-650	55.0	181.0	D1	D11	5	S -1	2	-50	24.0	212.0	K10	K8	4		K	-450	38.0	198.0
N10	N8	4		J	-650	55.0	181.0	I4	I14	5	S -1	T	-50	24.0	212.0	S10	S2	4	V +1	7	-450	38.0	198.0
B11	B18	4	V +1	7	-650	55.0	181.0	I5	I16	3	N -1	3	-50	24.0	212.0	F11	F5	4	V +1	9	-450	38.0	198.0
D11	D10	4	V +1	2	-650	55.0	181.0	S5	S7	5	N	2	-50	24.0	212.0	G11	G5	4	V +1	A	-450	38.0	198.0
F11	F5	4	V +1	T	-650	55.0	181.0	F7	F6	5	S -1	2	-50	24.0	212.0	D12	D6	4	V +1	5	-450	38.0	198.0
G11	G5	4	V +1	A	-650	55.0	181.0	P8	P4	5	S -1	J	-50	24.0	212.0	N12	N2	4	V +1	A	-450	38.0	198.0
N11	N5	4	V +1	6	-650	55.0	181.0	Q8	Q4	5	S -1	T	-50	24.0	212.0	S13	S14	4		K	-450	38.0	198.0

S11	S14	4	V +1	T	-650	55.0	181.0	R8	R4	5	S -1	2	-50	24.0	212.0	H17	H9	4	V +1	7	-450	38.0	198.0
P12	P14	4	V +1	3	-650	55.0	181.0	J9	J4	5	S -1	2	-50	24.0	212.0	H19	H7	4	V +1	7	-450	38.0	198.0
P13	P5	4	V +1	3	-650	55.0	181.0	Q9	Q11	5	S -1	Q	-50	24.0	212.0	S1	S11	4		J	-480	13.0	223.0
Q13	Q5	4	V +1	A	-650	55.0	181.0	I13	I10	5	S -1	2	-50	24.0	212.0	M5	M7	5	V +1	7	-480	13.0	223.0
A14	A11	4		7	-650	55.0	181.0	H15	H5	5	N -1	A	-50	24.0	212.0	P8	P4	4		J	-480	13.0	223.0
S15	S10	4	V +1	T	-650	55.0	181.0	H18	H3	5	S -1	T	-50	24.0	212.0	J9	J4	4		J	-480	13.0	223.0
A16	A4	4	V +1	3	-650	55.0	181.0	J2	J3	6	S -2	4	-100	7.0	229.0	O9	O4	4	V +2	9	-480	13.0	223.0
H16	H12	4	V +1	T	-650	55.0	181.0	Q2	Q3	5	D S -1	2	-100	7.0	229.0	R10	R7	4	V +2	9	-480	13.0	223.0
H20	H9	4		7	-650	55.0	181.0	E7	E3	5	S -2	6	-100	7.0	229.0	P5	P12	4		K	-590	4.0	232.0
I20	I6	4	V +1	A	-650	55.0	181.0	A13	A6	5	D S -1	Q	-100	7.0	229.0	A11	A15	4		K	-590	4.0	232.0
Q12	Q14	3	V +2	6	-660	2.0	234.0	E1	E6	6	D S -2	Q	-300	2.0	234.0	K11	K5	4		K	-590	4.0	232.0
Q4	Q11	4	V +2	7	-680	0.0	236.0	H17	H9	5		A	-650	0.0	236.0	D1	D11	3		T	-630	0.0	236.0
-	A8						114.0	-	A4						140.2	-	A4						140.2
L1	-					73.4		L1	-					73.4		L1	-						73.4
B8	-					115.6		B3	-					98.1		B3	-						98.1
-	F8					107.5		-	H8					113.4		-	H8						113.4
J10	-					117.1		-	F8					107.5		-	F8						107.5
M10	-					114.0		J10	-					117.1		J10	-						117.1
-	O8					98.1		M10	-					114.0		M10	-						114.0
H15	-					119.0		-	O8					98.1		-	O8						98.1

13 Nord Alla							14 Öst Ingen							15 Syd NS													
†D1043 Bästa kontrakt 2† N = 90							†K9 Bästa kontrakt 4† E = -420							†KKn54 Bästa kontrakt 3† W = -140													
†E3 †K863 †E102							†Kn9 †DKn2 †DKn9763							†E4 †Kn97 †7542													
† † † † NT							† † † † NT							† † † † NT													
†6 †EKKn852 N 5 8 7 6 7							†Kn8642 †ED5 N 8 2 6 3 5							†E86 †97 N 6 7 4 7 6													
†KKn1052 †7 S 4 8 7 6 7							†62 †E1084 S 7 2 6 2 3							†D8632 †Kn1097 S 6 7 4 7 6													
†D10 †Kn75 Ö 8 5 6 7 6							†109653 †EK4 Ö 5 10 6 10 7							†K83 †D65 Ö 6 6 9 5 6													
†K9653 †Kn84 V 8 5 6 7 6							†8 †K105 V 5 10 6 10 7							†K10 †ED96 V 6 6 9 5 6													
†97 †D9864 †E942 †D7							†1073 †KD753 †87 †E42							†D1032 †K5 †E1042 †Kn83													
Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng													
A2	A5	3	A	300	232.0	4.0	K9	K5	2	A	500	236.0	0.0	L2	L6	3	D S =	Q	730	236.0	0.0						
I5	I15	3	†	Q	300	232.0	4.0	R12	R6	2	N	†	5	300	234.0	2.0	C7	C5	3	N +1	†	6	130	234.0	2.0		
L7	L1	3	V -3	†	6	300	232.0	4.0	H5	H9	2	N	D N +1	†	A	280	232.0	4.0	N1	N10	4	V -2	†	A	100	229.0	7.0
S13	S1	2	†	6	300	232.0	4.0	H8	H19	4	†	†	†	K	250	230.0	6.0	B5	B14	3	V -2	†	2	100	229.0	7.0	
Q14	Q2	3	V -3	†	3	300	232.0	4.0	P8	P11	2	N	†	3	200	227.0	9.0	D5	D11	4	V -2	†	5	100	229.0	7.0	
D2	D1	3	†	Q	200	210.0	26.0	D12	D7	4	V -4	†	6	200	227.0	9.0	L7	L1	4	V -2	†	5	100	229.0	7.0		
L2	L6	2	†	Q	200	210.0	26.0	E3	E5	2	N	†	Q	150	218.0	18.0	B1	B18	4	V -1	†	A	50	202.0	34.0		
S2	S12	3	V -2	†	A	200	210.0	26.0	O3	O4	4	V -3	†	J	150	218.0	18.0	C2	C1	3	V -1	†	2	50	202.0	34.0	
D3	D11	3	†	A	200	210.0	26.0	F4	F2	2	N	†	3	150	218.0	18.0	B3	B22	4	V -1	†	4	50	202.0	34.0		
O3	O4	2	V -2	†	4	200	210.0	26.0	I5	I15	2	N	†	K	150	218.0	18.0	D4	D1	4	V -1	†	K	50	202.0	34.0	
Q3	Q4	3	†	2	200	210.0	26.0	E7	E4	1	N	†	3	150	218.0	18.0	F4	F2	4	V -1	†	5	50	202.0	34.0		
A4	A8	2	†	A	200	210.0	26.0	N9	N5	2	N	†	5	150	218.0	18.0	G4	G2	3	V -1	†	J	50	202.0	34.0		
G8	G7	3	†	Q	200	210.0	26.0	H11	H20	3	N	†	K	150	218.0	18.0	I5	I14	3	V -1	†	7	50	202.0	34.0		
P8	P11	2	†	Q	200	210.0	26.0	Q3	Q4	3	N =	†	5	110	210.0	26.0	R5	R4	4	V -1	†	4	50	202.0	34.0		
I9	I24	2	†	4	200	210.0	26.0	K1	K10	3	†	†	K	100	198.0	38.0	S5	S11	4	V -1	†	9	50	202.0	34.0		
R9	R5	3	†	A	200	210.0	26.0	G4	G2	4	†	†	K	100	198.0	38.0	H6	H10	4	V -1	†	5	50	202.0	34.0		
Q10	Q12	2	†	Q	200	210.0	26.0	B6	B17	4	†	†	K	100	198.0	38.0	Q7	Q2	4	V -1	†	A	50	202.0	34.0		
H11	H20	3	†	9	200	210.0	26.0	L7	L1	4	V -2	†	Q	100	198.0	38.0	F8	F7	4	V -1	†	4	50	202.0	34.0		
K11	K6	3	†	4	200	210.0	26.0	C8	C4	4	†	†	5	100	198.0	38.0	G8	G7	4	V -1	†	7	50	202.0	34.0		
F12	F3	2	†	A	200	210.0	26.0	A12	A15	4	N	†	8	100	198.0	38.0	K9	K5	3	V -1	†	5	50	202.0	34.0		
K12	K3	2	†	A	200	210.0	26.0	S13	S1	2	N	†	2	100	198.0	38.0	O9	O5	4	V -1	†	4	50	202.0	34.0		
N12	N3	2	†	8	200	210.0	26.0	Q14	Q2	2	N	†	Q	100	198.0	38.0	Q9	Q12	4	V -1	†	7	50	202.0	34.0		
K9	K5	1	N	S +2	2	150	191.0	45.0	I18	I16	2	N	†	5	100	198.0	38.0	B11	B15	4	V -1	†	5	50	202.0	34.0	
B18	B12	1	N	S +2	2	150	191.0	45.0	B20	B7	2	N	†	5	100	198.0	38.0	B12	B17	4	V -1	†	4	50	202.0	34.0	
N1	N10	2	N	=	A	120	182.0	54.0	I22	I8	5	†	A	100	198.0	38.0	N12	N3	4	†	2	50	202.0	34.0			
K4	K2	2	N	S =	5	120	182.0	54.0	E2	E1	4	†	K	50	166.0	70.0	S12	S4	4	V -1	†	7	50	202.0	34.0		
C7	C5	2	N	=	A	120	182.0	54.0	A4	A8	2	N	†	K	50	166.0	70.0	H17	H11	3	V -1	†	9	50	202.0	34.0	
H7	H13	1	N	S +1	2	120	182.0	54.0	D4	D10	4	†	8	50	166.0	70.0	I17	I15	4	V -1	†	J	50	202.0	34.0		
N9	N5	2	N	=	A	120	182.0	54.0	K4	K2	4	†	Q	50	166.0	70.0	H20	H12	4	V -1	†	7	50	202.0	34.0		
H16	H2	2	N	=	K	120	182.0	54.0	N4	N2	3	†	3	50	166.0	70.0	N9	N5	Pass	†	†	†	178.0	58.0			
I22	I8	1	N	S +1	5	120	182.0	54.0	R4	R3	3	†	K	50	166.0	70.0	S3	S13	1	N	V =	4	-90	176.0	60.0		
K1	K10	3	N	=	K	110	169.0	67.0	E6	E8	4	N	†	8	50	166.0	70.0	O3	O4	2	N	V =	7	-110	174.0	62.0	
G4	G2	3	N	=	K	110	169.0	67.0	O6	O8	3	†	5	50	166.0	70.0	G1	G10	2	V +1	†	4	-140	111.0	125.0		
I4	I13	3	N	=	A	110	169.0	67.0	Q6	Q1	2	N	†	3	50	166.0	70.0	I1	I19	3	V =	†	2	-140	111.0	125.0	
E6	E8	3	N	=	2	110	169.0	67.0	C7	C5	4	†	A	50	166.0	70.0	J1	J10	3	V =	†	A	-140	111.0	125.0		
D12	D7	3	N	=	A	110	169.0	67.0	O7	O2	2	†	3	50	166.0	70.0	K1	K10	3	V =	†	A	-140	111.0	125.0		
R12	R6	3	N	=	7	110	169.0	67.0	F8	F7	4	N	†	K	50	166.0	70.0	M1	M10	3	V =	†	4	-140	111.0	125.0	
G1	G10	2	†	9	100	141.0	95.0	K8	K7	4	†	†	K	50	166.0	70.0	A2	A14	3	V =	†	5	-140	111.0	125.0		
A3	A10	2	†	A	100	141.0	95.0	A9	A11	4	†	8	50	166.0	70.0	E2	E1	2	V +1	†	4	-140	111.0	125.0			
E3	E5	2	†	6	100	141.0	95.0	Q9	Q5	3	†	7	50	166.0	70.0	I2	I21	2	V +1	†	4	-140	111.0	125.0			
J3	J4	2	†	4	100	141.0	95.0	Q10	Q12	3	†	Q	50	166.0	70.0	M3	M4	3	V =	†	5	-140	111.0	125.0			
M3	M4	2	†	4	100	141.0	95.0	G11	G6	2	N	†	2	50	166.0	70.0	A4	A11	3	V =	†	5	-140	111.0	125.0		
B4	B13	2	†	4	100	141.0	95.0	S11	S3	3	†	3	50	166.0	70.0	K4	K2	2	V +1	†	4	-140	111.0	125.0			
P6	P1	2	†	A	100	141.0	95.0	F12	F3	3	†	5	50	166.0	70.0	N4	N2	2	V +1	†	4	-140	111.0	125.0			
S6	S8	2	V -1	†	A	100	141.0	95.0	G12	G3	2	N	†	5	50	166.0	70.0	P4	P5	3	V =	†	4	-140	111.0	125.0	
M7	M2	2	†	Q	100	141.0	95.0	S14	S15	2	N	†	5	50	166.0	70.0	Q4	Q5	2	V +1	†	A	-140	111.0	125.0		
O7	O2	2	†	4	100	141.0	95.0	Q13	Q7	3	N	D N -1	†	A	-100	144.0	92.0	B6	B16	2	V +1	†	5	-140	111.0	125.0	
Q8	Q11	2	†	A	100	141.0	95.0	B1	B19	2	N	†	3	-120	136.0	100.0	E6	E8	3	†	†	A	-140	111.0	125.0		
G9	G5	2	†	Q	100	141.0	95.0	A2	A5	2	N	†	7	-120	136.0	100.0	I6	I16	2	V +1	†	4	-140	111.0	125.0		
J9	J5	2	†	7	100	141.0	95.0	L2	L6	2	N	†	3	-120	136.0	100.0	O6	O8	2	V +1	†	4	-140	111.0	125.0		
O9	O5	3	†	A	100	141.0	95.0	A3	A10	2	N	†	7	-120	136.0	100.0	A7	A16	2	V +1	†	5	-140	111.0	125.0		
N11	N6	2	†	A	100	141.0	95.0	I6	I17	2	N	†	7	-120	136.0	100.0	B7	B19	2	V +1	†	4	-140	111.0	125.0		

I12	I10	3	A	100	141.0	95.0	I7	I19	2	N	3	-120	136.0	100.0	E7	E4	3	V =	7	-140	111.0	125.0
H14	H12	2	3	100	141.0	95.0	F11	F6	1	N	5	-120	136.0	100.0	I7	I18	3	V =	5	-140	111.0	125.0
P14	P2	2	6	100	141.0	95.0	G1	G10	3	8	-140	102.0	134.0	J7	J2	2	V +1	4	-140	111.0	125.0	
I18	I16	2	2	100	141.0	95.0	I1	I20	3	8	-140	102.0	134.0	M7	M2	3	V =	5	-140	111.0	125.0	
B20	B7	2	A	100	141.0	95.0	B2	B21	3	7	-140	102.0	134.0	O7	O2	2	V +1	4	-140	111.0	125.0	
B22	B8	2	2	100	141.0	95.0	C2	C1	3	8	-140	102.0	134.0	P7	P2	3	V =	7	-140	111.0	125.0	
I25	I3	2	A	100	141.0	95.0	D2	D1	3	7	-140	102.0	134.0	S7	S9	2	V +1	4	-140	111.0	125.0	
F9	F5	1	S =	2	90	118.0	S2	S12	3	Q	-140	102.0	134.0	C8	C4	3	8	-140	111.0	125.0		
E7	E4	2	N	V =	6	-90	M3	M4	3	K	-140	102.0	134.0	I8	I20	3	V =	4	-140	111.0	125.0	
H1	H3	2	N	N -1	2	-100	B4	B13	2	K	-140	102.0	134.0	L8	L4	2	V +1	4	-140	111.0	125.0	
C2	C1	3	N	N -1	A	-100	B5	B15	3	K	-140	102.0	134.0	F9	F5	2	V +1	4	-140	111.0	125.0	
D4	D10	2	N	N -1	2	-100	D6	D8	3	K	-140	102.0	134.0	G9	G5	2	V +1	5	-140	111.0	125.0	
B5	B15	3	N	N -1	A	-100	S6	S8	3	K	-140	102.0	134.0	M9	M5	3	V =	4	-140	111.0	125.0	
H5	H9	3	N	N -1	7	-100	J7	J2	2	V +1	J	-140	102.0	134.0	A10	A12	2	V +1	5	-140	111.0	125.0
S5	S9	2	N	N -1	4	-100	Q8	Q11	2	V +1	Q	-140	102.0	134.0	B10	B13	3	V =	4	-140	111.0	125.0
I7	I19	1	N	N -1	7	-100	D9	D5	3	5	-140	102.0	134.0	D10	D6	3	V =	4	-140	111.0	125.0	
C8	C4	3	N	N -1	A	-100	I9	I24	2	V +1	Q	-140	102.0	134.0	P10	P6	3	V =	4	-140	111.0	125.0
K8	K7	3	N	N -1	A	-100	R9	R5	3	5	-140	102.0	134.0	Q10	Q6	2	V +1	A	-140	111.0	125.0	
N8	N7	2	N	N -1	5	-100	R10	R1	3	3	-140	102.0	134.0	R10	R6	2	V +1	5	-140	111.0	125.0	
A9	A11	3	N	N -1	A	-100	N11	N6	3	8	-140	102.0	134.0	F11	F6	3	V =	4	-140	111.0	125.0	
D9	D5	3	N	N -1	A	-100	R11	R8	3	K	-140	102.0	134.0	G11	G6	3	V =	4	-140	111.0	125.0	
P9	P5	3	N	N -1	K	-100	K12	K3	3	K	-140	102.0	134.0	N11	N6	2	V +1	4	-140	111.0	125.0	
Q9	Q5	3	N	N -1	A	-100	N12	N3	3	8	-140	102.0	134.0	P11	P1	2	V +1	5	-140	111.0	125.0	
P10	P12	3	N	N -1	K	-100	A13	A7	3	A	-140	102.0	134.0	Q11	Q1	3	V =	7	-140	111.0	125.0	
F11	F6	3	N	N -1	4	-100	P13	P7	3	Q	-140	102.0	134.0	R11	R2	2	V +1	4	-140	111.0	125.0	
S11	S3	2	N	N -1	A	-100	P14	P2	2	V +1	J	-140	102.0	134.0	D12	D8	3	V =	4	-140	111.0	125.0
G12	G3	2	S	S -1	6	-100	H16	H2	3	8	-140	102.0	134.0	F12	F3	2	V +1	4	-140	111.0	125.0	
S14	S15	3	N	N -1	A	-100	B22	B8	3	3	-140	102.0	134.0	I12	I4	2	V +1	7	-140	111.0	125.0	
H15	H6	1	N	N -1	A	-100	I25	I3	3	V =	J	-140	102.0	134.0	K12	K3	2	V +1	4	-140	111.0	125.0
I2	I23	2	N	A	-110	70.0	F9	F5	2	5	-150	72.0	164.0	R12	R7	2	V +1	A	-140	111.0	125.0	
F4	F2	2	A	-110	70.0	166.0	H14	H12	1	N	3	-150	72.0	164.0	A13	A8	2	V +1	4	-140	111.0	125.0
S4	S10	2	9	-110	70.0	166.0	B23	B3	2	N	K	-150	72.0	164.0	I13	I11	3	V =	4	-140	111.0	125.0
O6	O8	2	4	-110	70.0	166.0	H1	H3	3	N	3	-170	54.0	182.0	Q13	Q8	2	V +1	5	-140	111.0	125.0
G11	G6	2	A	-110	70.0	166.0	M1	M10	3	8	-170	54.0	182.0	P14	P3	2	V +1	5	-140	111.0	125.0	
B2	B21	2	A	-140	64.0	172.0	N1	N10	3	8	-170	54.0	182.0	S14	S2	2	V +1	4	-140	111.0	125.0	
I1	I20	2	N	N -2	A	-200	I2	I23	3	8	-170	54.0	182.0	H15	H7	2	V +1	A	-140	111.0	125.0	
M1	M10	2	N	N -2	A	-200	P3	P4	3	V +1	J	-170	54.0	182.0	S15	S1	2	V +1	4	-140	111.0	125.0
E2	E1	3	N	N -2	A	-200	I4	I13	3	7	-170	54.0	182.0	S16	S8	2	V +1	J	-140	111.0	125.0	
N4	N2	3	N	N -2	A	-200	S4	S10	3	K	-170	54.0	182.0	H18	H5	3	V =	J	-140	111.0	125.0	
R4	R3	2	N	N -2	K	-200	H7	H13	3	K	-170	54.0	182.0	B21	B8	3	V =	A	-140	111.0	125.0	
B6	B17	3	N	N -2	A	-200	G9	G5	3	3	-170	54.0	182.0	B23	B9	3	V =	J	-140	111.0	125.0	
D6	D8	3	N	N -2	A	-200	M9	M5	3	8	-170	54.0	182.0	I23	I9	2	V +1	4	-140	111.0	125.0	
I6	I17	2	N	N -2	A	-200	O9	O5	3	8	-170	54.0	182.0	H1	H14	2	V +2	7	-170	27.0	209.0	
F8	F7	3	N	N -2	A	-200	P9	P5	3	V +1	Q	-170	54.0	182.0	R1	R9	2	V +2	4	-170	27.0	209.0
M9	M5	2	N	N -2	A	-200	B11	B16	3	5	-170	54.0	182.0	A3	A6	2	V +2	5	-170	27.0	209.0	
R10	R1	3	N	N -2	7	-200	A16	A6	2	V +2	J	-170	54.0	182.0	C3	C6	3	V +1	9	-170	27.0	209.0
B11	B16	3	N	N -2	A	-200	S16	S7	3	A	-170	54.0	182.0	D3	D2	3	V +1	7	-170	27.0	209.0	
R11	R8	3	N	N -2	7	-200	J1	J10	2	V +3	Q	-200	34.0	202.0	E3	E5	3	V +1	4	-170	27.0	209.0
A13	A7	2	N	N -2	A	-200	M7	M2	3	3	-200	34.0	202.0	I3	I24	2	V +2	7	-170	27.0	209.0	
P13	P7	3	N	N -2	A	-200	N8	N7	3	8	-200	34.0	202.0	J3	J4	2	V +2	7	-170	27.0	209.0	
A16	A6	3	S	S -2	A	-200	I12	I10	3	8	-200	34.0	202.0	A5	A9	2	V +2	4	-170	27.0	209.0	
B23	B3	4	N	N -2	A	-200	I14	I11	3	V +2	3	-200	34.0	202.0	S6	S10	3	V +1	2	-170	27.0	209.0
J1	J10	3	N	N -3	A	-300	G8	G7	3	V +3	9	-230	28.0	208.0	D7	D9	2	V +2	4	-170	27.0	209.0
C3	C6	3	N	N -3	A	-300	J3	J4	3	N	K	-400	25.0	211.0	K8	K7	3	V +1	4	-170	27.0	209.0
P3	P4	2	S	S -3	6	-300	H15	H6	3	N	K	-400	25.0	211.0	N8	N7	3	V +1	7	-170	27.0	209.0
J7	J2	4	N	N -3	6	-300	C3	C6	4	V =	Q	-420	15.0	221.0	R8	R3	3	V +1	7	-170	27.0	209.0
B10	B14	3	N	N -3	A	-300	D3	D11	4	V =	9	-420	15.0	221.0	P9	P12	3	V +1	2	-170	27.0	209.0
A12	A15	3	N	N -3	K	-300	S5	S9	4	V =	8	-420	15.0	221.0	I10	I25	2	V +2	A	-170	27.0	209.0
Q13	Q7	3	S	S -3	6	-300	R7	R2	4	V =	J	-420	15.0	221.0	K11	K6	3	V +1	5	-170	27.0	209.0
I14	I11	2	N	N -3	K	-300	L8	L4	4	V =	J	-420	15.0	221.0	G12	G3	3	V +1	2	-170	27.0	209.0
S16	S7	4	N	N -3	7	-300	B10	B14	4	A	-420	15.0	221.0	P13	P8	3	V +1	4	-170	27.0	209.0	
H17	H10	3	S	S -3	6	-300	P10	P12	4	8	-420	15.0	221.0	Q14	Q3	2	V +2	7	-170	27.0	209.0	
R7	R2	3	S	S -4	6	-400	H17	H10	4	K	-420	15.0	221.0	H16	H3	2	V +2	A	-170	27.0	209.0	
H8	H19	3	S	S -4	6	-400	P6	P1	4	V +1	Q	-450	6.0	230.0	B20	B2	2	V +2	7	-170	27.0	209.0
B1	B19	3	N	N -5	K	-500	J9	J5	4	A	-480	4.0	232.0	H9	H19	4	V =	7	-420	2.0	234.0	
L8	L4	3	N	S -5	6	-500	K11	K6	5	D N -3	A	-500	1.0	235.0	J9	J5	4	V =	J	-420	2.0	234.0

Q6	Q1	3	D S -3	6	-800	0.0	236.0	B18	B12	5	D N -3	A	-500	1.0	235.0	H13	H8	4	V =	7	-420	2.0	234.0
-	A14						117.4	-	A14						117.4	F1	-						114.9
F1	-						114.9	F1	-						114.9	O1	-						125.7
O1	-						125.7	O1	-						125.7	H2	-						106.1
L3	-						106.8	L3	-						106.8	L3	-						106.8
J6	-						102.0	J6	-						102.0	J6	-						102.0
M6	-						159.5	M6	-						159.5	M6	-						159.5
B9	-						121.6	B9	-						121.6	A15	-						129.3
H18	-						124.4	H18	-						124.4	-	B4						140.5

16 ‡K7652 Bästa kontrakt
 Väst ‡- 4‡ S = 130
 ÖV ‡K8742
 ‡876 ‡ ‡ ‡ ‡ NT
 ‡E104 ‡DKn93 N 7 9 4 7 6
 ‡KKn83 ‡D10762 S 8 10 4 7 7
 ‡106 ‡95 Ö 5 3 8 5 6
 ‡EKn94 ‡D2 V 5 3 8 5 6
 ‡8
 ‡E954
 ‡EDKn3
 ‡K1053

17 ‡542 Bästa kontrakt
 Nord ‡EK85 4‡ N = 420
 Ingen ‡DKn3
 ‡KDKn ‡ ‡ ‡ ‡ NT
 ‡Kn107 ‡E8 N 9 7 8 10 8
 ‡943 ‡DKn107 S 9 7 8 10 8
 ‡8542 ‡E1076 Ö 3 6 5 3 4
 ‡E96 ‡1082 V 3 6 5 3 4
 ‡KD963
 ‡62
 ‡K9
 ‡7543

18 ‡84 Bästa kontrakt
 Öst ‡EK 5‡ S = 600
 NS ‡108762
 ‡K1073 ‡ ‡ ‡ ‡ NT
 ‡10963 ‡EDKn52 N 11 9 10 6 9
 ‡83 ‡Kn1092 S 11 9 10 6 9
 ‡DKn93 ‡E4 Ö 2 4 3 7 4
 ‡864 ‡D5 V 2 4 3 7 4
 ‡K7
 ‡D7654
 ‡K5
 ‡EKn92

Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng									
B12	B17	4	D S =	8	510	236.0	0.0	G5	G3	3	N +1	Q	430	236.0	0.0								
H15	H7	4	D V -2	7	500	234.0	2.0	C1	C6	4	N S =	7	420	206.0	30.0								
	D5	D11	4	V -4	2	400	230.0	6.0	F1	F8	4	S =	5	420	206.0	30.0							
	Q7	Q2	3	S =	4	400	230.0	6.0	I2	I20	4	N =	Q	420	206.0	30.0							
P13	P8	3	N S =	4	400	230.0	6.0	K2	K10	4	N =	Q	420	206.0	30.0								
	B1	B18	4	V -3	8	300	225.0	11.0	M2	M10	4	N =	Q	420	206.0	30.0							
	I17	I15	3		8	300	225.0	11.0	C3	C2	4	N =	Q	420	206.0	30.0							
	F1	F8	4	D V -1	4	200	213.0	23.0	E3	E2	4	N =	6	420	206.0	30.0							
	D4	D1	3		8	200	213.0	23.0	A4	A7	4	N =	Q	420	206.0	30.0							
	N5	N3	4		8	200	213.0	23.0	B4	B23	4	S =	3	420	206.0	30.0							
	D7	D9	4	A	200	213.0	23.0	P4	P14	4	S =	6	420	206.0	30.0								
	F7	F11	4	V -2	2	200	213.0	23.0	S4	S14	4	N =	Q	420	206.0	30.0							
	J9	J6	4		5	200	213.0	23.0	N5	N3	4	N =	Q	420	206.0	30.0							
B10	B13	3		8	200	213.0	23.0	P5	P6	4	S =	A	420	206.0	30.0								
K12	K4	4		8	200	213.0	23.0	J7	J1	4	S =	J	420	206.0	30.0								
S15	S1	4	V -2	5	200	213.0	23.0	M7	M1	4	N =	Q	420	206.0	30.0								
H17	H11	3		8	200	213.0	23.0	S7	S11	4	N =	Q	420	206.0	30.0								
	E7	E4	2	S +3	A	150	201.0	35.0	D8	D10	4	N =	Q	420	206.0	30.0							
	O9	O6	3	S +2	3	150	201.0	35.0	O8	O3	4	N =	Q	420	206.0	30.0							
	R1	R9	2	S +2	A	130	192.0	44.0	Q8	Q3	4	N =	Q	420	206.0	30.0							
	E3	E5	2	N +2	2	130	192.0	44.0	K9	K6	4	N =	A	420	206.0	30.0							
	I5	I14	4	N =	2	130	192.0	44.0	N9	N6	4	N =	Q	420	206.0	30.0							
R10	R6	4	S =	8	130	192.0	44.0	K12	K4	4	N =	A	420	206.0	30.0								
P11	P1	3	S +1	3	130	192.0	44.0	I13	I5	4	N =	Q	420	206.0	30.0								
G12	G4	4	N =	6	130	192.0	44.0	P13	P9	4	S =	A	420	206.0	30.0								
Q14	Q3	4	S =	8	130	192.0	44.0	A14	A3	4	N =	7	420	206.0	30.0								
	B5	B14	3	S =	8	110	182.0	54.0	H17	H12	4	N =	Q	420	206.0	30.0							
	S7	S9	3	N =	Q	110	182.0	54.0	H18	H6	4	N =	Q	420	206.0	30.0							
P14	P3	3	N =	T	110	182.0	54.0	B21	B3	4	N =	Q	420	206.0	30.0								
	A2	A14	2		8	100	156.0	80.0	I24	I10	4	N =	A	420	206.0	30.0							
	C2	C1	4	V -1	A	100	156.0	80.0	R2	R10	3	N =	Q	400	170.0	66.0							
	I2	I21	3	V -1	2	100	156.0	80.0	D6	D1	3	N =	Q	400	170.0	66.0							
	M2	M10	2		8	100	156.0	80.0	H9	H13	3	N =	7	400	170.0	66.0							
	N2	N10	3	V -1	2	100	156.0	80.0	Q10	Q1	3	N =	Q	400	170.0	66.0							
	B3	B22	2		8	100	156.0	80.0	Q11	Q7	3	N =	Q	400	170.0	66.0							
	A4	A11	2		8	100	156.0	80.0	B13	B5	3	N =	Q	400	170.0	66.0							
	A5	A9	3		8	100	156.0	80.0	B22	B9	3	N =	7	400	170.0	66.0							
	E6	E8	2		8	100	156.0	80.0	B6	B15	2	N +2	Q	180	161.0	75.0							
	H6	H10	3	V -1	7	100	156.0	80.0	G12	G4	1	N +3	6	180	161.0	75.0							
	I6	I16	1	N	J	100	156.0	80.0	G1	G8	2	N +2	A	170	129.0	107.0							
	A7	A16	3		8	100	156.0	80.0	J2	J10	3	N +1	Q	170	129.0	107.0							

B7	B19	3		A	100	156.0	80.0	N2	N10	2	N+2	Q	170	129.0	107.0	C8	C5	3		5	150	155.0	81.0
N7	N11	2		8	100	156.0	80.0	L3	L7	2	S+2	Q	170	129.0	107.0	H8	H15	4		4	150	155.0	81.0
O7	O1	2	V -1	2	100	156.0	80.0	C4	C7	3	N+1	Q	170	129.0	107.0	Q8	Q3	3	N+2	J	150	155.0	81.0
R8	R3	3		8	100	156.0	80.0	E4	E6	2	N+2	Q	170	129.0	107.0	F9	F6	4	S+1	6	150	155.0	81.0
G9	G6	4	V -1	8	100	156.0	80.0	I4	I25	3	N+1	Q	170	129.0	107.0	M9	M6	4		6	150	155.0	81.0
H9	H19	3		8	100	156.0	80.0	J4	J5	3	N+1	Q	170	129.0	107.0	P11	P7	3		A	150	155.0	81.0
P9	P12	3		8	100	156.0	80.0	L4	L6	2	S+2	9	170	129.0	107.0	F12	F4	4	N+1	A	150	155.0	81.0
I10	I25	3		8	100	156.0	80.0	M4	M5	2	N+2	Q	170	129.0	107.0	I18	I1	3		7	150	155.0	81.0
Q10	Q6	2		8	100	156.0	80.0	D5	D2	2	N+2	Q	170	129.0	107.0	H20	H1	4		4	150	155.0	81.0
Q13	Q8	3		8	100	156.0	80.0	Q5	Q6	3	N+1	Q	170	129.0	107.0	N1	N8	2	S+1	T	140	129.0	107.0
B21	B8	2		8	100	156.0	80.0	A6	A10	2	N+2	Q	170	129.0	107.0	I4	I25	2	S+1	3	140	129.0	107.0
L2	L6	5	N -1	9	-50	124.0	112.0	S6	S12	3	S+1	6	170	129.0	107.0	S4	S14	3	S =	T	140	129.0	107.0
C3	C6	5	N -1	5	-50	124.0	112.0	E7	E5	2	N+2	Q	170	129.0	107.0	G5	G3	2	S+1	T	140	129.0	107.0
G7	G11	2	N -1	2	-50	124.0	112.0	G7	G11	3	N+1	A	170	129.0	107.0	D8	D10	2	S+1	T	140	129.0	107.0
M7	M1	2	S -1	8	-50	124.0	112.0	B8	B20	2	N+2	Q	170	129.0	107.0	S13	S5	3	S =	3	140	129.0	107.0
D10	D6	4	S -1	8	-50	124.0	112.0	C8	C5	2	N+2	Q	170	129.0	107.0	H14	H2	2	S+1	9	140	129.0	107.0
I12	I4	3	S -1	8	-50	124.0	112.0	E8	E1	2	N+2	Q	170	129.0	107.0	A15	A2	2	S+1	T	140	129.0	107.0
N12	N4	5	N -1	2	-50	124.0	112.0	S8	S10	2	N+2	Q	170	129.0	107.0	N7	N11	4	N =	A	130	120.0	116.0
S14	S2	4	S -1	3	-50	124.0	112.0	M9	M6	2	N+2	Q	170	129.0	107.0	M2	M10	3	N =	Q	110	116.0	120.0
I23	I9	4	S -1	3	-50	124.0	112.0	O9	O6	2	N+2	Q	170	129.0	107.0	I7	I17	2	S =	T	110	116.0	120.0
S5	S11	3	N -2	Q	-100	107.0	129.0	R9	R4	2	N+2	Q	170	129.0	107.0	K7	K11	2	S =	T	110	116.0	120.0
B6	B16	5	N -2	7	-100	107.0	129.0	I11	I12	2	N+2	A	170	129.0	107.0	G2	G10	2		A	100	102.0	134.0
K9	K6	3	S -2	8	-100	107.0	129.0	D12	D9	3	N+1	6	170	129.0	107.0	J4	J5	3		6	100	102.0	134.0
Q11	Q1	4	DN -1	Q	-100	107.0	129.0	R12	R8	2	N+2	Q	170	129.0	107.0	Q4	Q14	4		K	100	102.0	134.0
S12	S4	5	N -2	Q	-100	107.0	129.0	S13	S5	2	S+2	2	170	129.0	107.0	D6	D1	3		4	100	102.0	134.0
H13	H8	3	S -2	3	-100	107.0	129.0	A16	A8	2	S+2	7	170	129.0	107.0	B7	B18	3		A	100	102.0	134.0
H16	H3	3	S -2	3	-100	107.0	129.0	I18	I1	3	N+1	Q	170	129.0	107.0	H9	H13	3		7	100	102.0	134.0
B20	B2	3	N -2	2	-100	107.0	129.0	H19	H10	2	N+2	Q	170	129.0	107.0	K9	K6	3		4	100	102.0	134.0
I1	I19	2		8	-110	81.0	155.0	H3	H5	2	N+1	Q	150	95.0	141.0	Q10	Q1	3		A	100	102.0	134.0
D3	D2	2		8	-110	81.0	155.0	F9	F6	3	V -3	K	150	95.0	141.0	I16	I14	2		2	100	102.0	134.0
F5	F3	2	V =	2	-110	81.0	155.0	N12	N4	1	N+2	6	150	95.0	141.0	H19	H10	3		4	100	102.0	134.0
R5	R4	2		8	-110	81.0	155.0	S15	S3	2	N+1	Q	150	95.0	141.0	B21	B3	2		4	100	102.0	134.0
S6	S10	2		A	-110	81.0	155.0	I3	I22	3	N =	6	140	78.0	158.0	B2	B19	2		6	50	74.0	162.0
I7	I18	2	V =	5	-110	81.0	155.0	A5	A12	2	N+1	Q	140	78.0	158.0	R2	R10	2		4	50	74.0	162.0
J7	J1	2		8	-110	81.0	155.0	I6	I15	2	N+1	7	140	78.0	158.0	I3	I22	3		K	50	74.0	162.0
P7	P2	2		8	-110	81.0	155.0	H7	H11	2	N+1	Q	140	78.0	158.0	Q5	Q6	2		5	50	74.0	162.0
I8	I20	2		8	-110	81.0	155.0	K7	K11	3	N =	Q	140	78.0	158.0	I6	I15	2		9	50	74.0	162.0
K8	K1	2		8	-110	81.0	155.0	I8	I19	2	S+1	3	140	78.0	158.0	E8	E1	3		A	50	74.0	162.0
L8	L4	2	V =	2	-110	81.0	155.0	P8	P3	2	N+1	J	140	78.0	158.0	K8	K1	2		5	50	74.0	162.0
O8	O3	2	V =	8	-110	81.0	155.0	G9	G6	2	S+1	9	140	78.0	158.0	O8	O3	2		4	50	74.0	162.0
M9	M6	2		8	-110	81.0	155.0	P10	P1	3	N =	J	140	78.0	158.0	P10	P1	2		6	50	74.0	162.0
Q9	Q12	2		3	-110	81.0	155.0	P11	P7	2	N+1	Q	140	78.0	158.0	D11	D7	3		K	50	74.0	162.0
F12	F4	2	V =	2	-110	81.0	155.0	F12	F4	2	N+1	Q	140	78.0	158.0	R11	R7	2		2	50	74.0	162.0
A13	A8	2		8	-110	81.0	155.0	P12	P2	2	S+1	T	140	78.0	158.0	B12	B16	2		A	50	74.0	162.0
I13	I11	2		8	-110	81.0	155.0	I16	I14	2	S+1	A	140	78.0	158.0	R12	R8	1		5	50	74.0	162.0
B23	B9	2	V =	7	-110	81.0	155.0	G2	G10	2	N =	Q	120	59.0	177.0	B13	B5	3		K	50	74.0	162.0
H18	H5	1	V +1	7	-120	62.0	174.0	F5	F3	1	N+1	Q	120	59.0	177.0	S16	S9	3		K	50	74.0	162.0
G1	G8	2	N	8	-140	39.0	197.0	N7	N11	2	N =	Q	120	59.0	177.0	B22	B9	2		4	50	74.0	162.0
H1	H14	2		Q	-140	39.0	197.0	Q12	Q2	1	N+1	6	120	59.0	177.0	I24	I10	2		4	50	74.0	162.0
E2	E1	3	V =	8	-140	39.0	197.0	A13	A9	2	N =	Q	120	59.0	177.0	S6	S12	1		A	-80	52.0	184.0
G2	G10	2		8	-140	39.0	197.0	A15	A2	2	N =	7	120	59.0	177.0	J9	J6	1		4	-80	52.0	184.0
K2	K10	2		T	-140	39.0	197.0	N1	N8	2	N =	Q	110	48.0	188.0	P12	P2	1		7	-80	52.0	184.0
I3	I24	3		8	-140	39.0	197.0	S1	S2	2	N =	Q	110	48.0	188.0	A14	A3	1		4	-80	52.0	184.0
J4	J5	2		8	-140	39.0	197.0	R6	R5	2	N =	Q	110	48.0	188.0	A16	A8	1		5	-80	52.0	184.0
M4	M5	2		8	-140	39.0	197.0	J9	J6	2	S =	8	110	48.0	188.0	B1	B17	5	S -1	3	-100	38.0	198.0
P4	P5	2	V +1	5	-140	39.0	197.0	H20	H1	2	N =	Q	110	48.0	188.0	F1	F8	4	S -1	Q	-100	38.0	198.0
Q4	Q5	2		8	-140	39.0	197.0	B11	B14	1	N =	Q	90	41.0	195.0	C4	C7	4	N -1	A	-100	38.0	198.0
G5	G3	2		A	-140	39.0	197.0	Q13	Q9	1	N =	Q	90	41.0	195.0	F5	F3	4	N -1	A	-100	38.0	198.0
K5	K3	2		8	-140	39.0	197.0	B1	B17	3	N -1	Q	-50	23.0	213.0	O7	O1	4	S -1	T	-100	38.0	198.0
C7	C5	3	V =	7	-140	39.0	197.0	L1	L2	4	S -1	3	-50	23.0	213.0	I8	I19	4	S -1	6	-100	38.0	198.0
K7	K11	2	V +1	6	-140	39.0	197.0	R1	R3	3	N -1	Q	-50	23.0	213.0	I9	I21	3	N -1	A	-100	38.0	198.0
C8	C4	2	V +1	7	-140	39.0	197.0	B2	B19	4	N -1	Q	-50	23.0	213.0	N12	N4	3	S -1	6	-100	38.0	198.0
F9	F6	2		8	-140	39.0	197.0	D4	D3	4	N -1	Q	-50	23.0	213.0	A13	A9	3	N -1	A	-100	38.0	198.0
A10	A12	2		8	-140	39.0	197.0	Q4	Q14	3	N -1	T	-50	23.0	213.0	L1	L2	2		4	-110	22.0	214.0
P10	P6	2		8	-140	39.0	197.0	K5	K3	3	N -1	Q	-50	23.0	213.0	R1	R3	2		K	-110	22.0	214.0
B11	B15	3		8	-140	39.0	197.0	I7	I17	4	N -1	Q	-50	23.0	213.0	S1	S2	2		5	-110	22.0	214.0

R11	R2	3	†	A	-140	39.0	197.0	O7	O1	3	N	S-1	†	2	-50	23.0	213.0	N2	N10	2	†	K	-110	22.0	214.0		
R12	R7	2	†	8	-140	39.0	197.0	H8	H15	4	†	N-1	†	Q	-50	23.0	213.0	N5	N3	1	†	A	-110	22.0	214.0		
H20	H12	3	†	8	-140	39.0	197.0	K8	K1	3	†	N-1	†	Q	-50	23.0	213.0	S8	S10	2	†	K	-110	22.0	214.0		
J2	J10	3	†	N-3	2	-150	14.0	222.0	D11	D7	3	†	N-1	†	6	-50	23.0	213.0	B11	B14	1	†	5	-110	22.0	214.0	
L7	L1	6	†	N-3	9	-150	14.0	222.0	R11	R7	3	†	N-1	†	Q	-50	23.0	213.0	G1	G8	2	†	5	-140	11.0	225.0	
S16	S8	4	†	N-3	8	-170	5.0	231.0	B12	B16	4	†	N-1	†	Q	-50	23.0	213.0	R6	R5	2	†	6	-140	11.0	225.0	
N1	N8	2	†	8	-170	5.0	231.0	H14	H2	3	†	N-1	†	J	-50	23.0	213.0	D12	D9	3	†	4	-140	11.0	225.0		
A3	A6	2	†	V+2	6	-170	5.0	231.0	S16	S9	2	†	N-1	†	Q	-50	23.0	213.0	Q13	Q9	2	†	K	-140	11.0	225.0	
S3	S13	2	†	8	-170	5.0	231.0	O4	O5	3	†	N-2	†	Q	-100	3.0	233.0	K5	K3	2	†	5	-170	6.0	230.0		
O4	O5	2	†	V+2	2	-170	5.0	231.0	B7	B18	3	†	N-2	†	Q	-100	3.0	233.0	C3	C2	4	†	D S-1	T	-200	3.0	233.0
N9	N6	2	†	V+2	8	-170	5.0	231.0	F7	F11	4	†	N-2	†	Q	-100	3.0	233.0	S15	S3	4	†	D S-1	T	-200	3.0	233.0
D12	D8	2	†	8	-170	5.0	231.0	I9	I21	3	†	N-2	†	6	-100	3.0	233.0	L4	L6	4	†	S-3	T	-300	0.0	236.0	
F2	-					114.2		F2	-							114.2		F2	-						114.2		
H2	-					106.1		O2	-							115.4		O2	-						115.4		
O2	-					115.4		-	J3							110.2		-	J3						110.2		
L3	-					106.8		L8	-							101.0		L8	-						101.0		
-	J3					110.2		-	M3							112.7		-	M3						112.7		
-	M3					112.7		A11	-							121.8		A11	-						121.8		
A15	-					129.3		H16	-							111.3		H16	-						111.3		
-	B4					140.5		-	B10							100.8		-	B10						100.8		

19 Syd ÖV								20 Väst Alla								21 Nord NS							
†Kn5								†EKKn								†K6542							
†ED74								†EDKn5								†E							
†Kn105								†K4								†K8764							
†7432								†9643								†Kn7							
† † † † NT								† † † † NT								† † † † NT							
†E93 †KD842								†D8432 †76								†ED98 †1073							
N 3 6 7 2 3								N 8 7 8 6 8								N 8 8 8 6 8							
†KKn6 †53								†92 †K1073								†52 †Kn10864							
S 3 6 7 2 3								S 8 7 8 6 8								S 8 8 8 6 8							
†K42 †D93								†87 †D10632								†103 †D952							
Ö 10 7 6 10 8								Ö 5 5 5 7 5								Ö 5 4 5 6 5							
†EK108 †DKn9								†EKKn7 †D8								†EK1083 †6							
V 10 7 6 10 10								V 5 5 5 7 5								V 5 4 5 6 5							
†1076								†1095								†Kn							
†10982								†864								†KD973							
†E876								†EKn95								†EKn							
†65								†1052								†D9542							
Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng	Par	Kontr	Ut	Res	Poäng									
D6 D3 4 V -1 J	100	233.0	3.0	I10 I22 3 N +1 3	630	236.0	0.0	K9 K7 3 D V -4 A	800	236.0	0.0												
F6 F4 4 V -1 J	100	233.0	3.0	I3 I21 3 N = 2	600	232.0	4.0	B6 B13 3 S +1 A	630	233.0	3.0												
R7 R6 3 6	100	233.0	3.0	J5 J6 3 S = A	600	232.0	4.0	D8 D3 3 S +1 3	630	233.0	3.0												
Q12 Q8 4 5	100	233.0	3.0	N8 N11 3 N = 3	600	232.0	4.0	D2 D9 3 S = A	600	220.0	16.0												
I8 I18 3 V +2 A	-200	227.0	9.0	A5 A8 2 V -2 9	200	224.0	12.0	K3 K10 3 S = A	600	220.0	16.0												
K12 K5 3 A	-200	227.0	9.0	D5 D4 2 4	200	224.0	12.0	E4 E3 3 S = K	600	220.0	16.0												
I10 I22 1 V +4 J	-210	224.0	12.0	Q6 Q7 1 D V -1 A	200	224.0	12.0	J5 J6 3 S = 3	600	220.0	16.0												
R3 R11 3 V = 7	-600	220.0	16.0	S7 S13 2 D V -1 4	200	224.0	12.0	F6 F4 3 S = 3	600	220.0	16.0												
I5 I12 3 V = J	-600	220.0	16.0	P13 P10 2 V -2 6	200	224.0	12.0	P7 P8 3 S = 6	600	220.0	16.0												
D9 D11 3 V = 2	-600	220.0	16.0	E7 E5 2 N +2 6	180	218.0	18.0	Q7 Q8 3 S = 8	600	220.0	16.0												
B1 B16 4 T	-620	190.0	46.0	O1 O4 1 N +2 2	150	214.0	22.0	N8 N11 3 S = 8	600	220.0	16.0												
P1 P3 4 5	-620	190.0	46.0	J3 J10 1 N +2 2	150	214.0	22.0	B9 B20 3 S = 8	600	220.0	16.0												
Q1 Q3 4 T	-620	190.0	46.0	S5 S15 2 N +1 3	150	214.0	22.0	I10 I21 3 S = 3	600	220.0	16.0												
G2 G1 4 6	-620	190.0	46.0	D1 D8 2 N = 7	120	178.0	58.0	D12 D11 3 S = K	600	220.0	16.0												
K2 K1 4 V = T	-620	190.0	46.0	Q1 Q3 1 N +1 7	120	178.0	58.0	J3 J10 3 D V -3 A	500	208.0	28.0												
C3 C2 4 V = J	-620	190.0	46.0	F2 F1 1 N +1 7	120	178.0	58.0	M1 M4 3 V -4 A	200	205.0	31.0												
H3 H14 4 V = T	-620	190.0	46.0	G2 G1 2 N = 7	120	178.0	58.0	M9 M7 3 V -4 4	200	205.0	31.0												
C4 C7 4 6	-620	190.0	46.0	B3 B20 1 N +1 3	120	178.0	58.0	S6 S1 3 V -3 A	150	201.0	35.0												
I4 I23 4 6	-620	190.0	46.0	L3 L7 1 N +1 2	120	178.0	58.0	N9 N7 3 V -3 A	150	201.0	35.0												
S5 S15 4 V = J	-620	190.0	46.0	H5 H16 1 N +1 3	120	178.0	58.0	J1 J4 2 S = 3	120	194.0	42.0												
P6 P7 4 T	-620	190.0	46.0	Q5 Q14 1 N +1 7	120	178.0	58.0	E2 E8 2 S = A	120	194.0	42.0												
H8 H12 4 V = 5	-620	190.0	46.0	F6 F4 1 N +1 2	120	178.0	58.0	B4 B21 2 N = 3	120	194.0	42.0												
S8 S12 4 V = 7	-620	190.0	46.0	K6 K4 2 N = 6	120	178.0	58.0	K6 K4 2 S = A	120	194.0	42.0												
B9 B21 4 T	-620	190.0	46.0	N6 N4 2 N = 7	120	178.0	58.0	F9 F7 2 S = 3	120	194.0	42.0												
K9 K7 4 V = J	-620	190.0	46.0	A7 A11 2 N = 7	120	178.0	58.0	N2 N1 2 S = A	110	188.0	48.0												
S9 S11 4 V = J	-620	190.0	46.0	R7 R6 1 N +1 J	120	178.0	58.0	I1 I16 3 S -1 K	-100	139.0	97.0												
Q11 Q2 4 V = J	-620	190.0	46.0	B8 B19 1 N +1 2	120	178.0	58.0	P1 P9 2 S -1 K	-100	139.0	97.0												
G12 G5 4 V = 2	-620	190.0	46.0	F8 F11 1 N +1 6	120	178.0	58.0	Q1 Q9 3 N -1 6	-100	139.0	97.0												
P12 P8 4 J	-620	190.0	46.0	G8 G11 1 N +1 2	120	178.0	58.0	B2 B17 3 S -1 A	-100	139.0	97.0												
R12 R9 4 V = 2	-620	190.0	46.0	K8 K11 2 N = 3	120	178.0	58.0	G2 G1 2 S -1 K	-100	139.0	97.0												
B13 B11 4 T	-620	190.0	46.0	S8 S12 1 N +1 7	120	178.0	58.0	K2 K1 3 S -1 A	-100	139.0	97.0												
H13 H10 4 V = 5	-620	190.0	46.0	F9 F7 1 N +1 6	120	178.0	58.0	L2 L3 3 S -1 3	-100	139.0	97.0												
B14 B6 4 T	-620	190.0	46.0	K9 K7 1 N +1 6	120	178.0	58.0	P2 P4 3 S -1 8	-100	139.0	97.0												
S16 S10 4 T	-620	190.0	46.0	O9 O7 2 N = 3	120	178.0	58.0	S2 S5 3 S -1 3	-100	139.0	97.0												
H18 H7 4 V = J	-620	190.0	46.0	Q9 Q4 1 N +1 6	120	178.0	58.0	N3 N10 3 S -1 A	-100	139.0	97.0												
H19 H11 4 V = J	-620	190.0	46.0	N12 N5 2 S = 8	120	178.0	58.0	R3 R5 3 S -1 A	-100	139.0	97.0												
I19 I2 4 V = J	-620	190.0	46.0	A13 A10 1 N +1 7	120	178.0	58.0	A4 A15 3 S -1 A	-100	139.0	97.0												
C1 C6 3 V +1 2	-630	124.0	112.0	B13 B11 2 N = 6	120	178.0	58.0	C4 C3 3 S -1 3	-100	139.0	97.0												
J1 J4 3 V +1 4	-630	124.0	112.0	H13 H10 2 N = 7	120	178.0	58.0	L4 L1 3 S -1 3	-100	139.0	97.0												
O1 O4 3 V +1 4	-630	124.0	112.0	I14 I6 1 N +1 2	120	178.0	58.0	C5 C1 3 S -1 8	-100	139.0	97.0												
S1 S4 3 V +1 7	-630	124.0	112.0	H15 H9 1 N +1 3	120	178.0	58.0	I5 I24 3 S -1 3	-100	139.0	97.0												
R2 R4 3 V +1 J	-630	124.0	112.0	S16 S10 1 N +1 3	120	178.0	58.0	M5 M6 3 S -1 8	-100	139.0	97.0												
G3 G10 3 V +1 4	-630	124.0	112.0	I17 I1 2 N = 2	120	178.0	58.0	O5 O6 2 N -1 6	-100	139.0	97.0												
I3 I21 3 V +1 7	-630	124.0	112.0	H19 H11 1 N +1 3	120	178.0	58.0	D6 D5 3 N -1 6	-100	139.0	97.0												
L3 L7 3 V +1 7	-630	124.0	112.0	I19 I2 2 N = 3	120	178.0	58.0	G6 G4 2 S -1 K	-100	139.0	97.0												
N3 N10 3 V +1 J	-630	124.0	112.0	H20 H2 1 N +1 3	120	178.0	58.0	E7 E6 3 S -1 3	-100	139.0	97.0												
E4 E6 3 V +1 4	-630	124.0	112.0	I7 I16 1 N +1 Q	110	138.0	98.0	B8 B18 3 N -1 2	-100	139.0	97.0												
L4 L6 3 V +1 J	-630	124.0	112.0	O8 O2 1 N +2 7	110	138.0	98.0	C8 C6 3 S -1 3	-100	139.0	97.0												
A5 A8 3 V +1 4	-630	124.0	112.0	G9 G7 2 N = 3	110	138.0	98.0	G8 G11 3 S -1 2	-100	139.0	97.0												
D5 D4 3 V +1 7	-630	124.0	112.0	R10 R5 2 N = 7	110	138.0	98.0	I8 I17 3 S -1 A	-100	139.0	97.0												
J5 J6 3 V +1 J	-630	124.0	112.0	A12 A2 2 N = 8	110	138.0	98.0	L8 L6 3 S -1 3	-100	139.0	97.0												
O5 O6 3 V +1 4	-630	124.0	112.0	D12 D10 1 N +1 7	110	138.0	98.0	R8 R7 3 S -1 A	-100	139.0	97.0												

Q5	Q14	3	V +1	5	-630	124.0	112.0	F12	F5	1	N +1	2	110	138.0	98.0	J9	J7	2	S -1	A	-100	139.0	97.0
G6	G4	3	V +1	4	-630	124.0	112.0	S1	S4	2		5	100	123.0	113.0	O9	O7	3	S -1	K	-100	139.0	97.0
K6	K4	3	V +1	4	-630	124.0	112.0	K2	K1	2	V -1	A	100	123.0	113.0	H10	H15	3	S -1	T	-100	139.0	97.0
E7	E5	3	V +1	J	-630	124.0	112.0	R2	R4	1	V -1	4	100	123.0	113.0	S10	S12	3	S -1	A	-100	139.0	97.0
I7	I6	3	V +1	7	-630	124.0	112.0	S2	S3	2	V -1	K	100	123.0	113.0	H11	H13	3	S -1	3	-100	139.0	97.0
C8	C5	3	V +1	2	-630	124.0	112.0	M3	M10	2		2	100	123.0	113.0	I11	I23	3	S -1	3	-100	139.0	97.0
E8	E1	3	V +1	4	-630	124.0	112.0	P9	P4	2	V -1	3	100	123.0	113.0	G12	G5	3	N -1	6	-100	139.0	97.0
G8	G11	3	V +1	J	-630	124.0	112.0	Q11	Q2	1	V -1	A	100	123.0	113.0	K12	K5	3	S -1	A	-100	139.0	97.0
K8	K11	3	V +1	4	-630	124.0	112.0	G12	G5	2	V -1	3	100	123.0	113.0	N12	N5	3	S -1	3	-100	139.0	97.0
N8	N11	3	V +1	J	-630	124.0	112.0	C1	C6	1	N =	2	90	92.0	144.0	P12	P3	3	S -1	3	-100	139.0	97.0
A9	A16	3	V +1	J	-630	124.0	112.0	A3	A15	1	N =	2	90	92.0	144.0	A13	A11	3	S -1	A	-100	139.0	97.0
Q9	Q4	3		6	-630	124.0	112.0	C3	C2	1	N =	3	90	92.0	144.0	Q13	Q11	3	N -1	5	-100	139.0	97.0
R10	R5	3	V +1	5	-630	124.0	112.0	E3	E2	1	N =	2	90	92.0	144.0	B14	B12	3	N -1	2	-100	139.0	97.0
P11	P2	3	V +1	7	-630	124.0	112.0	G3	G10	2	N =	7	90	92.0	144.0	P14	P6	3	S -1	A	-100	139.0	97.0
A12	A2	3	V +1	J	-630	124.0	112.0	N3	N10	1	N =	2	90	92.0	144.0	I15	I7	3	N -1	6	-100	139.0	97.0
B12	B15	3	V +1	4	-630	124.0	112.0	R3	R11	1	N =	3	90	92.0	144.0	S15	S7	3	S -1	A	-100	139.0	97.0
F12	F5	3	V +1	J	-630	124.0	112.0	C4	C7	1	N +1	3	90	92.0	144.0	A16	A10	3	N -1	T	-100	139.0	97.0
A13	A10	3	V +1	4	-630	124.0	112.0	E4	E6	1	N =	2	90	92.0	144.0	H18	H8	3	S -1	3	-100	139.0	97.0
P13	P10	3	V +1	T	-630	124.0	112.0	L4	L6	1	N =	2	90	92.0	144.0	H19	H12	3	S -1	A	-100	139.0	97.0
A14	A4	3	V +1	7	-630	124.0	112.0	D6	D3	1	N +1	6	90	92.0	144.0	H20	H3	3	S -1	A	-100	139.0	97.0
H17	H1	3	V +1	4	-630	124.0	112.0	C8	C5	1	N =	2	90	92.0	144.0	B23	B5	3	S -1	8	-100	139.0	97.0
I17	I1	3	V +1	7	-630	124.0	112.0	H8	H12	1	N =	2	90	92.0	144.0	B1	B15	3	S -2	A	-200	53.0	183.0
H20	H2	3	V +1	4	-630	124.0	112.0	D9	D11	1	N =	3	90	92.0	144.0	O1	O4	3	S -2	A	-200	53.0	183.0
B23	B10	3	V +1	7	-630	124.0	112.0	I9	I20	1	N +1	2	90	92.0	144.0	C2	C7	3	S -2	8	-200	53.0	183.0
D1	D8	4	V +1	J	-650	56.0	180.0	S9	S11	1	N =	2	90	92.0	144.0	F2	F1	3	S -2	A	-200	53.0	183.0
L1	L2	4	V +1	2	-650	56.0	180.0	Q12	Q8	1	N =	3	90	92.0	144.0	H2	H17	3	S -2	A	-200	53.0	183.0
M1	M4	4	V +1	A	-650	56.0	180.0	Q13	Q10	1	N =	7	90	92.0	144.0	R2	R9	3	S -2	A	-200	53.0	183.0
R1	R8	4	V +1	A	-650	56.0	180.0	A14	A4	1	N +1	3	90	92.0	144.0	B3	B19	3	S -2	A	-200	53.0	183.0
F2	F1	4	V +1	J	-650	56.0	180.0	S14	S6	1	N +1	6	90	92.0	144.0	G3	G10	3	S -2	3	-200	53.0	183.0
N2	N1	4		6	-650	56.0	180.0	I15	I13	1	N =	6	90	92.0	144.0	M3	M10	3	S -2	8	-200	53.0	183.0
A3	A15	4		8	-650	56.0	180.0	H18	H7	1	N =	2	90	92.0	144.0	S3	S4	3	S -2	K	-200	53.0	183.0
B3	B20	4	V +1	4	-650	56.0	180.0	I25	I11	1	N =	2	90	92.0	144.0	I4	I22	3	S -2	A	-200	53.0	183.0
J3	J10	4	V +1	J	-650	56.0	180.0	O5	O6	1	N =	7	80	68.0	168.0	R4	R1	3	S -2	A	-200	53.0	183.0
K3	K10	4		T	-650	56.0	180.0	R12	R9	1	N =	7	70	66.0	170.0	A5	A14	3	S -2	A	-200	53.0	183.0
M3	M10	4	V +1	8	-650	56.0	180.0	N2	N1	1	V =	A	-80	64.0	172.0	E5	E1	2	N -2	5	-200	53.0	183.0
H5	H16	4		T	-650	56.0	180.0	H17	H1	1		8	-90	62.0	174.0	H5	H7	2	S -2	9	-200	53.0	183.0
P5	P14	4		6	-650	56.0	180.0	B1	B16	2	N -1	7	-100	46.0	190.0	A6	A9	3	S -2	A	-200	53.0	183.0
N6	N4	4	V +1	J	-650	56.0	180.0	R1	R8	2	N -1	7	-100	46.0	190.0	I6	I13	2	N -2	6	-200	53.0	183.0
Q6	Q7	4		A	-650	56.0	180.0	B2	B18	2	N -1	7	-100	46.0	190.0	N6	N4	3	N -2	2	-200	53.0	183.0
A7	A11	4	V +1	J	-650	56.0	180.0	K3	K10	2	N -1	7	-100	46.0	190.0	A7	A2	3	N -2	2	-200	53.0	183.0
S7	S13	4	V +1	A	-650	56.0	180.0	I5	I2	3	N -1	3	-100	46.0	190.0	D7	D4	3	S -2	T	-200	53.0	183.0
F8	F11	4		6	-650	56.0	180.0	M5	M6	2	N -1	7	-100	46.0	190.0	F8	F11	3	S -2	8	-200	53.0	183.0
F9	F7	4	V +1	5	-650	56.0	180.0	P6	P7	1	N -1	9	-100	46.0	190.0	K8	K11	3	S -2	T	-200	53.0	183.0
G9	G7	4		6	-650	56.0	180.0	B7	B17	1	N -1	2	-100	46.0	190.0	S8	S14	3	S -2	A	-200	53.0	183.0
I9	I20	4		T	-650	56.0	180.0	E8	E1	2	N -1	7	-100	46.0	190.0	G9	G7	3	S -2	3	-200	53.0	183.0
J9	J7	4	V +1	A	-650	56.0	180.0	I8	I18	2	N -1	2	-100	46.0	190.0	H9	H1	3	N -2	7	-200	53.0	183.0
O9	O7	4	V +1	4	-650	56.0	180.0	A9	A16	1	N -1	2	-100	46.0	190.0	I9	I19	3	S -2	K	-200	53.0	183.0
P9	P4	4		A	-650	56.0	180.0	B9	B21	2	N -1	7	-100	46.0	190.0	S9	S13	3	S -2	8	-200	53.0	183.0
D12	D10	4	V +1	3	-650	56.0	180.0	P11	P2	2	N -1	6	-100	46.0	190.0	D10	D1	3	S -2	A	-200	53.0	183.0
I14	I6	4		6	-650	56.0	180.0	K12	K5	2	S -1	7	-100	46.0	190.0	P10	P5	3	S -2	8	-200	53.0	183.0
S14	S6	4		5	-650	56.0	180.0	B22	B4	2	N -1	2	-100	46.0	190.0	Q10	Q5	3	S -2	A	-200	53.0	183.0
B22	B4	4	V +1	7	-650	56.0	180.0	L1	L2	2	V =	3	-110	27.0	209.0	F12	F5	3	S -2	A	-200	53.0	183.0
I25	I11	4	V +1	5	-650	56.0	180.0	I4	I23	2	V =	5	-110	27.0	209.0	Q12	Q3	4	N -2	6	-200	53.0	183.0
S2	S3	3	V +2	4	-660	15.0	221.0	D7	D2	2	V =	4	-110	27.0	209.0	R12	R10	3	S -2	3	-200	53.0	183.0
E3	E2	3	V +2	T	-660	15.0	221.0	N9	N7	2	V =	5	-110	27.0	209.0	I14	I12	3	S -2	8	-200	53.0	183.0
M5	M6	3	V +2	4	-660	15.0	221.0	J1	J4	3	S -2	A	-200	12.0	224.0	Q14	Q6	2	D S -1	A	-200	53.0	183.0
B7	B17	3	V +2	4	-660	15.0	221.0	M1	M4	3	N -2	7	-200	12.0	224.0	H16	H6	2	S -2	3	-200	53.0	183.0
D7	D2	3	V +2	4	-660	15.0	221.0	H3	H14	2	S -2	A	-200	12.0	224.0	S16	S11	3	S -2	A	-200	53.0	183.0
B8	B19	3	V +2	J	-660	15.0	221.0	P5	P14	3	N -2	7	-200	12.0	224.0	I20	I3	3	S -2	A	-200	53.0	183.0
O8	O2	3	V +2	4	-660	15.0	221.0	G6	G4	3	S -2	K	-200	12.0	224.0	Q2	Q4	3	N -3	6	-300	9.0	227.0
M9	M7	3	V +2	7	-660	15.0	221.0	J9	J7	2	N -2	6	-200	12.0	224.0	B7	B16	3	S -3	3	-300	9.0	227.0
N12	N5	3	V +2	T	-660	15.0	221.0	M9	M7	3	N -2	7	-200	12.0	224.0	O8	O2	3	S -3	3	-300	9.0	227.0
Q13	Q10	3	V +2	5	-660	15.0	221.0	B12	B15	3	N -2	6	-200	12.0	224.0	B10	B22	3	S -3	A	-300	9.0	227.0
H15	H9	3		7	-660	15.0	221.0	P12	P8	3	N -2	7	-200	12.0	224.0	R11	R6	2	N -3	6	-300	9.0	227.0
I15	I13	3	V +2	7	-660	15.0	221.0	B14	B6	3	S -2	2	-200	12.0	224.0	I18	I2	3	N -3	6	-300	9.0	227.0
B2	B18	4	V +2	4	-680	2.0	234.0	B23	B10	3	N -2	8	-200	12.0	224.0	A8	A12	3	N -4	6	-400	2.0	234.0

N9 N7 3 _N V +3 4 -690 0.0 236.0	P1 P3 3 _S S-3 K -300 0.0 236.0	P13 P11 3 _N D S-3 A -800 0.0 236.0
F3 - 100.2	F3 - 100.2	- A3 94.9
O3 - 146.6	O3 - 146.6	F3 - 100.2
- H6 133.5	- H6 133.5	O3 - 146.6
B5 - 128.6	B5 - 128.6	- L7 108.4
A6 - 144.2	A6 - 144.2	- J2 141.6
- J2 141.6	- J2 141.6	- M2 146.0
L8 - 101.0	L8 - 101.0	H14 - 143.6
- M2 146.0	- M2 146.0	- B11 79.7

22 †EK10 Bästa kontrakt
 Öst †D96 4† S = 420
 ÖV †6532
 †E43 † † † † NT

Par	Kontr	Ut	Res	Poäng
L4 L1 3 _N N+2 3 460 235.0 1.0				
S16 S11 3 _N N+2 3 460 235.0 1.0				
J1 J3 4 _N S+1 3 450 189.0 47.0				
K1 K11 4 _N S+1 7 450 189.0 47.0				
O1 O3 4 _N S+1 7 450 189.0 47.0				
P1 P9 4 _N S+1 5 450 189.0 47.0				
J2 J5 4 _N N+1 7 450 189.0 47.0				
L2 L3 4 _N S+1 6 450 189.0 47.0				
P2 P4 4 _N S+1 7 450 189.0 47.0				
R2 R9 4 _N S+1 6 450 189.0 47.0				
G3 G2 4 _N S+1 T 450 189.0 47.0				
R3 R5 4 _N S+1 7 450 189.0 47.0				
B4 B21 4 _N S+1 3 450 189.0 47.0				
C4 C3 4 _N S+1 7 450 189.0 47.0				
R4 R1 4 _N S+1 7 450 189.0 47.0				
A6 A9 4 _N S+1 5 450 189.0 47.0				
D6 D5 4 _N S+1 5 450 189.0 47.0				
M6 M7 4 _N S+1 7 450 189.0 47.0				
N6 N12 4 _N S+1 7 450 189.0 47.0				
E7 E6 4 _N S+1 6 450 189.0 47.0				
F7 F5 4 _N S+1 5 450 189.0 47.0				
G7 G5 4 _N S+1 5 450 189.0 47.0				
K7 K5 4 _N S+1 5 450 189.0 47.0				
N7 N5 4 _N S+1 5 450 189.0 47.0				
P7 P8 4 _N S+1 8 450 189.0 47.0				
B8 B18 4 _N S+1 6 450 189.0 47.0				
C8 C6 4 _N S+1 7 450 189.0 47.0				
I8 I17 4 _N S+1 5 450 189.0 47.0				
R8 R7 5 _N S= 5 450 189.0 47.0				
K9 K8 4 _N S+1 5 450 189.0 47.0				
N9 N8 4 _N S+1 5 450 189.0 47.0				
O9 O8 4 _N S+1 6 450 189.0 47.0				
B10 B22 4 _N S+1 5 450 189.0 47.0				
I11 I23 4 _N S+1 8 450 189.0 47.0				
D12 D11 4 _N S+1 5 450 189.0 47.0				
R12 R10 4 _N S+1 5 450 189.0 47.0				
A13 A11 4 _N S+1 7 450 189.0 47.0				
P13 P11 4 _N S+1 7 450 189.0 47.0				
P14 P6 4 _N S+1 5 450 189.0 47.0				
I15 I7 4 _N S+1 7 450 189.0 47.0				
A16 A10 4 _N S+1 2 450 189.0 47.0				

23 †Kn6542 Bästa kontrakt
 Syd †96 4† W = -620
 Alla †KKn1054
 †K † † † † NT

Par	Kontr	Ut	Res	Poäng
J4 J10 4 _N 3 200 234.0 2.0				
O6 O7 4 _N 3 200 234.0 2.0				
B13 B12 4 _N 3 200 234.0 2.0				
L2 L3 2 _N S+2 5 170 230.0 6.0				
K9 K8 2 _N S+1 3 150 228.0 8.0				
B4 B20 2 _N S+1 A 140 224.0 12.0				
H7 H16 3 _N N= 8 140 224.0 12.0				
S9 S15 2 _N N+1 8 140 224.0 12.0				
B9 B19 1 _N S+1 3 120 219.0 17.0				
I16 I8 1 _N S+1 3 120 219.0 17.0				
G1 G11 2 _N N= A 110 211.0 25.0				
P1 P4 2 _N N= 8 110 211.0 25.0				
M2 M5 2 _N N= Q 110 211.0 25.0				
E4 E3 2 _N N= 8 110 211.0 25.0				
A6 A14 2 _N N= 8 110 211.0 25.0				
I11 I22 3 _N S= A 110 211.0 25.0				
Q2 Q10 3 _N 3 100 197.0 39.0				
B3 B18 4 _N A 100 197.0 39.0				
R3 R10 2 _N 2 100 197.0 39.0				
F6 F12 3 _N 3 100 197.0 39.0				
H6 H8 3 _N 3 100 197.0 39.0				
D9 D4 4 _N 3 100 197.0 39.0				
A15 A5 4 _N 7 100 197.0 39.0				
I19 I3 4 _N A 100 197.0 39.0				
F7 F5 1 _N S= 6 90 186.0 50.0				
I12 I24 1 _N S= 3 90 186.0 50.0				
B16 B2 1 _N S= 6 90 186.0 50.0				
K6 K12 1 _N V= 2 -90 181.0 55.0				
I21 I4 1 _N V= 2 -90 181.0 55.0				
N1 N11 2 _N N-1 8 -100 159.0 77.0				
R1 R7 2 _N N-1 2 -100 159.0 77.0				
I2 I17 2 _N N-1 8 -100 159.0 77.0				
Q3 Q5 3 _N N-1 8 -100 159.0 77.0				
A7 A10 1 _N S-1 3 -100 159.0 77.0				
K7 K5 2 _N N-1 T -100 159.0 77.0				
A8 A3 2 _N N-1 8 -100 159.0 77.0				
B8 B17 2 _N N-1 8 -100 159.0 77.0				
H9 H18 2 _N N-1 8 -100 159.0 77.0				
O9 O8 1 _N S-1 3 -100 159.0 77.0				
B10 B21 2 _N N-1 Q -100 159.0 77.0				
I10 I20 2 _N N-1 Q -100 159.0 77.0				

24 †EK74 Bästa kontrakt
 Väst †73 6NT N = 990
 Ingen †K64
 †EKKn2 † † † † NT

Par	Kontr	Ut	Res	Poäng
B15 B7 3 _N N+4 6 520 236.0 0.0				
B1 B14 3 _N S+3 4 490 202.0 34.0				
F1 F11 3 _N N+3 2 490 202.0 34.0				
J1 J3 3 _N S+3 4 490 202.0 34.0				
N1 N11 3 _N S+3 2 490 202.0 34.0				
C2 C7 3 _N S+3 5 490 202.0 34.0				
I2 I17 3 _N N+3 2 490 202.0 34.0				
J2 J5 3 _N S+3 3 490 202.0 34.0				
L2 L3 3 _N N+3 5 490 202.0 34.0				
M2 M5 3 _N N+3 2 490 202.0 34.0				
K3 K2 3 _N S+3 2 490 202.0 34.0				
B4 B20 3 _N N+3 2 490 202.0 34.0				
J4 J10 3 _N S+3 4 490 202.0 34.0				
I5 I23 3 _N N+3 5 490 202.0 34.0				
F6 F12 3 _N N+3 3 490 202.0 34.0				
H6 H8 3 _N S+3 5 490 202.0 34.0				
K6 K12 3 _N S+3 2 490 202.0 34.0				
M6 M7 3 _N S+3 5 490 202.0 34.0				
G7 G5 3 _N N+3 9 490 202.0 34.0				
S7 S2 3 _N N+3 6 490 202.0 34.0				
B8 B17 3 _N N+3 6 490 202.0 34.0				
D8 D5 3 _N N+3 9 490 202.0 34.0				
B9 B19 3 _N N+3 2 490 202.0 34.0				
H9 H18 3 _N N+3 9 490 202.0 34.0				
K9 K8 3 _N S+3 4 490 202.0 34.0				
A11 A16 3 _N N+3 6 490 202.0 34.0				
I11 I22 3 _N N+3 2 490 202.0 34.0				
P11 P6 3 _N S+3 8 490 202.0 34.0				
P13 P12 3 _N N+3 2 490 202.0 34.0				
P14 P7 3 _N N+3 2 490 202.0 34.0				
A15 A5 3 _N N+3 5 490 202.0 34.0				
H15 H11 3 _N N+3 6 490 202.0 34.0				
B16 B2 3 _N N+3 5 490 202.0 34.0				
S16 S12 3 _N N+3 2 490 202.0 34.0				
P1 P4 3 _N N+2 2 460 125.0 111.0				
Q1 Q4 3 _N S+2 5 460 125.0 111.0				
R1 R7 3 _N N+2 6 460 125.0 111.0				
P2 P10 3 _N S+2 3 460 125.0 111.0				
F3 F2 3 _N N+2 6 460 125.0 111.0				
N3 N2 3 _N S+2 3 460 125.0 111.0				
P3 P5 3 _N S+2 5 460 125.0 111.0				

H16	H6	4	S+1	7	450	189.0	47.0	A11	A16	3	N-1	8	-100	159.0	77.0	R3	R10	3	S+2	3	460	125.0	111.0	
H18	H8	4	S+1	8	450	189.0	47.0	B11	B23	2	S-1	3	-100	159.0	77.0	S3	S6	3	N+2	6	460	125.0	111.0	
H19	H12	4	S+1	6	450	189.0	47.0	P11	P6	2	N-1	8	-100	159.0	77.0	C4	C3	3	N+2	9	460	125.0	111.0	
H20	H3	4	S+1	T	450	189.0	47.0	Q11	Q6	2	S-1	5	-100	159.0	77.0	G4	G10	3	N+2	9	460	125.0	111.0	
I20	I3	4	S+1	3	450	189.0	47.0	H12	H13	2	N-1	8	-100	159.0	77.0	M4	M10	3	N+2	8	460	125.0	111.0	
B9	B20	3	N+1	T	430	143.0	93.0	R12	R11	2	N-1	8	-100	159.0	77.0	R4	R6	3	N+2	6	460	125.0	111.0	
I14	I12	3	N+1	A	430	143.0	93.0	Q13	Q12	1	N-1	8	-100	159.0	77.0	C5	C1	3	S+2	3	460	125.0	111.0	
B1	B15	4	S	7	420	91.0	145.0	B15	B7	2	N-1	8	-100	159.0	77.0	H5	H14	3	N+2	9	460	125.0	111.0	
G1	G11	4	S	5	420	91.0	145.0	L4	L1	2		3	-110	137.0	99.0	R5	R2	3	S+2	3	460	125.0	111.0	
I1	I16	4	S	T	420	91.0	145.0	R5	R2	2		3	-110	137.0	99.0	G6	G12	3	S+2	J	460	125.0	111.0	
M1	M3	4	S	3	420	91.0	145.0	D3	D10	1	V+1	2	-120	133.0	103.0	J6	J7	3	N+2	6	460	125.0	111.0	
N1	N11	4	S	7	420	91.0	145.0	I6	I25	1	V+1	4	-120	133.0	103.0	O6	O7	3	N+2	2	460	125.0	111.0	
C2	C7	4	S	T	420	91.0	145.0	F1	F11	2	N	3	-140	120.0	116.0	E7	E6	3	S+2	J	460	125.0	111.0	
D2	D9	4	S	T	420	91.0	145.0	J1	J3	2		K	-140	120.0	116.0	F7	F5	3	N+2	2	460	125.0	111.0	
H2	H17	4	S	T	420	91.0	145.0	O2	O5	3		3	-140	120.0	116.0	H7	H16	3	S+2	J	460	125.0	111.0	
M2	M5	4	S	T	420	91.0	145.0	K3	K2	2		3	-140	120.0	116.0	I7	I14	3	N+2	2	460	125.0	111.0	
O2	O5	4	S	T	420	91.0	145.0	P3	P5	2		3	-140	120.0	116.0	K7	K5	3	N+2	5	460	125.0	111.0	
Q2	Q4	4	S	T	420	91.0	145.0	G4	G10	2		K	-140	120.0	116.0	N7	N5	5	N	=	2	460	125.0	111.0
S2	S5	4	S	T	420	91.0	145.0	N4	N10	3		3	-140	120.0	116.0	C8	C6	3	N+2	6	460	125.0	111.0	
B3	B19	4	S	T	420	91.0	145.0	Q8	Q9	3		A	-140	120.0	116.0	P8	P9	3	S+2	3	460	125.0	111.0	
K3	K2	4	S	T	420	91.0	145.0	R9	R8	2		3	-140	120.0	116.0	Q8	Q9	3	N+2	6	460	125.0	111.0	
N3	N2	4	S	T	420	91.0	145.0	P13	P12	2		3	-140	120.0	116.0	D9	D4	3	N+2	6	460	125.0	111.0	
S3	S4	4	S	T	420	91.0	145.0	P14	P7	2		3	-140	120.0	116.0	G9	G8	3	N+2	8	460	125.0	111.0	
A4	A15	4	S	5	420	91.0	145.0	O1	O3	3		A	-170	97.0	139.0	N9	N8	3	S+2	3	460	125.0	111.0	
E4	E3	4	S	T	420	91.0	145.0	C4	C3	3		4	-170	97.0	139.0	O9	O8	3	N+2	6	460	125.0	111.0	
G4	G10	4	S	T	420	91.0	145.0	E5	E1	3		K	-170	97.0	139.0	S9	S15	3	S+2	5	460	125.0	111.0	
I4	I22	4	S	5	420	91.0	145.0	N6	N12	3		K	-170	97.0	139.0	H10	H2	3	N+2	8	460	125.0	111.0	
J4	J10	4	S	T	420	91.0	145.0	N7	N5	1		7	-170	97.0	139.0	S10	S14	3	S+2	6	460	125.0	111.0	
M4	M10	4	S	T	420	91.0	145.0	C8	C6	2		3	-170	97.0	139.0	Q11	Q6	3	N+2	5	460	125.0	111.0	
N4	N10	4	S	T	420	91.0	145.0	L8	L6	3		3	-170	97.0	139.0	D12	D1	3	S+2	3	460	125.0	111.0	
C5	C1	4	S	T	420	91.0	145.0	H10	H2	3		A	-170	97.0	139.0	R12	R11	3	S+2	2	460	125.0	111.0	
H5	H7	4	S	T	420	91.0	145.0	S11	S13	3		A	-170	97.0	139.0	Q13	Q12	3	S+2	3	460	125.0	111.0	
I5	I24	4	S	T	420	91.0	145.0	A13	A12	3		K	-170	97.0	139.0	Q14	Q7	3	N+2	2	460	125.0	111.0	
B6	B13	4	S	T	420	91.0	145.0	Q14	Q7	3		3	-170	97.0	139.0	H17	H3	3	N+2	2	460	125.0	111.0	
F6	F12	4	S	T	420	91.0	145.0	H17	H3	3		3	-170	97.0	139.0	H19	H1	3	N+2	5	460	125.0	111.0	
G6	G12	4	S	T	420	91.0	145.0	B5	B22	1	N	K	-180	84.0	152.0	I19	I3	3	S+2	4	460	125.0	111.0	
J6	J7	4	S	7	420	91.0	145.0	B1	B14	2	N-2	Q	-200	64.0	172.0	I21	I4	3	N+2	5	460	125.0	111.0	
K6	K12	4	S	T	420	91.0	145.0	E2	E8	2	N-2	8	-200	64.0	172.0	K1	K11	3	N+1	2	430	66.0	170.0	
S6	S1	4	N	7	420	91.0	145.0	P2	P10	3	N-2	8	-200	64.0	172.0	O2	O5	3	N+1	2	430	66.0	170.0	
B7	B16	4	S	5	420	91.0	145.0	G3	G2	2	N-2	8	-200	64.0	172.0	Q3	Q5	3	N+1	5	430	66.0	170.0	
Q7	Q8	4	S	T	420	91.0	145.0	N3	N2	3	N-2	7	-200	64.0	172.0	L4	L1	3	S+1	3	430	66.0	170.0	
A8	A12	4	S	T	420	91.0	145.0	M4	M10	2	N-2	Q	-200	64.0	172.0	N4	N10	3	N+1	9	430	66.0	170.0	
S8	S14	4	S	7	420	91.0	145.0	R4	R6	3	N-2	8	-200	64.0	172.0	S4	S5	3	N+1	6	430	66.0	170.0	
G9	G8	4	S	T	420	91.0	145.0	C5	C1	2	N-2	Q	-200	64.0	172.0	I6	I25	3	N+1	2	430	66.0	170.0	
I9	I19	4	S	T	420	91.0	145.0	I5	I23	3	N-2	Q	-200	64.0	172.0	A7	A10	3	N+1	6	430	66.0	170.0	
S9	S13	4	S	T	420	91.0	145.0	J6	J7	3	N-2	J	-200	64.0	172.0	L8	L6	3	S+1	6	430	66.0	170.0	
I10	I21	4	S	7	420	91.0	145.0	M6	M7	3	N-2	8	-200	64.0	172.0	I10	I20	3	S+1	3	430	66.0	170.0	
Q10	Q5	4	S	T	420	91.0	145.0	I7	I14	2	N-2	8	-200	64.0	172.0	S11	S13	3	N+1	2	430	66.0	170.0	
S10	S12	4	S	T	420	91.0	145.0	S7	S2	2	N-2	8	-200	64.0	172.0	H12	H13	3	N+1	5	430	66.0	170.0	
H11	H13	4	S	5	420	91.0	145.0	D8	D5	2	N-2	Q	-200	64.0	172.0	I12	I24	3	S+1	4	430	66.0	170.0	
P12	P3	4	S	7	420	91.0	145.0	I9	I18	2	N-2	8	-200	64.0	172.0	B13	B12	3	N+1	6	430	66.0	170.0	
Q12	Q3	4	S	T	420	91.0	145.0	N9	N8	3	N-2	8	-200	64.0	172.0	I16	I8	4	S	5	430	66.0	170.0	
Q13	Q11	4	S	T	420	91.0	145.0	S10	S14	3	N-2	Q	-200	64.0	172.0	B11	B23	5	N+1	9	420	50.0	186.0	
B14	B12	4	S	T	420	91.0	145.0	D11	D2	1	S-2	3	-200	64.0	172.0	G1	G11	5	N	=	A	400	40.0	196.0
Q14	Q6	4	S	T	420	91.0	145.0	I15	I1	2	N-2	8	-200	64.0	172.0	O1	O3	5	S	=	8	400	40.0	196.0
S15	S7	4	S	5	420	91.0	145.0	S1	S8	3	N-3	8	-300	33.0	203.0	A2	A4	3	N	=	9	400	40.0	196.0
I18	I2	4	S	T	420	91.0	145.0	A2	A4	3	N-3	Q	-300	33.0	203.0	E2	E8	3	N	=	2	400	40.0	196.0
Q1	Q9	3	N	2	400	36.0	200.0	F3	F2	2	S-3	Q	-300	33.0	203.0	B3	B18	5	N	=	2	400	40.0	196.0
K4	K10	3	N	T	400	36.0	200.0	S4	S5	3	S-3	3	-300	33.0	203.0	D3	D10	3	N	=	6	400	40.0	196.0
E5	E1	3	N	3	400	36.0	200.0	D7	D6	3	N-3	T	-300	33.0	203.0	F9	F8	5	S	=	J	400	40.0	196.0
F9	F8	3	N	2	400	36.0	200.0	E7	E6	3	S-3	5	-300	33.0	203.0	D11	D2	5	N	=	2	400	40.0	196.0
H9	H1	3	N	A	400	36.0	200.0	G7	G5	3	N-3	Q	-300	33.0	203.0	I15	I1	3	S	=	5	400	40.0	196.0
F3	F2	2	S+3	5	200	28.0	208.0	P8	P9	3	N-3	Q	-300	33.0	203.0	I9	I18	2	S+4	3	240	30.0	206.0	
A7	A2	3	S+2	8	200	28.0	208.0	D12	D1	3	N-3	8	-300	33.0	203.0	Q2	Q10	2	N+3	2	210	25.0	211.0	
D7	D4	3	V-2	6	200	28.0	208.0	H15	H11	3	N-3	8	-300	33.0	203.0	E4	E3	2	S+3	2	210	25.0	211.0	
B2	B17	2	S+2	7	170	21.0	215.0	S16	S12	3	N-3	8	-300	33.0	203.0	N6	N12	2	S+3	2	210	25.0	211.0	

E2	E8	3	S+1	T	170	21.0	215.0	H19	H1	3	N-3	8	-300	33.0	203.0	R9	R8	1	S+4	4	210	25.0	211.0
I6	I13	3	S+1	T	170	21.0	215.0	Q1	Q4	4	N-6	8	-600	20.0	216.0	M1	M3	1	S+3	2	180	18.0	218.0
R11	R6	3	S+1	4	170	21.0	215.0	K1	K11	4		3	-620	13.0	223.0	S1	S8	2	S+2	2	180	18.0	218.0
F1	F11	4	S-1	3	-50	11.0	225.0	C2	C7	4		6	-620	13.0	223.0	B5	B22	1	S+3	3	180	18.0	218.0
A5	A14	4	S-1	5	-50	11.0	225.0	S3	S6	4		3	-620	13.0	223.0	D7	D6	3	N+1	8	170	14.0	222.0
D10	D1	5	S-1	T	-50	11.0	225.0	H5	H14	4		K	-620	13.0	223.0	G3	G2	3	N+2	9	150	9.0	227.0
H10	H15	4	N-1	3	-50	11.0	225.0	G6	G12	4		K	-620	13.0	223.0	E5	E1	4	N+1	4	150	9.0	227.0
P10	P5	4	S-1	6	-50	11.0	225.0	G9	G8	4		3	-620	13.0	223.0	A6	A14	3	N+2	9	150	9.0	227.0
B23	B5	4	S-1	2	-50	11.0	225.0	K4	K10	4		A	-650	6.0	230.0	A13	A12	2	N+3	5	150	9.0	227.0
O6	O7	6	S-2	T	-100	2.0	234.0	M1	M3	4		K	-790	4.0	232.0	K4	K10	1	N+2	9	140	4.0	232.0
D8	D3	6	D S-1	5	-100	2.0	234.0	F9	F8	3	D N-3	A	-800	2.0	234.0	A8	A3	5	N-1	9	-50	2.0	234.0
L8	L6	6	S-2	6	-100	2.0	234.0	J2	J5	4	D N-4	Q	-1100	0.0	236.0	B10	B21	6	S-2	4	-100	0.0	236.0
-	A3						94.9	F4	-				106.6			F4	-						106.6
F4	-						106.6	O4	-				102.1			O4	-						102.1
O4	-						102.1	-	L7				108.4			-	L7						108.4
-	L7						108.4	A9	-				112.4			A9	-						112.4
J9	-						72.4	J9	-				72.4			J9	-						72.4
M9	-						84.1	M9	-				84.1			M9	-						84.1
H14	-						143.6	H20	-				101.6			H20	-						101.6
-	B11						79.7	-	B6				138.3			-	B6						138.3